

統計表23

男性 平成22年 市町村別 65～69歳 平均余命、

平成22年 市町村別 65～69歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整WDP)の順位

	65～69歳 平均余命	順位	65～69歳 DALE	順位	年齢調整 WDP	順位
茨城県	18.5		17.36		38.94	
水戸市	18.9	9	17.54	13	43.07	37
日立市	19.0	7	17.82	8	35.76	10
土浦市	18.6	20	17.38	23	40.30	26
古河市	18.2	32	17.16	29	38.97	20
石岡市	19.4	3	17.86	6	43.32	39
結城市	18.4	26	17.42	20	30.31	2
龍ヶ崎市	18.4	26	17.14	31	39.94	24
下妻市	18.1	35	16.86	39	47.90	44
常総市	18.6	20	17.43	19	42.07	35
常陸太田市	19.6	2	18.29	2	36.75	12
高萩市	18.6	20	17.29	27	43.43	40
北茨城市	18.3	30	17.09	33	38.43	18
笠間市	18.5	23	17.36	24	39.33	22
取手市	18.9	9	17.52	16	44.60	41
牛久市	19.9	1	18.59	1	33.64	5
つくば市	18.7	16	17.42	21	43.25	38
ひたちなか市	18.8	13	17.42	22	40.65	29
鹿嶋市	18.7	16	17.47	18	37.43	14
潮来市	17.8	41	16.81	40	37.66	16
守谷市	19.1	4	17.92	4	34.29	7
常陸大宮市	18.9	9	17.67	10	39.44	23
那珂市	19.1	4	17.88	5	38.55	19
筑西市	17.9	38	16.89	38	38.08	17
坂東市	18.3	30	17.15	30	40.84	30
稲敷市	17.9	38	16.91	37	35.71	9
かすみがうら市	18.2	32	17.13	32	40.41	28
桜川市	18.0	37	16.94	36	37.54	15
神栖市	17.6	44	16.26	44	45.29	42
行方市	17.7	42	16.60	43	41.03	31
鉾田市	18.4	26	17.23	28	40.09	25
つくばみらい市	18.8	13	17.62	11	41.27	32
小美玉市	18.2	32	17.02	35	41.39	33
茨城町	18.9	9	17.52	15	40.32	27
大洗町	18.1	35	16.67	42	45.44	43
城里町	18.4	26	17.34	25	42.54	36
東海村	18.8	13	17.53	14	41.75	34
大子町	18.5	23	17.51	17	32.85	4
美浦村	18.7	16	17.71	9	26.62	1
阿見町	19.0	7	17.84	7	36.04	11
河内町	18.5	23	17.33	26	37.08	13
八千代町	17.9	38	17.08	34	33.66	6
五霞町	18.7	16	17.58	12	34.42	8
境町	17.7	42	16.69	41	39.29	21
利根町	19.1	4	17.97	3	32.74	3

※平均余命：平成22年

※DALE：値が高い方が健康度が高い

※年齢調整WDP：値が低い方が健康度が高い

※茨城県の値は44市町村の平均値

統計表24

女性 平成22年 市町村別 65～69歳 平均余命、

平成22年 市町村別 65～69歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整WDP)の順位

	65～69歳 平均余命	順位	65～69歳 DALE	順位	年齢調整 WDP	順位
茨城県	23.4		20.64		47.75	
水戸市	23.9	4	20.71	17	54.89	43
日立市	23.4	24	20.67	22	46.06	19
土浦市	23.6	15	20.86	12	49.94	34
古河市	22.8	38	20.24	39	46.69	21
石岡市	23.9	4	20.78	16	51.35	36
結城市	23.2	34	20.90	9	38.76	1
龍ヶ崎市	23.4	24	20.44	33	51.89	38
下妻市	23.3	30	20.54	29	52.79	39
常総市	23.3	30	20.36	36	49.77	33
常陸太田市	23.7	9	20.84	14	43.50	5
高萩市	23.6	15	20.46	31	49.71	31
北茨城市	23.4	24	20.54	28	49.75	32
笠間市	23.4	24	20.88	10	44.28	7
取手市	23.5	21	20.41	35	53.70	42
牛久市	23.9	4	20.86	11	49.30	26
つくば市	24.4	1	20.83	15	53.43	41
ひたちなか市	23.5	21	20.69	20	49.32	28
鹿嶋市	23.4	24	20.69	21	46.31	20
潮来市	23.4	24	20.69	18	49.43	29
守谷市	23.7	9	20.45	32	47.06	23
常陸大宮市	24.3	2	21.16	3	45.64	16
那珂市	24.3	2	21.10	4	47.97	25
筑西市	23.1	36	20.51	30	45.16	14
坂東市	22.5	44	20.14	42	45.08	13
稲敷市	23.3	30	20.67	23	43.07	3
かすみがうら市	23.7	9	20.84	13	49.61	30
桜川市	23.6	15	20.95	7	44.40	9
神栖市	22.7	39	20.08	44	53.34	40
行方市	23.2	34	20.55	27	49.32	27
鉾田市	22.6	42	20.30	37	45.77	17
つくばみらい市	23.6	15	20.56	26	51.71	37
小美玉市	22.7	39	20.21	40	44.79	11
茨城町	23.7	9	20.99	6	45.17	15
大洗町	22.7	39	20.10	43	50.70	35
城里町	23.7	9	20.92	8	45.91	18
東海村	23.5	21	20.17	41	59.93	44
大子町	23.7	9	21.06	5	44.51	10
美浦村	23.8	8	21.17	2	39.50	2
阿見町	22.6	42	20.24	38	43.91	6
河内町	23.6	15	20.69	19	44.96	12
八千代町	23.1	36	20.42	34	46.72	22
五霞町	23.3	30	20.57	25	44.29	8
境町	23.9	4	21.18	1	43.48	4
利根町	23.6	15	20.62	24	47.96	24

※平均余命：平成22年

※DALE：値が高い方が健康度が高い

※年齢調整WDP：値が低い方が健康度が高い

※茨城県の値は44市町村の平均値

統計表25

男性 平成22年 市町村別 65～69歳 平均余命、

平成23年 市町村別 65～69歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整WDP)の順位

	65～69歳 平均余命	順位	65～69歳 DALE	順位	年齢調整 WDP	順位
茨城県	18.5		17.35		39.20	
水戸市	18.9	9	17.52	15	43.58	40
日立市	19.0	7	17.78	7	38.22	16
土浦市	18.6	20	17.36	23	40.71	25
古河市	18.2	32	17.16	29	38.71	18
石岡市	19.4	3	17.91	5	42.36	36
結城市	18.4	26	17.41	21	31.33	3
龍ヶ崎市	18.4	26	17.14	30	41.25	30
下妻市	18.1	35	16.91	39	44.81	42
常総市	18.6	20	17.44	20	41.88	33
常陸太田市	19.6	2	18.26	2	37.18	13
高萩市	18.6	20	17.22	27	45.70	43
北茨城市	18.3	30	17.11	34	37.34	14
笠間市	18.5	23	17.34	25	38.91	20
取手市	18.9	9	17.54	13	42.89	38
牛久市	19.9	1	18.57	1	34.09	7
つくば市	18.7	16	17.45	19	42.34	35
ひたちなか市	18.8	13	17.40	22	40.28	23
鹿嶋市	18.7	16	17.45	18	38.18	15
潮来市	17.8	41	16.87	40	35.01	9
守谷市	19.1	4	17.88	6	33.90	6
常陸大宮市	18.9	9	17.61	9	42.07	34
那珂市	19.1	4	17.92	4	37.18	12
筑西市	17.9	38	16.91	37	36.93	11
坂東市	18.3	30	17.13	33	41.16	29
稲敷市	17.9	38	16.91	38	36.78	10
かすみがうら市	18.2	32	17.14	31	39.34	21
桜川市	18.0	37	16.93	36	39.41	22
神栖市	17.6	44	16.27	44	43.49	39
行方市	17.7	42	16.59	43	38.83	19
鉾田市	18.4	26	17.19	28	40.64	24
つくばみらい市	18.8	13	17.57	10	42.66	37
小美玉市	18.2	32	17.02	35	41.37	31
茨城町	18.9	9	17.51	16	41.73	32
大洗町	18.1	35	16.70	41	45.89	44
城里町	18.4	26	17.34	24	40.90	26
東海村	18.8	13	17.52	14	41.12	28
大子町	18.5	23	17.47	17	34.84	8
美浦村	18.7	16	17.54	12	33.28	5
阿見町	19.0	7	17.77	8	38.38	17
河内町	18.5	23	17.24	26	44.05	41
八千代町	17.9	38	17.13	32	30.89	2
五霞町	18.7	16	17.55	11	33.28	4
境町	17.7	42	16.63	42	41.00	27
利根町	19.1	4	18.03	3	30.87	1

※平均余命：平成22年

※DALE：値が高い方が健康度が高い

※年齢調整WDP：値が低い方が健康度が高い

※茨城県の値は44市町村の平均値

統計表26

女性 平成22年 市町村別 65～69歳 平均余命、

平成23年 市町村別 65～69歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整WDP)の順位

	65～69歳 平均余命	順位	65～69歳 DALE	順位	年齢調整 WDP	順位
茨城県	23.4		20.61		48.11	
水戸市	23.9	4	20.70	17	54.96	43
日立市	23.4	24	20.65	19	46.61	18
土浦市	23.6	15	20.89	9	50.20	32
古河市	22.8	38	20.20	39	47.21	21
石岡市	23.9	4	20.77	16	50.75	35
結城市	23.2	34	20.88	10	40.22	1
龍ヶ崎市	23.4	24	20.42	33	52.46	38
下妻市	23.3	30	20.54	27	52.23	37
常総市	23.3	30	20.33	36	49.20	27
常陸太田市	23.7	9	20.78	14	45.54	13
高萩市	23.6	15	20.36	34	52.13	36
北茨城市	23.4	24	20.56	26	48.94	26
笠間市	23.4	24	20.80	12	45.92	15
取手市	23.5	21	20.35	35	54.13	41
牛久市	23.9	4	20.90	8	49.69	29
つくば市	24.4	1	20.79	13	54.03	40
ひたちなか市	23.5	21	20.61	24	50.06	31
鹿嶋市	23.4	24	20.65	20	47.84	22
潮来市	23.4	24	20.70	18	48.57	25
守谷市	23.7	9	20.48	30	45.75	14
常陸大宮市	24.3	2	21.11	1	44.82	10
那珂市	24.3	2	21.02	5	50.26	33
筑西市	23.1	36	20.47	31	44.66	8
坂東市	22.5	44	20.11	42	46.30	16
稲敷市	23.3	30	20.64	21	45.09	11
かすみがうら市	23.7	9	20.78	15	49.62	28
桜川市	23.6	15	20.97	6	45.41	12
神栖市	22.7	39	20.04	44	54.17	42
行方市	23.2	34	20.62	22	48.14	23
鉾田市	22.6	42	20.19	40	48.54	24
つくばみらい市	23.6	15	20.61	23	49.94	30
小美玉市	22.7	39	20.19	41	43.98	7
茨城町	23.7	9	20.91	7	46.97	19
大洗町	22.7	39	20.07	43	53.24	39
城里町	23.7	9	20.87	11	47.18	20
東海村	23.5	21	20.27	37	56.67	44
大子町	23.7	9	21.08	2	41.62	2
美浦村	23.8	8	21.05	4	42.63	3
阿見町	22.6	42	20.26	38	43.80	6
河内町	23.6	15	20.57	25	46.55	17
八千代町	23.1	36	20.42	32	42.85	5
五霞町	23.3	30	20.54	28	42.70	4
境町	23.9	4	21.07	3	44.73	9
利根町	23.6	15	20.53	29	50.48	34

※平均余命：平成22年

※DALE：値が高い方が健康度が高い

※年齢調整WDP：値が低い方が健康度が高い

※茨城県の値は44市町村の平均値

統計表27

男性 平成22年 市町村別 65～69歳 平均余命、

平成24年 市町村別 65～69歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整WDP)の順位

	65～69歳 平均余命	順位	65～69歳 DALE	順位	年齢調整 WDP	順位
茨城県	18.5		17.34		39.51	
水戸市	18.9	9	17.51	14	43.93	42
日立市	19.0	7	17.74	8	38.72	17
土浦市	18.6	20	17.37	23	39.97	23
古河市	18.2	32	17.15	30	39.23	20
石岡市	19.4	3	17.89	4	43.53	39
結城市	18.4	26	17.41	21	31.55	2
龍ヶ崎市	18.4	26	17.14	31	41.75	32
下妻市	18.1	35	16.91	38	43.67	41
常総市	18.6	20	17.46	17	40.27	24
常陸太田市	19.6	2	18.25	2	37.13	9
高萩市	18.6	20	17.19	27	47.30	44
北茨城市	18.3	30	17.11	33	37.36	12
笠間市	18.5	23	17.35	24	39.56	22
取手市	18.9	9	17.52	13	43.63	40
牛久市	19.9	1	18.61	1	34.50	4
つくば市	18.7	16	17.46	18	41.54	31
ひたちなか市	18.8	13	17.40	22	40.89	27
鹿嶋市	18.7	16	17.47	16	37.35	11
潮来市	17.8	41	16.77	40	38.90	18
守谷市	19.1	4	17.80	7	35.34	6
常陸大宮市	18.9	9	17.66	9	40.41	25
那珂市	19.1	4	17.87	5	38.09	15
筑西市	17.9	38	16.86	39	38.64	16
坂東市	18.3	30	17.12	32	42.47	35
稲敷市	17.9	38	16.93	37	37.00	8
かすみがうら市	18.2	32	17.07	34	41.52	30
桜川市	18.0	37	16.96	36	37.89	14
神栖市	17.6	44	16.27	44	43.35	37
行方市	17.7	42	16.55	43	41.17	29
鉾田市	18.4	26	17.16	28	41.84	33
つくばみらい市	18.8	13	17.56	11	42.64	36
小美玉市	18.2	32	17.06	35	40.91	28
茨城町	18.9	9	17.48	15	43.46	38
大洗町	18.1	35	16.77	41	44.20	43
城里町	18.4	26	17.31	25	39.02	19
東海村	18.8	13	17.62	10	39.55	21
大子町	18.5	23	17.44	20	36.22	7
美浦村	18.7	16	17.55	12	33.37	3
阿見町	19.0	7	17.84	6	37.30	10
河内町	18.5	23	17.28	26	40.59	26
八千代町	17.9	38	17.16	29	28.32	1
五霞町	18.7	16	17.45	19	37.64	13
境町	17.7	42	16.66	42	42.24	34
利根町	19.1	4	17.94	3	34.68	5

※平均余命：平成22年

※DALE：値が高い方が健康度が高い

※年齢調整WDP：値が低い方が健康度が高い

※茨城県の値は44市町村の平均値

統計表28

女性 平成22年 市町村別 65～69歳 平均余命、

平成24年 市町村別 65～69歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整WDP)の順位

	65～69歳 平均余命	順位	65～69歳 DALE	順位	年齢調整 WDP	順位
茨城県	23.4		20.59		48.61	
水戸市	23.9	4	20.68	20	55.54	42
日立市	23.4	24	20.62	23	48.06	21
土浦市	23.6	15	20.88	9	50.27	29
古河市	22.8	38	20.15	40	47.60	18
石岡市	23.9	4	20.72	18	51.65	35
結城市	23.2	34	20.81	10	41.73	2
龍ヶ崎市	23.4	24	20.42	33	52.09	36
下妻市	23.3	30	20.52	29	53.23	38
常総市	23.3	30	20.31	35	48.96	27
常陸太田市	23.7	9	20.79	11	45.57	9
高萩市	23.6	15	20.20	38	56.91	44
北茨城市	23.4	24	20.55	27	49.84	28
笠間市	23.4	24	20.78	12	46.43	16
取手市	23.5	21	20.40	34	52.16	37
牛久市	23.9	4	20.91	8	48.56	25
つくば市	24.4	1	20.77	13	54.02	39
ひたちなか市	23.5	21	20.58	24	51.12	34
鹿嶋市	23.4	24	20.69	19	47.67	20
潮来市	23.4	24	20.75	17	47.63	19
守谷市	23.7	9	20.45	31	45.90	14
常陸大宮市	24.3	2	21.09	1	45.75	12
那珂市	24.3	2	21.01	4	50.32	30
筑西市	23.1	36	20.45	32	46.25	15
坂東市	22.5	44	20.05	42	48.40	24
稲敷市	23.3	30	20.63	22	45.42	8
かすみがうら市	23.7	9	20.76	14	48.39	23
桜川市	23.6	15	20.95	6	44.21	5
神栖市	22.7	39	20.03	43	54.40	40
行方市	23.2	34	20.55	26	48.75	26
鉾田市	22.6	42	20.11	41	50.41	31
つくばみらい市	23.6	15	20.57	25	50.62	33
小美玉市	22.7	39	20.18	39	45.59	10
茨城町	23.7	9	20.92	7	45.85	13
大洗町	22.7	39	19.99	44	55.10	41
城里町	23.7	9	20.75	16	50.52	32
東海村	23.5	21	20.27	36	56.06	43
大子町	23.7	9	21.08	2	43.20	4
美浦村	23.8	8	20.99	5	44.70	6
阿見町	22.6	42	20.24	37	44.79	7
河内町	23.6	15	20.46	30	45.71	11
八千代町	23.1	36	20.54	28	43.09	3
五霞町	23.3	30	20.76	15	40.83	1
境町	23.9	4	21.01	3	47.16	17
利根町	23.6	15	20.63	21	48.30	22

※平均余命：平成22年

※DALE：値が高い方が健康度が高い

※年齢調整WDP：値が低い方が健康度が高い

※茨城県の値は44市町村の平均値

統計表29

男性 平成22年 市町村別 65～69歳 平均余命、

平成25年 市町村別 65～69歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整WDP)の順位

	65～69歳 平均余命	順位	65～69歳 DALE	順位	年齢調整 WDP	順位
茨城県	18.5		17.33		40.23	
水戸市	18.9	9	17.48	14	45.63	43
日立市	19.0	7	17.75	8	38.66	12
土浦市	18.6	20	17.35	24	41.01	24
古河市	18.2	32	17.11	31	41.84	30
石岡市	19.4	3	17.90	3	42.63	32
結城市	18.4	26	17.38	20	32.21	2
龍ヶ崎市	18.4	26	17.13	30	40.26	18
下妻市	18.1	35	17.00	36	41.52	28
常総市	18.6	20	17.45	18	40.63	21
常陸太田市	19.6	2	18.20	2	38.87	14
高萩市	18.6	20	17.18	28	45.32	42
北茨城市	18.3	30	17.04	35	41.48	27
笠間市	18.5	23	17.29	25	41.43	26
取手市	18.9	9	17.63	9	40.61	20
牛久市	19.9	1	18.64	1	32.95	3
つくば市	18.7	16	17.43	19	43.38	36
ひたちなか市	18.8	13	17.37	21	41.53	29
鹿嶋市	18.7	16	17.45	16	38.68	13
潮来市	17.8	41	16.75	40	39.36	15
守谷市	19.1	4	17.79	7	37.84	11
常陸大宮市	18.9	9	17.62	10	41.31	25
那珂市	19.1	4	17.86	4	39.48	16
筑西市	17.9	38	16.83	39	40.61	19
坂東市	18.3	30	17.09	32	44.25	40
稲敷市	17.9	38	16.91	38	37.01	7
かすみがうら市	18.2	32	17.05	34	41.99	31
桜川市	18.0	37	16.94	37	39.63	17
神栖市	17.6	44	16.18	44	47.51	44
行方市	17.7	42	16.52	43	42.76	33
鉾田市	18.4	26	17.14	29	43.17	35
つくばみらい市	18.8	13	17.55	12	43.59	37
小美玉市	18.2	32	17.07	33	40.73	22
茨城町	18.9	9	17.47	15	43.05	34
大洗町	18.1	35	16.71	41	44.56	41
城里町	18.4	26	17.37	23	37.68	8
東海村	18.8	13	17.60	11	40.75	23
大子町	18.5	23	17.45	17	37.70	9
美浦村	18.7	16	17.54	13	33.43	4
阿見町	19.0	7	17.84	6	36.77	6
河内町	18.5	23	17.28	26	44.07	39
八千代町	17.9	38	17.19	27	26.99	1
五霞町	18.7	16	17.37	22	37.83	10
境町	17.7	42	16.60	42	43.68	38
利根町	19.1	4	17.85	5	35.82	5

※平均余命：平成22年

※DALE：値が高い方が健康度が高い

※年齢調整WDP：値が低い方が健康度が高い

※茨城県の値は44市町村の平均値

統計表30

女性 平成22年 市町村別 65～69歳 平均余命、

平成25年 市町村別 65～69歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整WDP)の順位

	65～69歳 平均余命	順位	65～69歳 DALE	順位	年齢調整 WDP	順位
茨城県	23.4		20.55		49.55	
水戸市	23.9	4	20.62	20	56.98	43
日立市	23.4	24	20.59	22	48.24	16
土浦市	23.6	15	20.86	9	51.21	31
古河市	22.8	38	20.11	39	48.47	17
石岡市	23.9	4	20.74	12	50.21	27
結城市	23.2	34	20.79	10	42.01	1
龍ヶ崎市	23.4	24	20.42	31	52.49	37
下妻市	23.3	30	20.45	30	54.61	39
常総市	23.3	30	20.31	35	50.02	26
常陸太田市	23.7	9	20.73	14	47.04	11
高萩市	23.6	15	20.19	37	55.70	41
北茨城市	23.4	24	20.45	29	51.45	34
笠間市	23.4	24	20.69	17	48.51	18
取手市	23.5	21	20.45	28	50.86	30
牛久市	23.9	4	20.86	8	49.11	21
つくば市	24.4	1	20.74	13	54.96	40
ひたちなか市	23.5	21	20.55	23	52.13	36
鹿嶋市	23.4	24	20.61	21	48.16	15
潮来市	23.4	24	20.70	16	49.65	25
守谷市	23.7	9	20.35	34	48.61	20
常陸大宮市	24.3	2	21.02	3	48.53	19
那珂市	24.3	2	21.01	4	49.28	23
筑西市	23.1	36	20.38	32	48.04	14
坂東市	22.5	44	19.98	42	50.36	29
稲敷市	23.3	30	20.65	19	46.06	7
かすみがうら市	23.7	9	20.75	11	47.58	12
桜川市	23.6	15	20.92	6	45.81	6
神栖市	22.7	39	19.89	44	58.12	44
行方市	23.2	34	20.48	26	49.61	24
鉾田市	22.6	42	20.01	41	51.56	35
つくばみらい市	23.6	15	20.55	24	51.44	33
小美玉市	22.7	39	20.09	40	46.89	10
茨城町	23.7	9	20.92	7	45.54	5
大洗町	22.7	39	19.96	43	54.40	38
城里町	23.7	9	20.71	15	50.33	28
東海村	23.5	21	20.27	36	56.16	42
大子町	23.7	9	21.08	1	42.34	2
美浦村	23.8	8	21.03	2	43.29	4
阿見町	22.6	42	20.15	38	46.76	9
河内町	23.6	15	20.36	33	49.25	22
八千代町	23.1	36	20.49	25	42.68	3
五霞町	23.3	30	20.47	27	51.23	32
境町	23.9	4	21.01	5	46.64	8
利根町	23.6	15	20.65	18	47.93	13

※平均余命：平成22年

※DALE：値が高い方が健康度が高い

※年齢調整WDP：値が低い方が健康度が高い

※茨城県の値は44市町村の平均値

統計表31

男性 平成22年 市町村別 65～69歳 平均余命、

平成26年 市町村別 65～69歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整WDP)の順位

	65～69歳 平均余命	順位	65～69歳 DALE	順位	年齢調整 WDP	順位
茨城県	18.5		17.33		39.80	
水戸市	18.9	9	17.47	16	46.88	42
日立市	19.0	7	17.77	8	37.67	11
土浦市	18.6	20	17.31	25	41.47	30
古河市	18.2	32	17.10	31	41.50	32
石岡市	19.4	3	17.93	3	41.47	31
結城市	18.4	26	17.35	22	34.40	5
龍ヶ崎市	18.4	26	17.17	29	38.51	15
下妻市	18.1	35	16.98	36	40.27	21
常総市	18.6	20	17.41	18	40.70	27
常陸太田市	19.6	2	18.18	2	37.86	12
高萩市	18.6	20	17.26	27	42.57	35
北茨城市	18.3	30	17.04	34	41.29	29
笠間市	18.5	23	17.34	23	38.75	16
取手市	18.9	9	17.64	11	40.41	23
牛久市	19.9	1	18.64	1	33.11	4
つくば市	18.7	16	17.38	20	44.80	41
ひたちなか市	18.8	13	17.38	19	40.88	28
鹿嶋市	18.7	16	17.52	14	35.37	7
潮来市	17.8	41	16.83	40	34.78	6
守谷市	19.1	4	17.84	5	37.37	9
常陸大宮市	18.9	9	17.65	9	40.15	20
那珂市	19.1	4	17.87	4	39.30	17
筑西市	17.9	38	16.84	39	40.65	26
坂東市	18.3	30	17.10	32	43.60	38
稲敷市	17.9	38	16.86	38	40.01	19
かすみがうら市	18.2	32	17.09	33	40.37	22
桜川市	18.0	37	16.93	37	39.45	18
神栖市	17.6	44	16.19	44	47.89	44
行方市	17.7	42	16.50	43	43.47	37
鉾田市	18.4	26	17.17	30	43.01	36
つくばみらい市	18.8	13	17.57	13	42.30	33
小美玉市	18.2	32	17.02	35	42.34	34
茨城町	18.9	9	17.44	17	44.30	40
大洗町	18.1	35	16.62	42	47.60	43
城里町	18.4	26	17.31	24	40.64	25
東海村	18.8	13	17.65	10	37.51	10
大子町	18.5	23	17.48	15	35.51	8
美浦村	18.7	16	17.60	12	32.91	3
阿見町	19.0	7	17.81	7	38.48	14
河内町	18.5	23	17.29	26	37.93	13
八千代町	17.9	38	17.18	28	26.98	1
五霞町	18.7	16	17.38	21	40.63	24
境町	17.7	42	16.62	41	43.70	39
利根町	19.1	4	17.84	6	32.19	2

※平均余命：平成22年

※DALE：値が高い方が健康度が高い

※年齢調整WDP：値が低い方が健康度が高い

※茨城県の値は44市町村の平均値

統計表32

女性 平成22年 市町村別 65～69歳 平均余命、

平成26年 市町村別 65～69歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整WDP)の順位

	65～69歳 平均余命	順位	65～69歳 DALE	順位	年齢調整 WDP	順位
茨城県	23.4		20.54		49.45	
水戸市	23.9	4	20.55	23	58.36	43
日立市	23.4	24	20.63	18	47.26	9
土浦市	23.6	15	20.86	9	50.32	28
古河市	22.8	38	20.07	40	49.26	22
石岡市	23.9	4	20.77	12	49.42	23
結城市	23.2	34	20.77	13	41.43	1
龍ヶ崎市	23.4	24	20.46	30	51.61	32
下妻市	23.3	30	20.43	32	53.28	40
常総市	23.3	30	20.29	36	50.49	30
常陸太田市	23.7	9	20.71	15	47.40	10
高萩市	23.6	15	20.27	37	53.03	39
北茨城市	23.4	24	20.50	26	51.68	33
笠間市	23.4	24	20.67	16	49.71	26
取手市	23.5	21	20.48	27	49.69	25
牛久市	23.9	4	20.91	5	47.16	8
つくば市	24.4	1	20.72	14	54.97	42
ひたちなか市	23.5	21	20.52	25	52.53	36
鹿嶋市	23.4	24	20.60	19	48.04	16
潮来市	23.4	24	20.78	10	47.48	11
守谷市	23.7	9	20.36	34	48.57	20
常陸大宮市	24.3	2	21.01	3	48.48	19
那珂市	24.3	2	21.05	1	49.15	21
筑西市	23.1	36	20.40	33	47.52	12
坂東市	22.5	44	19.91	43	52.70	37
稲敷市	23.3	30	20.57	22	47.75	13
かすみがうら市	23.7	9	20.78	11	48.15	18
桜川市	23.6	15	20.93	4	44.26	4
神栖市	22.7	39	19.90	44	58.92	44
行方市	23.2	34	20.47	29	50.41	29
鉾田市	22.6	42	20.02	41	50.90	31
つくばみらい市	23.6	15	20.59	20	49.89	27
小美玉市	22.7	39	20.09	39	47.95	14
茨城町	23.7	9	20.88	8	46.30	7
大洗町	22.7	39	19.95	42	52.86	38
城里町	23.7	9	20.66	17	51.80	34
東海村	23.5	21	20.34	35	53.62	41
大子町	23.7	9	21.02	2	42.42	3
美浦村	23.8	8	20.89	6	46.19	6
阿見町	22.6	42	20.23	38	45.40	5
河内町	23.6	15	20.45	31	48.02	15
八千代町	23.1	36	20.53	24	42.00	2
五霞町	23.3	30	20.48	28	49.55	24
境町	23.9	4	20.88	7	51.84	35
利根町	23.6	15	20.57	21	48.12	17

※平均余命：平成22年

※DALE：値が高い方が健康度が高い

※年齢調整WDP：値が低い方が健康度が高い

※茨城県の値は44市町村の平均値