

## 茨城県市町村別健康指標Ⅱ ～平成12年市町村別平均寿命～

### 調査の目的と概要

「茨城県市町村別健康指標」は、市町村や保健所(県)などの関係者が保健事業を推進していくにあたっての目安となるよう、健診や死亡などの健康指標を主に市町村別に比較検討を行うとともに、それが一目でわかるようにグラフ化、マップ化を行っている。今回は、厚生労働省で5年毎に算出している市区町村別生命表をマップ化してみました。

### 1 全国及び茨城県の平均寿命、65歳平均余命

	平均寿命(単位:年)		65歳平均余命(単位:年)	
	男性	女性	男性	女性
全国	77.71	84.62	17.56	22.46
茨城県	77.20 (全国35位)	84.21 (全国44位)	17.29 (全国40位)	22.12 (全国42位)

### 2 市町村別平均寿命

平均寿命(0歳の平均余命)の分布を市町村別にみると、男性では75～78年を、女性では83～84年を中心に分布している。最も高かったのは、男性では東海村が78.4年、女性では水海道市が85.2年となっている。また、低い方をみると男性では大洋村の74.9年、女性では神栖町の81.8年となっている。平均寿命の最も高い市町村と最も低い市町村との差は、男性3.5年、女性3.4年となっている。


### 3 市町村別65歳平均余命

65歳の平均余命で最も高かったのは、男性では那珂町の18.2年、女性では水海道市の22.9年となっている。また、低いほうをみると、男性では下妻市、神栖町、波崎町、麻生町の16.3年、女性では神栖町の20.2年であった。

### 4 特定死因を除去した場合の平均寿命(0歳の平均余命)の伸び:茨城県


男性 悪性新生物3.97年 心疾患1.68年 脳血管疾患1.53年 三大死因(計)9.05年  
女性 悪性新生物2.92年 心疾患1.76年 脳血管疾患1.85年 三大死因(計)8.48年

資料:厚生労働省 平成12年都道府県別生命表 平成12年市区町村別生命表




# 市町村別平均寿命

男性




女性




# 市町村別平均寿命(グラフ)

男性




女性



# 市町村別65歳平均余命

男性



女性

