


平成20年度

茨城県健康寿命(余命)に関する調査研究報告書

～高齢者健康指標を用いた介護予防効果の測定・評価に関する調査研究～



茨城県
茨城県立健康プラザ

平成21年10月

ごあいさつ

わが国では、急速な少子高齢化の進展により、平成 27 年（2015 年）には、65 歳以上の高齢者の割合が約 27%になるという、超高齢社会の到来が予測されています。

こうした急速な高齢化に対応し、老後の安心を支える仕組みとして、平成 12 年に介護保険制度がスタートし、平成 18 年度には、要介護・要支援になる前段階の高齢者を対象とした地域支援事業（介護予防事業）や要支援者を対象とした新たな介護予防給付が創設されるなど、予防重視型システムへの転換が図られたところです。

茨城県でも、超高齢社会において高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられることを目指し、「いばらき高齢者プラン 21」を策定し、「健康づくり・生きがいくりの推進」、「利用者本位の介護サービスの充実」、「人にやさしいコミュニティづくりの推進」などの高齢者施策を進めております。

そのなかでも、高齢者が健康でいきいきと生活できるために、できるだけ要介護状態にならないように、仮になったとしてもその状態を悪化させないようにするという、介護予防施策の効果的な実施が求められております。

このようななか、当健康プラザでは、介護予防施策、健康づくり施策の評価、立案のための基礎資料を得るため、平成 20 年度に「高齢者健康指標（障害調整健康余命（DALE）、加重障害保有割合（WDP））を用いた介護予防効果の測定・評価に関する研究」を開始いたしました。

このたび、平成 18 年から平成 20 年までの 3 年間の県内全市町村の DALE と WDP を算出し、報告書としてとりまとめました。

この報告書が、地域の介護予防や健康づくりの取り組みに役立てていただけることを祈念しております。

最後に、本研究を実施するにあたり、ご協力いただきました皆様に厚く感謝申し上げます。

平成 21 年 10 月

(財)茨城県総合健診協会
茨城県立健康プラザ
管理者 大田 仁史

はじめに

これまで、主に用いられてきた健康指標は死亡数、死亡率、平均寿命（余命）などの生命の量を示す指標でした。しかし、寝たきりや認知症の増加に伴い、生命の量だけを示すこれらの指標だけでは健康指標として不十分とされるようになり、健康寿命（余命）のように障害の有無や QOL を加味した指標が注目を集めています。このような背景のもとで、わが国でも、障害の有無や QOL を加味した指標である健康余命を施策に取り入れようとする動きが出ています。

また、介護保険制度の改正以来、各市町村では、さまざまな介護予防事業の実施、要支援の段階での介護予防サービスの提供が行われていますが、これら进行评估する一定の指標はなく、現在自治体ごとに評価方法が模索されています。

これらのことを踏まえて、本研究では、平成 18 年、19 年、20 年の茨城県全 44 市町村の介護保険統計を用いた 65 歳以上の障害調整健康余命（DALE）と障害に重み付けをした障害の保有割合である加重障害保有割合（WDP）を計算し、市町村別男女別にグラフで示すとともに、統計表・図では、これらの指標の市町村順位を示しました。

介護保険統計を用いて計算する DALE と WDP は新しい高齢者健康指標として、介護予防事業、介護予防サービスの評価指標として、また、保健福祉計画の事業評価指標として、すでに、複数の自治体で活用されています。また、評価指標としてのみならず、保健福祉計画の普及活動の中で、住民に対して、地域の健康状況を分かりやすく、具体的に説明するためのツールとしても用いられています。茨城県においても、これらの指標が活用されることを願いつつ、この報告書を作成しました。

本研究は、平成 19 年度～20 年度科学研究補助金（基盤研究（C））、「障害調整健康寿命（DALE）計算のための効用値の測定と評価指標としての DALE」（研究代表者：栗盛須雅子、研究分担者：福田吉治）の研究成果をもとに、山口大学医学部地域医療学教授の福田吉治氏と共同で行いました。また、本研究は首都大学東京大学院都市環境科学研究科教授の星旦二氏に多大なご指導、ご協力をいただきました。ここに、心より感謝申し上げます。

平成 21 年 10 月

茨城県立健康プラザ企画情報部研究員

首都大学東京大学院都市環境科学研究科非常勤講師

栗盛須雅子

目 次

| | | |
|-------|----------------------------------|-----|
| I. | 研 究 題 名 | 1 |
| II. | 研 究 組 織 | 1 |
| III. | 研 究 期 間 | 1 |
| IV. | 研 究 背 景 | 2 |
| V. | 研 究 目 的 | 6 |
| VI. | 研 究 方 法 | 7 |
| VII. | 研 究 結 果 | 13 |
| | ○障害調整健康余命 (DALE) と加重障害保有割合 (WDP) | |
| VIII. | ま と め | 216 |
| IX. | 研 究 課 題 | 218 |
| X. | 統 計 表・図 | 221 |
| XI. | 研 究 成 果 | 265 |
| XII. | 参 考 資 料 | 267 |

用語の説明

平均余命

現在の死亡率の傾向が続くとした場合、ある年齢まで生存した人がこれから生きながらえるであろう平均生存年数

平均寿命

現在の死亡率の傾向が続くとした場合、新生児（0歳児）がこれから生き延びると期待される年数の平均

完全生命表

平均してあと何年生きられるかという期待値などを、死亡率や平均余命で表したもので、国勢調査による日本人人口（確定数）や人口動態統計（確定数）をもとに、厚生労働省が5年ごとに作成している。

年齢調整

死亡率は年齢によって大きくことなるため、異なる2つの集団を比較したりするとき、同一の年齢構成に基づいて比較する必要があるため、年齢の標準化を行う。

直接法

観察集団のカテゴリー別の率を、特定の基準人口のカテゴリー別分布によって重み付けをし、平均化を行う方法。たとえば、本報告書における年齢調整加重障害保有割合は、2002年を基準人口として重み付けをして、平均化を行った。

引用文献

John M. Last 編、日本疫学会 訳、疫学辞典 第3版、財団法人日本公衆衛生協会、2000

日本疫学会編集、疫学、南江堂、2001

I. 研究題名

平成 20 年度

茨城県健康寿命（余命）に関する調査研究

～高齢者健康指標を用いた介護予防効果の測定・評価に関する調査研究～

II. 研究組織

研究代表者： 栗盛須雅子 茨城県立健康プラザ企画情報部研究員
首都大学東京大学院都市環境科学研究科
非常勤講師

研究分担者： 福田吉治 山口大学医学部地域医療学教授

III. 研究期間

平成 20 年度

IV. 研究背景

■ 健康余命（寿命）とは

「健康で身体的な能力を発揮できる、あるいは疾病、障害がなく生きられると期待される寿命」とされています。健康余命は、生命の量（生死）だけを示す指標（例えば、死亡率や平均余命）とは異なり、障害の有無やその程度、あるいは生活の質（QOL）を加味した指標です¹⁾。この10年来、わが国でも注目を集めており、健康日本21などの健康施策でも、その延伸が目標とされています。また、健康余命は国際的な公衆衛生施策でも活用されています。例えば、世界保健機関（WHO）は、2000年以降、世界保健報告の中で、加盟191カ国の健康余命を発表しました。

■ 健康余命は主に2種類

健康余命には、主に、一定の障害状態の期間を除いて計算される無障害健康余命（DFLE: disability free life expectancy）と障害の程度に重み付けをして計算される障害調整健康余命（DALE: disability-adjusted life expectancy）などがあります。前者はどのような健康状態を障害とするか定義する必要があり、値はその定義に依存しますが、後者は全障害の程度に重み付けをするため、障害を定義する必要がなく、前者に比較して優れた指標とされています。

《無障害健康余命の特徴》

- 一定の障害状態の期間を除いて計算する
- 障害の基準を定義する必要がある
- 値は障害の基準に依存する

《障害調整健康余命の特徴》


- 全障害の程度に重み付けをして計算する
- 全障害を考慮するため、障害を定義する必要がない

■ 健康余命の国内外の動き

健康余命の国内外の動きとして、海外では、2000年にWHO（世界保健機関）が世界保健報告の中で全加盟国191カ国の健康寿命（DALE）を発表しました。国内における健康余命研究は、日常的に利用が困難なさまざまな障害の割合のデータを用いて、都道府県のDFLEとDALEを計算しています。また、2000年に介護保険制度が施行されて以来、先行研究において、すべての介護保険認定者、あるいは介護度2以上を障害をもつ人と定義したDFLEが計算されています。本研究では介護保険認定者を障害をもっている人と規定して、介護保険統計を用いたDALEを計算することにしました。

■ 健康余命の概念

図1に、DALE、DFLE、および平均余命（LE: life expectancy）の概念を示しました。DFLEとDALE、LEの関連性は、DFLEは障害のない期間、DALEはDFLEに効用値で重みづけをした期間を加えた期間、LEは出生から死亡までの期間です。



注1) 介護保険統計を用いて計算するDFLEは、障害をもっている人の定義(介護度)によって、DALEよりも長くなる場合がある。

注2) 栗盛須雅子、福田吉治、老年医学、46(1): 39-44,2008より引用、筆者一部改変。

図1 障害調整健康余命（DALE）、無障害健康余命（DFLE）、平均余命（LE）の概念

また、DALE、DFLE、およびLEの相互関連性について図2に生命曲線で示しました。




図2 障害調整健康余命 (DALE)、無障害健康余命 (DFLE)、平均余命 (LE) の相互の関連性

■ 介護保険統計を用いた DALE の計算に必要なデータ

介護保険統計を用いた DALE の計算には、介護度別介護保険認定者数、人口、介護度別の障害の重みを数値化した「効用値」(通常、健康状態を「完全な健康」=1~「死に等しい」=0 の値で評価した尺度)、および完全生命表が必要です。われわれは以前行った健康余命の研究において、介護保険認定者を障害をもっている人と規定し、障害の程度を介護度として、旧介護保険制度下での介護度別の効用値を測定し(測定結果は、要支援=0.78、要介護 1=0.68、要介護 2=0.64、要介護 3=0.44、要介護 4=0.34、要介護 5=0.21)、この効用値を用いて DALE を計算しました。

しかし、その後、2006年4月に介護保険制度が改正され、介護度は要支援1、2、要介護1~5の7段階となったため、本研究では、平成19年度~20年度に行なった「障害調整健康余命 (DALE) 計算のための効用値の測定と評価指標としての DALE」の研究で新たに測定した効用値を用いて DALE を計算しました。

《介護保険統計を用いた DALE の計算に必要なデータ》

- 介護度別認定者数
- 人口
- 効用値
- 完全生命表

■ 指標の必要性

老人保健福祉計画を推進し、高齢者の自立期間を延伸させるためには、さまざまな健康指標を用いて、計画の立案や評価を行う必要があるとともに、健康指標と健康要因（社会経済的要因を含む）との関連を明らかにして、政策の意思決定を行う必要があるとされています。

■ DALE と WDP は介護予防事業、介護予防サービスの評価指標として使用可能

介護保険統計を用いた DALE は、介護度別認定者数を用いて計算する加重障害保有割合（WDP: weighted disability prevalence）を用いるため、認定者数の増減と介護度別の人数の増減が DALE の値に反映され、WDP と DALE の経年変化をみることにより、介護予防事業と介護予防サービスの効果を評価することが可能です。また、国、都道府県、市区町村の保健福祉計画の評価指標としても利用可能であり、さらに、これらの指標と地域の死亡率や社会経済指標との関連を明らかにすることによって、根拠に基づいた健康政策の策定にも活用できます。

《DALE と WDP の活用》

- 介護予防事業、介護予防サービスの評価指標
- 保健福祉計画の評価指標



V. 研究目的

茨城県の健康水準を平均余命でみると、男女の 65 歳平均余命の全国順位は、男性 39 位、女性 42 位（2005 年）です。しかし、障害調整健康余命（DALE）と加重障害保有割合（WDP）でみると、65 歳の DALE は男性 33 位、女性 28 位であり、平均余命より順位が上になります。また、65~89 歳の年齢調整した WDP は男女ともに 2 位（障害をもつ人の割合が低い順）でした。

DALE は、介護保険統計を用いて計算する WDP と生命表を用いて計算するため、値は平均余命と WDP の値に左右されます。茨城県の DALE が平均余命の順位より高いということは、WDP の値の低さが反映された結果です。つまり、これらの結果は、茨城県は介護保険認定者が少なく、介護度の高い人が少ないことを示し、高齢者の QOL が高いことを示しています。

これらの結果を受けて、茨城県では、平成 20 年度より、DALE と WDP を、具体的に健康施策の策定と評価に活用する試みをスタートさせました。本研究は、平成 18 年、19 年、20 年の 3 年間の茨城県 44 市町村の DALE と WDP を計算し、その年次推移と地域分布を示し、その結果を地域の保健福祉計画の実践に活かすことを目的としています。

VI. 研究方法

■ 効用値の測定方法

平成19年度～20年度科学研究補助金（基盤研究（C））、「障害調整健康寿命（DALE）計算のための効用値の測定と評価指標としてのDALE」（研究代表者：栗盛須雅子、研究分担者：福田吉治）により、測定した効用値を用いました。

測定方法は、全国約3,700カ所の介護保険事業所から1,208カ所を無作為に抽出し、1カ所につき3名分、計3,624名分の調査票を郵送しました。なお、効用値の測定は1名につき無作為に組合せた2つの異なる介護度となるため、郵送した調査票数は計7,248であり、分析調査票数は2,593でした。

効用値は、それぞれの介護度の健康状態について、4つの効用値測定尺度、EQ-5D：5項目法、TTO：時間得失法、SG：基準的賭け法、VAS：視覚評価法を用いて測定し、信頼性と妥当性を検討して、決定しました。

決定した介護度別効用値は、要支援1=0.80、要支援2=0.72、要介護1=0.71、要介護2=0.61、要介護3=0.46、要介護4=0.30、要介護5=0.20でした。この値は、完全な健康を1とすると、例えば、要支援1は0.78の健康に値すると解釈します。逆に、健康でない部分（障害の部分）は1から0.78を差し引いた0.22というように解釈します。

図3に効用値の解釈の仕方を示しました。



効用値の解釈の仕方




図 3 効用値の解釈の仕方

注) 平成 19 年度～20 年度科学研究補助金 (基盤研究 (C))、「障害調整健康寿命 (DALE) 計算のための効用値の測定と評価指標としての DALE」より引用。

■ データ収集方法

本研究に用いたデータは、市町村ごとの平成 18 年、19 年、20 年の各 10 月の性・年齢階級別・介護度別の認定者数、性・年齢階級別の人口、平成 17 年完全生命表、および効用値です。

《データ収集方法》

- 介護保険の認定者数は、茨城県保健福祉部長寿福祉課、および茨城県国民保険団体連合会の協力を得て、同連合会から提供を受けた
- 人口は、茨城県企画部統計課のホームページからダウンロードした
- 完全生命表は、厚生労働省から提供を受けた
- 効用値は、平成 19 年度、20 年度科学研究費補助金（基盤研究（C））により測定した値を用いた

■ WDP と DALE の計算方法

決定した効用値を用いて、茨城県全市町村の 65 歳以上の性・年齢階級別 WDP、および性・年齢階級別 DALE を計算しました。

■ WDP の計算方法

性・年齢階級別 WDP は、茨城県国民保険団体連合会から提供を受けた性・年齢階級・介護度別認定者数に、介護度別の効用値を乗じた値を合算し、性・年齢階級別人口で除して計算しました。さらに、直接法により性別年齢調整 WDP を計算しました。

図4にWDPの解釈の仕方を示しました。この図で示している値は、平成19年の全国平均値です。

■ DALE の計算方法

性・年齢階級別 DALE は性・年齢階級別 WDP と完全生命表を用いて以下の Sullivan 法により計算しました。

なお、都道府県の生命表は年齢別になっていますが、市町村の生命表は 5 歳階級別になっているため、DALE の値は 5 歳階級ごとの値となります。

$$DALE_x = \frac{\sum (L_x \times (1 - WDP_x))}{l_x}$$

($L_{x \rightarrow x}$ 歳の定常人口、 $l_{x \rightarrow x}$ 歳の生存数、 $WDP_{x \rightarrow x}$ 歳の WDP)

図5にDALEと平均余命の関係を示しました。この図で示している値は、平成19年の全国平均値です。

■ 倫理的配慮

効用値の調査に当たって、国際医療福祉大学、および国立保健医療科学院の倫理委員会の承諾を得ました。

加重障害保有割合（WDP）の解釈の仕方






図 4 加重障害保有割合（WDP）の解釈の仕方（人口千人あたり）

注) 平成 19 年度～20 年度科学研究補助金（基盤研究（C））、
「障害調整健康寿命（DALE）計算のための効用値の測定と
評価指標としての DALE」より引用。

千人あたりで見ると、たとえば、
全国の 65 歳～69 歳の男性は、
13.7 人分に相当する障害をもつ人
（完全な障害をもつ人＝効用値 0）
が、986.3 人分に相当する健康な
人がいると考えます。

障害調整健康余命（DALE）と平均余命の関係



健康余命と障害をもつ期間を合わせた期間が平均余命です。
 $健康余命 + 障害をもつ期間 = 平均余命$
 たとえば、65歳の男性の健康余命は16.92年、障害をもつ期間は1.39年、平均余命はその和で18.31年ということになります。

図5 障害調整健康余命（DALE）と平均余命の関係

注) 平成19年度～20年度科学研究補助金（基盤研究（C））、「障害調整健康寿命（DALE）計算のための効用値の測定と評価指標としてのDALE」より引用。

Ⅶ. 研究結果

■ WDP の全国平均値と茨城県の値

平成 19 年の WDP について、全国平均値と茨城県の値を比較してみました。表 1 に平成 19 年の WDP の全国平均値と茨城県の値を示しました。WDP は男女ともに、全国平均値よりも低くなっていました。WDP は値が低い方が健康度が高いこととなります。全国順位は、男女ともに値が低い順で 2 番目になっていました。このことは、介護認定者が少なく、介護度の高い人が少ないことを示し、高齢者の QOL が高いことを示します。

この WDP は、47 都道府県の計算のため、性・年齢階級別 WDP は、厚生労働省から公表されている都道府県別の性・年齢階級・介護度別認定者数に、介護度別の効用値を乗じた値を合算し、性・年齢階級別人口で除して計算しています。なお、人口統計は、住民基本台帳に基づく人口は 80 歳以上が一括になっているため、国勢調査の年齢階級別の人口比率を使用し、80 歳～94 歳についても介護保険の認定者数に合わせて、5 歳階級別に計算しています。

■ DALE の全国平均値と茨城県の値

平成 19 年の DALE について、全国平均値と茨城県の値を比較してみました。表 2 に平成 17 年の平均余命と平成 19 年の DALE の全国平均値と茨城県の値を示しました。DALE は男性は、65 歳、70 歳では、全国平均値より低くなっていました。女性は、65 歳のみ全国値より低くなっていました。全国順位は、65 歳の DALE は男性 33 位，女性 28 位であり、65 歳平均余命より順位が上になっていました（表 2）。

この DALE は 47 都道府県の計算のため、上記の性・年齢階級別 WDP と完全生命表を用いて計算しています。

■ 茨城県の WDP の計算結果

平成 18 年の年齢調整 WDP の全市町村の平均値は、男性は 39.14(千人あたり、以下同じ)であり、最も割合の低いのは美浦村 28.47、最も高いのは北茨城市 46.78 でした。女性の平均値は 47.66 であり、最も割合の低いのは男性と同様に美浦村 31.49、最も高いのはつくば市 56.92 でした。(値が低い方が健康度が高い)

平成 19 年の年齢調整 WDP の全市町村の平均値は、男性は 39.57 であり、最も割合の低いのは美浦村 29.62、最も高いのは神栖市 49.39 でした。女性の平均値は 47.67 であり、最も割合の低いのは男性と同様に美浦村 32.67、最も高いのはつくば市 56.51 でした。

平成 20 年の年齢調整 WDP の全市町村の平均値は、男性は 39.98 であり、最も割合の低いのは美浦村 25.30、最も高いのは神栖市 49.16 でした。女性の平均値は 47.97 であり、最も割合の低いのは男性と同様に美浦村 36.01、最も高いのは東海村 58.46 でした。

表 3 に平成 18 年、19 年、20 年の茨城県の男女の年齢調整 WDP の平均値を示しました。

なお、各市町村別の年齢階級別の WDP と年齢調整 WDP の値と順位は「**X. 統計表・図**」に示しています。

ここでの WDP、年齢調整 WDP は、市町村ごとに計算をして、その平均値を求めています。

■ 茨城県の DALE の計算結果

平成 18 年の 65～69 歳 DALE の全市町村の平均値は、男性は 16.79 年であり、最も長いのは城里町 17.78 年であり、最も短いのは神栖市 15.93 年でした。女性の平均値は 20.29 年であり、最も長いのは男性と同様に城里町 21.01 年であり、最も短いのは男性と同様に神栖市 19.87 年でした。(値が高い方が健康度が高い)

平成 19 年の 65～69 歳 DALE の全市町村の平均値は、男性は 16.77 年であり、最も長いのは城里町 17.67 年、最も短いのは神栖市 15.87 年でした。女性の平均

値は 20.27 年であり、最も長いのは男性と同様に城里町 20.91 年、最も短いのも男性と同様に神栖市 19.81 年でした。

平成 20 年の 65～69 歳 DALE の全市町村の平均値は、男性は 16.76 年であり、最も長いのは城里町 17.56 年、最も短いのは神栖市 15.89 年でした。女性の平均値は 20.26 年であり、最も長いのは男性と同様に城里町 20.89 年、最も短いのは男性と同様に神栖市 19.78 でした。

表 4 に平成 18 年、19 年、20 年の茨城県の男女の DALE の平均値を示しました。

なお、各市町村別の年齢階級別の DALE の値と順位は「X. 統計表・図」に示しています。

ここでの DALE は、市町村のごとに計算をして、その平均値を求めています。

■ 茨城県の DALE の地域分布

地図の色は、薄いほど DALE の値が長く（健康度が高い）、濃くなるほど短くなります。行政区分（県北、鹿行、県南、県西、県央）で見ると、65～69 歳男性は 3 年とも県北が DALE が長い傾向にあり、鹿行が短い傾向にありました。市町村別では、男性は城里町、茨城町、日立市が 3 年とも長く、神栖市、大洗町が 3 年とも短くなっていました（図 6）。女性は 3 年とも県央が DALE が長い傾向にあり、鹿行が短い傾向にありました。市町村別では、城里町、笠間市、茨城町、石岡市が 3 年とも長く、古河市、八千代市、神栖市が 3 年とも短くなっていました（図 7）。

図 6～11 に、65～69 歳 DALE、75～79 歳 DALE、85～89 歳 DALE の地域分布を男女別に示しました。

地域分布から、それぞれの自治体が茨城県の中でどの位置にあるかがみてとることができます。

■ 茨城県の WDP の地域分布

地図の色は、薄いほど WDP の値が低く（健康度が高い）、濃くなるほど高くなります。行政区分でみると、男性は平成 18 年よりも平成 19 年、20 年ともに多くの地区で年齢調整 WDP が高い傾向にありました。市町村別では、結城市、美浦村が 3 年とも低く、つくば市、神栖市が平成 19 年、20 年ともに高くなっていました（図 12）。女性は平成 18 年、19 年ともに県央が年齢調整 WDP が低い傾向にあり、県北、県南ともに平成 18 年より平成 20 年は高い傾向にありました。市町村別では、城里町、結城市、境町、美浦村が 3 年とも低く、つくば市、水戸市、東海村が 3 年ともに高くなっていました（図 13）。また、北茨城市は毎年低くなっていました。

図 14～19 に、65～69 歳 WDP、75～79 歳 WDP、85～89 歳 WDP の地域分布を男女別に示しました。

表 1 全国と茨城県の加重障害保有割合（WDP）の平均値
（千人あたり）

| | 男性 | |
|---------|--------|--------|
| | 全国 | 茨城 |
| 65～69 歳 | 13.68 | 11.47 |
| 70～74 | 28.11 | 24.69 |
| 75～79 | 53.96 | 46.04 |
| 80～84 | 101.65 | 86.49 |
| 85～89 | 164.40 | 137.40 |
| 90～94 | 256.16 | 223.10 |

| | 女性 | |
|---------|--------|--------|
| | 全国 | 茨城 |
| 65～69 歳 | 11.04 | 9.26 |
| 70～74 | 26.64 | 23.18 |
| 75～79 | 63.18 | 51.91 |
| 80～84 | 134.13 | 114.39 |
| 85～89 | 246.09 | 214.97 |
| 90～94 | 363.35 | 325.64 |

注) 平成 19 年度～20 年度科学研究補助金（基盤研究（C））、「障害調整健康寿命（DALE）計算のための効用値の測定と評価指標としての DALE」より引用。

表2 全国と茨城県の各年齢の平均余命（LE）と障害調整健康余命（DALE）の
 平均値 (単位 年)

| | 男性 | | | |
|------|-------|-------|----------|-------|
| | 平均余命 | | 障害調整健康余命 | |
| | 全国 | 茨城 | 全国 | 茨城 |
| 65 歳 | 18.31 | 17.99 | 16.92 | 16.82 |
| 70 | 14.60 | 14.26 | 13.15 | 13.06 |
| 75 | 11.25 | 11.02 | 9.77 | 9.77 |
| 80 | 8.38 | 8.19 | 6.83 | 6.88 |
| 85 | 6.03 | 5.93 | 4.41 | 4.52 |
| 90 | 4.30 | 4.24 | 2.39 | 2.48 |

| | 女性 | | | |
|------|-------|-------|----------|-------|
| | 平均余命 | | 障害調整健康余命 | |
| | 全国 | 茨城 | 全国 | 茨城 |
| 65 歳 | 23.50 | 23.00 | 20.21 | 20.19 |
| 70 | 19.19 | 18.75 | 15.84 | 15.88 |
| 75 | 15.12 | 14.71 | 11.72 | 11.79 |
| 80 | 11.38 | 11.03 | 7.97 | 8.07 |
| 85 | 8.21 | 7.95 | 4.83 | 4.95 |
| 90 | 5.77 | 5.61 | 2.37 | 2.47 |

注) 平成 19 年度～20 年度科学研究補助金（基盤研究（C））、「障害調整健康寿命（DALE）計算のための効用値の測定と評価指標としての DALE」より引用。

表 3 茨城県の年齢調整加重障害保有割合（WDP）の平均値

（千人あたり）

| | 平成 18 年 | 平成 19 年 | 平成 20 年 |
|----|---------|---------|---------|
| 男性 | 39.14 | 39.57 | 39.98 |
| 女性 | 47.66 | 47.67 | 47.97 |

表 4 茨城県の 65 歳障害調整健康余命（DALE）の平均値

（単位 年）







| | 平成 18 年 | 平成 19 年 | 平成 20 年 |
|----|---------|---------|---------|
| 男性 | 16.79 | 16.77 | 16.76 |
| 女性 | 20.29 | 20.27 | 20.26 |

○障害調整健康余命（DALE）と加重障害保有割合（WDP）

| | | | |
|--------|-----|---------|-----|
| 茨城県 | 22 | 筑西市 | 114 |
| 水戸市 | 26 | 坂東市 | 118 |
| 日立市 | 30 | 稲敷市 | 122 |
| 土浦市 | 34 | かすみがうら市 | 126 |
| 古河市 | 38 | 桜川市 | 130 |
| 石岡市 | 42 | 神栖市 | 134 |
| 結城市 | 46 | 行方市 | 138 |
| 龍ヶ崎市 | 50 | 鉾田市 | 142 |
| 下妻市 | 54 | つくばみらい市 | 146 |
| 常総市 | 58 | 小美玉市 | 150 |
| 常陸太田市 | 62 | 茨城町 | 154 |
| 高萩市 | 66 | 大洗町 | 158 |
| 北茨城市 | 70 | 城里町 | 162 |
| 笠間市 | 74 | 東海村 | 166 |
| 取手市 | 78 | 太子町 | 170 |
| 牛久市 | 82 | 美浦村 | 174 |
| つくば市 | 86 | 阿見町 | 178 |
| ひたちなか市 | 90 | 河内町 | 182 |
| 鹿嶋市 | 94 | 八千代町 | 186 |
| 潮来市 | 98 | 五霞町 | 190 |
| 守谷市 | 102 | 境町 | 194 |
| 常陸大宮市 | 106 | 利根町 | 198 |
| 那珂市 | 110 | | |

茨城県

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 16.79 | 16.77 | 16.76 |
| 70～74 | 13.04 | 13.02 | 13.01 |
| 75～79 | 9.77 | 9.75 | 9.74 |
| 80～84 | 6.89 | 6.86 | 6.85 |
| 85～89 | 4.51 | 4.48 | 4.47 |
| 90～94 | 2.49 | 2.48 | 2.46 |

どの年齢階級も年々短くなった。

茨城県

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.29 | 20.27 | 20.26 |
| 70～74 | 15.99 | 15.98 | 15.96 |
| 75～79 | 11.90 | 11.88 | 11.85 |
| 80～84 | 8.20 | 8.17 | 8.15 |
| 85～89 | 5.08 | 5.06 | 5.03 |
| 90～94 | 2.57 | 2.56 | 2.54 |

どの年齢階級も年々短くなった。


茨城県

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 11.75 | 11.58 | 11.60 |
| 70～74 | 24.54 | 24.52 | 24.64 |
| 75～79 | 44.75 | 44.45 | 44.21 |
| 80～84 | 77.23 | 78.27 | 80.15 |
| 85～89 | 134.51 | 140.25 | 142.77 |
| 90～94 | 215.19 | 218.14 | 223.59 |




茨城県

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 9.53 | 9.28 | 9.53 |
| 70～74 | 22.71 | 21.66 | 21.13 |
| 75～79 | 51.30 | 50.88 | 50.98 |
| 80～84 | 108.03 | 108.55 | 109.40 |
| 85～89 | 198.97 | 201.96 | 205.17 |
| 90～94 | 296.76 | 300.31 | 305.19 |



水戸市

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 17.38 | 17.42 | 17.33 |
| 70～74 | 13.64 | 13.68 | 13.59 |
| 75～79 | 10.25 | 10.29 | 10.20 |
| 80～84 | 7.20 | 7.25 | 7.16 |
| 85～89 | 4.57 | 4.59 | 4.54 |
| 90～94 | 2.53 | 2.53 | 2.46 |

平成19年は平成18年よりどの年齢階級も長くなったものの、平成20年は平成19年よりどの年齢階級も短くなった。

水戸市

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.22 | 20.16 | 20.12 |
| 70～74 | 15.93 | 15.86 | 15.82 |
| 75～79 | 11.94 | 11.87 | 11.82 |
| 80～84 | 8.17 | 8.09 | 8.05 |
| 85～89 | 4.99 | 4.91 | 4.86 |
| 90～94 | 2.53 | 2.45 | 2.40 |

どの年齢階級も年々短くなった。


水戸市

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 13.10 | 12.35 | 13.40 |
| 70～74 | 22.68 | 26.15 | 25.03 |
| 75～79 | 44.74 | 46.27 | 48.94 |
| 80～84 | 83.46 | 85.56 | 87.03 |
| 85～89 | 161.12 | 162.90 | 158.75 |
| 90～94 | 236.92 | 242.92 | 257.79 |




水戸市

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 10.09 | 8.85 | 9.85 |
| 70～74 | 26.22 | 26.93 | 25.76 |
| 75～79 | 57.01 | 56.43 | 58.07 |
| 80～84 | 127.88 | 129.48 | 130.33 |
| 85～89 | 219.73 | 228.01 | 229.67 |
| 90～94 | 329.27 | 349.19 | 364.31 |



日立市

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 17.46 | 17.42 | 17.45 |
| 70～74 | 13.59 | 13.54 | 13.58 |
| 75～79 | 10.12 | 10.07 | 10.12 |
| 80～84 | 7.23 | 7.19 | 7.26 |
| 85～89 | 4.64 | 4.58 | 4.67 |
| 90～94 | 2.54 | 2.50 | 2.51 |

平成19年は平成18年よりどの年齢階級も短くなったものの、平成20年は平成19年よりどの年齢階級も長くなった。

日立市

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.30 | 20.26 | 20.23 |
| 70～74 | 16.00 | 15.97 | 15.93 |
| 75～79 | 11.99 | 11.95 | 11.90 |
| 80～84 | 8.20 | 8.17 | 8.13 |
| 85～89 | 5.05 | 5.03 | 4.98 |
| 90～94 | 2.48 | 2.50 | 2.44 |

90歳～94歳以外は年々短くなった。


日立市

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 9.93 | 9.01 | 10.14 |
| 70～74 | 17.29 | 19.71 | 18.71 |
| 75～79 | 36.94 | 40.15 | 42.04 |
| 80～84 | 69.02 | 70.15 | 68.58 |
| 85～89 | 130.00 | 139.20 | 117.39 |
| 90～94 | 220.09 | 230.85 | 228.24 |




日立市

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 7.54 | 7.83 | 6.86 |
| 70～74 | 23.41 | 21.51 | 21.05 |
| 75～79 | 47.23 | 50.45 | 52.94 |
| 80～84 | 102.97 | 107.07 | 105.86 |
| 85～89 | 198.90 | 204.18 | 207.66 |
| 90～94 | 323.57 | 319.67 | 335.37 |



土浦市

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 16.89 | 16.86 | 16.80 |
| 70～74 | 13.11 | 13.08 | 13.03 |
| 75～79 | 9.95 | 9.92 | 9.86 |
| 80～84 | 7.02 | 6.99 | 6.90 |
| 85～89 | 4.67 | 4.62 | 4.51 |
| 90～94 | 2.47 | 2.52 | 2.45 |

90～94 歳以外はどの年齢階級も年々長くなった。

土浦市

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.46 | 20.38 | 20.34 |
| 70～74 | 16.09 | 16.01 | 15.97 |
| 75～79 | 12.03 | 11.94 | 11.89 |
| 80～84 | 8.24 | 8.17 | 8.14 |
| 85～89 | 5.00 | 4.91 | 4.88 |
| 90～94 | 2.53 | 2.43 | 2.37 |

どの年齢階級も年々短くなった。


土浦市

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 11.38 | 11.18 | 12.16 |
| 70～74 | 23.60 | 24.94 | 25.48 |
| 75～79 | 40.90 | 41.46 | 37.96 |
| 80～84 | 71.47 | 73.16 | 78.17 |
| 85～89 | 124.35 | 141.28 | 160.56 |
| 90～94 | 213.65 | 200.20 | 221.66 |




土浦市

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 8.49 | 9.59 | 9.57 |
| 70～74 | 25.50 | 24.64 | 23.29 |
| 75～79 | 49.72 | 53.71 | 59.07 |
| 80～84 | 113.02 | 113.67 | 114.75 |
| 85～89 | 208.94 | 214.28 | 212.63 |
| 90～94 | 308.58 | 334.57 | 350.68 |



古河市

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 16.52 | 16.53 | 16.51 |
| 70～74 | 12.80 | 12.81 | 12.79 |
| 75～79 | 9.59 | 9.60 | 9.59 |
| 80～84 | 7.00 | 6.99 | 6.99 |
| 85～89 | 4.63 | 4.64 | 4.63 |
| 90～94 | 2.50 | 2.55 | 2.48 |

80～84歳のみ年々短くなり、他の年齢階級は、平成19年は平成18年より長くなったものの、平成20年は平成19年より短くなった。

古河市

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 19.94 | 19.90 | 19.93 |
| 70～74 | 15.72 | 15.68 | 15.71 |
| 75～79 | 11.70 | 11.67 | 11.69 |
| 80～84 | 8.00 | 7.96 | 8.00 |
| 85～89 | 4.87 | 4.83 | 4.85 |
| 90～94 | 2.43 | 2.37 | 2.44 |

平成19年は平成18年よりどの年齢階級も短くなったものの、平成20年は平成19年よりどの年齢階級も長くなった。


古河市

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 11.83 | 12.33 | 12.07 |
| 70～74 | 22.85 | 21.39 | 23.72 |
| 75～79 | 41.59 | 38.57 | 40.06 |
| 80～84 | 71.64 | 75.17 | 76.75 |
| 85～89 | 134.29 | 139.29 | 129.39 |
| 90～94 | 220.33 | 204.68 | 227.45 |




古河市

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 8.32 | 8.93 | 8.83 |
| 70～74 | 23.92 | 24.60 | 23.86 |
| 75～79 | 47.76 | 46.84 | 49.55 |
| 80～84 | 109.92 | 112.18 | 107.16 |
| 85～89 | 200.88 | 202.53 | 207.32 |
| 90～94 | 315.21 | 330.85 | 311.47 |



石岡市

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 16.93 | 16.91 | 16.87 |
| 70～74 | 13.17 | 13.15 | 13.10 |
| 75～79 | 9.86 | 9.84 | 9.78 |
| 80～84 | 6.95 | 6.92 | 6.87 |
| 85～89 | 4.71 | 4.61 | 4.56 |
| 90～94 | 2.72 | 2.70 | 2.67 |

どの年齢階級も年々短くなった。

石岡市

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.71 | 20.60 | 20.61 |
| 70～74 | 16.30 | 16.20 | 16.20 |
| 75～79 | 12.21 | 12.10 | 12.10 |
| 80～84 | 8.51 | 8.42 | 8.40 |
| 85～89 | 5.35 | 5.25 | 5.27 |
| 90～94 | 2.73 | 2.70 | 2.72 |

どの年齢階級も平成20年は平成18年より短くなった。


石岡市

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 13.01 | 14.04 | 14.00 |
| 70～74 | 25.74 | 24.88 | 25.28 |
| 75～79 | 42.97 | 42.87 | 46.75 |
| 80～84 | 86.48 | 78.82 | 83.39 |
| 85～89 | 140.13 | 161.46 | 171.14 |
| 90～94 | 200.43 | 206.73 | 214.68 |




石岡市

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 9.01 | 10.54 | 10.68 |
| 70～74 | 21.69 | 22.36 | 20.36 |
| 75～79 | 49.55 | 53.41 | 51.87 |
| 80～84 | 107.61 | 111.13 | 117.53 |
| 85～89 | 176.63 | 193.97 | 192.67 |
| 90～94 | 268.71 | 277.62 | 272.40 |



結城市

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 17.07 | 17.08 | 17.03 |
| 70～74 | 13.30 | 13.32 | 13.27 |
| 75～79 | 10.00 | 10.01 | 9.94 |
| 80～84 | 7.18 | 7.19 | 7.08 |
| 85～89 | 4.66 | 4.69 | 4.58 |
| 90～94 | 2.62 | 2.54 | 2.49 |

平成19年は平成18年よりどの年齢階級も長くなったものの、平成20年は平成19年より短くなった。

結城市

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.11 | 20.11 | 20.06 |
| 70～74 | 15.94 | 15.94 | 15.90 |
| 75～79 | 11.90 | 11.90 | 11.85 |
| 80～84 | 8.26 | 8.25 | 8.18 |
| 85～89 | 5.19 | 5.18 | 5.10 |
| 90～94 | 2.66 | 2.59 | 2.58 |

どの年齢階級も年々短くなった。


結城市

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 8.49 | 8.11 | 10.33 |
| 70～74 | 22.45 | 21.08 | 19.15 |
| 75～79 | 42.42 | 42.35 | 36.19 |
| 80～84 | 57.35 | 59.04 | 68.54 |
| 85～89 | 115.44 | 99.10 | 120.74 |
| 90～94 | 157.07 | 181.69 | 197.76 |




結城市

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 6.39 | 7.22 | 8.54 |
| 70～74 | 18.12 | 18.58 | 17.39 |
| 75～79 | 46.07 | 44.32 | 42.73 |
| 80～84 | 95.29 | 94.40 | 95.51 |
| 85～89 | 169.42 | 161.45 | 178.48 |
| 90～94 | 246.54 | 268.35 | 271.32 |



龍ヶ崎市

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 16.51 | 16.59 | 16.54 |
| 70～74 | 12.90 | 12.97 | 12.89 |
| 75～79 | 9.56 | 9.65 | 9.59 |
| 80～84 | 6.69 | 6.75 | 6.69 |
| 85～89 | 4.59 | 4.64 | 4.56 |
| 90～94 | 2.42 | 2.58 | 2.52 |

平成19年は平成18年よりどの年齢階級も長くなったものの、平成20年は平成19年よりどの年齢階級も短くなった。

龍ヶ崎市

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.17 | 20.13 | 20.09 |
| 70～74 | 15.73 | 15.69 | 15.64 |
| 75～79 | 11.53 | 11.50 | 11.47 |
| 80～84 | 7.88 | 7.85 | 7.79 |
| 85～89 | 4.91 | 4.88 | 4.88 |
| 90～94 | 2.40 | 2.38 | 2.38 |

65～84歳は年々短くなった。


龍ヶ崎市

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 13.23 | 10.94 | 6.57 |
| 70～74 | 23.01 | 24.15 | 28.79 |
| 75～79 | 49.36 | 39.77 | 41.69 |
| 80～84 | 80.17 | 74.55 | 77.33 |
| 85～89 | 149.96 | 157.85 | 172.25 |
| 90～94 | 225.29 | 176.75 | 193.36 |




龍ヶ崎市

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 9.49 | 10.49 | 10.13 |
| 70～74 | 20.87 | 23.11 | 26.26 |
| 75～79 | 52.53 | 52.02 | 48.44 |
| 80～84 | 117.49 | 118.55 | 132.28 |
| 85～89 | 212.80 | 218.16 | 217.32 |
| 90～94 | 343.99 | 348.78 | 348.85 |



下妻市

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 16.61 | 16.65 | 16.65 |
| 70～74 | 12.84 | 12.89 | 12.89 |
| 75～79 | 9.56 | 9.56 | 9.56 |
| 80～84 | 6.76 | 6.77 | 6.78 |
| 85～89 | 4.38 | 4.45 | 4.41 |
| 90～94 | 2.37 | 2.48 | 2.42 |

65～84歳までは年々長くなり、85～94歳は平成19年は平成18年より長くなったものの、平成20年は平成19年より短くなった。

下妻市

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.02 | 20.05 | 20.15 |
| 70～74 | 15.78 | 15.81 | 15.92 |
| 75～79 | 11.74 | 11.78 | 11.88 |
| 80～84 | 7.95 | 8.01 | 8.12 |
| 85～89 | 4.96 | 4.97 | 5.05 |
| 90～94 | 2.31 | 2.40 | 2.39 |

90～94歳以外はどの年齢階級も年々長くなった。


下妻市

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 15.14 | 16.88 | 16.52 |
| 70～74 | 36.33 | 27.74 | 27.91 |
| 75～79 | 50.99 | 52.11 | 52.97 |
| 80～84 | 85.53 | 94.06 | 86.74 |
| 85～89 | 138.38 | 133.92 | 136.48 |
| 90～94 | 238.14 | 203.19 | 220.42 |




下妻市

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 11.39 | 11.23 | 11.79 |
| 70～74 | 25.89 | 26.07 | 23.58 |
| 75～79 | 52.23 | 56.11 | 56.80 |
| 80～84 | 130.12 | 119.32 | 107.90 |
| 85～89 | 194.85 | 206.81 | 186.51 |
| 90～94 | 349.96 | 323.80 | 326.85 |



常総市

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 16.55 | 16.49 | 16.43 |
| 70～74 | 12.77 | 12.70 | 12.64 |
| 75～79 | 9.54 | 9.47 | 9.41 |
| 80～84 | 6.53 | 6.46 | 6.38 |
| 85～89 | 4.04 | 3.95 | 3.86 |
| 90～94 | 2.56 | 2.36 | 2.31 |

どの年齢階級も年々短くなった。

常総市

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.48 | 20.46 | 20.37 |
| 70～74 | 16.16 | 16.13 | 16.04 |
| 75～79 | 11.94 | 11.94 | 11.86 |
| 80～84 | 8.17 | 8.16 | 8.07 |
| 85～89 | 4.92 | 4.92 | 4.85 |
| 90～94 | 2.53 | 2.53 | 2.45 |

平成20年は平成18年よりどの年齢階級も短くなった。


常総市

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 12.77 | 12.66 | 12.76 |
| 70～74 | 25.68 | 27.45 | 29.65 |
| 75～79 | 39.82 | 42.19 | 42.12 |
| 80～84 | 70.39 | 73.98 | 78.96 |
| 85～89 | 143.35 | 145.80 | 165.52 |
| 90～94 | 198.48 | 261.58 | 277.10 |




常総市

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 13.21 | 12.02 | 13.10 |
| 70～74 | 19.60 | 24.92 | 26.51 |
| 75～79 | 49.88 | 49.33 | 49.59 |
| 80～84 | 99.84 | 100.51 | 108.58 |
| 85～89 | 211.53 | 212.42 | 215.88 |
| 90～94 | 306.34 | 307.76 | 328.86 |



常陸太田市

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 17.25 | 17.21 | 17.26 |
| 70～74 | 13.44 | 13.40 | 13.43 |
| 75～79 | 9.90 | 9.87 | 9.91 |
| 80～84 | 6.82 | 6.77 | 6.81 |
| 85～89 | 4.46 | 4.42 | 4.45 |
| 90～94 | 2.73 | 2.71 | 2.70 |

90～94歳以外は、平成19年は平成18年より短くなったものの、平成20年は平成19年よりどの年齢階級も長くなった。

常陸太田市

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.45 | 20.42 | 20.49 |
| 70～74 | 16.10 | 16.07 | 16.14 |
| 75～79 | 12.00 | 11.96 | 12.05 |
| 80～84 | 8.25 | 8.20 | 8.28 |
| 85～89 | 5.08 | 5.03 | 5.08 |
| 90～94 | 2.49 | 2.49 | 2.53 |

どの年齢階級も平成19年は平成18年より短くなったものの、平成20年は平成19年より長くなった。


常陸太田市

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 11.50 | 11.97 | 8.05 |
| 70～74 | 19.97 | 22.49 | 23.19 |
| 75～79 | 38.23 | 36.94 | 34.90 |
| 80～84 | 81.91 | 86.93 | 82.56 |
| 85～89 | 134.50 | 141.90 | 130.33 |
| 90～94 | 204.00 | 211.11 | 213.89 |




常陸太田市

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 9.31 | 10.05 | 9.02 |
| 70～74 | 20.28 | 20.00 | 21.86 |
| 75～79 | 52.72 | 51.67 | 48.20 |
| 80～84 | 108.54 | 109.75 | 103.17 |
| 85～89 | 201.19 | 212.30 | 206.45 |
| 90～94 | 314.26 | 315.89 | 303.35 |



高萩市

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 16.48 | 16.57 | 16.50 |
| 70～74 | 12.77 | 12.85 | 12.79 |
| 75～79 | 9.55 | 9.64 | 9.56 |
| 80～84 | 6.87 | 6.97 | 6.92 |
| 85～89 | 4.38 | 4.49 | 4.44 |
| 90～94 | 2.63 | 2.67 | 2.63 |

平成19年は平成18年よりどの年齢階級も長くなったものの、平成20年は平成19年よりどの年齢階級も短くなった。

高萩市

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.41 | 20.33 | 20.21 |
| 70～74 | 16.11 | 16.01 | 15.89 |
| 75～79 | 12.05 | 11.95 | 11.82 |
| 80～84 | 8.52 | 8.39 | 8.27 |
| 85～89 | 5.40 | 5.31 | 5.16 |
| 90～94 | 2.73 | 2.64 | 2.53 |

どの年齢階級も年々短くなった。


高萩市

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 13.33 | 12.30 | 13.82 |
| 70～74 | 32.94 | 31.21 | 31.44 |
| 75～79 | 56.09 | 52.49 | 59.81 |
| 80～84 | 77.48 | 71.24 | 76.51 |
| 85～89 | 159.33 | 137.31 | 143.16 |
| 90～94 | 199.01 | 184.93 | 198.00 |




高萩市

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 8.84 | 6.70 | 8.52 |
| 70～74 | 26.89 | 26.48 | 24.98 |
| 75～79 | 50.49 | 46.61 | 51.97 |
| 80～84 | 99.30 | 112.89 | 112.48 |
| 85～89 | 185.41 | 191.23 | 208.53 |
| 90～94 | 240.92 | 266.19 | 297.19 |



北茨城市

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 16.56 | 16.64 | 16.68 |
| 70～74 | 12.80 | 12.86 | 12.92 |
| 75～79 | 9.51 | 9.58 | 9.59 |
| 80～84 | 6.45 | 6.51 | 6.52 |
| 85～89 | 4.15 | 4.18 | 4.24 |
| 90～94 | 2.14 | 2.24 | 2.23 |

90～94 歳以外はどの年齢階級も年々長くなった。

北茨城市

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 19.94 | 20.04 | 20.08 |
| 70～74 | 15.87 | 15.96 | 15.99 |
| 75～79 | 11.79 | 11.88 | 11.90 |
| 80～84 | 8.09 | 8.16 | 8.17 |
| 85～89 | 5.02 | 5.04 | 5.07 |
| 90～94 | 2.57 | 2.60 | 2.60 |

どの年齢階級も年々長くなった。


北茨城市

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 13.17 | 10.00 | 11.21 |
| 70～74 | 31.02 | 29.28 | 20.42 |
| 75～79 | 51.30 | 47.54 | 46.43 |
| 80～84 | 93.74 | 84.27 | 89.73 |
| 85～89 | 161.94 | 165.18 | 149.77 |
| 90～94 | 290.50 | 259.82 | 262.70 |




北茨城市

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 12.28 | 9.72 | 7.10 |
| 70～74 | 25.72 | 26.01 | 23.69 |
| 75～79 | 58.51 | 50.77 | 50.02 |
| 80～84 | 129.82 | 119.34 | 119.86 |
| 85～89 | 216.55 | 216.81 | 210.77 |
| 90～94 | 316.40 | 307.08 | 308.08 |



笠間市

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 16.80 | 16.80 | 16.74 |
| 70～74 | 13.20 | 13.20 | 13.14 |
| 75～79 | 10.00 | 10.02 | 9.96 |
| 80～84 | 7.12 | 7.16 | 7.08 |
| 85～89 | 4.80 | 4.91 | 4.80 |
| 90～94 | 2.67 | 2.73 | 2.58 |

平成19年は平成18年よりどの年齢階級も長くなったものの、平成20年は平成19年よりどの年齢階級も短くなった。

笠間市

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.64 | 20.64 | 20.61 |
| 70～74 | 16.31 | 16.30 | 16.28 |
| 75～79 | 12.17 | 12.16 | 12.13 |
| 80～84 | 8.34 | 8.34 | 8.32 |
| 85～89 | 5.14 | 5.14 | 5.11 |
| 90～94 | 2.55 | 2.61 | 2.59 |

90～94歳以外は平成20年は平成18年よりどの年齢階級も短くなった。


笠間市

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 12.01 | 11.96 | 13.00 |
| 70～74 | 22.34 | 25.50 | 27.25 |
| 75～79 | 44.81 | 46.54 | 45.11 |
| 80～84 | 69.98 | 79.20 | 81.26 |
| 85～89 | 129.05 | 110.97 | 115.71 |
| 90～94 | 179.93 | 159.64 | 207.22 |




笠間市

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 11.19 | 8.92 | 10.11 |
| 70～74 | 19.92 | 20.83 | 18.94 |
| 75～79 | 45.76 | 46.94 | 50.09 |
| 80～84 | 100.22 | 102.03 | 100.64 |
| 85～89 | 187.11 | 195.76 | 200.20 |
| 90～94 | 291.51 | 275.77 | 280.00 |



取手市

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 16.96 | 16.90 | 16.89 |
| 70～74 | 13.07 | 13.01 | 13.01 |
| 75～79 | 9.68 | 9.62 | 9.61 |
| 80～84 | 6.86 | 6.76 | 6.73 |
| 85～89 | 4.56 | 4.49 | 4.49 |
| 90～94 | 2.39 | 2.40 | 2.38 |

どの年齢階級も平成20年は平成18年より短くなった。

取手市

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.18 | 20.10 | 20.13 |
| 70～74 | 15.84 | 15.75 | 15.79 |
| 75～79 | 11.67 | 11.58 | 11.62 |
| 80～84 | 7.99 | 7.91 | 7.92 |
| 85～89 | 4.87 | 4.83 | 4.85 |
| 90～94 | 2.39 | 2.40 | 2.48 |

平成19年は平成18年よりどの年齢階級も短くなったものの、平成20年は平成19年よりどの年齢階級も長くなった。


取手市

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 9.41 | 10.38 | 10.81 |
| 70～74 | 23.73 | 25.18 | 24.20 |
| 75～79 | 50.29 | 48.02 | 44.27 |
| 80～84 | 82.32 | 92.62 | 101.81 |
| 85～89 | 134.30 | 155.04 | 151.52 |
| 90～94 | 241.77 | 238.05 | 244.78 |




取手市

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 7.42 | 8.01 | 7.94 |
| 70～74 | 19.87 | 18.44 | 19.81 |
| 75～79 | 57.13 | 61.97 | 56.10 |
| 80～84 | 111.71 | 121.77 | 122.34 |
| 85～89 | 209.62 | 219.44 | 227.50 |
| 90～94 | 345.36 | 345.25 | 321.44 |



牛久市

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 16.77 | 16.80 | 16.86 |
| 70～74 | 12.91 | 12.95 | 13.01 |
| 75～79 | 9.49 | 9.51 | 9.59 |
| 80～84 | 6.64 | 6.68 | 6.71 |
| 85～89 | 4.27 | 4.34 | 4.42 |
| 90～94 | 2.23 | 2.29 | 2.36 |

どの年齢階級も年々長くなった。

牛久市

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.07 | 20.08 | 20.05 |
| 70～74 | 15.73 | 15.74 | 15.71 |
| 75～79 | 11.64 | 11.65 | 11.61 |
| 80～84 | 8.11 | 8.08 | 8.02 |
| 85～89 | 5.03 | 5.00 | 4.97 |
| 90～94 | 2.61 | 2.54 | 2.50 |

65歳～79歳までは、平成19年は平成18年よりどの年齢階級も長くなったものの、平成20年は平成18年よりどの年齢階級も短くなった。また、80～94歳は年々短くなった。


牛久市

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 11.18 | 11.77 | 10.49 |
| 70～74 | 22.43 | 18.60 | 19.22 |
| 75～79 | 36.21 | 39.26 | 27.50 |
| 80～84 | 72.36 | 72.91 | 79.17 |
| 85～89 | 156.50 | 146.78 | 134.20 |
| 90～94 | 300.21 | 280.69 | 258.75 |




牛久市

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 9.27 | 10.56 | 9.44 |
| 70～74 | 20.76 | 20.47 | 18.69 |
| 75～79 | 66.67 | 59.18 | 56.19 |
| 80～84 | 120.74 | 121.50 | 128.90 |
| 85～89 | 232.97 | 228.03 | 228.79 |
| 90～94 | 305.59 | 324.10 | 335.77 |



つくば市

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 16.98 | 16.95 | 16.95 |
| 70～74 | 13.18 | 13.15 | 13.16 |
| 75～79 | 9.84 | 9.80 | 9.79 |
| 80～84 | 6.95 | 6.92 | 6.90 |
| 85～89 | 4.66 | 4.64 | 4.61 |
| 90～94 | 2.61 | 2.54 | 2.55 |

65歳～74歳は平成20年は平成18年より短くなり、75歳～89歳は、年々短くなった。

つくば市

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.38 | 20.39 | 20.38 |
| 70～74 | 16.03 | 16.03 | 16.02 |
| 75～79 | 11.82 | 11.82 | 11.79 |
| 80～84 | 8.13 | 8.13 | 8.10 |
| 85～89 | 5.11 | 5.08 | 5.04 |
| 90～94 | 2.69 | 2.68 | 2.67 |

65歳～79歳は平成20年は平成19年より短くなり、80～94歳は年々短くなった。


つくば市

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 10.08 | 10.77 | 12.44 |
| 70～74 | 29.50 | 27.71 | 25.15 |
| 75～79 | 51.39 | 54.36 | 51.89 |
| 80～84 | 93.96 | 98.02 | 99.04 |
| 85～89 | 168.48 | 163.97 | 173.45 |
| 90～94 | 220.43 | 242.12 | 237.79 |




つくば市

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 9.00 | 8.69 | 8.66 |
| 70～74 | 31.32 | 32.57 | 27.70 |
| 75～79 | 63.50 | 61.40 | 63.02 |
| 80～84 | 131.72 | 127.07 | 126.73 |
| 85～89 | 218.92 | 223.78 | 230.84 |
| 90～94 | 296.05 | 299.75 | 302.34 |



ひたちなか市

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 17.11 | 17.15 | 17.20 |
| 70～74 | 13.18 | 13.24 | 13.28 |
| 75～79 | 9.76 | 9.80 | 9.86 |
| 80～84 | 6.80 | 6.86 | 6.94 |
| 85～89 | 4.34 | 4.38 | 4.46 |
| 90～94 | 2.44 | 2.51 | 2.57 |

どの年齢階級も年々長くなった。

ひたちなか市

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.26 | 20.21 | 20.32 |
| 70～74 | 15.86 | 15.81 | 15.92 |
| 75～79 | 11.80 | 11.74 | 11.85 |
| 80～84 | 8.11 | 8.04 | 8.16 |
| 85～89 | 5.06 | 4.99 | 5.06 |
| 90～94 | 2.48 | 2.41 | 2.44 |

どの年齢階級も、平成19年は平成18年より短くなったものの、平成20年は平成19年より長くなった。


ひたちなか市

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 10.22 | 11.06 | 10.95 |
| 70～74 | 26.96 | 24.14 | 25.03 |
| 75～79 | 46.67 | 46.35 | 47.93 |
| 80～84 | 90.85 | 84.70 | 77.58 |
| 85～89 | 170.16 | 168.14 | 157.14 |
| 90～94 | 274.27 | 253.85 | 235.86 |




ひたちなか市

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 9.18 | 9.01 | 8.19 |
| 70～74 | 25.05 | 23.95 | 23.58 |
| 75～79 | 51.17 | 50.68 | 50.13 |
| 80～84 | 125.86 | 127.36 | 114.28 |
| 85～89 | 228.09 | 234.04 | 220.57 |
| 90～94 | 329.64 | 348.81 | 341.88 |



鹿嶋市

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 16.43 | 16.38 | 16.35 |
| 70～74 | 12.67 | 12.62 | 12.59 |
| 75～79 | 9.76 | 9.70 | 9.68 |
| 80～84 | 7.00 | 6.92 | 6.87 |
| 85～89 | 4.67 | 4.58 | 4.60 |
| 90～94 | 2.72 | 2.66 | 2.69 |

65～84歳は年々短くなり、85～94歳は平成19年は平成18年より短くなったものの、平成20年は平成19年より長くなった。

鹿嶋市

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.07 | 20.07 | 20.03 |
| 70～74 | 15.81 | 15.81 | 15.77 |
| 75～79 | 11.73 | 11.73 | 11.71 |
| 80～84 | 8.16 | 8.17 | 8.11 |
| 85～89 | 4.98 | 5.04 | 4.98 |
| 90～94 | 2.59 | 2.62 | 2.57 |

どの年齢階級も平成19年は平成18年より長くなったものの、平成20年は平成19年より短くなった。


鹿嶋市

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 7.75 | 8.82 | 9.67 |
| 70～74 | 25.29 | 25.03 | 27.42 |
| 75～79 | 51.31 | 51.21 | 46.43 |
| 80～84 | 70.73 | 74.90 | 88.31 |
| 85～89 | 144.85 | 159.95 | 160.51 |
| 90～94 | 172.71 | 190.33 | 181.13 |




鹿嶋市

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 10.69 | 9.84 | 10.54 |
| 70～74 | 18.82 | 19.45 | 22.17 |
| 75～79 | 50.96 | 52.74 | 46.59 |
| 80～84 | 99.28 | 106.97 | 109.00 |
| 85～89 | 207.23 | 197.33 | 204.68 |
| 90～94 | 276.42 | 268.42 | 281.77 |



潮来市

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 16.80 | 16.83 | 16.92 |
| 70～74 | 13.09 | 13.12 | 13.20 |
| 75～79 | 9.75 | 9.77 | 9.89 |
| 80～84 | 7.10 | 7.08 | 7.22 |
| 85～89 | 4.58 | 4.56 | 4.76 |
| 90～94 | 2.56 | 2.68 | 2.71 |

どの年齢階級も平成20年は平成18年より長くなった。

潮来市

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.10 | 20.03 | 20.00 |
| 70～74 | 15.87 | 15.79 | 15.78 |
| 75～79 | 11.77 | 11.69 | 11.65 |
| 80～84 | 8.20 | 8.12 | 8.07 |
| 85～89 | 5.18 | 5.09 | 5.02 |
| 90～94 | 2.69 | 2.49 | 2.60 |

90～94歳以外はどの年齢階級も年々短くなった。


潮来市

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 12.66 | 13.53 | 10.61 |
| 70～74 | 23.24 | 19.65 | 25.03 |
| 75～79 | 49.96 | 42.91 | 39.18 |
| 80～84 | 71.80 | 72.09 | 72.36 |
| 85～89 | 127.13 | 148.37 | 100.22 |
| 90～94 | 179.31 | 140.81 | 131.89 |




潮来市

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 9.42 | 7.89 | 10.66 |
| 70～74 | 23.77 | 24.50 | 20.05 |
| 75～79 | 51.97 | 55.29 | 54.09 |
| 80～84 | 115.01 | 115.57 | 115.42 |
| 85～89 | 224.50 | 213.63 | 246.70 |
| 90～94 | 282.73 | 334.97 | 305.71 |



守谷市

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 17.19 | 17.15 | 17.13 |
| 70～74 | 13.15 | 13.12 | 13.10 |
| 75～79 | 9.79 | 9.74 | 9.72 |
| 80～84 | 6.68 | 6.64 | 6.58 |
| 85～89 | 4.54 | 4.45 | 4.30 |
| 90～94 | 2.56 | 2.55 | 2.52 |

どの年齢階級も年々短くなった。

守谷市

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.16 | 20.23 | 20.23 |
| 70～74 | 15.75 | 15.81 | 15.80 |
| 75～79 | 11.53 | 11.58 | 11.56 |
| 80～84 | 7.90 | 7.94 | 7.93 |
| 85～89 | 4.78 | 4.86 | 4.81 |
| 90～94 | 2.31 | 2.39 | 2.39 |

どの年齢階級も平成19年は平成18年より長くなったものの、平成20年は65～69歳以外は平成19年より短くなった。


守谷市

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 6.27 | 8.11 | 6.82 |
| 70～74 | 25.28 | 21.38 | 23.60 |
| 75～79 | 42.10 | 46.83 | 38.49 |
| 80～84 | 76.59 | 73.52 | 65.36 |
| 85～89 | 112.63 | 134.15 | 171.88 |
| 90～94 | 191.09 | 192.63 | 202.41 |




守谷市

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 8.74 | 8.10 | 5.89 |
| 70～74 | 25.14 | 22.53 | 20.81 |
| 75～79 | 50.08 | 46.26 | 48.48 |
| 80～84 | 117.44 | 123.24 | 115.55 |
| 85～89 | 215.82 | 208.06 | 220.46 |
| 90～94 | 354.61 | 333.61 | 333.67 |



常陸大宮市

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 17.21 | 17.17 | 17.13 |
| 70～74 | 13.40 | 13.36 | 13.33 |
| 75～79 | 10.06 | 10.03 | 9.99 |
| 80～84 | 7.05 | 7.03 | 6.99 |
| 85～89 | 4.49 | 4.50 | 4.47 |
| 90～94 | 2.38 | 2.39 | 2.39 |

65～84歳までは年々短くなり、85～94歳は平成19年は平成18年より長くなったものの、平成20年は平成19年より短くなった。

常陸大宮市

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.56 | 20.49 | 20.42 |
| 70～74 | 16.37 | 16.27 | 16.21 |
| 75～79 | 12.33 | 12.24 | 12.17 |
| 80～84 | 8.48 | 8.40 | 8.32 |
| 85～89 | 5.31 | 5.21 | 5.11 |
| 90～94 | 2.69 | 2.60 | 2.51 |

どの年齢階級も年々短くなった。


常陸大宮市

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 10.41 | 10.53 | 13.44 |
| 70～74 | 24.89 | 27.64 | 26.92 |
| 75～79 | 40.43 | 44.03 | 45.08 |
| 80～84 | 71.96 | 78.86 | 83.50 |
| 85～89 | 132.19 | 130.75 | 138.30 |
| 90～94 | 218.18 | 214.16 | 214.44 |




常陸大宮市

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 11.68 | 7.94 | 9.81 |
| 70～74 | 20.01 | 22.54 | 21.45 |
| 75～79 | 43.43 | 46.79 | 46.82 |
| 80～84 | 102.86 | 103.00 | 102.15 |
| 85～89 | 195.15 | 203.05 | 211.70 |
| 90～94 | 266.44 | 290.11 | 315.65 |



那珂市

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 16.62 | 16.67 | 16.65 |
| 70～74 | 12.86 | 12.89 | 12.88 |
| 75～79 | 9.63 | 9.66 | 9.65 |
| 80～84 | 6.89 | 6.92 | 6.89 |
| 85～89 | 4.21 | 4.30 | 4.26 |
| 90～94 | 2.25 | 2.22 | 2.25 |

65～89歳は、平成19年は平成18年よりも長くなったものの平成20年は平成19年より短くなった。

那珂市

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.24 | 20.26 | 20.24 |
| 70～74 | 16.03 | 16.04 | 16.03 |
| 75～79 | 11.88 | 11.90 | 11.90 |
| 80～84 | 8.15 | 8.17 | 8.16 |
| 85～89 | 5.06 | 5.07 | 5.06 |
| 90～94 | 2.47 | 2.53 | 2.54 |

90～94歳以外は、平成19年は平成18年よりも長くなったものの平成20年は平成19年より短くなった。


那珂市

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 9.77 | 7.79 | 8.80 |
| 70～74 | 21.70 | 19.97 | 21.36 |
| 75～79 | 47.36 | 46.37 | 43.64 |
| 80～84 | 76.46 | 82.77 | 82.92 |
| 85～89 | 167.58 | 139.67 | 154.02 |
| 90～94 | 248.98 | 260.66 | 250.55 |




那珂市

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 9.18 | 8.52 | 9.28 |
| 70～74 | 18.24 | 19.41 | 21.92 |
| 75～79 | 50.65 | 49.73 | 47.91 |
| 80～84 | 106.64 | 104.40 | 106.07 |
| 85～89 | 198.97 | 207.93 | 210.25 |
| 90～94 | 330.80 | 312.87 | 309.86 |



筑西市

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 16.63 | 16.66 | 16.66 |
| 70～74 | 12.97 | 13.00 | 13.00 |
| 75～79 | 9.72 | 9.76 | 9.74 |
| 80～84 | 6.70 | 6.74 | 6.73 |
| 85～89 | 4.45 | 4.54 | 4.51 |
| 90～94 | 2.39 | 2.52 | 2.51 |

平成19年は平成18年よりどの年齢階級も長くなったものの、平成20年は短くなった。

筑西市

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.17 | 20.21 | 20.19 |
| 70～74 | 15.90 | 15.94 | 15.92 |
| 75～79 | 11.88 | 11.92 | 11.89 |
| 80～84 | 8.10 | 8.14 | 8.11 |
| 85～89 | 5.04 | 5.08 | 5.03 |
| 90～94 | 2.57 | 2.60 | 2.55 |

平成19年は平成18年よりどの年齢階級も長くなったものの、平成20年は短くなった。


筑西市

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 9.45 | 9.08 | 9.48 |
| 70～74 | 27.03 | 26.70 | 22.99 |
| 75～79 | 47.22 | 44.85 | 48.08 |
| 80～84 | 79.16 | 84.01 | 80.56 |
| 85～89 | 135.29 | 130.18 | 137.82 |
| 90～94 | 254.85 | 214.33 | 217.35 |




筑西市

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 8.59 | 8.50 | 7.88 |
| 70～74 | 24.62 | 23.25 | 22.50 |
| 75～79 | 52.98 | 51.14 | 51.53 |
| 80～84 | 109.15 | 107.20 | 105.44 |
| 85～89 | 197.35 | 194.28 | 197.12 |
| 90～94 | 296.85 | 288.80 | 302.87 |



坂東市

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 16.43 | 16.41 | 16.36 |
| 70～74 | 12.77 | 12.75 | 12.72 |
| 75～79 | 9.38 | 9.38 | 9.33 |
| 80～84 | 6.56 | 6.54 | 6.46 |
| 85～89 | 4.35 | 4.32 | 4.28 |
| 90～94 | 2.54 | 2.55 | 2.46 |

90歳～94歳以外はどの年齢階級も年々短くなった。

坂東市

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.12 | 20.10 | 20.00 |
| 70～74 | 15.86 | 15.84 | 15.75 |
| 75～79 | 11.80 | 11.78 | 11.69 |
| 80～84 | 8.16 | 8.13 | 8.03 |
| 85～89 | 5.03 | 4.97 | 4.89 |
| 90～94 | 2.69 | 2.68 | 2.64 |

どの年齢階級も年々短くなった。


坂東市

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 10.18 | 10.37 | 14.09 |
| 70～74 | 25.07 | 27.12 | 25.85 |
| 75～79 | 47.17 | 46.70 | 43.77 |
| 80～84 | 77.58 | 76.49 | 89.82 |
| 85～89 | 137.75 | 147.27 | 146.54 |
| 90～94 | 188.68 | 186.30 | 215.56 |




坂東市

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 10.03 | 10.33 | 12.44 |
| 70～74 | 20.83 | 20.92 | 21.09 |
| 75～79 | 45.08 | 43.33 | 44.08 |
| 80～84 | 91.08 | 88.38 | 95.58 |
| 85～89 | 156.51 | 169.70 | 183.93 |
| 90～94 | 253.01 | 255.97 | 267.82 |



稲敷市

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 16.48 | 16.43 | 16.37 |
| 70～74 | 12.87 | 12.80 | 12.77 |
| 75～79 | 9.59 | 9.53 | 9.50 |
| 80～84 | 6.81 | 6.71 | 6.70 |
| 85～89 | 4.46 | 4.36 | 4.33 |
| 90～94 | 2.65 | 2.47 | 2.45 |

どの年齢階級も年々短くなった。

稲敷市

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.20 | 20.19 | 20.09 |
| 70～74 | 15.91 | 15.90 | 15.80 |
| 75～79 | 11.74 | 11.72 | 11.61 |
| 80～84 | 8.17 | 8.12 | 8.00 |
| 85～89 | 5.03 | 5.01 | 4.87 |
| 90～94 | 2.65 | 2.61 | 2.46 |

どの年齢階級も年々短くなった。


稲敷市

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 12.34 | 10.58 | 16.35 |
| 70～74 | 17.92 | 21.96 | 23.47 |
| 75～79 | 44.43 | 40.82 | 45.42 |
| 80～84 | 73.76 | 81.64 | 78.25 |
| 85～89 | 158.37 | 160.34 | 167.56 |
| 90～94 | 133.38 | 192.20 | 198.93 |




稲敷市

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 10.28 | 11.31 | 10.30 |
| 70～74 | 21.42 | 20.37 | 17.76 |
| 75～79 | 52.66 | 47.79 | 49.50 |
| 80～84 | 102.67 | 109.26 | 111.69 |
| 85～89 | 201.96 | 199.69 | 209.31 |
| 90～94 | 278.60 | 289.97 | 331.59 |



かすみがうら市

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 16.58 | 16.56 | 16.57 |
| 70～74 | 12.80 | 12.77 | 12.77 |
| 75～79 | 9.58 | 9.57 | 9.57 |
| 80～84 | 6.70 | 6.69 | 6.70 |
| 85～89 | 4.24 | 4.27 | 4.30 |
| 90～94 | 2.55 | 2.62 | 2.69 |

65～79歳は平成20年は平成18年より短くなり、85～94歳は年々長くなった。

かすみがうら市

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.35 | 20.32 | 20.33 |
| 70～74 | 15.96 | 15.94 | 15.95 |
| 75～79 | 11.91 | 11.88 | 11.89 |
| 80～84 | 8.29 | 8.26 | 8.27 |
| 85～89 | 5.16 | 5.10 | 5.12 |
| 90～94 | 2.69 | 2.68 | 2.72 |

どの年齢階級も平成19年は平成18年より短くなったものの、平成20年は平成19年より長くなった。


かすみがうら市

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 12.65 | 11.28 | 10.91 |
| 70～74 | 26.42 | 28.73 | 28.81 |
| 75～79 | 55.94 | 56.58 | 58.47 |
| 80～84 | 72.86 | 80.51 | 82.84 |
| 85～89 | 125.00 | 125.36 | 124.75 |
| 90～94 | 229.11 | 207.06 | 187.93 |




かすみがうら市

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 6.05 | 8.39 | 9.05 |
| 70～74 | 24.05 | 22.26 | 21.46 |
| 75～79 | 49.51 | 50.59 | 50.72 |
| 80～84 | 107.00 | 102.91 | 103.77 |
| 85～89 | 186.09 | 198.25 | 201.17 |
| 90～94 | 275.24 | 277.50 | 264.98 |



桜川市

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 16.67 | 16.66 | 16.69 |
| 70～74 | 13.04 | 13.01 | 13.04 |
| 75～79 | 9.92 | 9.87 | 9.90 |
| 80～84 | 7.02 | 6.98 | 6.99 |
| 85～89 | 4.72 | 4.67 | 4.69 |
| 90～94 | 2.48 | 2.40 | 2.56 |

どの年齢階級も平成19年は平成18年より短くなったものの、平成20年は平成19年より長くなった。

桜川市

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.40 | 20.43 | 20.41 |
| 70～74 | 16.16 | 16.19 | 16.18 |
| 75～79 | 12.14 | 12.15 | 12.13 |
| 80～84 | 8.36 | 8.36 | 8.35 |
| 85～89 | 5.18 | 5.20 | 5.18 |
| 90～94 | 2.64 | 2.66 | 2.61 |

80～84歳以外は、平成19年は平成18年より長くなったものの、平成20年は平成19年より短くなった。


桜川市

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 16.33 | 11.82 | 10.89 |
| 70～74 | 27.52 | 26.63 | 26.31 |
| 75～79 | 43.73 | 45.98 | 40.31 |
| 80～84 | 65.08 | 68.11 | 67.41 |
| 85～89 | 108.78 | 110.00 | 129.65 |
| 90～94 | 193.54 | 220.42 | 167.32 |




桜川市

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 9.75 | 10.09 | 11.45 |
| 70～74 | 25.13 | 22.12 | 20.36 |
| 75～79 | 40.72 | 36.71 | 40.21 |
| 80～84 | 89.63 | 94.91 | 91.86 |
| 85～89 | 185.89 | 182.37 | 180.14 |
| 90～94 | 267.46 | 261.50 | 274.34 |



神栖市

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 15.93 | 15.87 | 15.89 |
| 70～74 | 12.34 | 12.28 | 12.30 |
| 75～79 | 9.16 | 9.12 | 9.15 |
| 80～84 | 6.68 | 6.65 | 6.66 |
| 85～89 | 4.33 | 4.26 | 4.28 |
| 90～94 | 2.43 | 2.44 | 2.53 |

90～94歳以外は、平成19年は平成18年より短くなったものの、平成20年は平成19年より長くなった。

神栖市

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 19.87 | 19.81 | 19.78 |
| 70～74 | 15.48 | 15.42 | 15.39 |
| 75～79 | 11.52 | 11.44 | 11.41 |
| 80～84 | 8.05 | 7.96 | 7.94 |
| 85～89 | 4.99 | 4.95 | 4.92 |
| 90～94 | 2.47 | 2.47 | 2.45 |

どの年齢階級も年々短くなった。


神栖市

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 17.14 | 18.35 | 16.85 |
| 70～74 | 26.05 | 31.05 | 33.89 |
| 75～79 | 51.61 | 56.01 | 50.16 |
| 80～84 | 99.09 | 95.12 | 97.22 |
| 85～89 | 139.95 | 159.00 | 164.60 |
| 90～94 | 251.71 | 248.44 | 220.68 |




神栖市

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 9.65 | 12.05 | 11.50 |
| 70～74 | 28.59 | 26.18 | 26.06 |
| 75～79 | 58.35 | 58.23 | 62.09 |
| 80～84 | 114.37 | 123.97 | 124.06 |
| 85～89 | 202.06 | 212.43 | 216.15 |
| 90～94 | 304.15 | 305.60 | 309.84 |



行方市

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 16.77 | 16.79 | 16.75 |
| 70～74 | 12.97 | 12.99 | 12.96 |
| 75～79 | 9.78 | 9.78 | 9.77 |
| 80～84 | 7.08 | 7.06 | 6.97 |
| 85～89 | 4.62 | 4.59 | 4.51 |
| 90～94 | 2.38 | 2.43 | 2.35 |

65～74歳、90～94歳は平成19年は平成18年より長くなったものの、平成20年は短くなった。また、75～89歳は年々短くなった。

行方市

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.29 | 20.26 | 20.20 |
| 70～74 | 16.00 | 15.95 | 15.88 |
| 75～79 | 11.91 | 11.87 | 11.79 |
| 80～84 | 8.07 | 8.04 | 7.96 |
| 85～89 | 4.98 | 4.95 | 4.86 |
| 90～94 | 2.43 | 2.46 | 2.43 |

90～94歳以外は年々短くなった。


行方市

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 12.24 | 12.14 | 13.92 |
| 70～74 | 29.06 | 24.61 | 28.89 |
| 75～79 | 63.43 | 61.44 | 48.20 |
| 80～84 | 78.21 | 76.30 | 84.64 |
| 85～89 | 112.54 | 128.48 | 137.75 |
| 90～94 | 224.74 | 207.85 | 233.66 |




行方市

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 11.49 | 8.00 | 7.05 |
| 70～74 | 21.87 | 23.87 | 22.54 |
| 75～79 | 50.73 | 53.24 | 55.66 |
| 80～84 | 115.95 | 116.08 | 117.69 |
| 85～89 | 207.95 | 222.29 | 236.43 |
| 90～94 | 333.54 | 323.36 | 333.97 |



銚田市

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 16.43 | 16.42 | 16.46 |
| 70～74 | 12.76 | 12.75 | 12.79 |
| 75～79 | 9.47 | 9.47 | 9.52 |
| 80～84 | 6.78 | 6.76 | 6.81 |
| 85～89 | 4.39 | 4.31 | 4.37 |
| 90～94 | 2.31 | 2.32 | 2.33 |

90～94歳以外は平成19年は平成18年よりも短くなったものの、平成20年は平成19年より長くなった。

銚田市

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.17 | 20.24 | 20.35 |
| 70～74 | 15.90 | 15.98 | 16.09 |
| 75～79 | 11.77 | 11.83 | 11.94 |
| 80～84 | 8.25 | 8.30 | 8.41 |
| 85～89 | 5.04 | 5.09 | 5.21 |
| 90～94 | 2.44 | 2.48 | 2.55 |

どの年齢階級も年々長くなった。


銚田市

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 14.95 | 14.59 | 13.83 |
| 70～74 | 25.83 | 27.19 | 27.24 |
| 75～79 | 44.82 | 41.62 | 38.96 |
| 80～84 | 84.64 | 77.36 | 74.51 |
| 85～89 | 140.80 | 164.49 | 149.58 |
| 90～94 | 212.95 | 206.98 | 204.95 |




銚田市

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 9.10 | 11.15 | 11.20 |
| 70～74 | 25.39 | 19.67 | 18.36 |
| 75～79 | 57.94 | 56.07 | 52.25 |
| 80～84 | 99.15 | 96.93 | 94.63 |
| 85～89 | 202.13 | 197.41 | 179.64 |
| 90～94 | 333.80 | 322.48 | 304.20 |



つくばみらい市

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 16.52 | 16.41 | 16.40 |
| 70～74 | 12.72 | 12.60 | 12.58 |
| 75～79 | 9.53 | 9.42 | 9.40 |
| 80～84 | 6.59 | 6.48 | 6.41 |
| 85～89 | 4.18 | 4.06 | 4.03 |
| 90～94 | 2.56 | 2.43 | 2.47 |

90～94歳以外はどの年齢階級も年々短くなった。

つくばみらい市

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.07 | 20.09 | 20.11 |
| 70～74 | 15.77 | 15.78 | 15.80 |
| 75～79 | 11.67 | 11.65 | 11.67 |
| 80～84 | 7.84 | 7.84 | 7.87 |
| 85～89 | 4.79 | 4.78 | 4.80 |
| 90～94 | 2.50 | 2.46 | 2.40 |

65～74歳は年々長くなっており、75～79歳、85～89歳は平成19年は平成18年より短くなったもの、平成20年は平成19年より長くなった。


つくばみらい市

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 15.01 | 13.82 | 12.77 |
| 70～74 | 21.03 | 26.46 | 27.74 |
| 75～79 | 47.32 | 52.65 | 45.63 |
| 80～84 | 71.41 | 79.88 | 90.72 |
| 85～89 | 135.07 | 151.37 | 163.94 |
| 90～94 | 224.80 | 265.37 | 253.91 |




つくばみらい市

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 11.03 | 8.93 | 8.73 |
| 70～74 | 28.77 | 22.93 | 22.02 |
| 75～79 | 55.51 | 59.33 | 60.27 |
| 80～84 | 121.81 | 119.58 | 116.53 |
| 85～89 | 230.07 | 227.14 | 213.95 |
| 90～94 | 323.57 | 333.90 | 349.24 |



小美玉市

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 16.83 | 16.86 | 16.82 |
| 70～74 | 12.96 | 12.98 | 12.93 |
| 75～79 | 9.85 | 9.84 | 9.81 |
| 80～84 | 6.89 | 6.87 | 6.86 |
| 85～89 | 4.38 | 4.37 | 4.37 |
| 90～94 | 2.31 | 2.26 | 2.28 |

65～74歳は、平成19年は平成18年より長くなったものの、平成20年は平成19年より短くなった。また、75～89歳は年々短くなった。

小美玉市

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.51 | 20.48 | 20.46 |
| 70～74 | 16.29 | 16.25 | 16.23 |
| 75～79 | 12.21 | 12.14 | 12.12 |
| 80～84 | 8.46 | 8.40 | 8.40 |
| 85～89 | 5.41 | 5.36 | 5.32 |
| 90～94 | 2.78 | 2.68 | 2.68 |

90～94歳以外はどの年齢階級も年々短くなった。


小美玉市

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 14.65 | 12.63 | 11.24 |
| 70～74 | 26.91 | 21.47 | 26.27 |
| 75～79 | 47.51 | 45.51 | 50.47 |
| 80～84 | 80.80 | 84.91 | 87.19 |
| 85～89 | 142.19 | 136.21 | 140.32 |
| 90～94 | 223.04 | 238.64 | 233.33 |




小美玉市

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 7.64 | 8.44 | 8.88 |
| 70～74 | 26.74 | 20.37 | 21.48 |
| 75～79 | 45.35 | 47.52 | 49.84 |
| 80～84 | 87.33 | 93.01 | 86.69 |
| 85～89 | 165.07 | 160.35 | 170.53 |
| 90～94 | 233.08 | 261.12 | 260.20 |



茨城町

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 17.68 | 17.61 | 17.56 |
| 70～74 | 13.85 | 13.77 | 13.72 |
| 75～79 | 10.64 | 10.58 | 10.52 |
| 80～84 | 7.68 | 7.59 | 7.56 |
| 85～89 | 5.09 | 5.03 | 4.99 |
| 90～94 | 2.83 | 2.84 | 2.84 |

90～94 歳以外はどの年齢階級も年々短くなった。

茨城町

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.91 | 20.83 | 20.72 |
| 70～74 | 16.69 | 16.61 | 16.49 |
| 75～79 | 12.63 | 12.55 | 12.43 |
| 80～84 | 8.76 | 8.72 | 8.56 |
| 85～89 | 5.52 | 5.50 | 5.34 |
| 90～94 | 2.89 | 2.86 | 2.75 |

どの年齢階級も年々短くなった。


茨城町

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 10.70 | 10.65 | 12.15 |
| 70～74 | 16.34 | 23.23 | 22.75 |
| 75～79 | 34.96 | 31.70 | 38.27 |
| 80～84 | 58.85 | 70.51 | 71.70 |
| 85～89 | 95.28 | 111.57 | 120.81 |
| 90～94 | 151.23 | 148.90 | 147.74 |




茨城町

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 10.12 | 10.94 | 9.18 |
| 70～74 | 15.15 | 16.41 | 17.34 |
| 75～79 | 44.16 | 51.05 | 47.08 |
| 80～84 | 87.10 | 93.75 | 97.58 |
| 85～89 | 167.39 | 168.21 | 187.95 |
| 90～94 | 219.83 | 226.81 | 257.65 |



大洗町

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 16.17 | 16.11 | 16.04 |
| 70～74 | 12.63 | 12.55 | 12.53 |
| 75～79 | 9.59 | 9.49 | 9.44 |
| 80～84 | 6.87 | 6.76 | 6.68 |
| 85～89 | 4.49 | 4.38 | 4.24 |
| 90～94 | 2.40 | 2.39 | 2.13 |

どの年齢階級も年々短くなった。

大洗町

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.01 | 20.16 | 20.10 |
| 70～74 | 15.72 | 15.88 | 15.81 |
| 75～79 | 11.63 | 11.75 | 11.71 |
| 80～84 | 8.01 | 8.16 | 8.11 |
| 85～89 | 4.94 | 5.12 | 5.07 |
| 90～94 | 2.54 | 2.69 | 2.59 |

どの年齢階級も平成19年は平成18年より長くなったものの、平成20年は平成19年より短くなった。


大洗町

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 14.57 | 12.67 | 22.00 |
| 70～74 | 39.63 | 38.55 | 34.94 |
| 75～79 | 46.00 | 48.14 | 45.99 |
| 80～84 | 60.53 | 71.19 | 68.03 |
| 85～89 | 128.73 | 154.87 | 156.33 |
| 90～94 | 242.31 | 245.23 | 328.89 |




大洗町

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 10.03 | 10.81 | 9.55 |
| 70～74 | 24.66 | 15.00 | 21.75 |
| 75～79 | 52.35 | 57.84 | 54.64 |
| 80～84 | 104.25 | 101.87 | 104.90 |
| 85～89 | 234.94 | 215.13 | 212.65 |
| 90～94 | 304.51 | 263.25 | 290.34 |



城里町

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 17.78 | 17.67 | 17.56 |
| 70～74 | 14.02 | 13.91 | 13.81 |
| 75～79 | 10.60 | 10.45 | 10.32 |
| 80～84 | 7.75 | 7.57 | 7.44 |
| 85～89 | 5.34 | 5.13 | 5.05 |
| 90～94 | 2.88 | 2.87 | 2.74 |

どの年齢階級も年々短くなった。

城里町

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 21.01 | 20.91 | 20.89 |
| 70～74 | 16.67 | 16.57 | 16.55 |
| 75～79 | 12.59 | 12.47 | 12.46 |
| 80～84 | 8.79 | 8.69 | 8.71 |
| 85～89 | 5.49 | 5.45 | 5.44 |
| 90～94 | 2.84 | 2.79 | 2.78 |

80～84歳以外はどの年齢階級も年々短くなった。


城里町

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 10.34 | 11.78 | 15.60 |
| 70～74 | 24.01 | 20.30 | 14.70 |
| 75～79 | 34.71 | 35.49 | 43.26 |
| 80～84 | 48.76 | 56.23 | 72.24 |
| 85～89 | 78.01 | 129.56 | 131.20 |
| 90～94 | 154.20 | 156.92 | 194.78 |




城里町

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 9.01 | 8.52 | 8.25 |
| 70～74 | 20.01 | 19.23 | 20.19 |
| 75～79 | 40.18 | 46.46 | 51.56 |
| 80～84 | 72.64 | 87.20 | 83.33 |
| 85～89 | 155.46 | 156.65 | 156.37 |
| 90～94 | 253.14 | 266.05 | 268.96 |



東海村

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 17.09 | 17.04 | 16.98 |
| 70～74 | 13.32 | 13.26 | 13.18 |
| 75～79 | 10.00 | 9.93 | 9.87 |
| 80～84 | 6.88 | 6.80 | 6.71 |
| 85～89 | 4.38 | 4.28 | 4.18 |
| 90～94 | 2.52 | 2.33 | 2.49 |

90～94歳以外は年々短くなった。

東海村

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.01 | 20.00 | 19.95 |
| 70～74 | 15.78 | 15.77 | 15.72 |
| 75～79 | 11.72 | 11.70 | 11.65 |
| 80～84 | 8.05 | 7.98 | 7.92 |
| 85～89 | 4.98 | 4.96 | 4.98 |
| 90～94 | 2.54 | 2.54 | 2.56 |

65～84歳までは年々短くなった。


東海村

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 11.01 | 10.87 | 8.12 |
| 70～74 | 21.19 | 21.58 | 27.19 |
| 75～79 | 52.42 | 54.15 | 49.96 |
| 80～84 | 86.24 | 88.14 | 93.92 |
| 85～89 | 155.08 | 156.92 | 205.00 |
| 90～94 | 230.91 | 289.66 | 240.55 |




東海村

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 9.43 | 9.41 | 10.11 |
| 70～74 | 25.78 | 24.22 | 23.98 |
| 75～79 | 68.45 | 58.43 | 59.05 |
| 80～84 | 123.81 | 135.58 | 152.38 |
| 85～89 | 234.80 | 242.11 | 239.19 |
| 90～94 | 318.40 | 316.01 | 310.60 |



大子町

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 17.16 | 17.16 | 17.16 |
| 70～74 | 13.33 | 13.35 | 13.33 |
| 75～79 | 10.10 | 10.08 | 10.05 |
| 80～84 | 6.89 | 6.92 | 6.92 |
| 85～89 | 4.31 | 4.35 | 4.33 |
| 90～94 | 2.36 | 2.33 | 2.26 |

75～79歳、90～94歳は年々短くなった。また、70～74歳、80～84歳は、平成19年は平成18年より長くなったものの、平成20年は平成19年より短くなった。

大子町

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.65 | 20.56 | 20.60 |
| 70～74 | 16.29 | 16.18 | 16.24 |
| 75～79 | 12.10 | 12.00 | 12.07 |
| 80～84 | 8.21 | 8.08 | 8.12 |
| 85～89 | 5.03 | 4.87 | 4.94 |
| 90～94 | 2.52 | 2.38 | 2.47 |

どの年齢階級も平成19年は平成18年より短くなったものの、平成20年は平成19年より長くなった。


大子町

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 7.66 | 10.36 | 6.43 |
| 70～74 | 28.83 | 21.74 | 19.74 |
| 75～79 | 33.82 | 43.69 | 50.39 |
| 80～84 | 71.06 | 70.17 | 67.86 |
| 85～89 | 148.29 | 134.29 | 129.12 |
| 90～94 | 230.48 | 237.75 | 262.00 |




大子町

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 9.77 | 7.91 | 11.30 |
| 70～74 | 14.73 | 17.67 | 19.06 |
| 75～79 | 45.63 | 41.14 | 34.57 |
| 80～84 | 98.92 | 98.87 | 102.15 |
| 85～89 | 205.43 | 220.95 | 217.79 |
| 90～94 | 304.32 | 340.71 | 317.15 |



美浦村

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 16.62 | 16.62 | 16.63 |
| 70～74 | 13.29 | 13.30 | 13.31 |
| 75～79 | 9.91 | 9.92 | 9.93 |
| 80～84 | 7.04 | 7.03 | 7.06 |
| 85～89 | 4.78 | 4.90 | 4.82 |
| 90～94 | 2.68 | 2.79 | 2.45 |

65～79歳は年々長くなり、85～94歳は平成19年は長くなったものの、平成20年は平成19年より短くなった。

美浦村

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.83 | 20.85 | 20.79 |
| 70～74 | 16.55 | 16.59 | 16.53 |
| 75～79 | 12.45 | 12.47 | 12.39 |
| 80～84 | 8.72 | 8.73 | 8.68 |
| 85～89 | 5.65 | 5.71 | 5.66 |
| 90～94 | 2.86 | 3.05 | 3.12 |

90～94歳以外は平成19年は平成18年より長くなったものの、平成20年は平成19年より短くなった。


美浦村

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 9.79 | 12.26 | 9.18 |
| 70～74 | 19.14 | 18.06 | 20.28 |
| 75～79 | 30.92 | 25.97 | 28.94 |
| 80～84 | 43.93 | 65.69 | 45.74 |
| 85～89 | 112.86 | 98.08 | 70.57 |
| 90～94 | 148.85 | 114.64 | 221.94 |




美浦村

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 6.82 | 7.80 | 10.34 |
| 70～74 | 20.65 | 16.94 | 13.28 |
| 75～79 | 27.86 | 25.99 | 34.36 |
| 80～84 | 86.72 | 94.91 | 96.68 |
| 85～89 | 97.13 | 113.72 | 135.39 |
| 90～94 | 224.67 | 171.38 | 153.56 |



阿見町

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 16.58 | 16.59 | 16.62 |
| 70～74 | 13.00 | 13.01 | 13.04 |
| 75～79 | 9.76 | 9.77 | 9.77 |
| 80～84 | 6.80 | 6.82 | 6.83 |
| 85～89 | 4.62 | 4.59 | 4.65 |
| 90～94 | 2.55 | 2.46 | 2.64 |

65～84歳は年々長くなった。

阿見町

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.52 | 20.54 | 20.52 |
| 70～74 | 16.18 | 16.20 | 16.18 |
| 75～79 | 12.05 | 12.06 | 12.03 |
| 80～84 | 8.39 | 8.41 | 8.35 |
| 85～89 | 5.26 | 5.25 | 5.16 |
| 90～94 | 2.76 | 2.69 | 2.60 |

65～84歳は、平成19年は平成18年より長くなったものの、平成20年は平成19年より短くなった。


阿見町

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 12.56 | 11.06 | 11.44 |
| 70～74 | 21.67 | 22.07 | 16.57 |
| 75～79 | 40.19 | 41.33 | 41.38 |
| 80～84 | 96.68 | 87.73 | 94.79 |
| 85～89 | 116.35 | 112.47 | 121.36 |
| 90～94 | 197.54 | 224.48 | 169.26 |




阿見町

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 7.42 | 8.37 | 7.96 |
| 70～74 | 20.40 | 16.99 | 16.31 |
| 75～79 | 54.75 | 58.01 | 52.31 |
| 80～84 | 111.53 | 104.87 | 103.52 |
| 85～89 | 198.43 | 187.46 | 194.21 |
| 90～94 | 263.44 | 284.31 | 306.70 |



河内町

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 16.75 | 16.72 | 16.75 |
| 70～74 | 12.78 | 12.77 | 12.78 |
| 75～79 | 9.50 | 9.46 | 9.48 |
| 80～84 | 6.52 | 6.46 | 6.47 |
| 85～89 | 4.15 | 3.98 | 4.09 |
| 90～94 | 1.87 | 2.05 | 2.10 |

65～84歳は平成19年は平成18年より短くなったものの、平成20年は平成19年より長くなった。

河内町

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.36 | 20.34 | 20.36 |
| 70～74 | 16.01 | 15.99 | 16.02 |
| 75～79 | 11.82 | 11.78 | 11.81 |
| 80～84 | 8.24 | 8.18 | 8.19 |
| 85～89 | 5.08 | 4.98 | 5.08 |
| 90～94 | 2.60 | 2.60 | 2.72 |

90～94歳以外は平成19年は平成18年より短くなったものの、平成20年は平成19年より長くなった。


河内町

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 12.04 | 14.41 | 10.94 |
| 70～74 | 17.12 | 12.85 | 13.62 |
| 75～79 | 52.20 | 49.64 | 47.59 |
| 80～84 | 74.11 | 64.34 | 78.98 |
| 85～89 | 113.33 | 180.75 | 158.17 |
| 90～94 | 392.92 | 336.43 | 321.33 |




河内町

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 13.38 | 13.06 | 15.87 |
| 70～74 | 19.05 | 16.58 | 15.31 |
| 75～79 | 58.85 | 56.24 | 53.50 |
| 80～84 | 91.61 | 87.34 | 100.52 |
| 85～89 | 188.10 | 212.03 | 207.94 |
| 90～94 | 290.76 | 289.51 | 257.24 |



八千代町

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 16.41 | 16.48 | 16.56 |
| 70～74 | 12.76 | 12.83 | 12.91 |
| 75～79 | 9.66 | 9.78 | 9.81 |
| 80～84 | 6.61 | 6.73 | 6.79 |
| 85～89 | 4.27 | 4.42 | 4.40 |
| 90～94 | 1.86 | 2.05 | 2.14 |

85～89歳以外は、どの年齢階級も年々長くなった。

八千代町

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 19.89 | 19.90 | 19.87 |
| 70～74 | 15.59 | 15.61 | 15.58 |
| 75～79 | 11.57 | 11.56 | 11.48 |
| 80～84 | 7.76 | 7.74 | 7.66 |
| 85～89 | 4.75 | 4.67 | 4.63 |
| 90～94 | 2.34 | 2.29 | 2.30 |

65～74歳は平成19年は18年より長くなったものの、平成20年は19年よりも短くなった。また、75～89歳までは年々短くなった。


八千代町

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 13.56 | 10.63 | 10.23 |
| 70～74 | 27.73 | 35.08 | 24.09 |
| 75～79 | 42.86 | 38.61 | 42.38 |
| 80～84 | 98.28 | 91.21 | 73.80 |
| 85～89 | 128.48 | 116.75 | 134.78 |
| 90～94 | 324.62 | 257.11 | 223.13 |




八千代町

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 4.47 | 4.47 | 5.03 |
| 70～74 | 27.24 | 21.26 | 12.04 |
| 75～79 | 53.64 | 51.39 | 52.39 |
| 80～84 | 112.33 | 104.06 | 115.54 |
| 85～89 | 204.33 | 216.18 | 227.05 |
| 90～94 | 334.89 | 349.84 | 345.32 |



五霞町

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 16.52 | 16.49 | 16.47 |
| 70～74 | 12.82 | 12.75 | 12.74 |
| 75～79 | 9.62 | 9.60 | 9.60 |
| 80～84 | 7.06 | 6.97 | 6.96 |
| 85～89 | 4.85 | 4.68 | 4.70 |
| 90～94 | 2.73 | 2.20 | 2.27 |

65～74歳は年々短くなり、75～94歳は平成19年は平成18年より短くなった。

五霞町

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 19.92 | 20.11 | 20.02 |
| 70～74 | 15.71 | 15.88 | 15.78 |
| 75～79 | 11.64 | 11.78 | 11.70 |
| 80～84 | 7.88 | 7.97 | 7.90 |
| 85～89 | 4.73 | 4.85 | 4.79 |
| 90～94 | 2.30 | 2.41 | 2.26 |

どの年齢階級も平成19年は18年より長くなったものの、平成20年は平成19年より短くなった。


五霞町

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 13.97 | 8.28 | 10.00 |
| 70～74 | 22.70 | 32.28 | 36.92 |
| 75～79 | 40.32 | 29.23 | 27.13 |
| 80～84 | 88.05 | 83.38 | 87.64 |
| 85～89 | 101.67 | 72.70 | 76.22 |
| 90～94 | 80.83 | 260.00 | 237.60 |




五霞町

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 13.15 | 8.16 | 5.90 |
| 70～74 | 23.14 | 15.56 | 21.61 |
| 75～79 | 53.87 | 40.76 | 44.13 |
| 80～84 | 100.82 | 100.00 | 106.17 |
| 85～89 | 213.17 | 203.88 | 193.85 |
| 90～94 | 356.67 | 325.37 | 368.00 |



境町

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 16.66 | 16.62 | 16.61 |
| 70～74 | 12.92 | 12.88 | 12.84 |
| 75～79 | 9.76 | 9.72 | 9.69 |
| 80～84 | 6.74 | 6.69 | 6.69 |
| 85～89 | 4.67 | 4.49 | 4.52 |
| 90～94 | 2.66 | 2.58 | 2.64 |

65～79歳は年々短くなり、85～94歳は平成19年は18年より短くなったものの、平成20年は平成19年より長くなった。

境町

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.13 | 20.09 | 20.08 |
| 70～74 | 15.90 | 15.85 | 15.84 |
| 75～79 | 11.84 | 11.81 | 11.79 |
| 80～84 | 8.19 | 8.17 | 8.15 |
| 85～89 | 5.13 | 5.08 | 5.04 |
| 90～94 | 2.76 | 2.71 | 2.69 |

どの年齢階級も年々短くなった。


境町

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 12.10 | 14.83 | 8.89 |
| 70～74 | 20.02 | 20.28 | 23.28 |
| 75～79 | 39.40 | 40.76 | 48.11 |
| 80～84 | 87.57 | 70.09 | 74.87 |
| 85～89 | 135.13 | 172.86 | 171.03 |
| 90～94 | 164.65 | 189.09 | 172.83 |




境町

女性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 8.53 | 7.95 | 8.06 |
| 70～74 | 19.59 | 23.93 | 22.11 |
| 75～79 | 41.00 | 41.93 | 42.94 |
| 80～84 | 100.80 | 97.23 | 93.35 |
| 85～89 | 161.56 | 165.96 | 174.40 |
| 90～94 | 237.84 | 252.85 | 257.03 |



利根町

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 16.84 | 16.77 | 16.76 |
| 70～74 | 12.93 | 12.88 | 12.84 |
| 75～79 | 9.63 | 9.56 | 9.50 |
| 80～84 | 6.59 | 6.55 | 6.55 |
| 85～89 | 4.42 | 4.35 | 4.25 |
| 90～94 | 2.45 | 2.36 | 2.08 |

80～84 歳以外はどの年齢階級も年々短くなった。

利根町

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|-------|-------|-------|
| 65～69歳 | 20.40 | 20.35 | 20.33 |
| 70～74 | 16.00 | 15.95 | 15.95 |
| 75～79 | 11.74 | 11.69 | 11.69 |
| 80～84 | 8.08 | 8.07 | 8.07 |
| 85～89 | 5.01 | 4.95 | 4.93 |
| 90～94 | 2.56 | 2.49 | 2.40 |

どの年齢階級も平成20年は平成18年より短くなった。


利根町

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 7.08 | 10.45 | 6.89 |
| 70～74 | 19.67 | 19.63 | 14.78 |
| 75～79 | 31.99 | 38.77 | 52.99 |
| 80～84 | 95.80 | 95.05 | 78.09 |
| 85～89 | 133.95 | 140.13 | 132.26 |
| 90～94 | 182.22 | 213.08 | 306.33 |



利根町

女性 加重障害保有割合 (WDP)



(千人あたり)

| | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 10.97 | 13.31 | 14.70 |
| 70～74 | 17.77 | 17.31 | 19.54 |
| 75～79 | 52.73 | 62.94 | 61.94 |
| 80～84 | 126.66 | 117.23 | 112.97 |
| 85～89 | 222.97 | 226.95 | 216.84 |
| 90～94 | 306.96 | 324.04 | 349.90 |




図6 平成18～20年 男性 65～69歳障害調整健康余命 (DALE)






図7 平成18～20年 女性 65～69歳障害調整健康余命 (DALE)






図8 平成18～20年 男性 75～79歳障害調整健康余命 (DALE)






図9 平成18～20年 女性 75～79歳障害調整健康余命 (DALE)






図 10 平成 18～20 年 男性 85～89 歳障害調整健康余命 (DALE)






図 11 平成 18～20 年 女性 85～89 歳障害調整健康余命 (DALE)






図 12 平成 18～20 年 男性 年齢調整した加重障害保有割合 (WDP)






図 13 平成 18～20 年 女性 年齢調整した加重障害保有割合 (WDP)






図 14 平成 18～20 年 男性 65～69 歳加重障害保有割合 (WDP)






図 15 平成 18～20 年 女性 65～69 歳加重障害保有割合 (WDP)






図 16 平成 18～20 年 男性 75～79 歳加重障害保有割合 (WDP)






図 17 平成 18～20 年 女性 75～79 歳加重障害保有割合 (WDP)






図 18 平成 18～20 年 男性 85～89 歳加重障害保有割合 (WDP)









図 19 平成 18～20 年 女性 85～89 歳加重障害保有割合 (WDP)



Ⅷ. まとめ

■ 茨城県の WDP と DALE の年次推移

茨城県全体として、WDP は 3 年で高くなっており、DALE は短くなっています。このことは、県全体の健康度が下がる傾向にあることを示し、市町村ごとに検討を行う必要があります。

データの背景にある地域の健康要因（例えば、三大死因、その他の疾病の死亡率等）、社会経済要因（医療環境、失業率等）、人口学的要因（独居高齢者、生活保護世帯等）の現状について分析し、問題点を抽出し、これらの問題点に対する対策を検討する必要があると考えます。

■ 市町村ごとの WDP と DALE の年次推移

全体として、WDP が低い（順位が上）市町村と DALE が長い（順位が上）市町村、逆の WDP が高い市町村と DALE の短い市町村は 3 年で大きな変動はなく、健康度の高い市町村は高く、健康度の低い市町村は低いままになっています。

たとえ、DALE の長い市町村であっても、3 年の伸びだけをみると、マイナスの伸びであったり、逆に DALE の短い市町村であっても、3 年の伸びがプラスであり、今後は健康度が上がる傾向にあることが読み取れる市町村もあります。WDP についても同じことがいえます。

■ 茨城県の今後の課題

前述したように、茨城県の健康水準を平均余命でみると、男女の 65 歳平均余命の全国順位は下位に属します(2005 年、男性 39 位、女性 42 位)。しかし、DALE と WDP でみると、65 歳の DALE は男性 33 位、女性 28 位であり、平均余命より順位が上になります。また、65~89 歳の年齢調整した WDP は男女ともに 2 位（障害をもつ人の割合が低い順）でした。

DALE は WDP と平均余命を用いて計算するため、その二つの値に左右されますが、茨城県は WDP は全国 2 位と上位にあるものの、DALE が男性 33 位、女性 28 位と上位でないということは、死亡率を用いて計算をする平均余命の低さが反映されたためです。死亡率を下げることで、DALE を長くすることができます。茨城県の課題は死亡率を下げることで考えます。

また、地域分布をみると、DALE、WDP とともに地域差があり、特に WDP は、DALE よりも顕著に、男女ともに市町村間の差が広がる傾向にあるようです。やはり、地域間の高齢者の健康水準の違い（いわゆる健康格差）が広がっています。DALE と同様に、格差が広がっている要因を考えたり、WDP の高い地域に対して重点的な介入を行ったりすることが重要と考えます。

DALE と WDP の高齢者健康指標としての活用

DALE と WDP は、他の市町村との値の比較や年次推移の比較、そして、年次推移をみることによる健康水準の評価、介護予防効果の評価、医療費や介護保険費の分析、関連要因の分析以外にも、普段の住民への健康教育のツールとしても活用可能です。

QOL 測定尺度として利用可能

介護保険制度の施行によって、介護保険認定者率は国民の QOL の測定尺度として最適であり、他国にはない高齢者の健康尺度とされています。本研究で計算した WDP と DALE は、すべての介護度に重み付けをするため、介護保険認定率よりも QOL の測定尺度として優れた指標であると考えられます。

IX. 研究の課題

■ 今後の茨城県の研究課題

本研究では、44市町村の3年のDALEとWDPを男女別に示し、さらに、これらの指標の順位と分布を示しました。

今後は、それぞれの市町村の男女差や年差を検討するとともに、地域の健康要因、社会経済要因、人口学的要因の関連を明らかにする必要があると考えます。そのことによって、根拠に基づいた施策の策定に役立てることができそうです。

■ DALEとWDPの活用上の留意点

DALEとWDPの値は絶対的な値としてみるのではなく、相対的にみることが望ましいとされています。なぜならば、DALEの計算にあたっては、有病・障害の有無、その期間、そして、それらの程度（効用値）の情報が必要であり、これらは、推計や仮定をもとに計算せざるをえない場合もあるからです。また、対象とする集団が小さくなれば、測定上の「無理」（実際の値とのずれ）も生じてきます。

要支援・要介護認定（以下、要介護認定）を受けるか否かは、個人の経済状況やインフォーマルな介護者の存在、居住地の文化的環境的な要因に左右されます。何らかの疾病を有しながらも、介護を受けないでどうにか自立した生活をしている人もいます。男性では配偶者の支援により要介護認定申請を先送りしている可能性が示唆されています。また、要介護認定を受けないまま、病院へ入院していることも考えられます。このような介護保険の要介護認定の問題点を考慮すると、要介護認定者数だけを用いて計算した本研究のWDPは実際よりも低く、DALEは実際よりも高いと考えられます。しかし、現段階で、介護保険統計は都道府県、市町村が最も容易に継続的に使用できるある程度精度の高

い有病者・障害者数を示す資料です。

DALE の研究課題

DALE の計算を行う時点で、5年ごとに発表される直近の完全生命表を用いて計算をしていますが、今後は各年の生命表の作成を検討する必要があると考えます。

また、人口統計は本研究では推計値を使用していますが、住民基本台帳に基づく人口統計を用いることも考慮しなければならないと考えます。

こうした DALE の活用上の留意点や課題を理解しつつ、施策への慎重な利活用、より正確な DALE の計算への挑戦を継続していく必要があると考えます。

X. 統計表・図

| | | | | |
|-----|----|-------|--|-----|
| 統計表 | 1 | 男性 | 平成18年市町村別年齢階級別障害調整健康余命 (DALE) …………… | 222 |
| 統計表 | 2 | 女性 | 平成18年市町村別年齢階級別障害調整健康余命 (DALE) …………… | 223 |
| 統計表 | 3 | 男性 | 平成19年市町村別年齢階級別障害調整健康余命 (DALE) …………… | 224 |
| 統計表 | 4 | 女性 | 平成19年市町村別年齢階級別障害調整健康余命 (DALE) …………… | 225 |
| 統計表 | 5 | 男性 | 平成20年市町村別年齢階級別障害調整健康余命 (DALE) …………… | 226 |
| 統計表 | 6 | 女性 | 平成20年市町村別年齢階級別障害調整健康余命 (DALE) …………… | 227 |
| 統計表 | 7 | 男性 | 平成18年市町村別年齢階級別障害調整健康余命 (DALE) の順位 …………… | 228 |
| 統計表 | 8 | 女性 | 平成18年市町村別年齢階級別障害調整健康余命 (DALE) の順位 …………… | 229 |
| 統計表 | 9 | 男性 | 平成19年市町村別年齢階級別障害調整健康余命 (DALE) の順位 …………… | 230 |
| 統計表 | 10 | 女性 | 平成19年市町村別年齢階級別障害調整健康余命 (DALE) の順位 …………… | 231 |
| 統計表 | 11 | 男性 | 平成20年市町村別年齢階級別障害調整健康余命 (DALE) の順位 …………… | 232 |
| 統計表 | 12 | 女性 | 平成20年市町村別年齢階級別障害調整健康余命 (DALE) の順位 …………… | 233 |
| 統計表 | 13 | 男性 | 平成18年市町村別年齢階級別加重障害保有割合 (WDP) …………… | 234 |
| 統計表 | 14 | 女性 | 平成18年市町村別年齢階級別加重障害保有割合 (WDP) …………… | 235 |
| 統計表 | 15 | 男性 | 平成19年市町村別年齢階級別加重障害保有割合 (WDP) …………… | 236 |
| 統計表 | 16 | 女性 | 平成19年市町村別年齢階級別加重障害保有割合 (WDP) …………… | 237 |
| 統計表 | 17 | 男性 | 平成20年市町村別年齢階級別加重障害保有割合 (WDP) …………… | 238 |
| 統計表 | 18 | 女性 | 平成20年市町村別年齢階級別加重障害保有割合 (WDP) …………… | 239 |
| 統計表 | 19 | 男性 | 平成18年市町村別年齢階級別加重障害保有割合 (WDP) の順位 …………… | 240 |
| 統計表 | 20 | 女性 | 平成18年市町村別年齢階級別加重障害保有割合 (WDP) の順位 …………… | 241 |
| 統計表 | 21 | 男性 | 平成19年市町村別年齢階級別加重障害保有割合 (WDP) の順位 …………… | 242 |
| 統計表 | 22 | 女性 | 平成19年市町村別年齢階級別加重障害保有割合 (WDP) の順位 …………… | 243 |
| 統計表 | 23 | 男性 | 平成20年市町村別年齢階級別加重障害保有割合 (WDP) の順位 …………… | 244 |
| 統計表 | 24 | 女性 | 平成20年市町村別年齢階級別加重障害保有割合 (WDP) の順位 …………… | 245 |
| 統計表 | 25 | 男性 | 平成18～20年市町村別年齢調整した加重障害保有割合 (WDP) の順位 …………… | 246 |
| 統計表 | 26 | 女性 | 平成18～20年市町村別年齢調整した加重障害保有割合 (WDP) の順位 …………… | 247 |
| 統計表 | 27 | 男性 | 平成18年市町村別65～69歳平均余命 (平均余命)、65～69歳障害調整健康余命 (DALE)、年齢調整加重障害保有割合 (年齢調整WDP) の順位 …… | 248 |
| 統計表 | 28 | 女性 | 平成18年市町村別65～69歳平均余命 (平均余命)、65～69歳障害調整健康余命 (DALE)、年齢調整加重障害保有割合 (年齢調整WDP) の順位 …… | 249 |
| 統計表 | 29 | 男性 | 平成19年市町村別65～69歳平均余命 (平均余命)、65～69歳障害調整健康余命 (DALE)、年齢調整加重障害保有割合 (年齢調整WDP) の順位 …… | 250 |
| 統計表 | 30 | 女性 | 平成19年市町村別65～69歳平均余命 (平均余命)、65～69歳障害調整健康余命 (DALE)、年齢調整加重障害保有割合 (年齢調整WDP) の順位 …… | 251 |
| 統計表 | 31 | 男性 | 平成20年市町村別65～69歳平均余命 (平均余命)、65～69歳障害調整健康余命 (DALE)、年齢調整加重障害保有割合 (年齢調整WDP) の順位 …… | 252 |
| 統計表 | 32 | 女性 | 平成20年市町村別65～69歳平均余命 (平均余命)、65～69歳障害調整健康余命 (DALE)、年齢調整加重障害保有割合 (年齢調整WDP) の順位 …… | 253 |
| 統計図 | 1 | 平成17年 | 茨城県全市町村65～69歳平均余命 …………… | 254 |
| 統計図 | 2 | 平成18年 | 茨城県全市町村65～69歳障害調整健康余命 (DALE) …………… | 255 |
| 統計図 | 3 | 平成19年 | 茨城県全市町村65～69歳障害調整健康余命 (DALE) …………… | 256 |
| 統計図 | 4 | 平成20年 | 茨城県全市町村65～69歳障害調整健康余命 (DALE) …………… | 257 |
| 統計図 | 5 | 平成18年 | 茨城県全市町村年齢調整した加重障害保有割合 (WDP) …………… | 258 |
| 統計図 | 6 | 平成19年 | 茨城県全市町村年齢調整した加重障害保有割合 (WDP) …………… | 259 |
| 統計図 | 7 | 平成20年 | 茨城県全市町村年齢調整した加重障害保有割合 (WDP) …………… | 260 |
| 統計表 | 33 | 男性 | 65歳～69歳障害調整健康余命 (DALE) の3年の一覧 …………… | 261 |
| 統計表 | 34 | 女性 | 65歳～69歳障害調整健康余命 (DALE) の3年の一覧 …………… | 262 |
| 統計表 | 35 | 男性 | 年齢調整した加重障害保有割合 (WDP) の3年の一覧 …………… | 263 |
| 統計表 | 36 | 女性 | 年齢調整した加重障害保有割合 (WDP) の3年の一覧 …………… | 264 |

統計表 1

男性 平成 18 年市町村別年齢階級別障害調整健康余命 (DALE)

| | 65～69 歳 | 70～74 歳 | 75～79 歳 | 80～84 歳 | 85～89 歳 | 90～94 歳 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 茨城県 | 16.79 | 13.04 | 9.77 | 6.89 | 4.51 | 2.49 |
| 水戸市 | 17.38 | 13.64 | 10.25 | 7.20 | 4.57 | 2.53 |
| 日立市 | 17.46 | 13.59 | 10.12 | 7.23 | 4.64 | 2.54 |
| 土浦市 | 16.89 | 13.11 | 9.95 | 7.02 | 4.67 | 2.47 |
| 古河市 | 16.52 | 12.80 | 9.59 | 7.00 | 4.63 | 2.50 |
| 石岡市 | 16.93 | 13.17 | 9.86 | 6.95 | 4.71 | 2.72 |
| 結城市 | 17.07 | 13.30 | 10.00 | 7.18 | 4.66 | 2.62 |
| 龍ヶ崎市 | 16.51 | 12.90 | 9.56 | 6.69 | 4.59 | 2.42 |
| 下妻市 | 16.61 | 12.84 | 9.56 | 6.76 | 4.38 | 2.37 |
| 常総市 | 16.55 | 12.77 | 9.54 | 6.53 | 4.04 | 2.56 |
| 常陸太田市 | 17.25 | 13.44 | 9.90 | 6.82 | 4.46 | 2.73 |
| 高萩市 | 16.48 | 12.77 | 9.55 | 6.87 | 4.38 | 2.63 |
| 北茨城市 | 16.56 | 12.80 | 9.51 | 6.45 | 4.15 | 2.14 |
| 笠間市 | 16.80 | 13.20 | 10.00 | 7.12 | 4.80 | 2.67 |
| 取手市 | 16.96 | 13.07 | 9.68 | 6.86 | 4.56 | 2.39 |
| 牛久市 | 16.77 | 12.91 | 9.49 | 6.64 | 4.27 | 2.23 |
| つくば市 | 16.98 | 13.18 | 9.84 | 6.95 | 4.66 | 2.61 |
| ひたちなか市 | 17.11 | 13.18 | 9.76 | 6.80 | 4.34 | 2.44 |
| 鹿嶋市 | 16.43 | 12.67 | 9.76 | 7.00 | 4.67 | 2.72 |
| 潮来市 | 16.80 | 13.09 | 9.75 | 7.10 | 4.58 | 2.56 |
| 守谷市 | 17.19 | 13.15 | 9.79 | 6.68 | 4.54 | 2.56 |
| 常陸大宮市 | 17.21 | 13.40 | 10.06 | 7.05 | 4.49 | 2.38 |
| 那珂市 | 16.62 | 12.86 | 9.63 | 6.89 | 4.21 | 2.25 |
| 筑西市 | 16.63 | 12.97 | 9.72 | 6.70 | 4.45 | 2.39 |
| 坂東市 | 16.43 | 12.77 | 9.38 | 6.56 | 4.35 | 2.54 |
| 稲敷市 | 16.48 | 12.87 | 9.59 | 6.81 | 4.46 | 2.65 |
| かすみがうら市 | 16.58 | 12.80 | 9.58 | 6.70 | 4.24 | 2.55 |
| 桜川市 | 16.67 | 13.04 | 9.92 | 7.02 | 4.72 | 2.48 |
| 神栖市 | 15.93 | 12.34 | 9.16 | 6.68 | 4.33 | 2.43 |
| 行方市 | 16.77 | 12.97 | 9.78 | 7.08 | 4.62 | 2.38 |
| 鉾田市 | 16.43 | 12.76 | 9.47 | 6.78 | 4.39 | 2.31 |
| つくばみらい市 | 16.52 | 12.72 | 9.53 | 6.59 | 4.18 | 2.56 |
| 小美玉市 | 16.83 | 12.96 | 9.85 | 6.89 | 4.38 | 2.31 |
| 茨城町 | 17.68 | 13.85 | 10.64 | 7.68 | 5.09 | 2.83 |
| 大洗町 | 16.17 | 12.63 | 9.59 | 6.87 | 4.49 | 2.40 |
| 城里町 | 17.78 | 14.02 | 10.60 | 7.75 | 5.34 | 2.88 |
| 東海村 | 17.09 | 13.32 | 10.00 | 6.88 | 4.38 | 2.52 |
| 大子町 | 17.16 | 13.33 | 10.10 | 6.89 | 4.31 | 2.36 |
| 美浦村 | 16.62 | 13.29 | 9.91 | 7.04 | 4.78 | 2.68 |
| 阿見町 | 16.58 | 13.00 | 9.76 | 6.80 | 4.62 | 2.55 |
| 河内町 | 16.75 | 12.78 | 9.50 | 6.52 | 4.15 | 1.87 |
| 八千代町 | 16.41 | 12.76 | 9.66 | 6.61 | 4.27 | 1.86 |
| 五霞町 | 16.52 | 12.82 | 9.62 | 7.06 | 4.85 | 2.73 |
| 境町 | 16.66 | 12.92 | 9.76 | 6.74 | 4.67 | 2.66 |
| 利根町 | 16.84 | 12.93 | 9.63 | 6.59 | 4.42 | 2.45 |

* 値が高い方が健康度が高い

統計表 2

女性 平成 18 年市町村別年齢階級別障害調整健康余命(DALE)

| | 65～69 歳 | 70～74 歳 | 75～79 歳 | 80～84 歳 | 85～89 歳 | 90～94 歳 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 茨城県 | 20.29 | 15.99 | 11.90 | 8.20 | 5.08 | 2.57 |
| 水戸市 | 20.22 | 15.93 | 11.94 | 8.17 | 4.99 | 2.53 |
| 日立市 | 20.30 | 16.00 | 11.99 | 8.20 | 5.05 | 2.48 |
| 土浦市 | 20.46 | 16.09 | 12.03 | 8.24 | 5.00 | 2.53 |
| 古河市 | 19.94 | 15.72 | 11.70 | 8.00 | 4.87 | 2.43 |
| 石岡市 | 20.71 | 16.30 | 12.21 | 8.51 | 5.35 | 2.73 |
| 結城市 | 20.11 | 15.94 | 11.90 | 8.26 | 5.19 | 2.66 |
| 龍ヶ崎市 | 20.17 | 15.73 | 11.53 | 7.88 | 4.91 | 2.40 |
| 下妻市 | 20.02 | 15.78 | 11.74 | 7.95 | 4.96 | 2.31 |
| 常総市 | 20.48 | 16.16 | 11.94 | 8.17 | 4.92 | 2.53 |
| 常陸太田市 | 20.45 | 16.10 | 12.00 | 8.25 | 5.08 | 2.49 |
| 高萩市 | 20.41 | 16.11 | 12.05 | 8.52 | 5.40 | 2.73 |
| 北茨城市 | 19.94 | 15.87 | 11.79 | 8.09 | 5.02 | 2.57 |
| 笠間市 | 20.64 | 16.31 | 12.17 | 8.34 | 5.14 | 2.55 |
| 取手市 | 20.18 | 15.84 | 11.67 | 7.99 | 4.87 | 2.39 |
| 牛久市 | 20.07 | 15.73 | 11.64 | 8.11 | 5.03 | 2.61 |
| つくば市 | 20.38 | 16.03 | 11.82 | 8.13 | 5.11 | 2.69 |
| ひたちなか市 | 20.26 | 15.86 | 11.80 | 8.11 | 5.06 | 2.48 |
| 鹿嶋市 | 20.07 | 15.81 | 11.73 | 8.16 | 4.98 | 2.59 |
| 潮来市 | 20.10 | 15.87 | 11.77 | 8.20 | 5.18 | 2.69 |
| 守谷市 | 20.16 | 15.75 | 11.53 | 7.90 | 4.78 | 2.31 |
| 常陸大宮市 | 20.56 | 16.37 | 12.33 | 8.48 | 5.31 | 2.69 |
| 那珂市 | 20.24 | 16.03 | 11.88 | 8.15 | 5.06 | 2.47 |
| 筑西市 | 20.17 | 15.90 | 11.88 | 8.10 | 5.04 | 2.57 |
| 坂東市 | 20.12 | 15.86 | 11.80 | 8.16 | 5.03 | 2.69 |
| 稲敷市 | 20.20 | 15.91 | 11.74 | 8.17 | 5.03 | 2.65 |
| かすみがうら市 | 20.35 | 15.96 | 11.91 | 8.29 | 5.16 | 2.69 |
| 桜川市 | 20.40 | 16.16 | 12.14 | 8.36 | 5.18 | 2.64 |
| 神栖市 | 19.87 | 15.48 | 11.52 | 8.05 | 4.99 | 2.47 |
| 行方市 | 20.29 | 16.00 | 11.91 | 8.07 | 4.98 | 2.43 |
| 鉾田市 | 20.17 | 15.90 | 11.77 | 8.25 | 5.04 | 2.44 |
| つくばみらい市 | 20.07 | 15.77 | 11.67 | 7.84 | 4.79 | 2.50 |
| 小美玉市 | 20.51 | 16.29 | 12.21 | 8.46 | 5.41 | 2.78 |
| 茨城町 | 20.91 | 16.69 | 12.63 | 8.76 | 5.52 | 2.89 |
| 大洗町 | 20.01 | 15.72 | 11.63 | 8.01 | 4.94 | 2.54 |
| 城里町 | 21.01 | 16.67 | 12.59 | 8.79 | 5.49 | 2.84 |
| 東海村 | 20.01 | 15.78 | 11.72 | 8.05 | 4.98 | 2.54 |
| 大子町 | 20.65 | 16.29 | 12.10 | 8.21 | 5.03 | 2.52 |
| 美浦村 | 20.83 | 16.55 | 12.45 | 8.72 | 5.65 | 2.86 |
| 阿見町 | 20.52 | 16.18 | 12.05 | 8.39 | 5.26 | 2.76 |
| 河内町 | 20.36 | 16.01 | 11.82 | 8.24 | 5.08 | 2.60 |
| 八千代町 | 19.89 | 15.59 | 11.57 | 7.76 | 4.75 | 2.34 |
| 五霞町 | 19.92 | 15.71 | 11.64 | 7.88 | 4.73 | 2.30 |
| 境町 | 20.13 | 15.90 | 11.84 | 8.19 | 5.13 | 2.76 |
| 利根町 | 20.40 | 16.00 | 11.74 | 8.08 | 5.01 | 2.56 |

* 値が高い方が健康度が高い

統計表 3

男性 平成 19 年市町村別年齢階級別障害調整健康余命(DALE)

| | 65～69 歳 | 70～74 歳 | 75～79 歳 | 80～84 歳 | 85～89 歳 | 90～94 歳 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 茨城県 | 16.77 | 13.02 | 9.75 | 6.86 | 4.48 | 2.48 |
| 水戸市 | 17.35 | 13.61 | 10.23 | 7.19 | 4.57 | 2.53 |
| 日立市 | 17.42 | 13.54 | 10.07 | 7.19 | 4.58 | 2.50 |
| 土浦市 | 16.86 | 13.08 | 9.92 | 6.99 | 4.62 | 2.52 |
| 古河市 | 16.53 | 12.81 | 9.60 | 6.99 | 4.64 | 2.55 |
| 石岡市 | 16.91 | 13.15 | 9.84 | 6.92 | 4.61 | 2.70 |
| 結城市 | 17.08 | 13.32 | 10.01 | 7.19 | 4.69 | 2.54 |
| 龍ヶ崎市 | 16.59 | 12.97 | 9.65 | 6.75 | 4.64 | 2.58 |
| 下妻市 | 16.65 | 12.89 | 9.56 | 6.77 | 4.45 | 2.48 |
| 常総市 | 16.49 | 12.70 | 9.47 | 6.46 | 3.95 | 2.36 |
| 常陸太田市 | 17.21 | 13.40 | 9.87 | 6.77 | 4.42 | 2.71 |
| 高萩市 | 16.57 | 12.85 | 9.64 | 6.97 | 4.49 | 2.67 |
| 北茨城市 | 16.64 | 12.86 | 9.58 | 6.51 | 4.18 | 2.24 |
| 笠間市 | 16.80 | 13.20 | 10.02 | 7.16 | 4.91 | 2.73 |
| 取手市 | 16.90 | 13.01 | 9.62 | 6.76 | 4.49 | 2.40 |
| 牛久市 | 16.80 | 12.95 | 9.51 | 6.68 | 4.34 | 2.29 |
| つくば市 | 16.95 | 13.15 | 9.80 | 6.92 | 4.64 | 2.54 |
| ひたちなか市 | 17.15 | 13.24 | 9.80 | 6.86 | 4.38 | 2.51 |
| 鹿嶋市 | 16.38 | 12.62 | 9.70 | 6.92 | 4.58 | 2.66 |
| 潮来市 | 16.83 | 13.12 | 9.77 | 7.08 | 4.56 | 2.68 |
| 守谷市 | 17.15 | 13.12 | 9.74 | 6.64 | 4.45 | 2.55 |
| 常陸大宮市 | 17.17 | 13.36 | 10.03 | 7.03 | 4.50 | 2.39 |
| 那珂市 | 16.67 | 12.89 | 9.66 | 6.92 | 4.30 | 2.22 |
| 筑西市 | 16.66 | 13.00 | 9.76 | 6.74 | 4.54 | 2.52 |
| 坂東市 | 16.41 | 12.75 | 9.38 | 6.54 | 4.32 | 2.55 |
| 稲敷市 | 16.43 | 12.80 | 9.53 | 6.71 | 4.36 | 2.47 |
| かすみがうら市 | 16.56 | 12.77 | 9.57 | 6.69 | 4.27 | 2.62 |
| 桜川市 | 16.66 | 13.01 | 9.87 | 6.98 | 4.67 | 2.40 |
| 神栖市 | 15.87 | 12.28 | 9.12 | 6.65 | 4.26 | 2.44 |
| 行方市 | 16.79 | 12.99 | 9.78 | 7.06 | 4.59 | 2.43 |
| 鉾田市 | 16.42 | 12.75 | 9.47 | 6.76 | 4.31 | 2.32 |
| つくばみらい市 | 16.41 | 12.60 | 9.42 | 6.48 | 4.06 | 2.43 |
| 小美玉市 | 16.86 | 12.98 | 9.84 | 6.87 | 4.37 | 2.26 |
| 茨城町 | 17.61 | 13.77 | 10.58 | 7.59 | 5.03 | 2.84 |
| 大洗町 | 16.11 | 12.55 | 9.49 | 6.76 | 4.38 | 2.39 |
| 城里町 | 17.67 | 13.91 | 10.45 | 7.57 | 5.13 | 2.87 |
| 東海村 | 17.04 | 13.26 | 9.93 | 6.80 | 4.28 | 2.33 |
| 大子町 | 17.16 | 13.35 | 10.08 | 6.92 | 4.35 | 2.33 |
| 美浦村 | 16.62 | 13.30 | 9.92 | 7.03 | 4.90 | 2.79 |
| 阿見町 | 16.59 | 13.01 | 9.77 | 6.82 | 4.59 | 2.46 |
| 河内町 | 16.72 | 12.77 | 9.46 | 6.46 | 3.98 | 2.05 |
| 八千代町 | 16.48 | 12.83 | 9.78 | 6.73 | 4.42 | 2.05 |
| 五霞町 | 16.49 | 12.75 | 9.60 | 6.97 | 4.68 | 2.20 |
| 境町 | 16.62 | 12.88 | 9.72 | 6.69 | 4.49 | 2.58 |
| 利根町 | 16.77 | 12.88 | 9.56 | 6.55 | 4.35 | 2.36 |

* 値が高い方が健康度が高い

統計表 4

女性 平成 19 年市町村別年齢階級別障害調整健康余命(DALE)

| | 65～69 歳 | 70～74 歳 | 75～79 歳 | 80～84 歳 | 85～89 歳 | 90～94 歳 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 茨城県 | 20.27 | 15.98 | 11.88 | 8.17 | 5.06 | 2.56 |
| 水戸市 | 20.16 | 15.86 | 11.87 | 8.09 | 4.91 | 2.45 |
| 日立市 | 20.26 | 15.97 | 11.95 | 8.17 | 5.03 | 2.50 |
| 土浦市 | 20.38 | 16.01 | 11.94 | 8.17 | 4.91 | 2.43 |
| 古河市 | 19.90 | 15.68 | 11.67 | 7.96 | 4.83 | 2.37 |
| 石岡市 | 20.60 | 16.20 | 12.10 | 8.42 | 5.25 | 2.70 |
| 結城市 | 20.11 | 15.94 | 11.90 | 8.25 | 5.18 | 2.59 |
| 龍ヶ崎市 | 20.13 | 15.69 | 11.50 | 7.85 | 4.88 | 2.38 |
| 下妻市 | 20.05 | 15.81 | 11.78 | 8.01 | 4.97 | 2.40 |
| 常総市 | 20.46 | 16.13 | 11.94 | 8.16 | 4.92 | 2.53 |
| 常陸太田市 | 20.42 | 16.07 | 11.96 | 8.20 | 5.03 | 2.49 |
| 高萩市 | 20.33 | 16.01 | 11.95 | 8.39 | 5.31 | 2.64 |
| 北茨城市 | 20.04 | 15.96 | 11.88 | 8.16 | 5.04 | 2.60 |
| 笠間市 | 20.64 | 16.30 | 12.16 | 8.34 | 5.14 | 2.61 |
| 取手市 | 20.10 | 15.75 | 11.58 | 7.91 | 4.83 | 2.40 |
| 牛久市 | 20.08 | 15.74 | 11.65 | 8.08 | 5.00 | 2.54 |
| つくば市 | 20.39 | 16.03 | 11.82 | 8.13 | 5.08 | 2.68 |
| ひたちなか市 | 20.21 | 15.81 | 11.74 | 8.04 | 4.99 | 2.41 |
| 鹿嶋市 | 20.07 | 15.81 | 11.73 | 8.17 | 5.04 | 2.62 |
| 潮来市 | 20.03 | 15.79 | 11.69 | 8.12 | 5.09 | 2.49 |
| 守谷市 | 20.23 | 15.81 | 11.58 | 7.94 | 4.86 | 2.39 |
| 常陸大宮市 | 20.49 | 16.27 | 12.24 | 8.40 | 5.21 | 2.60 |
| 那珂市 | 20.26 | 16.04 | 11.90 | 8.17 | 5.07 | 2.53 |
| 筑西市 | 20.21 | 15.94 | 11.92 | 8.14 | 5.08 | 2.60 |
| 坂東市 | 20.10 | 15.84 | 11.78 | 8.13 | 4.97 | 2.68 |
| 稲敷市 | 20.19 | 15.90 | 11.72 | 8.12 | 5.01 | 2.61 |
| かすみがうら市 | 20.32 | 15.94 | 11.88 | 8.26 | 5.10 | 2.68 |
| 桜川市 | 20.43 | 16.19 | 12.15 | 8.36 | 5.20 | 2.66 |
| 神栖市 | 19.81 | 15.42 | 11.44 | 7.96 | 4.95 | 2.47 |
| 行方市 | 20.26 | 15.95 | 11.87 | 8.04 | 4.95 | 2.46 |
| 鉾田市 | 20.24 | 15.98 | 11.83 | 8.30 | 5.09 | 2.48 |
| つくばみらい市 | 20.09 | 15.78 | 11.65 | 7.84 | 4.78 | 2.46 |
| 小美玉市 | 20.48 | 16.25 | 12.14 | 8.40 | 5.36 | 2.68 |
| 茨城町 | 20.83 | 16.61 | 12.55 | 8.72 | 5.50 | 2.86 |
| 大洗町 | 20.16 | 15.88 | 11.75 | 8.16 | 5.12 | 2.69 |
| 城里町 | 20.91 | 16.57 | 12.47 | 8.69 | 5.45 | 2.79 |
| 東海村 | 20.00 | 15.77 | 11.70 | 7.98 | 4.96 | 2.54 |
| 大子町 | 20.56 | 16.18 | 12.00 | 8.08 | 4.87 | 2.38 |
| 美浦村 | 20.85 | 16.59 | 12.47 | 8.73 | 5.71 | 3.05 |
| 阿見町 | 20.54 | 16.20 | 12.06 | 8.41 | 5.25 | 2.69 |
| 河内町 | 20.34 | 15.99 | 11.78 | 8.18 | 4.98 | 2.60 |
| 八千代町 | 19.90 | 15.61 | 11.56 | 7.74 | 4.67 | 2.29 |
| 五霞町 | 20.11 | 15.88 | 11.78 | 7.97 | 4.85 | 2.41 |
| 境町 | 20.09 | 15.85 | 11.81 | 8.17 | 5.08 | 2.71 |
| 利根町 | 20.35 | 15.95 | 11.69 | 8.07 | 4.95 | 2.49 |

* 値が高い方が健康度が高い

統計表 5

男性 平成 20 年市町村別年齢階級別障害調整健康余命(DALE)

| | 65～69 歳 | 70～74 歳 | 75～79 歳 | 80～84 歳 | 85～89 歳 | 90～94 歳 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 茨城県 | 16.76 | 13.01 | 9.74 | 6.85 | 4.47 | 2.46 |
| 水戸市 | 17.33 | 13.59 | 10.20 | 7.16 | 4.54 | 2.46 |
| 日立市 | 17.45 | 13.58 | 10.12 | 7.26 | 4.67 | 2.51 |
| 土浦市 | 16.80 | 13.03 | 9.86 | 6.90 | 4.51 | 2.45 |
| 古河市 | 16.51 | 12.79 | 9.59 | 6.99 | 4.63 | 2.48 |
| 石岡市 | 16.87 | 13.10 | 9.78 | 6.87 | 4.56 | 2.67 |
| 結城市 | 17.03 | 13.27 | 9.94 | 7.08 | 4.58 | 2.49 |
| 龍ヶ崎市 | 16.54 | 12.89 | 9.59 | 6.69 | 4.56 | 2.52 |
| 下妻市 | 16.65 | 12.89 | 9.56 | 6.78 | 4.41 | 2.42 |
| 常総市 | 16.43 | 12.64 | 9.41 | 6.38 | 3.86 | 2.31 |
| 常陸太田市 | 17.26 | 13.43 | 9.91 | 6.81 | 4.45 | 2.70 |
| 高萩市 | 16.50 | 12.79 | 9.56 | 6.92 | 4.44 | 2.63 |
| 北茨城市 | 16.68 | 12.92 | 9.59 | 6.52 | 4.24 | 2.23 |
| 笠間市 | 16.74 | 13.14 | 9.96 | 7.08 | 4.80 | 2.58 |
| 取手市 | 16.89 | 13.01 | 9.61 | 6.73 | 4.49 | 2.38 |
| 牛久市 | 16.86 | 13.01 | 9.59 | 6.71 | 4.42 | 2.36 |
| つくば市 | 16.95 | 13.16 | 9.79 | 6.90 | 4.61 | 2.55 |
| ひたちなか市 | 17.20 | 13.28 | 9.86 | 6.94 | 4.46 | 2.57 |
| 鹿嶋市 | 16.35 | 12.59 | 9.68 | 6.87 | 4.60 | 2.69 |
| 潮来市 | 16.92 | 13.20 | 9.89 | 7.22 | 4.76 | 2.71 |
| 守谷市 | 17.13 | 13.10 | 9.72 | 6.58 | 4.30 | 2.52 |
| 常陸大宮市 | 17.13 | 13.33 | 9.99 | 6.99 | 4.47 | 2.39 |
| 那珂市 | 16.65 | 12.88 | 9.65 | 6.89 | 4.26 | 2.25 |
| 筑西市 | 16.66 | 13.00 | 9.74 | 6.73 | 4.51 | 2.51 |
| 坂東市 | 16.36 | 12.72 | 9.33 | 6.46 | 4.28 | 2.46 |
| 稲敷市 | 16.37 | 12.77 | 9.50 | 6.70 | 4.33 | 2.45 |
| かすみがうら市 | 16.57 | 12.77 | 9.57 | 6.70 | 4.30 | 2.69 |
| 桜川市 | 16.69 | 13.04 | 9.90 | 6.99 | 4.69 | 2.56 |
| 神栖市 | 15.89 | 12.30 | 9.15 | 6.66 | 4.28 | 2.53 |
| 行方市 | 16.75 | 12.96 | 9.77 | 6.97 | 4.51 | 2.35 |
| 鉾田市 | 16.46 | 12.79 | 9.52 | 6.81 | 4.37 | 2.33 |
| つくばみらい市 | 16.40 | 12.58 | 9.40 | 6.41 | 4.03 | 2.47 |
| 小美玉市 | 16.82 | 12.93 | 9.81 | 6.86 | 4.37 | 2.28 |
| 茨城町 | 17.56 | 13.72 | 10.52 | 7.56 | 4.99 | 2.84 |
| 大洗町 | 16.04 | 12.53 | 9.44 | 6.68 | 4.24 | 2.13 |
| 城里町 | 17.56 | 13.81 | 10.32 | 7.44 | 5.05 | 2.74 |
| 東海村 | 16.98 | 13.18 | 9.87 | 6.71 | 4.18 | 2.49 |
| 大子町 | 17.16 | 13.33 | 10.05 | 6.92 | 4.33 | 2.26 |
| 美浦村 | 16.63 | 13.31 | 9.93 | 7.06 | 4.82 | 2.45 |
| 阿見町 | 16.62 | 13.04 | 9.77 | 6.83 | 4.65 | 2.64 |
| 河内町 | 16.75 | 12.78 | 9.48 | 6.47 | 4.09 | 2.10 |
| 八千代町 | 16.56 | 12.91 | 9.81 | 6.79 | 4.40 | 2.14 |
| 五霞町 | 16.47 | 12.74 | 9.60 | 6.96 | 4.70 | 2.27 |
| 境町 | 16.61 | 12.84 | 9.69 | 6.69 | 4.52 | 2.64 |
| 利根町 | 16.76 | 12.84 | 9.50 | 6.55 | 4.25 | 2.08 |

* 値が高い方が健康度が高い

統計表 6

女性 平成 20 年市町村別年齢階級別障害調整健康余命(DALE)

| | 65～69 歳 | 70～74 歳 | 75～79 歳 | 80～84 歳 | 85～89 歳 | 90～94 歳 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 茨城県 | 20.26 | 15.96 | 11.85 | 8.15 | 5.03 | 2.54 |
| 水戸市 | 20.12 | 15.82 | 11.82 | 8.05 | 4.86 | 2.40 |
| 日立市 | 20.23 | 15.93 | 11.90 | 8.13 | 4.98 | 2.44 |
| 土浦市 | 20.34 | 15.97 | 11.89 | 8.14 | 4.88 | 2.37 |
| 古河市 | 19.93 | 15.71 | 11.69 | 8.00 | 4.85 | 2.44 |
| 石岡市 | 20.61 | 16.20 | 12.10 | 8.40 | 5.27 | 2.72 |
| 結城市 | 20.06 | 15.90 | 11.85 | 8.18 | 5.10 | 2.58 |
| 龍ヶ崎市 | 20.09 | 15.64 | 11.47 | 7.79 | 4.88 | 2.38 |
| 下妻市 | 20.15 | 15.92 | 11.88 | 8.12 | 5.05 | 2.39 |
| 常総市 | 20.37 | 16.04 | 11.86 | 8.07 | 4.85 | 2.45 |
| 常陸太田市 | 20.49 | 16.14 | 12.05 | 8.28 | 5.08 | 2.53 |
| 高萩市 | 20.21 | 15.89 | 11.82 | 8.27 | 5.16 | 2.53 |
| 北茨城市 | 20.08 | 15.99 | 11.90 | 8.17 | 5.07 | 2.60 |
| 笠間市 | 20.61 | 16.28 | 12.13 | 8.32 | 5.11 | 2.59 |
| 取手市 | 20.13 | 15.79 | 11.62 | 7.92 | 4.85 | 2.48 |
| 牛久市 | 20.05 | 15.71 | 11.61 | 8.02 | 4.97 | 2.50 |
| つくば市 | 20.38 | 16.02 | 11.79 | 8.10 | 5.04 | 2.67 |
| ひたちなか市 | 20.32 | 15.92 | 11.85 | 8.16 | 5.06 | 2.44 |
| 鹿嶋市 | 20.03 | 15.77 | 11.71 | 8.11 | 4.98 | 2.57 |
| 潮来市 | 20.00 | 15.78 | 11.65 | 8.07 | 5.02 | 2.60 |
| 守谷市 | 20.23 | 15.80 | 11.56 | 7.93 | 4.81 | 2.39 |
| 常陸大宮市 | 20.42 | 16.21 | 12.17 | 8.32 | 5.11 | 2.51 |
| 那珂市 | 20.24 | 16.03 | 11.90 | 8.16 | 5.06 | 2.54 |
| 筑西市 | 20.19 | 15.92 | 11.89 | 8.11 | 5.03 | 2.55 |
| 坂東市 | 20.00 | 15.75 | 11.69 | 8.03 | 4.89 | 2.64 |
| 稲敷市 | 20.09 | 15.80 | 11.61 | 8.00 | 4.87 | 2.46 |
| かすみがうら市 | 20.33 | 15.95 | 11.89 | 8.27 | 5.12 | 2.72 |
| 桜川市 | 20.41 | 16.18 | 12.13 | 8.35 | 5.18 | 2.61 |
| 神栖市 | 19.78 | 15.39 | 11.41 | 7.94 | 4.92 | 2.45 |
| 行方市 | 20.20 | 15.88 | 11.79 | 7.96 | 4.86 | 2.43 |
| 鉾田市 | 20.35 | 16.09 | 11.94 | 8.41 | 5.21 | 2.55 |
| つくばみらい市 | 20.11 | 15.80 | 11.67 | 7.87 | 4.80 | 2.40 |
| 小美玉市 | 20.46 | 16.23 | 12.12 | 8.40 | 5.32 | 2.68 |
| 茨城町 | 20.72 | 16.49 | 12.43 | 8.56 | 5.34 | 2.75 |
| 大洗町 | 20.10 | 15.81 | 11.71 | 8.11 | 5.07 | 2.59 |
| 城里町 | 20.89 | 16.55 | 12.46 | 8.71 | 5.44 | 2.78 |
| 東海村 | 19.95 | 15.72 | 11.65 | 7.92 | 4.98 | 2.56 |
| 大子町 | 20.60 | 16.24 | 12.07 | 8.12 | 4.94 | 2.47 |
| 美浦村 | 20.79 | 16.53 | 12.39 | 8.68 | 5.66 | 3.12 |
| 阿見町 | 20.52 | 16.18 | 12.03 | 8.35 | 5.16 | 2.60 |
| 河内町 | 20.36 | 16.02 | 11.81 | 8.19 | 5.08 | 2.72 |
| 八千代町 | 19.87 | 15.58 | 11.48 | 7.66 | 4.63 | 2.30 |
| 五霞町 | 20.02 | 15.78 | 11.70 | 7.90 | 4.79 | 2.26 |
| 境町 | 20.08 | 15.84 | 11.79 | 8.15 | 5.04 | 2.69 |
| 利根町 | 20.33 | 15.95 | 11.69 | 8.07 | 4.93 | 2.40 |

* 値が高い方が健康度が高い

統計表 7

男性 平成18年市町村別年齢階級別障害調整健康余命(DALE)の順位 (単位 年)

| | 65～69 歳 | 順位 | 75～79 歳 | 順位 | 85～89 歳 | 順位 |
|---------|---------|----|---------|----|---------|----|
| 茨城県 | 16.79 | | 9.77 | | 4.51 | |
| 水戸市 | 17.38 | 4 | 10.25 | 3 | 4.57 | 19 |
| 日立市 | 17.46 | 3 | 10.12 | 4 | 4.64 | 13 |
| 土浦市 | 16.89 | 15 | 9.95 | 10 | 4.67 | 10 |
| 古河市 | 16.52 | 35 | 9.59 | 30 | 4.63 | 14 |
| 石岡市 | 16.93 | 14 | 9.86 | 14 | 4.71 | 7 |
| 結城市 | 17.07 | 11 | 10.00 | 7 | 4.66 | 11 |
| 龍ヶ崎市 | 16.51 | 36 | 9.56 | 34 | 4.59 | 17 |
| 下妻市 | 16.61 | 28 | 9.56 | 35 | 4.38 | 32 |
| 常総市 | 16.55 | 32 | 9.54 | 37 | 4.04 | 44 |
| 常陸太田市 | 17.25 | 5 | 9.90 | 13 | 4.46 | 25 |
| 高萩市 | 16.48 | 38 | 9.55 | 36 | 4.38 | 29 |
| 北茨城市 | 16.56 | 31 | 9.51 | 39 | 4.15 | 42 |
| 笠間市 | 16.80 | 19 | 10.00 | 9 | 4.80 | 4 |
| 取手市 | 16.96 | 13 | 9.68 | 25 | 4.56 | 20 |
| 牛久市 | 16.77 | 21 | 9.49 | 41 | 4.27 | 38 |
| つくば市 | 16.98 | 12 | 9.84 | 16 | 4.66 | 12 |
| ひたちなか市 | 17.11 | 9 | 9.76 | 20 | 4.34 | 34 |
| 鹿嶋市 | 16.43 | 40 | 9.76 | 21 | 4.67 | 9 |
| 潮来市 | 16.80 | 18 | 9.75 | 23 | 4.58 | 18 |
| 守谷市 | 17.19 | 7 | 9.79 | 17 | 4.54 | 21 |
| 常陸大宮市 | 17.21 | 6 | 10.06 | 6 | 4.49 | 22 |
| 那珂市 | 16.62 | 26 | 9.63 | 27 | 4.21 | 40 |
| 筑西市 | 16.63 | 25 | 9.72 | 24 | 4.45 | 26 |
| 坂東市 | 16.43 | 41 | 9.38 | 43 | 4.35 | 33 |
| 稲敷市 | 16.48 | 37 | 9.59 | 31 | 4.46 | 24 |
| かすみがうら市 | 16.58 | 30 | 9.58 | 33 | 4.24 | 39 |
| 桜川市 | 16.67 | 23 | 9.92 | 11 | 4.72 | 6 |
| 神栖市 | 15.93 | 44 | 9.16 | 44 | 4.33 | 35 |
| 行方市 | 16.77 | 20 | 9.78 | 18 | 4.62 | 15 |
| 鉾田市 | 16.43 | 39 | 9.47 | 42 | 4.39 | 28 |
| つくばみらい市 | 16.52 | 34 | 9.53 | 38 | 4.18 | 41 |
| 小美玉市 | 16.83 | 17 | 9.85 | 15 | 4.38 | 31 |
| 茨城町 | 17.68 | 2 | 10.64 | 1 | 5.09 | 2 |
| 大洗町 | 16.17 | 43 | 9.59 | 32 | 4.49 | 23 |
| 城里町 | 17.78 | 1 | 10.60 | 2 | 5.34 | 1 |
| 東海村 | 17.09 | 10 | 10.00 | 8 | 4.38 | 30 |
| 大子町 | 17.16 | 8 | 10.10 | 5 | 4.31 | 36 |
| 美浦村 | 16.62 | 27 | 9.91 | 12 | 4.78 | 5 |
| 阿見町 | 16.58 | 29 | 9.76 | 22 | 4.62 | 16 |
| 河内町 | 16.75 | 22 | 9.50 | 40 | 4.15 | 43 |
| 八千代町 | 16.41 | 42 | 9.66 | 26 | 4.27 | 37 |
| 五霞町 | 16.52 | 33 | 9.62 | 29 | 4.85 | 3 |
| 境町 | 16.66 | 24 | 9.76 | 19 | 4.67 | 8 |
| 利根町 | 16.84 | 16 | 9.63 | 28 | 4.42 | 27 |

* 値が高い方が健康度が高い

統計表 8

女性 平成18年市町村別年齢階級別障害調整健康余命(DALE)の順位 (単位 年)

| | 65～69 歳 | 順位 | 75～79 歳 | 順位 | 85～89 歳 | 順位 |
|---------|---------|----|---------|----|---------|----|
| 茨城県 | 20.29 | | 11.90 | | 5.08 | |
| 水戸市 | 20.22 | 23 | 11.94 | 16 | 4.99 | 31 |
| 日立市 | 20.30 | 19 | 11.99 | 14 | 5.05 | 20 |
| 土浦市 | 20.46 | 11 | 12.03 | 12 | 5.00 | 29 |
| 古河市 | 19.94 | 40 | 11.70 | 35 | 4.87 | 39 |
| 石岡市 | 20.71 | 4 | 12.21 | 5 | 5.35 | 6 |
| 結城市 | 20.11 | 32 | 11.90 | 19 | 5.19 | 9 |
| 龍ヶ崎市 | 20.17 | 26 | 11.53 | 42 | 4.91 | 38 |
| 下妻市 | 20.02 | 37 | 11.74 | 31 | 4.96 | 35 |
| 常総市 | 20.48 | 10 | 11.94 | 15 | 4.92 | 37 |
| 常陸太田市 | 20.45 | 12 | 12.00 | 13 | 5.08 | 17 |
| 高萩市 | 20.41 | 13 | 12.05 | 10 | 5.40 | 5 |
| 北茨城市 | 19.94 | 41 | 11.79 | 27 | 5.02 | 27 |
| 笠間市 | 20.64 | 6 | 12.17 | 7 | 5.14 | 13 |
| 取手市 | 20.18 | 25 | 11.67 | 36 | 4.87 | 40 |
| 牛久市 | 20.07 | 34 | 11.64 | 39 | 5.03 | 26 |
| つくば市 | 20.38 | 16 | 11.82 | 24 | 5.11 | 15 |
| ひたちなか市 | 20.26 | 21 | 11.80 | 26 | 5.06 | 18 |
| 鹿嶋市 | 20.07 | 36 | 11.73 | 33 | 4.98 | 34 |
| 潮来市 | 20.10 | 33 | 11.77 | 29 | 5.18 | 10 |
| 守谷市 | 20.16 | 29 | 11.53 | 43 | 4.78 | 42 |
| 常陸大宮市 | 20.56 | 7 | 12.33 | 4 | 5.31 | 7 |
| 那珂市 | 20.24 | 22 | 11.88 | 20 | 5.06 | 19 |
| 筑西市 | 20.17 | 28 | 11.88 | 21 | 5.04 | 21 |
| 坂東市 | 20.12 | 31 | 11.80 | 25 | 5.03 | 23 |
| 稲敷市 | 20.20 | 24 | 11.74 | 32 | 5.03 | 24 |
| かすみがうら市 | 20.35 | 18 | 11.91 | 17 | 5.16 | 12 |
| 桜川市 | 20.40 | 15 | 12.14 | 8 | 5.18 | 11 |
| 神栖市 | 19.87 | 44 | 11.52 | 44 | 4.99 | 30 |
| 行方市 | 20.29 | 20 | 11.91 | 18 | 4.98 | 32 |
| 鉾田市 | 20.17 | 27 | 11.77 | 28 | 5.04 | 22 |
| つくばみらい市 | 20.07 | 35 | 11.67 | 37 | 4.79 | 41 |
| 小美玉市 | 20.51 | 9 | 12.21 | 6 | 5.41 | 4 |
| 茨城町 | 20.91 | 2 | 12.63 | 1 | 5.52 | 2 |
| 大洗町 | 20.01 | 38 | 11.63 | 40 | 4.94 | 36 |
| 城里町 | 21.01 | 1 | 12.59 | 2 | 5.49 | 3 |
| 東海村 | 20.01 | 39 | 11.72 | 34 | 4.98 | 33 |
| 大子町 | 20.65 | 5 | 12.10 | 9 | 5.03 | 25 |
| 美浦村 | 20.83 | 3 | 12.45 | 3 | 5.65 | 1 |
| 阿見町 | 20.52 | 8 | 12.05 | 11 | 5.26 | 8 |
| 河内町 | 20.36 | 17 | 11.82 | 23 | 5.08 | 16 |
| 八千代町 | 19.89 | 43 | 11.57 | 41 | 4.75 | 43 |
| 五霞町 | 19.92 | 42 | 11.64 | 38 | 4.73 | 44 |
| 境町 | 20.13 | 30 | 11.84 | 22 | 5.13 | 14 |
| 利根町 | 20.40 | 14 | 11.74 | 30 | 5.01 | 28 |

* 値が高い方が健康度が高い

統計表 9

男性 平成19年市町村別年齢階級別障害調整健康余命(DALE)の順位 (単位 年)

| | 65～69 歳 | 順位 | 75～79 歳 | 順位 | 75～79 歳 | 順位 |
|---------|---------|----|---------|----|---------|----|
| 茨城県 | 16.77 | | 9.75 | | 4.48 | |
| 水戸市 | 17.35 | 4 | 10.23 | 3 | 4.57 | 17 |
| 日立市 | 17.42 | 3 | 10.07 | 5 | 4.58 | 15 |
| 土浦市 | 16.86 | 15 | 9.92 | 10 | 4.62 | 11 |
| 古河市 | 16.53 | 34 | 9.60 | 30 | 4.64 | 10 |
| 石岡市 | 16.91 | 13 | 9.84 | 15 | 4.61 | 12 |
| 結城市 | 17.08 | 10 | 10.01 | 8 | 4.69 | 5 |
| 龍ヶ崎市 | 16.59 | 31 | 9.65 | 27 | 4.64 | 8 |
| 下妻市 | 16.65 | 26 | 9.56 | 35 | 4.45 | 25 |
| 常総市 | 16.49 | 36 | 9.47 | 39 | 3.95 | 44 |
| 常陸太田市 | 17.21 | 5 | 9.87 | 13 | 4.42 | 26 |
| 高萩市 | 16.57 | 32 | 9.64 | 28 | 4.49 | 23 |
| 北茨城市 | 16.64 | 27 | 9.58 | 32 | 4.18 | 41 |
| 笠間市 | 16.80 | 18 | 10.02 | 7 | 4.91 | 3 |
| 取手市 | 16.90 | 14 | 9.62 | 29 | 4.49 | 21 |
| 牛久市 | 16.80 | 19 | 9.51 | 37 | 4.34 | 34 |
| つくば市 | 16.95 | 12 | 9.80 | 17 | 4.64 | 9 |
| ひたちなか市 | 17.15 | 8 | 9.80 | 16 | 4.38 | 28 |
| 鹿嶋市 | 16.38 | 42 | 9.70 | 25 | 4.58 | 16 |
| 潮来市 | 16.83 | 17 | 9.77 | 20 | 4.56 | 18 |
| 守谷市 | 17.15 | 9 | 9.74 | 23 | 4.45 | 24 |
| 常陸大宮市 | 17.17 | 6 | 10.03 | 6 | 4.50 | 20 |
| 那珂市 | 16.67 | 23 | 9.66 | 26 | 4.30 | 37 |
| 筑西市 | 16.66 | 24 | 9.76 | 22 | 4.54 | 19 |
| 坂東市 | 16.41 | 41 | 9.38 | 43 | 4.32 | 35 |
| 稲敷市 | 16.43 | 38 | 9.53 | 36 | 4.36 | 31 |
| かすみがうら市 | 16.56 | 33 | 9.57 | 33 | 4.27 | 39 |
| 桜川市 | 16.66 | 25 | 9.87 | 12 | 4.67 | 7 |
| 神栖市 | 15.87 | 44 | 9.12 | 44 | 4.26 | 40 |
| 行方市 | 16.79 | 20 | 9.78 | 18 | 4.59 | 14 |
| 鉾田市 | 16.42 | 39 | 9.47 | 40 | 4.31 | 36 |
| つくばみらい市 | 16.41 | 40 | 9.42 | 42 | 4.06 | 42 |
| 小美玉市 | 16.86 | 16 | 9.84 | 14 | 4.37 | 30 |
| 茨城町 | 17.61 | 2 | 10.58 | 1 | 5.03 | 2 |
| 大洗町 | 16.11 | 43 | 9.49 | 38 | 4.38 | 29 |
| 城里町 | 17.67 | 1 | 10.45 | 2 | 5.13 | 1 |
| 東海村 | 17.04 | 11 | 9.93 | 9 | 4.28 | 38 |
| 大子町 | 17.16 | 7 | 10.08 | 4 | 4.35 | 33 |
| 美浦村 | 16.62 | 28 | 9.92 | 11 | 4.90 | 4 |
| 阿見町 | 16.59 | 30 | 9.77 | 21 | 4.59 | 13 |
| 河内町 | 16.72 | 22 | 9.46 | 41 | 3.98 | 43 |
| 八千代町 | 16.48 | 37 | 9.78 | 19 | 4.42 | 27 |
| 五霞町 | 16.49 | 35 | 9.60 | 31 | 4.68 | 6 |
| 境町 | 16.62 | 29 | 9.72 | 24 | 4.49 | 22 |
| 利根町 | 16.77 | 21 | 9.56 | 34 | 4.35 | 32 |

* 値が高い方が健康度が高い

統計表 10

女性 平成19年市町村別年齢階級別障害調整健康余命(DALE)の順位 (単位 年)

| | 65～69 歳 | 順位 | 75～79 歳 | 順位 | 85～89 歳 | 順位 |
|---------|---------|----|---------|----|---------|----|
| 茨城県 | 20.27 | | 11.88 | | 5.06 | |
| 水戸市 | 20.16 | 28 | 11.87 | 22 | 4.91 | 36 |
| 日立市 | 20.26 | 19 | 11.95 | 13 | 5.03 | 22 |
| 土浦市 | 20.38 | 14 | 11.94 | 14 | 4.91 | 35 |
| 古河市 | 19.90 | 42 | 11.67 | 37 | 4.83 | 41 |
| 石岡市 | 20.60 | 5 | 12.10 | 8 | 5.25 | 6 |
| 結城市 | 20.11 | 31 | 11.90 | 17 | 5.18 | 10 |
| 龍ヶ崎市 | 20.13 | 29 | 11.50 | 43 | 4.88 | 37 |
| 下妻市 | 20.05 | 38 | 11.78 | 29 | 4.97 | 29 |
| 常総市 | 20.46 | 10 | 11.94 | 15 | 4.92 | 34 |
| 常陸太田市 | 20.42 | 12 | 11.96 | 11 | 5.03 | 23 |
| 高萩市 | 20.33 | 17 | 11.95 | 12 | 5.31 | 5 |
| 北茨城市 | 20.04 | 39 | 11.88 | 20 | 5.04 | 20 |
| 笠間市 | 20.64 | 4 | 12.16 | 5 | 5.14 | 11 |
| 取手市 | 20.10 | 32 | 11.58 | 40 | 4.83 | 42 |
| 牛久市 | 20.08 | 36 | 11.65 | 38 | 5.00 | 25 |
| つくば市 | 20.39 | 13 | 11.82 | 24 | 5.08 | 17 |
| ひたちなか市 | 20.21 | 25 | 11.74 | 31 | 4.99 | 26 |
| 鹿嶋市 | 20.07 | 37 | 11.73 | 32 | 5.04 | 21 |
| 潮来市 | 20.03 | 40 | 11.69 | 35 | 5.09 | 14 |
| 守谷市 | 20.23 | 23 | 11.58 | 41 | 4.86 | 39 |
| 常陸大宮市 | 20.49 | 8 | 12.24 | 4 | 5.21 | 8 |
| 那珂市 | 20.26 | 21 | 11.90 | 18 | 5.07 | 19 |
| 筑西市 | 20.21 | 24 | 11.92 | 16 | 5.08 | 18 |
| 坂東市 | 20.10 | 33 | 11.78 | 28 | 4.97 | 28 |
| 稲敷市 | 20.19 | 26 | 11.72 | 33 | 5.01 | 24 |
| かすみがうら市 | 20.32 | 18 | 11.88 | 19 | 5.10 | 13 |
| 桜川市 | 20.43 | 11 | 12.15 | 6 | 5.20 | 9 |
| 神栖市 | 19.81 | 44 | 11.44 | 44 | 4.95 | 33 |
| 行方市 | 20.26 | 20 | 11.87 | 21 | 4.95 | 32 |
| 鉾田市 | 20.24 | 22 | 11.83 | 23 | 5.09 | 15 |
| つくばみらい市 | 20.09 | 34 | 11.65 | 39 | 4.78 | 43 |
| 小美玉市 | 20.48 | 9 | 12.14 | 7 | 5.36 | 4 |
| 茨城町 | 20.83 | 3 | 12.55 | 1 | 5.50 | 2 |
| 大洗町 | 20.16 | 27 | 11.75 | 30 | 5.12 | 12 |
| 城里町 | 20.91 | 1 | 12.47 | 3 | 5.45 | 3 |
| 東海村 | 20.00 | 41 | 11.70 | 34 | 4.96 | 30 |
| 大子町 | 20.56 | 6 | 12.00 | 10 | 4.87 | 38 |
| 美浦村 | 20.85 | 2 | 12.47 | 2 | 5.71 | 1 |
| 阿見町 | 20.54 | 7 | 12.06 | 9 | 5.25 | 7 |
| 河内町 | 20.34 | 16 | 11.78 | 27 | 4.98 | 27 |
| 八千代町 | 19.90 | 43 | 11.56 | 42 | 4.67 | 44 |
| 五霞町 | 20.11 | 30 | 11.78 | 26 | 4.85 | 40 |
| 境町 | 20.09 | 35 | 11.81 | 25 | 5.08 | 16 |
| 利根町 | 20.35 | 15 | 11.69 | 36 | 4.95 | 31 |

* 値が高い方が健康度が高い

統計表 11

男性 平成20年市町村別年齢階級別障害調整健康余命(DALE)の順位 (単位 年)

| | 65～69歳 | 順位 | 75～79歳 | 順位 | 85～89歳 | 順位 |
|---------|--------|----|--------|----|--------|----|
| 茨城県 | 16.76 | | 9.74 | | 4.47 | |
| 水戸市 | 17.33 | 4 | 10.20 | 3 | 4.54 | 16 |
| 日立市 | 17.45 | 3 | 10.12 | 4 | 4.67 | 8 |
| 土浦市 | 16.80 | 18 | 9.86 | 14 | 4.51 | 18 |
| 古河市 | 16.51 | 34 | 9.59 | 32 | 4.63 | 10 |
| 石岡市 | 16.87 | 15 | 9.78 | 19 | 4.56 | 14 |
| 結城市 | 17.03 | 10 | 9.94 | 8 | 4.58 | 13 |
| 龍ヶ崎市 | 16.54 | 33 | 9.59 | 30 | 4.56 | 15 |
| 下妻市 | 16.65 | 26 | 9.56 | 35 | 4.41 | 27 |
| 常総市 | 16.43 | 38 | 9.41 | 41 | 3.86 | 44 |
| 常陸太田市 | 17.26 | 5 | 9.91 | 10 | 4.45 | 24 |
| 高萩市 | 16.50 | 35 | 9.56 | 34 | 4.44 | 25 |
| 北茨城市 | 16.68 | 24 | 9.59 | 29 | 4.24 | 40 |
| 笠間市 | 16.74 | 22 | 9.96 | 7 | 4.80 | 4 |
| 取手市 | 16.89 | 14 | 9.61 | 27 | 4.49 | 21 |
| 牛久市 | 16.86 | 16 | 9.59 | 31 | 4.42 | 26 |
| つくば市 | 16.95 | 12 | 9.79 | 18 | 4.61 | 11 |
| ひたちなか市 | 17.20 | 6 | 9.86 | 15 | 4.46 | 23 |
| 鹿嶋市 | 16.35 | 42 | 9.68 | 25 | 4.60 | 12 |
| 潮来市 | 16.92 | 13 | 9.89 | 12 | 4.76 | 5 |
| 守谷市 | 17.13 | 8 | 9.72 | 23 | 4.30 | 34 |
| 常陸大宮市 | 17.13 | 9 | 9.99 | 6 | 4.47 | 22 |
| 那珂市 | 16.65 | 27 | 9.65 | 26 | 4.26 | 37 |
| 筑西市 | 16.66 | 25 | 9.74 | 22 | 4.51 | 20 |
| 坂東市 | 16.36 | 41 | 9.33 | 43 | 4.28 | 36 |
| 稲敷市 | 16.37 | 40 | 9.50 | 38 | 4.33 | 32 |
| かすみがうら市 | 16.57 | 31 | 9.57 | 33 | 4.30 | 33 |
| 桜川市 | 16.69 | 23 | 9.90 | 11 | 4.69 | 7 |
| 神栖市 | 15.89 | 44 | 9.15 | 44 | 4.28 | 35 |
| 行方市 | 16.75 | 20 | 9.77 | 20 | 4.51 | 19 |
| 鉾田市 | 16.46 | 37 | 9.52 | 36 | 4.37 | 30 |
| つくばみらい市 | 16.40 | 39 | 9.40 | 42 | 4.03 | 43 |
| 小美玉市 | 16.82 | 17 | 9.81 | 17 | 4.37 | 29 |
| 茨城町 | 17.56 | 2 | 10.52 | 1 | 4.99 | 2 |
| 大洗町 | 16.04 | 43 | 9.44 | 40 | 4.24 | 39 |
| 城里町 | 17.56 | 1 | 10.32 | 2 | 5.05 | 1 |
| 東海村 | 16.98 | 11 | 9.87 | 13 | 4.18 | 41 |
| 大子町 | 17.16 | 7 | 10.05 | 5 | 4.33 | 31 |
| 美浦村 | 16.63 | 28 | 9.93 | 9 | 4.82 | 3 |
| 阿見町 | 16.62 | 29 | 9.77 | 21 | 4.65 | 9 |
| 河内町 | 16.75 | 21 | 9.48 | 39 | 4.09 | 42 |
| 八千代町 | 16.56 | 32 | 9.81 | 16 | 4.40 | 28 |
| 五霞町 | 16.47 | 36 | 9.60 | 28 | 4.70 | 6 |
| 境町 | 16.61 | 30 | 9.69 | 24 | 4.52 | 17 |
| 利根町 | 16.76 | 19 | 9.50 | 37 | 4.25 | 38 |

* 値が高い方が健康度が高い

統計表 12

女性 平成20年市町村別年齢階級別障害調整健康余命(DALE)の順位 (単位 年)

| | 65～69 歳 | 順位 | 75～79 歳 | 順位 | 85～89 歳 | 順位 |
|---------|---------|----|---------|----|---------|----|
| 茨城県 | 20.26 | | 11.85 | | 5.03 | |
| 水戸市 | 20.12 | 28 | 11.82 | 23 | 4.86 | 36 |
| 日立市 | 20.23 | 22 | 11.90 | 13 | 4.98 | 26 |
| 土浦市 | 20.34 | 16 | 11.89 | 18 | 4.88 | 33 |
| 古河市 | 19.93 | 42 | 11.69 | 33 | 4.85 | 38 |
| 石岡市 | 20.61 | 5 | 12.10 | 8 | 5.27 | 5 |
| 結城市 | 20.06 | 35 | 11.85 | 22 | 5.10 | 13 |
| 龍ヶ崎市 | 20.09 | 32 | 11.47 | 43 | 4.88 | 34 |
| 下妻市 | 20.15 | 26 | 11.88 | 19 | 5.05 | 20 |
| 常総市 | 20.37 | 13 | 11.86 | 20 | 4.85 | 39 |
| 常陸太田市 | 20.49 | 8 | 12.05 | 10 | 5.08 | 14 |
| 高萩市 | 20.21 | 23 | 11.82 | 24 | 5.16 | 9 |
| 北茨城市 | 20.08 | 34 | 11.90 | 15 | 5.07 | 16 |
| 笠間市 | 20.61 | 4 | 12.13 | 6 | 5.11 | 12 |
| 取手市 | 20.13 | 27 | 11.62 | 38 | 4.85 | 40 |
| 牛久市 | 20.05 | 36 | 11.61 | 39 | 4.97 | 28 |
| つくば市 | 20.38 | 12 | 11.79 | 27 | 5.04 | 21 |
| ひたちなか市 | 20.32 | 19 | 11.85 | 21 | 5.06 | 18 |
| 鹿嶋市 | 20.03 | 37 | 11.71 | 30 | 4.98 | 27 |
| 潮来市 | 20.00 | 40 | 11.65 | 36 | 5.02 | 24 |
| 守谷市 | 20.23 | 21 | 11.56 | 41 | 4.81 | 41 |
| 常陸大宮市 | 20.42 | 10 | 12.17 | 4 | 5.11 | 11 |
| 那珂市 | 20.24 | 20 | 11.90 | 14 | 5.06 | 19 |
| 筑西市 | 20.19 | 25 | 11.89 | 17 | 5.03 | 23 |
| 坂東市 | 20.00 | 39 | 11.69 | 34 | 4.89 | 32 |
| 稲敷市 | 20.09 | 31 | 11.61 | 40 | 4.87 | 35 |
| かすみがうら市 | 20.33 | 18 | 11.89 | 16 | 5.12 | 10 |
| 桜川市 | 20.41 | 11 | 12.13 | 5 | 5.18 | 7 |
| 神栖市 | 19.78 | 44 | 11.41 | 44 | 4.92 | 31 |
| 行方市 | 20.20 | 24 | 11.79 | 28 | 4.86 | 37 |
| 鉾田市 | 20.35 | 15 | 11.94 | 12 | 5.21 | 6 |
| つくばみらい市 | 20.11 | 29 | 11.67 | 35 | 4.80 | 42 |
| 小美玉市 | 20.46 | 9 | 12.12 | 7 | 5.32 | 4 |
| 茨城町 | 20.72 | 3 | 12.43 | 2 | 5.34 | 3 |
| 大洗町 | 20.10 | 30 | 11.71 | 29 | 5.07 | 17 |
| 城里町 | 20.89 | 1 | 12.46 | 1 | 5.44 | 2 |
| 東海村 | 19.95 | 41 | 11.65 | 37 | 4.98 | 25 |
| 大子町 | 20.60 | 6 | 12.07 | 9 | 4.94 | 29 |
| 美浦村 | 20.79 | 2 | 12.39 | 3 | 5.66 | 1 |
| 阿見町 | 20.52 | 7 | 12.03 | 11 | 5.16 | 8 |
| 河内町 | 20.36 | 14 | 11.81 | 25 | 5.08 | 15 |
| 八千代町 | 19.87 | 43 | 11.48 | 42 | 4.63 | 44 |
| 五霞町 | 20.02 | 38 | 11.70 | 31 | 4.79 | 43 |
| 境町 | 20.08 | 33 | 11.79 | 26 | 5.04 | 22 |
| 利根町 | 20.33 | 17 | 11.69 | 32 | 4.93 | 30 |

* 値が高い方が健康度が高い

統計表 13

男性 平成 18 年市町村別年齢階級別加重障害保有割合(WDP) (千人あたり)

| | 65～69 歳 | 70～74 歳 | 75～79 歳 | 80～84 歳 | 85～89 歳 | 90～94 歳 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 茨城県 | 11.75 | 24.54 | 44.75 | 77.23 | 134.51 | 215.19 |
| 水戸市 | 13.10 | 22.68 | 44.74 | 83.46 | 161.12 | 236.92 |
| 日立市 | 9.93 | 17.29 | 36.94 | 69.02 | 130.00 | 220.09 |
| 土浦市 | 11.38 | 23.60 | 40.90 | 71.47 | 124.35 | 213.65 |
| 古河市 | 11.83 | 22.85 | 41.59 | 71.64 | 134.29 | 220.33 |
| 石岡市 | 13.01 | 25.74 | 42.97 | 86.48 | 140.13 | 200.43 |
| 結城市 | 8.49 | 22.45 | 42.42 | 57.35 | 115.44 | 157.07 |
| 龍ヶ崎市 | 13.23 | 23.01 | 49.36 | 80.17 | 149.96 | 225.29 |
| 下妻市 | 15.14 | 36.33 | 50.99 | 85.53 | 138.38 | 238.14 |
| 常総市 | 12.77 | 25.68 | 39.82 | 70.39 | 143.35 | 198.48 |
| 常陸太田市 | 11.50 | 19.97 | 38.23 | 81.91 | 134.50 | 204.00 |
| 高萩市 | 13.33 | 32.94 | 56.09 | 77.48 | 159.33 | 199.01 |
| 北茨城市 | 13.17 | 31.02 | 51.30 | 93.74 | 161.94 | 290.50 |
| 笠間市 | 12.01 | 22.34 | 44.81 | 69.98 | 129.05 | 179.93 |
| 取手市 | 9.41 | 23.73 | 50.29 | 82.32 | 134.30 | 241.77 |
| 牛久市 | 11.18 | 22.43 | 36.21 | 72.36 | 156.50 | 300.21 |
| つくば市 | 10.08 | 29.50 | 51.39 | 93.96 | 168.48 | 220.43 |
| ひたちなか市 | 10.22 | 26.96 | 46.67 | 90.85 | 170.16 | 274.27 |
| 鹿嶋市 | 7.75 | 25.29 | 51.31 | 70.73 | 144.85 | 172.71 |
| 潮来市 | 12.66 | 23.24 | 49.96 | 71.80 | 127.13 | 179.31 |
| 守谷市 | 6.27 | 25.28 | 42.10 | 76.59 | 112.63 | 191.09 |
| 常陸大宮市 | 10.41 | 24.89 | 40.43 | 71.96 | 132.19 | 218.18 |
| 那珂市 | 9.77 | 21.70 | 47.36 | 76.46 | 167.58 | 248.98 |
| 筑西市 | 9.45 | 27.03 | 47.22 | 79.16 | 135.29 | 254.85 |
| 坂東市 | 10.18 | 25.07 | 47.17 | 77.58 | 137.75 | 188.68 |
| 稲敷市 | 12.34 | 17.92 | 44.43 | 73.76 | 158.37 | 133.38 |
| かすみがうら市 | 12.65 | 26.42 | 55.94 | 72.86 | 125.00 | 229.11 |
| 桜川市 | 16.33 | 27.52 | 43.73 | 65.08 | 108.78 | 193.54 |
| 神栖市 | 17.14 | 26.05 | 51.61 | 99.09 | 139.95 | 251.71 |
| 行方市 | 12.24 | 29.06 | 63.43 | 78.21 | 112.54 | 224.74 |
| 鉾田市 | 14.95 | 25.83 | 44.82 | 84.64 | 140.80 | 212.95 |
| つくばみらい市 | 15.01 | 21.03 | 47.32 | 71.41 | 135.07 | 224.80 |
| 小美玉市 | 14.65 | 26.91 | 47.51 | 80.80 | 142.19 | 223.04 |
| 茨城町 | 10.70 | 16.34 | 34.96 | 58.85 | 95.28 | 151.23 |
| 大洗町 | 14.57 | 39.63 | 46.00 | 60.53 | 128.73 | 242.31 |
| 城里町 | 10.34 | 24.01 | 34.71 | 48.76 | 78.01 | 154.20 |
| 東海村 | 11.01 | 21.19 | 52.42 | 86.24 | 155.08 | 230.91 |
| 大子町 | 7.66 | 28.83 | 33.82 | 71.06 | 148.29 | 230.48 |
| 美浦村 | 9.79 | 19.14 | 30.92 | 43.93 | 112.86 | 148.85 |
| 阿見町 | 12.56 | 21.67 | 40.19 | 96.68 | 116.35 | 197.54 |
| 河内町 | 12.04 | 17.12 | 52.20 | 74.11 | 113.33 | 392.92 |
| 八千代町 | 13.56 | 27.73 | 42.86 | 98.28 | 128.48 | 324.62 |
| 五霞町 | 13.97 | 22.70 | 40.32 | 88.05 | 101.67 | 80.83 |
| 境町 | 12.10 | 20.02 | 39.40 | 87.57 | 135.13 | 164.65 |
| 利根町 | 7.08 | 19.67 | 31.99 | 95.80 | 133.95 | 182.22 |

* 値が低い方が健康度が高い

統計表 14

女性 平成 18 年市町村別年齢階級別加重障害保有割合(WDP) (千人あたり)

| | 65～69 歳 | 70～74 歳 | 75～79 歳 | 80～84 歳 | 85～89 歳 | 90～94 歳 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 茨城県 | 9.53 | 22.71 | 51.30 | 108.03 | 198.97 | 296.76 |
| 水戸市 | 10.09 | 26.22 | 57.01 | 127.88 | 219.73 | 329.27 |
| 日立市 | 10.09 | 26.22 | 57.01 | 127.88 | 219.73 | 323.57 |
| 土浦市 | 8.49 | 25.50 | 49.72 | 113.02 | 208.94 | 308.58 |
| 古河市 | 8.32 | 23.92 | 47.76 | 109.92 | 200.88 | 315.21 |
| 石岡市 | 9.01 | 21.69 | 49.55 | 107.61 | 176.63 | 268.71 |
| 結城市 | 6.39 | 18.12 | 46.07 | 95.29 | 169.42 | 246.54 |
| 龍ヶ崎市 | 9.49 | 20.87 | 52.53 | 117.49 | 212.80 | 343.99 |
| 下妻市 | 11.39 | 25.89 | 52.23 | 130.12 | 194.85 | 349.96 |
| 常総市 | 13.21 | 19.60 | 49.88 | 99.84 | 211.53 | 306.34 |
| 常陸太田市 | 9.31 | 20.28 | 52.72 | 108.54 | 201.19 | 314.26 |
| 高萩市 | 8.84 | 26.89 | 50.49 | 99.30 | 185.41 | 240.92 |
| 北茨城市 | 12.28 | 25.72 | 58.51 | 129.82 | 216.55 | 316.40 |
| 笠間市 | 11.19 | 19.92 | 45.76 | 100.22 | 187.11 | 291.51 |
| 取手市 | 7.42 | 19.87 | 57.13 | 111.71 | 209.62 | 345.36 |
| 牛久市 | 9.27 | 20.76 | 66.67 | 120.74 | 232.97 | 305.59 |
| つくば市 | 9.00 | 31.32 | 63.50 | 131.72 | 218.92 | 296.05 |
| ひたちなか市 | 9.18 | 25.05 | 51.17 | 125.86 | 228.09 | 329.64 |
| 鹿嶋市 | 10.69 | 18.82 | 50.96 | 99.28 | 207.23 | 276.42 |
| 潮来市 | 9.42 | 23.77 | 51.97 | 115.01 | 224.50 | 282.73 |
| 守谷市 | 8.74 | 25.14 | 50.08 | 117.44 | 215.82 | 354.61 |
| 常陸大宮市 | 11.68 | 20.01 | 43.43 | 102.86 | 195.15 | 266.44 |
| 那珂市 | 9.18 | 18.24 | 50.65 | 106.64 | 198.97 | 330.80 |
| 筑西市 | 8.59 | 24.62 | 52.98 | 109.15 | 197.35 | 296.85 |
| 坂東市 | 10.03 | 20.83 | 45.08 | 91.08 | 156.51 | 253.01 |
| 稲敷市 | 10.28 | 21.42 | 52.66 | 102.67 | 201.96 | 278.60 |
| かすみがうら市 | 6.05 | 24.05 | 49.51 | 107.00 | 186.09 | 275.24 |
| 桜川市 | 9.75 | 25.13 | 40.72 | 89.63 | 185.89 | 267.46 |
| 神栖市 | 9.65 | 28.59 | 58.35 | 114.37 | 202.06 | 304.15 |
| 行方市 | 11.49 | 21.87 | 50.73 | 115.95 | 207.95 | 333.54 |
| 鉾田市 | 9.10 | 25.39 | 57.94 | 99.15 | 202.13 | 333.80 |
| つくばみらい市 | 11.03 | 28.77 | 55.51 | 121.81 | 230.07 | 323.57 |
| 小美玉市 | 7.64 | 26.74 | 45.35 | 87.33 | 165.07 | 233.08 |
| 茨城町 | 10.12 | 15.15 | 44.16 | 87.10 | 167.39 | 219.83 |
| 大洗町 | 10.03 | 24.66 | 52.35 | 104.25 | 234.94 | 304.51 |
| 城里町 | 9.01 | 20.01 | 40.18 | 72.64 | 155.46 | 253.14 |
| 東海村 | 9.43 | 25.78 | 68.45 | 123.81 | 234.80 | 318.40 |
| 大子町 | 9.77 | 14.73 | 45.63 | 98.92 | 205.43 | 304.32 |
| 美浦村 | 6.82 | 20.65 | 27.86 | 86.72 | 97.13 | 224.67 |
| 阿見町 | 7.42 | 20.40 | 54.75 | 111.53 | 198.43 | 263.44 |
| 河内町 | 13.38 | 19.05 | 58.85 | 91.61 | 188.10 | 290.76 |
| 八千代町 | 4.47 | 27.24 | 53.64 | 112.33 | 204.33 | 334.89 |
| 五霞町 | 13.15 | 23.14 | 53.87 | 100.82 | 213.17 | 356.67 |
| 境町 | 8.53 | 19.59 | 41.00 | 100.80 | 161.56 | 237.84 |
| 利根町 | 10.97 | 17.77 | 52.73 | 126.66 | 222.97 | 306.96 |

* 値が低い方が健康度が高い

統計表 15

男性 平成 19 年市町村別年齢階級別加重障害保有割合(WDP) (千人あたり)

| | 65～69 歳 | 70～74 歳 | 75～79 歳 | 80～84 歳 | 85～89 歳 | 90～94 歳 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 茨城県 | 11.58 | 24.52 | 44.45 | 78.27 | 140.25 | 218.14 |
| 水戸市 | 12.61 | 22.36 | 43.68 | 75.02 | 157.16 | 242.92 |
| 日立市 | 9.01 | 19.71 | 40.15 | 70.15 | 139.20 | 230.85 |
| 土浦市 | 11.18 | 24.94 | 41.46 | 73.16 | 141.28 | 200.20 |
| 古河市 | 12.33 | 21.39 | 38.57 | 75.17 | 139.29 | 204.68 |
| 石岡市 | 14.04 | 24.88 | 42.87 | 78.82 | 161.46 | 206.73 |
| 結城市 | 8.11 | 21.08 | 42.35 | 59.04 | 99.10 | 181.69 |
| 龍ヶ崎市 | 10.94 | 24.15 | 39.77 | 74.55 | 157.85 | 176.75 |
| 下妻市 | 16.88 | 27.74 | 52.11 | 94.06 | 133.92 | 203.19 |
| 常総市 | 12.66 | 27.45 | 42.19 | 73.98 | 145.80 | 261.58 |
| 常陸太田市 | 11.97 | 22.49 | 36.94 | 86.93 | 141.90 | 211.11 |
| 高萩市 | 12.30 | 31.21 | 52.49 | 71.24 | 137.31 | 184.93 |
| 北茨城市 | 10.00 | 29.28 | 47.54 | 84.27 | 165.18 | 259.82 |
| 笠間市 | 11.96 | 25.50 | 46.54 | 79.20 | 110.97 | 159.64 |
| 取手市 | 10.38 | 25.18 | 48.02 | 92.62 | 155.04 | 238.05 |
| 牛久市 | 11.77 | 18.60 | 39.26 | 72.91 | 146.78 | 280.69 |
| つくば市 | 10.77 | 27.71 | 54.36 | 98.02 | 163.97 | 242.12 |
| ひたちなか市 | 11.06 | 24.14 | 46.35 | 84.70 | 168.14 | 253.85 |
| 鹿嶋市 | 8.82 | 25.03 | 51.21 | 74.90 | 159.95 | 190.33 |
| 潮来市 | 13.53 | 19.65 | 42.91 | 72.09 | 148.37 | 140.81 |
| 守谷市 | 8.11 | 21.38 | 46.83 | 73.52 | 134.15 | 192.63 |
| 常陸大宮市 | 10.53 | 27.64 | 44.03 | 78.86 | 130.75 | 214.16 |
| 那珂市 | 7.79 | 19.97 | 46.37 | 82.77 | 139.67 | 260.66 |
| 筑西市 | 9.08 | 26.70 | 44.85 | 84.01 | 130.18 | 214.33 |
| 坂東市 | 10.37 | 27.12 | 46.70 | 76.49 | 147.27 | 186.30 |
| 稲敷市 | 10.58 | 21.96 | 40.82 | 81.64 | 160.34 | 192.20 |
| かすみがうら市 | 11.28 | 28.73 | 56.58 | 80.51 | 125.36 | 207.06 |
| 桜川市 | 11.82 | 26.63 | 45.98 | 68.11 | 110.00 | 220.42 |
| 神栖市 | 18.35 | 31.05 | 56.01 | 95.12 | 159.00 | 248.44 |
| 行方市 | 12.14 | 24.61 | 61.44 | 76.30 | 128.48 | 207.85 |
| 鉾田市 | 14.59 | 27.19 | 41.62 | 77.36 | 164.49 | 206.98 |
| つくばみらい市 | 13.82 | 26.46 | 52.65 | 79.88 | 151.37 | 265.37 |
| 小美玉市 | 12.63 | 21.47 | 45.51 | 84.91 | 136.21 | 238.64 |
| 茨城町 | 10.65 | 23.23 | 31.70 | 70.51 | 111.57 | 148.90 |
| 大洗町 | 12.67 | 38.55 | 48.14 | 71.19 | 154.87 | 245.23 |
| 城里町 | 11.78 | 20.30 | 35.49 | 56.23 | 129.56 | 156.92 |
| 東海村 | 10.87 | 21.58 | 54.15 | 88.14 | 156.92 | 289.66 |
| 大子町 | 10.36 | 21.74 | 43.69 | 70.17 | 134.29 | 237.75 |
| 美浦村 | 12.26 | 18.06 | 25.97 | 65.69 | 98.08 | 114.64 |
| 阿見町 | 11.06 | 22.07 | 41.33 | 87.73 | 112.47 | 224.48 |
| 河内町 | 14.41 | 12.85 | 49.64 | 64.34 | 180.75 | 336.43 |
| 八千代町 | 10.63 | 35.08 | 38.61 | 91.21 | 116.75 | 257.11 |
| 五霞町 | 8.28 | 32.28 | 29.23 | 83.38 | 72.70 | 260.00 |
| 境町 | 14.83 | 20.28 | 40.76 | 70.09 | 172.86 | 189.09 |
| 利根町 | 10.45 | 19.63 | 38.77 | 95.05 | 140.13 | 213.08 |

* 値が低い方が健康度が高い

統計表 16

女性 平成 19 年市町村別年齢階級別加重障害保有割合(WDP) (千人あたり)

| | 65～69 歳 | 70～74 歳 | 75～79 歳 | 80～84 歳 | 85～89 歳 | 90～94 歳 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 茨城県 | 9.28 | 21.66 | 50.88 | 108.55 | 201.96 | 300.31 |
| 水戸市 | 8.85 | 26.93 | 56.43 | 129.48 | 228.01 | 349.19 |
| 日立市 | 7.83 | 21.51 | 50.45 | 107.07 | 204.18 | 319.67 |
| 土浦市 | 9.59 | 24.64 | 53.71 | 113.67 | 214.28 | 334.57 |
| 古河市 | 8.93 | 24.60 | 46.84 | 112.18 | 202.53 | 330.85 |
| 石岡市 | 10.54 | 22.36 | 53.41 | 111.13 | 193.97 | 277.62 |
| 結城市 | 7.22 | 18.58 | 44.32 | 94.40 | 161.45 | 268.35 |
| 龍ヶ崎市 | 10.49 | 23.11 | 52.02 | 118.55 | 218.16 | 348.78 |
| 下妻市 | 11.23 | 26.07 | 56.11 | 119.32 | 206.81 | 323.80 |
| 常総市 | 12.02 | 24.92 | 49.33 | 100.51 | 212.42 | 307.76 |
| 常陸太田市 | 10.05 | 20.00 | 51.67 | 109.75 | 212.30 | 315.89 |
| 高萩市 | 6.70 | 26.48 | 46.61 | 112.89 | 191.23 | 266.19 |
| 北茨城市 | 9.72 | 26.01 | 50.77 | 119.34 | 216.81 | 307.08 |
| 笠間市 | 8.92 | 20.83 | 46.94 | 102.03 | 195.76 | 275.77 |
| 取手市 | 8.01 | 18.44 | 61.97 | 121.77 | 219.44 | 345.25 |
| 牛久市 | 10.56 | 20.47 | 59.18 | 121.50 | 228.03 | 324.10 |
| つくば市 | 8.69 | 32.57 | 61.40 | 127.07 | 223.78 | 299.75 |
| ひたちなか市 | 9.01 | 23.95 | 50.68 | 127.36 | 234.04 | 348.81 |
| 鹿嶋市 | 9.84 | 19.45 | 52.74 | 106.97 | 197.33 | 268.42 |
| 潮来市 | 7.89 | 24.50 | 55.29 | 115.57 | 213.63 | 334.97 |
| 守谷市 | 8.10 | 22.53 | 46.26 | 123.24 | 208.06 | 333.61 |
| 常陸大宮市 | 7.94 | 22.54 | 46.79 | 103.00 | 203.05 | 290.11 |
| 那珂市 | 8.52 | 19.41 | 49.73 | 104.40 | 207.93 | 312.87 |
| 筑西市 | 8.50 | 23.25 | 51.14 | 107.20 | 194.28 | 288.80 |
| 坂東市 | 10.33 | 20.92 | 43.33 | 88.38 | 169.70 | 255.97 |
| 稲敷市 | 11.31 | 20.37 | 47.79 | 109.26 | 199.69 | 289.97 |
| かすみがうら市 | 8.39 | 22.26 | 50.59 | 102.91 | 198.25 | 277.50 |
| 桜川市 | 10.09 | 22.12 | 36.71 | 94.91 | 182.37 | 261.50 |
| 神栖市 | 12.05 | 26.18 | 58.23 | 123.97 | 212.43 | 305.60 |
| 行方市 | 8.00 | 23.87 | 53.24 | 116.08 | 222.29 | 323.36 |
| 鉾田市 | 11.15 | 19.67 | 56.07 | 96.93 | 197.41 | 322.48 |
| つくばみらい市 | 8.93 | 22.93 | 59.33 | 119.58 | 227.14 | 333.90 |
| 小美玉市 | 8.44 | 20.37 | 47.52 | 93.01 | 160.35 | 261.12 |
| 茨城町 | 10.94 | 16.41 | 51.05 | 93.75 | 168.21 | 226.81 |
| 大洗町 | 10.81 | 15.00 | 57.84 | 101.87 | 215.13 | 263.25 |
| 城里町 | 8.52 | 19.23 | 46.46 | 87.20 | 156.65 | 266.05 |
| 東海村 | 9.41 | 24.22 | 58.43 | 135.58 | 242.11 | 316.01 |
| 大子町 | 7.91 | 17.67 | 41.14 | 98.87 | 220.95 | 340.71 |
| 美浦村 | 7.80 | 16.94 | 25.99 | 94.91 | 113.72 | 171.38 |
| 阿見町 | 8.37 | 16.99 | 58.01 | 104.87 | 187.46 | 284.31 |
| 河内町 | 13.06 | 16.58 | 56.24 | 87.34 | 212.03 | 289.51 |
| 八千代町 | 4.47 | 21.26 | 51.39 | 104.06 | 216.18 | 349.84 |
| 五霞町 | 8.16 | 15.56 | 40.76 | 100.00 | 203.88 | 325.37 |
| 境町 | 7.95 | 23.93 | 41.93 | 97.23 | 165.96 | 252.85 |
| 利根町 | 13.31 | 17.31 | 62.94 | 117.23 | 226.95 | 324.04 |

* 値が低い方が健康度が高い

統計表 17

男性 平成 20 年市町村別年齢階級別加重障害保有割合(WDP) (千人あたり)

| | 65～69 歳 | 70～74 歳 | 75～79 歳 | 80～84 歳 | 85～89 歳 | 90～94 歳 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 茨城県 | 11.60 | 24.64 | 44.21 | 80.15 | 142.77 | 223.59 |
| 水戸市 | 13.40 | 25.03 | 48.94 | 87.03 | 158.75 | 257.79 |
| 日立市 | 10.14 | 18.71 | 42.04 | 68.58 | 117.39 | 228.24 |
| 土浦市 | 12.16 | 25.48 | 37.96 | 78.17 | 160.56 | 221.66 |
| 古河市 | 12.07 | 23.72 | 40.06 | 76.75 | 129.39 | 227.45 |
| 石岡市 | 14.00 | 25.28 | 46.75 | 83.39 | 171.14 | 214.68 |
| 結城市 | 10.33 | 19.15 | 36.19 | 68.54 | 120.74 | 197.76 |
| 龍ヶ崎市 | 6.57 | 28.79 | 41.69 | 77.33 | 172.25 | 193.36 |
| 下妻市 | 16.52 | 27.91 | 52.97 | 86.74 | 136.48 | 220.42 |
| 常総市 | 12.76 | 29.65 | 42.12 | 78.96 | 165.52 | 277.10 |
| 常陸太田市 | 8.05 | 23.19 | 34.90 | 82.56 | 130.33 | 213.89 |
| 高萩市 | 13.82 | 31.44 | 59.81 | 76.51 | 143.16 | 198.00 |
| 北茨城市 | 11.21 | 20.42 | 46.43 | 89.73 | 149.77 | 262.70 |
| 笠間市 | 13.00 | 27.25 | 45.11 | 81.26 | 115.71 | 207.22 |
| 取手市 | 10.81 | 24.20 | 44.27 | 101.81 | 151.52 | 244.78 |
| 牛久市 | 10.49 | 19.22 | 27.50 | 79.17 | 134.20 | 258.75 |
| つくば市 | 12.44 | 25.15 | 51.89 | 99.04 | 173.45 | 237.79 |
| ひたちなか市 | 10.95 | 25.03 | 47.93 | 77.58 | 157.14 | 235.86 |
| 鹿嶋市 | 9.67 | 27.42 | 46.43 | 88.31 | 160.51 | 181.13 |
| 潮来市 | 10.61 | 25.03 | 39.18 | 72.36 | 100.22 | 131.89 |
| 守谷市 | 6.82 | 23.60 | 38.49 | 65.36 | 171.88 | 202.41 |
| 常陸大宮市 | 13.44 | 26.92 | 45.08 | 83.50 | 138.30 | 214.44 |
| 那珂市 | 8.80 | 21.36 | 43.64 | 82.92 | 154.02 | 250.55 |
| 筑西市 | 9.48 | 22.99 | 48.08 | 80.56 | 137.82 | 217.35 |
| 坂東市 | 14.09 | 25.85 | 43.77 | 89.82 | 146.54 | 215.56 |
| 稲敷市 | 16.35 | 23.47 | 45.42 | 78.25 | 167.56 | 198.93 |
| かすみがうら市 | 10.91 | 28.81 | 58.47 | 82.84 | 124.75 | 187.93 |
| 桜川市 | 10.89 | 26.31 | 40.31 | 67.41 | 129.65 | 167.32 |
| 神栖市 | 16.85 | 33.89 | 50.16 | 97.22 | 164.60 | 220.68 |
| 行方市 | 13.92 | 28.89 | 48.20 | 84.64 | 137.75 | 233.66 |
| 鉾田市 | 13.83 | 27.24 | 38.96 | 74.51 | 149.58 | 204.95 |
| つくばみらい市 | 12.77 | 27.74 | 45.63 | 90.72 | 163.94 | 253.91 |
| 小美玉市 | 11.24 | 26.27 | 50.47 | 87.19 | 140.32 | 233.33 |
| 茨城町 | 12.15 | 22.75 | 38.27 | 71.70 | 120.81 | 147.74 |
| 大洗町 | 22.00 | 34.94 | 45.99 | 68.03 | 156.33 | 328.89 |
| 城里町 | 15.60 | 14.70 | 43.26 | 72.24 | 131.20 | 194.78 |
| 東海村 | 8.12 | 27.19 | 49.96 | 93.92 | 205.00 | 240.55 |
| 大子町 | 6.43 | 19.74 | 50.39 | 67.86 | 129.12 | 262.00 |
| 美浦村 | 9.18 | 20.28 | 28.94 | 45.74 | 70.57 | 221.94 |
| 阿見町 | 11.44 | 16.57 | 41.38 | 94.79 | 121.36 | 169.26 |
| 河内町 | 10.94 | 13.62 | 47.59 | 78.98 | 158.17 | 321.33 |
| 八千代町 | 10.23 | 24.09 | 42.38 | 73.80 | 134.78 | 223.13 |
| 五霞町 | 10.00 | 36.92 | 27.13 | 87.64 | 76.22 | 237.60 |
| 境町 | 8.89 | 23.28 | 48.11 | 74.87 | 171.03 | 172.83 |
| 利根町 | 6.89 | 14.78 | 52.99 | 78.09 | 132.26 | 306.33 |

* 値が低い方が健康度が高い

統計表 18

女性 平成 20 年市町村別年齢階級別加重障害保有割合(WDP) (千人あたり)

| | 65～69 歳 | 70～74 歳 | 75～79 歳 | 80～84 歳 | 85～89 歳 | 90～94 歳 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 茨城県 | 9.53 | 21.13 | 50.98 | 109.40 | 205.17 | 305.19 |
| 水戸市 | 9.85 | 25.76 | 58.07 | 130.33 | 229.67 | 364.31 |
| 日立市 | 6.86 | 21.05 | 52.94 | 105.86 | 207.66 | 335.37 |
| 土浦市 | 9.57 | 23.29 | 59.07 | 114.75 | 212.63 | 350.68 |
| 古河市 | 8.83 | 23.86 | 49.55 | 107.16 | 207.32 | 311.47 |
| 石岡市 | 10.68 | 20.36 | 51.87 | 117.53 | 192.67 | 272.40 |
| 結城市 | 8.54 | 17.39 | 42.73 | 95.51 | 178.48 | 271.32 |
| 龍ヶ崎市 | 10.13 | 26.26 | 48.44 | 132.28 | 217.32 | 348.85 |
| 下妻市 | 11.79 | 23.58 | 56.80 | 107.90 | 186.51 | 326.85 |
| 常総市 | 13.10 | 26.51 | 49.59 | 108.58 | 215.88 | 328.86 |
| 常陸太田市 | 9.02 | 21.86 | 48.20 | 103.17 | 206.45 | 303.35 |
| 高萩市 | 8.52 | 24.98 | 51.97 | 112.48 | 208.53 | 297.19 |
| 北茨城市 | 7.10 | 23.69 | 50.02 | 119.86 | 210.77 | 308.08 |
| 笠間市 | 10.11 | 18.94 | 50.09 | 100.64 | 200.20 | 280.00 |
| 取手市 | 7.94 | 19.81 | 56.10 | 122.34 | 227.50 | 321.44 |
| 牛久市 | 9.44 | 18.69 | 56.19 | 128.90 | 228.79 | 335.77 |
| つくば市 | 8.66 | 27.70 | 63.02 | 126.73 | 230.84 | 302.34 |
| ひたちなか市 | 8.19 | 23.58 | 50.13 | 114.28 | 220.57 | 341.88 |
| 鹿嶋市 | 10.54 | 22.17 | 46.59 | 109.00 | 204.68 | 281.77 |
| 潮来市 | 10.66 | 20.05 | 54.09 | 115.42 | 246.70 | 305.71 |
| 守谷市 | 5.89 | 20.81 | 48.48 | 115.55 | 220.46 | 333.67 |
| 常陸大宮市 | 9.81 | 21.45 | 46.82 | 102.15 | 211.70 | 315.65 |
| 那珂市 | 9.28 | 21.92 | 47.91 | 106.07 | 210.25 | 309.86 |
| 筑西市 | 7.88 | 22.50 | 51.53 | 105.44 | 197.12 | 302.87 |
| 坂東市 | 12.44 | 21.09 | 44.08 | 95.58 | 183.93 | 267.82 |
| 稲敷市 | 10.30 | 17.76 | 49.50 | 111.69 | 209.31 | 331.59 |
| かすみがうら市 | 9.05 | 21.46 | 50.72 | 103.77 | 201.17 | 264.98 |
| 桜川市 | 11.45 | 20.36 | 40.21 | 91.86 | 180.14 | 274.34 |
| 神栖市 | 11.50 | 26.06 | 62.09 | 124.06 | 216.15 | 309.84 |
| 行方市 | 7.05 | 22.54 | 55.66 | 117.69 | 236.43 | 333.97 |
| 鉾田市 | 11.20 | 18.36 | 52.25 | 94.63 | 179.64 | 304.20 |
| つくばみらい市 | 8.73 | 22.02 | 60.27 | 116.53 | 213.95 | 349.24 |
| 小美玉市 | 8.88 | 21.48 | 49.84 | 86.69 | 170.53 | 260.20 |
| 茨城町 | 9.18 | 17.34 | 47.08 | 97.58 | 187.95 | 257.65 |
| 大洗町 | 9.55 | 21.75 | 54.64 | 104.90 | 212.65 | 290.34 |
| 城里町 | 8.25 | 20.19 | 51.56 | 83.33 | 156.37 | 268.96 |
| 東海村 | 10.11 | 23.98 | 59.05 | 152.38 | 239.19 | 310.60 |
| 大子町 | 11.30 | 19.06 | 34.57 | 102.15 | 217.79 | 317.15 |
| 美浦村 | 10.34 | 13.28 | 34.36 | 96.68 | 135.39 | 153.56 |
| 阿見町 | 7.96 | 16.31 | 52.31 | 103.52 | 194.21 | 306.70 |
| 河内町 | 15.87 | 15.31 | 53.50 | 100.52 | 207.94 | 257.24 |
| 八千代町 | 5.03 | 12.04 | 52.39 | 115.54 | 227.05 | 345.32 |
| 五霞町 | 5.90 | 21.61 | 44.13 | 106.17 | 193.85 | 368.00 |
| 境町 | 8.06 | 22.11 | 42.94 | 93.35 | 174.40 | 257.03 |
| 利根町 | 14.70 | 19.54 | 61.94 | 112.97 | 216.84 | 349.90 |

* 値が低い方が健康度が高い

統計表 19

男性 平成18年市町村別年齢階級別加重障害保有割合(WDP)の順位(千人あたり)

| | 65～69歳 | 順位 | 75～79歳 | 順位 | 85～89歳 | 順位 |
|---------|--------|----|--------|----|--------|----|
| 茨城県 | 11.75 | | 44.75 | | 134.51 | |
| 水戸市 | 13.10 | 32 | 44.74 | 22 | 161.12 | 40 |
| 日立市 | 9.93 | 10 | 36.94 | 7 | 130.00 | 17 |
| 土浦市 | 11.38 | 19 | 40.90 | 14 | 124.35 | 11 |
| 古河市 | 11.83 | 21 | 41.59 | 15 | 134.29 | 20 |
| 石岡市 | 13.01 | 31 | 42.97 | 19 | 140.13 | 29 |
| 結城市 | 8.49 | 5 | 42.42 | 17 | 115.44 | 9 |
| 龍ヶ崎市 | 13.23 | 34 | 49.36 | 32 | 149.96 | 35 |
| 下妻市 | 15.14 | 42 | 50.99 | 35 | 138.38 | 27 |
| 常総市 | 12.77 | 30 | 39.82 | 10 | 143.35 | 32 |
| 常陸太田市 | 11.50 | 20 | 38.23 | 8 | 134.50 | 22 |
| 高萩市 | 13.33 | 35 | 56.09 | 43 | 159.33 | 39 |
| 北茨城市 | 13.17 | 33 | 51.30 | 36 | 161.94 | 41 |
| 笠間市 | 12.01 | 22 | 44.81 | 23 | 129.05 | 16 |
| 取手市 | 9.41 | 6 | 50.29 | 34 | 134.30 | 21 |
| 牛久市 | 11.18 | 18 | 36.21 | 6 | 156.50 | 37 |
| つくば市 | 10.08 | 11 | 51.39 | 38 | 168.48 | 43 |
| ひたちなか市 | 10.22 | 13 | 46.67 | 26 | 170.16 | 44 |
| 鹿嶋市 | 7.75 | 4 | 51.31 | 37 | 144.85 | 33 |
| 潮来市 | 12.66 | 29 | 49.96 | 33 | 127.13 | 13 |
| 守谷市 | 6.27 | 1 | 42.10 | 16 | 112.63 | 6 |
| 常陸大宮市 | 10.41 | 15 | 40.43 | 13 | 132.19 | 18 |
| 那珂市 | 9.77 | 8 | 47.36 | 30 | 167.58 | 42 |
| 筑西市 | 9.45 | 7 | 47.22 | 28 | 135.29 | 25 |
| 坂東市 | 10.18 | 12 | 47.17 | 27 | 137.75 | 26 |
| 稲敷市 | 12.34 | 26 | 44.43 | 21 | 158.37 | 38 |
| かすみがうら市 | 12.65 | 28 | 55.94 | 42 | 125.00 | 12 |
| 桜川市 | 16.33 | 43 | 43.73 | 20 | 108.78 | 4 |
| 神栖市 | 17.14 | 44 | 51.61 | 39 | 139.95 | 28 |
| 行方市 | 12.24 | 25 | 63.43 | 44 | 112.54 | 5 |
| 鉾田市 | 14.95 | 40 | 44.82 | 24 | 140.80 | 30 |
| つくばみらい市 | 15.01 | 41 | 47.32 | 29 | 135.07 | 23 |
| 小美玉市 | 14.65 | 39 | 47.51 | 31 | 142.19 | 31 |
| 茨城町 | 10.70 | 16 | 34.96 | 5 | 95.28 | 2 |
| 大洗町 | 14.57 | 38 | 46.00 | 25 | 128.73 | 15 |
| 城里町 | 10.34 | 14 | 34.71 | 4 | 78.01 | 1 |
| 東海村 | 11.01 | 17 | 52.42 | 41 | 155.08 | 36 |
| 大子町 | 7.66 | 3 | 33.82 | 3 | 148.29 | 34 |
| 美浦村 | 9.79 | 9 | 30.92 | 1 | 112.86 | 7 |
| 阿見町 | 12.56 | 27 | 40.19 | 11 | 116.35 | 10 |
| 河内町 | 12.04 | 23 | 52.20 | 40 | 113.33 | 8 |
| 八千代町 | 13.56 | 36 | 42.86 | 18 | 128.48 | 14 |
| 五霞町 | 13.97 | 37 | 40.32 | 12 | 101.67 | 3 |
| 境町 | 12.10 | 24 | 39.40 | 9 | 135.13 | 24 |
| 利根町 | 7.08 | 2 | 31.99 | 2 | 133.95 | 19 |

* 値が低い方が健康度が高い

統計表 20

女性 平成18年市町村別年齢階級別加重障害保有割合(WDP)の順位(千人あたり)

| | 65～69歳 | 順位 | 75～79歳 | 順位 | 85～89歳 | 順位 |
|---------|--------|----|--------|----|--------|----|
| 茨城県 | 9.53 | | 51.30 | | 198.97 | |
| 水戸市 | 10.09 | 30 | 57.01 | 35 | 219.73 | 36 |
| 日立市 | 10.09 | 31 | 57.01 | 36 | 219.73 | 37 |
| 土浦市 | 8.49 | 9 | 49.72 | 15 | 208.94 | 28 |
| 古河市 | 8.32 | 8 | 47.76 | 12 | 200.88 | 19 |
| 石岡市 | 9.01 | 16 | 49.55 | 14 | 176.63 | 8 |
| 結城市 | 6.39 | 3 | 46.07 | 11 | 169.42 | 7 |
| 龍ヶ崎市 | 9.49 | 24 | 52.53 | 26 | 212.80 | 31 |
| 下妻市 | 11.39 | 38 | 52.23 | 24 | 194.85 | 14 |
| 常総市 | 13.21 | 43 | 49.88 | 16 | 211.53 | 30 |
| 常陸太田市 | 9.31 | 21 | 52.72 | 28 | 201.19 | 20 |
| 高萩市 | 8.84 | 13 | 50.49 | 18 | 185.41 | 9 |
| 北茨城市 | 12.28 | 41 | 58.51 | 40 | 216.55 | 34 |
| 笠間市 | 11.19 | 37 | 45.76 | 10 | 187.11 | 12 |
| 取手市 | 7.42 | 6 | 57.13 | 37 | 209.62 | 29 |
| 牛久市 | 9.27 | 20 | 66.67 | 43 | 232.97 | 42 |
| つくば市 | 9.00 | 14 | 63.50 | 42 | 218.92 | 35 |
| ひたちなか市 | 9.18 | 19 | 51.17 | 22 | 228.09 | 40 |
| 鹿嶋市 | 10.69 | 34 | 50.96 | 21 | 207.23 | 26 |
| 潮来市 | 9.42 | 22 | 51.97 | 23 | 224.50 | 39 |
| 守谷市 | 8.74 | 12 | 50.08 | 17 | 215.82 | 33 |
| 常陸大宮市 | 11.68 | 40 | 43.43 | 5 | 195.15 | 15 |
| 那珂市 | 9.18 | 18 | 50.65 | 19 | 198.97 | 18 |
| 筑西市 | 8.59 | 11 | 52.98 | 30 | 197.35 | 16 |
| 坂東市 | 10.03 | 29 | 45.08 | 7 | 156.51 | 3 |
| 稲敷市 | 10.28 | 33 | 52.66 | 27 | 201.96 | 21 |
| かすみがうら市 | 6.05 | 2 | 49.51 | 13 | 186.09 | 11 |
| 桜川市 | 9.75 | 26 | 40.72 | 3 | 185.89 | 10 |
| 神栖市 | 9.65 | 25 | 58.35 | 39 | 202.06 | 22 |
| 行方市 | 11.49 | 39 | 50.73 | 20 | 207.95 | 27 |
| 鉾田市 | 9.10 | 17 | 57.94 | 38 | 202.13 | 23 |
| つくばみらい市 | 11.03 | 36 | 55.51 | 34 | 230.07 | 41 |
| 小美玉市 | 7.64 | 7 | 45.35 | 8 | 165.07 | 5 |
| 茨城町 | 10.12 | 32 | 44.16 | 6 | 167.39 | 6 |
| 大洗町 | 10.03 | 28 | 52.35 | 25 | 234.94 | 44 |
| 城里町 | 9.01 | 15 | 40.18 | 2 | 155.46 | 2 |
| 東海村 | 9.43 | 23 | 68.45 | 44 | 234.80 | 43 |
| 大子町 | 9.77 | 27 | 45.63 | 9 | 205.43 | 25 |
| 美浦村 | 6.82 | 4 | 27.86 | 1 | 97.13 | 1 |
| 阿見町 | 7.42 | 5 | 54.75 | 33 | 198.43 | 17 |
| 河内町 | 13.38 | 44 | 58.85 | 41 | 188.10 | 13 |
| 八千代町 | 4.47 | 1 | 53.64 | 31 | 204.33 | 24 |
| 五霞町 | 13.15 | 42 | 53.87 | 32 | 213.17 | 32 |
| 境町 | 8.53 | 10 | 41.00 | 4 | 161.56 | 4 |
| 利根町 | 10.97 | 35 | 52.73 | 29 | 222.97 | 38 |

* 値が低い方が健康度が高い

統計表 21

男性 平成19年市町村別年齢階級別加重障害保有割合(WDP)の順位(千人あたり)

| | 65～69歳 | 順位 | 75～79歳 | 順位 | 85～89歳 | 順位 |
|---------|--------|----|--------|----|--------|----|
| 茨城県 | 11.58 | | 44.45 | | 140.25 | |
| 水戸市 | 12.61 | 33 | 43.68 | 21 | 157.16 | 33 |
| 日立市 | 9.01 | 6 | 40.15 | 11 | 139.20 | 19 |
| 土浦市 | 11.18 | 22 | 41.46 | 15 | 141.28 | 23 |
| 古河市 | 12.33 | 32 | 38.57 | 6 | 139.29 | 20 |
| 石岡市 | 14.04 | 39 | 42.87 | 19 | 161.46 | 38 |
| 結城市 | 8.11 | 2 | 42.35 | 18 | 99.10 | 3 |
| 龍ヶ崎市 | 10.94 | 19 | 39.77 | 10 | 157.85 | 34 |
| 下妻市 | 16.88 | 43 | 52.11 | 37 | 133.92 | 14 |
| 常総市 | 12.66 | 35 | 42.19 | 17 | 145.80 | 25 |
| 常陸太田市 | 11.97 | 28 | 36.94 | 5 | 141.90 | 24 |
| 高萩市 | 12.30 | 31 | 52.49 | 38 | 137.31 | 18 |
| 北茨城市 | 10.00 | 8 | 47.54 | 32 | 165.18 | 41 |
| 笠間市 | 11.96 | 27 | 46.54 | 29 | 110.97 | 5 |
| 取手市 | 10.38 | 11 | 48.02 | 33 | 155.04 | 31 |
| 牛久市 | 11.77 | 24 | 39.26 | 9 | 146.78 | 26 |
| つくば市 | 10.77 | 17 | 54.36 | 41 | 163.97 | 39 |
| ひたちなか市 | 11.06 | 20 | 46.35 | 27 | 168.14 | 42 |
| 鹿嶋市 | 8.82 | 5 | 51.21 | 36 | 159.95 | 36 |
| 潮来市 | 13.53 | 37 | 42.91 | 20 | 148.37 | 28 |
| 守谷市 | 8.11 | 3 | 46.83 | 31 | 134.15 | 15 |
| 常陸大宮市 | 10.53 | 13 | 44.03 | 23 | 130.75 | 13 |
| 那珂市 | 7.79 | 1 | 46.37 | 28 | 139.67 | 21 |
| 筑西市 | 9.08 | 7 | 44.85 | 24 | 130.18 | 12 |
| 坂東市 | 10.37 | 10 | 46.70 | 30 | 147.27 | 27 |
| 稲敷市 | 10.58 | 14 | 40.82 | 13 | 160.34 | 37 |
| かすみがうら市 | 11.28 | 23 | 56.58 | 43 | 125.36 | 9 |
| 桜川市 | 11.82 | 26 | 45.98 | 26 | 110.00 | 4 |
| 神栖市 | 18.35 | 44 | 56.01 | 42 | 159.00 | 35 |
| 行方市 | 12.14 | 29 | 61.44 | 44 | 128.48 | 10 |
| 鉾田市 | 14.59 | 41 | 41.62 | 16 | 164.49 | 40 |
| つくばみらい市 | 13.82 | 38 | 52.65 | 39 | 151.37 | 29 |
| 小美玉市 | 12.63 | 34 | 45.51 | 25 | 136.21 | 17 |
| 茨城町 | 10.65 | 16 | 31.70 | 3 | 111.57 | 6 |
| 大洗町 | 12.67 | 36 | 48.14 | 34 | 154.87 | 30 |
| 城里町 | 11.78 | 25 | 35.49 | 4 | 129.56 | 11 |
| 東海村 | 10.87 | 18 | 54.15 | 40 | 156.92 | 32 |
| 大子町 | 10.36 | 9 | 43.69 | 22 | 134.29 | 16 |
| 美浦村 | 12.26 | 30 | 25.97 | 1 | 98.08 | 2 |
| 阿見町 | 11.06 | 21 | 41.33 | 14 | 112.47 | 7 |
| 河内町 | 14.41 | 40 | 49.64 | 35 | 180.75 | 44 |
| 八千代町 | 10.63 | 15 | 38.61 | 7 | 116.75 | 8 |
| 五霞町 | 8.28 | 4 | 29.23 | 2 | 72.70 | 1 |
| 境町 | 14.83 | 42 | 40.76 | 12 | 172.86 | 43 |
| 利根町 | 10.45 | 12 | 38.77 | 8 | 140.13 | 22 |

* 値が低い方が健康度が高い

統計表 22

女性 平成19年市町村別年齢階級別加重障害保有割合(WDP)の順位(千人あたり)

| | 65～69歳 | 順位 | 75～79歳 | 順位 | 85～89歳 | 順位 |
|---------|--------|----|--------|----|--------|----|
| 茨城県 | 9.28 | | 50.88 | | 201.96 | |
| 水戸市 | 8.85 | 21 | 56.43 | 35 | 228.01 | 41 |
| 日立市 | 7.83 | 5 | 50.45 | 18 | 204.18 | 21 |
| 土浦市 | 9.59 | 27 | 53.71 | 30 | 214.28 | 30 |
| 古河市 | 8.93 | 23 | 46.84 | 12 | 202.53 | 18 |
| 石岡市 | 10.54 | 34 | 53.41 | 29 | 193.97 | 11 |
| 結城市 | 7.22 | 3 | 44.32 | 7 | 161.45 | 4 |
| 龍ヶ崎市 | 10.49 | 33 | 52.02 | 26 | 218.16 | 34 |
| 下妻市 | 11.23 | 39 | 56.11 | 33 | 206.81 | 22 |
| 常総市 | 12.02 | 41 | 49.33 | 16 | 212.42 | 27 |
| 常陸太田市 | 10.05 | 30 | 51.67 | 25 | 212.30 | 26 |
| 高萩市 | 6.70 | 2 | 46.61 | 10 | 191.23 | 10 |
| 北茨城市 | 9.72 | 28 | 50.77 | 21 | 216.81 | 33 |
| 笠間市 | 8.92 | 22 | 46.94 | 13 | 195.76 | 13 |
| 取手市 | 8.01 | 11 | 61.97 | 43 | 219.44 | 35 |
| 牛久市 | 10.56 | 35 | 59.18 | 40 | 228.03 | 42 |
| つくば市 | 8.69 | 20 | 61.40 | 42 | 223.78 | 38 |
| ひたちなか市 | 9.01 | 25 | 50.68 | 20 | 234.04 | 43 |
| 鹿嶋市 | 9.84 | 29 | 52.74 | 27 | 197.33 | 14 |
| 潮来市 | 7.89 | 6 | 55.29 | 31 | 213.63 | 29 |
| 守谷市 | 8.10 | 12 | 46.26 | 8 | 208.06 | 24 |
| 常陸大宮市 | 7.94 | 8 | 46.79 | 11 | 203.05 | 19 |
| 那珂市 | 8.52 | 18 | 49.73 | 17 | 207.93 | 23 |
| 筑西市 | 8.50 | 17 | 51.14 | 23 | 194.28 | 12 |
| 坂東市 | 10.33 | 32 | 43.33 | 6 | 169.70 | 7 |
| 稲敷市 | 11.31 | 40 | 47.79 | 15 | 199.69 | 17 |
| かすみがうら市 | 8.39 | 15 | 50.59 | 19 | 198.25 | 16 |
| 桜川市 | 10.09 | 31 | 36.71 | 2 | 182.37 | 8 |
| 神栖市 | 12.05 | 42 | 58.23 | 38 | 212.43 | 28 |
| 行方市 | 8.00 | 10 | 53.24 | 28 | 222.29 | 37 |
| 鉾田市 | 11.15 | 38 | 56.07 | 32 | 197.41 | 15 |
| つくばみらい市 | 8.93 | 24 | 59.33 | 41 | 227.14 | 40 |
| 小美玉市 | 8.44 | 16 | 47.52 | 14 | 160.35 | 3 |
| 茨城町 | 10.94 | 37 | 51.05 | 22 | 168.21 | 6 |
| 大洗町 | 10.81 | 36 | 57.84 | 36 | 215.13 | 31 |
| 城里町 | 8.52 | 19 | 46.46 | 9 | 156.65 | 2 |
| 東海村 | 9.41 | 26 | 58.43 | 39 | 242.11 | 44 |
| 大子町 | 7.91 | 7 | 41.14 | 4 | 220.95 | 36 |
| 美浦村 | 7.80 | 4 | 25.99 | 1 | 113.72 | 1 |
| 阿見町 | 8.37 | 14 | 58.01 | 37 | 187.46 | 9 |
| 河内町 | 13.06 | 43 | 56.24 | 34 | 212.03 | 25 |
| 八千代町 | 4.47 | 1 | 51.39 | 24 | 216.18 | 32 |
| 五霞町 | 8.16 | 13 | 40.76 | 3 | 203.88 | 20 |
| 境町 | 7.95 | 9 | 41.93 | 5 | 165.96 | 5 |
| 利根町 | 13.31 | 44 | 62.94 | 44 | 226.95 | 39 |

* 値が低い方が健康度が高い

統計表 23

男性 平成20年市町村別年齢階級別加重障害保有割合(WDP)の順位(千人あたり)

| | 65～69歳 | 順位 | 75～79歳 | 順位 | 85～89歳 | 順位 |
|---------|--------|----|--------|----|--------|----|
| 茨城県 | 11.60 | | 44.21 | | 142.77 | |
| 水戸市 | 13.40 | 33 | 48.94 | 35 | 158.75 | 32 |
| 日立市 | 10.14 | 13 | 42.04 | 15 | 117.39 | 5 |
| 土浦市 | 12.16 | 28 | 37.96 | 6 | 160.56 | 34 |
| 古河市 | 12.07 | 26 | 40.06 | 11 | 129.39 | 11 |
| 石岡市 | 14.00 | 38 | 46.75 | 29 | 171.14 | 40 |
| 結城市 | 10.33 | 15 | 36.19 | 5 | 120.74 | 6 |
| 龍ヶ崎市 | 6.57 | 2 | 41.69 | 14 | 172.25 | 42 |
| 下妻市 | 16.52 | 42 | 52.97 | 41 | 136.48 | 18 |
| 常総市 | 12.76 | 30 | 42.12 | 16 | 165.52 | 37 |
| 常陸太田市 | 8.05 | 5 | 34.90 | 4 | 130.33 | 13 |
| 高萩市 | 13.82 | 35 | 59.81 | 44 | 143.16 | 23 |
| 北茨城市 | 11.21 | 23 | 46.43 | 28 | 149.77 | 26 |
| 笠間市 | 13.00 | 32 | 45.11 | 23 | 115.71 | 4 |
| 取手市 | 10.81 | 18 | 44.27 | 21 | 151.52 | 27 |
| 牛久市 | 10.49 | 16 | 27.50 | 2 | 134.20 | 16 |
| つくば市 | 12.44 | 29 | 51.89 | 40 | 173.45 | 43 |
| ひたちなか市 | 10.95 | 22 | 47.93 | 31 | 157.14 | 30 |
| 鹿嶋市 | 9.67 | 11 | 46.43 | 27 | 160.51 | 33 |
| 潮来市 | 10.61 | 17 | 39.18 | 10 | 100.22 | 3 |
| 守谷市 | 6.82 | 3 | 38.49 | 8 | 171.88 | 41 |
| 常陸大宮市 | 13.44 | 34 | 45.08 | 22 | 138.30 | 21 |
| 那珂市 | 8.80 | 7 | 43.64 | 19 | 154.02 | 28 |
| 筑西市 | 9.48 | 10 | 48.08 | 32 | 137.82 | 20 |
| 坂東市 | 14.09 | 39 | 43.77 | 20 | 146.54 | 24 |
| 稲敷市 | 16.35 | 41 | 45.42 | 24 | 167.56 | 38 |
| かすみがうら市 | 10.91 | 20 | 58.47 | 43 | 124.75 | 9 |
| 桜川市 | 10.89 | 19 | 40.31 | 12 | 129.65 | 12 |
| 神栖市 | 16.85 | 43 | 50.16 | 37 | 164.60 | 36 |
| 行方市 | 13.92 | 37 | 48.20 | 34 | 137.75 | 19 |
| 鉾田市 | 13.83 | 36 | 38.96 | 9 | 149.58 | 25 |
| つくばみらい市 | 12.77 | 31 | 45.63 | 25 | 163.94 | 35 |
| 小美玉市 | 11.24 | 24 | 50.47 | 39 | 140.32 | 22 |
| 茨城町 | 12.15 | 27 | 38.27 | 7 | 120.81 | 7 |
| 大洗町 | 22.00 | 44 | 45.99 | 26 | 156.33 | 29 |
| 城里町 | 15.60 | 40 | 43.26 | 18 | 131.20 | 14 |
| 東海村 | 8.12 | 6 | 49.96 | 36 | 205.00 | 44 |
| 大子町 | 6.43 | 1 | 50.39 | 38 | 129.12 | 10 |
| 美浦村 | 9.18 | 9 | 28.94 | 3 | 70.57 | 1 |
| 阿見町 | 11.44 | 25 | 41.38 | 13 | 121.36 | 8 |
| 河内町 | 10.94 | 21 | 47.59 | 30 | 158.17 | 31 |
| 八千代町 | 10.23 | 14 | 42.38 | 17 | 134.78 | 17 |
| 五霞町 | 10.00 | 12 | 27.13 | 1 | 76.22 | 2 |
| 境町 | 8.89 | 8 | 48.11 | 33 | 171.03 | 39 |
| 利根町 | 6.89 | 4 | 52.99 | 42 | 132.26 | 15 |

* 値が低い方が健康度が高い

統計表 24

女性 平成20年市町村別年齢階級別加重障害保有割合(WDP)の順位(千人あたり)

| | 65～69歳 | 順位 | 75～79歳 | 順位 | 85～89歳 | 順位 |
|---------|--------|----|--------|----|--------|----|
| 茨城県 | 9.53 | | 50.98 | | 205.17 | |
| 水戸市 | 9.85 | 27 | 58.07 | 38 | 229.67 | 40 |
| 日立市 | 6.86 | 4 | 52.94 | 30 | 207.66 | 20 |
| 土浦市 | 9.57 | 25 | 59.07 | 40 | 212.63 | 27 |
| 古河市 | 8.83 | 17 | 49.55 | 16 | 207.32 | 19 |
| 石岡市 | 10.68 | 35 | 51.87 | 25 | 192.67 | 11 |
| 結城市 | 8.54 | 14 | 42.73 | 4 | 178.48 | 5 |
| 龍ヶ崎市 | 10.13 | 30 | 48.44 | 13 | 217.32 | 33 |
| 下妻市 | 11.79 | 40 | 56.80 | 37 | 186.51 | 9 |
| 常総市 | 13.10 | 42 | 49.59 | 17 | 215.88 | 30 |
| 常陸太田市 | 9.02 | 19 | 48.20 | 12 | 206.45 | 18 |
| 高萩市 | 8.52 | 13 | 51.97 | 26 | 208.53 | 22 |
| 北茨城市 | 7.10 | 6 | 50.02 | 19 | 210.77 | 25 |
| 笠間市 | 10.11 | 29 | 50.09 | 20 | 200.20 | 14 |
| 取手市 | 7.94 | 8 | 56.10 | 35 | 227.50 | 38 |
| 牛久市 | 9.44 | 23 | 56.19 | 36 | 228.79 | 39 |
| つくば市 | 8.66 | 15 | 63.02 | 43 | 230.84 | 41 |
| ひたちなか市 | 8.19 | 11 | 50.13 | 21 | 220.57 | 36 |
| 鹿嶋市 | 10.54 | 33 | 46.59 | 8 | 204.68 | 17 |
| 潮来市 | 10.66 | 34 | 54.09 | 32 | 246.70 | 44 |
| 守谷市 | 5.89 | 2 | 48.48 | 14 | 220.46 | 35 |
| 常陸大宮市 | 9.81 | 26 | 46.82 | 9 | 211.70 | 26 |
| 那珂市 | 9.28 | 22 | 47.91 | 11 | 210.25 | 24 |
| 筑西市 | 7.88 | 7 | 51.53 | 23 | 197.12 | 14 |
| 坂東市 | 12.44 | 41 | 44.08 | 6 | 183.93 | 8 |
| 稲敷市 | 10.30 | 31 | 49.50 | 15 | 209.31 | 23 |
| かすみがうら市 | 9.05 | 20 | 50.72 | 22 | 201.17 | 16 |
| 桜川市 | 11.45 | 38 | 40.21 | 3 | 180.14 | 7 |
| 神栖市 | 11.50 | 39 | 62.09 | 42 | 216.15 | 31 |
| 行方市 | 7.05 | 5 | 55.66 | 34 | 236.43 | 42 |
| 鉾田市 | 11.20 | 36 | 52.25 | 27 | 179.64 | 6 |
| つくばみらい市 | 8.73 | 16 | 60.27 | 41 | 213.95 | 29 |
| 小美玉市 | 8.88 | 18 | 49.84 | 18 | 170.53 | 3 |
| 茨城町 | 9.18 | 21 | 47.08 | 10 | 187.95 | 10 |
| 大洗町 | 9.55 | 24 | 54.64 | 33 | 212.65 | 28 |
| 城里町 | 8.25 | 12 | 51.56 | 24 | 156.37 | 2 |
| 東海村 | 10.11 | 28 | 59.05 | 39 | 239.19 | 43 |
| 大子町 | 11.30 | 37 | 34.57 | 2 | 217.79 | 34 |
| 美浦村 | 10.34 | 32 | 34.36 | 1 | 135.39 | 1 |
| 阿見町 | 7.96 | 9 | 52.31 | 28 | 194.21 | 13 |
| 河内町 | 15.87 | 44 | 53.50 | 31 | 207.94 | 21 |
| 八千代町 | 5.03 | 1 | 52.39 | 29 | 227.05 | 37 |
| 五霞町 | 5.90 | 3 | 44.13 | 7 | 193.85 | 12 |
| 境町 | 8.06 | 10 | 42.94 | 5 | 174.40 | 4 |
| 利根町 | 14.70 | 43 | 61.94 | 44 | 216.84 | 32 |

* 値が低い方が健康度が高い

統計表 25

男性 平成 18～20 年市町村別年齢調整した加重障害保有割合 (WDP) の順位

(千人あたり)

| | 平成 18 年 | 順位 | 平成 19 年 | 順位 | 平成 20 年 | 順位 |
|---------|---------|----|---------|----|---------|----|
| 茨城県 | 39.14 | | 39.57 | | 39.98 | |
| 水戸市 | 41.81 | 32 | 40.00 | 25 | 43.67 | 36 |
| 日立市 | 33.63 | 5 | 35.46 | 6 | 34.13 | 4 |
| 土浦市 | 36.51 | 8 | 38.39 | 15 | 40.19 | 22 |
| 古河市 | 37.35 | 14 | 37.31 | 12 | 37.63 | 16 |
| 石岡市 | 41.09 | 30 | 41.78 | 31 | 43.94 | 37 |
| 結城市 | 33.14 | 4 | 31.64 | 2 | 33.38 | 2 |
| 龍ヶ崎市 | 41.64 | 31 | 39.15 | 19 | 40.78 | 23 |
| 下妻市 | 46.05 | 42 | 45.24 | 42 | 44.62 | 39 |
| 常総市 | 38.58 | 19 | 40.14 | 27 | 42.83 | 31 |
| 常陸太田市 | 37.08 | 11 | 38.83 | 18 | 35.94 | 9 |
| 高萩市 | 46.10 | 43 | 42.16 | 33 | 45.29 | 40 |
| 北茨城市 | 46.78 | 44 | 43.56 | 40 | 40.87 | 24 |
| 笠間市 | 37.33 | 13 | 38.35 | 14 | 39.48 | 20 |
| 取手市 | 39.90 | 27 | 42.97 | 38 | 42.97 | 34 |
| 牛久市 | 37.66 | 16 | 36.78 | 7 | 34.01 | 3 |
| つくば市 | 45.89 | 41 | 46.40 | 43 | 46.57 | 42 |
| ひたちなか市 | 44.02 | 39 | 42.54 | 36 | 41.36 | 26 |
| 鹿嶋市 | 39.31 | 24 | 41.21 | 30 | 42.89 | 32 |
| 潮来市 | 38.91 | 22 | 38.39 | 16 | 34.64 | 5 |
| 守谷市 | 35.33 | 6 | 37.02 | 9 | 37.27 | 13 |
| 常陸大宮市 | 37.09 | 12 | 39.37 | 20 | 41.47 | 27 |
| 那珂市 | 40.58 | 28 | 38.00 | 13 | 39.23 | 18 |
| 筑西市 | 39.87 | 26 | 39.41 | 21 | 39.31 | 19 |
| 坂東市 | 39.55 | 25 | 40.63 | 28 | 42.53 | 29 |
| 稲敷市 | 38.78 | 20 | 39.71 | 23 | 43.04 | 35 |
| かすみがうら市 | 40.96 | 29 | 42.26 | 34 | 42.79 | 30 |
| 桜川市 | 37.83 | 17 | 37.04 | 10 | 36.86 | 12 |
| 神栖市 | 45.84 | 40 | 49.39 | 44 | 49.16 | 44 |
| 行方市 | 42.82 | 38 | 42.10 | 32 | 42.90 | 33 |
| 鉾田市 | 41.94 | 34 | 42.38 | 35 | 40.15 | 21 |
| つくばみらい市 | 39.08 | 23 | 43.51 | 39 | 44.38 | 38 |
| 小美玉市 | 42.30 | 36 | 39.83 | 24 | 42.28 | 28 |
| 茨城町 | 29.39 | 3 | 33.26 | 5 | 35.77 | 8 |
| 大洗町 | 41.91 | 33 | 44.69 | 41 | 46.03 | 41 |
| 城里町 | 28.78 | 2 | 33.13 | 3 | 36.54 | 11 |
| 東海村 | 42.18 | 35 | 42.96 | 37 | 47.01 | 43 |
| 大子町 | 37.01 | 10 | 36.81 | 8 | 35.67 | 7 |
| 美浦村 | 28.47 | 1 | 29.62 | 1 | 25.30 | 1 |
| 阿見町 | 38.80 | 21 | 37.25 | 11 | 37.42 | 14 |
| 河内町 | 36.77 | 9 | 39.60 | 22 | 38.43 | 17 |
| 八千代町 | 42.41 | 37 | 40.85 | 29 | 37.63 | 15 |
| 五霞町 | 37.41 | 15 | 33.21 | 4 | 35.40 | 6 |
| 境町 | 38.28 | 18 | 40.10 | 26 | 40.93 | 25 |
| 利根町 | 35.99 | 7 | 38.81 | 17 | 36.50 | 10 |

* 値が低い方が健康度が高い

統計表 26

女性 平成 18～20 年市町村別年齢調整した加重障害保有割合 (WDP) の順位

(千人あたり)

| | 平成 18 年 | 順位 | 平成 19 年 | 順位 | 平成 20 年 | 順位 |
|---------|---------|----|---------|----|---------|----|
| 茨城県 | 47.66 | | 47.67 | | 47.97 | |
| 水戸市 | 54.15 | 39 | 54.63 | 42 | 55.19 | 42 |
| 日立市 | 45.92 | 14 | 47.05 | 20 | 47.22 | 19 |
| 土浦市 | 49.30 | 28 | 50.70 | 31 | 51.43 | 35 |
| 古河市 | 47.44 | 19 | 48.04 | 25 | 48.08 | 24 |
| 石岡市 | 45.34 | 12 | 48.52 | 26 | 48.42 | 26 |
| 結城市 | 40.74 | 4 | 40.08 | 3 | 41.26 | 3 |
| 龍ヶ崎市 | 49.78 | 29 | 51.13 | 33 | 52.81 | 40 |
| 下妻市 | 51.97 | 37 | 52.28 | 36 | 49.00 | 28 |
| 常総市 | 47.81 | 23 | 48.90 | 29 | 51.01 | 32 |
| 常陸太田市 | 47.62 | 22 | 48.54 | 27 | 46.76 | 15 |
| 高萩市 | 46.50 | 16 | 47.04 | 19 | 49.53 | 30 |
| 北茨城市 | 55.04 | 42 | 51.42 | 34 | 49.40 | 29 |
| 笠間市 | 44.65 | 10 | 45.26 | 11 | 45.92 | 13 |
| 取手市 | 48.80 | 25 | 51.56 | 35 | 51.39 | 34 |
| 牛久市 | 54.43 | 40 | 52.99 | 39 | 52.51 | 38 |
| つくば市 | 56.92 | 44 | 56.51 | 44 | 55.97 | 43 |
| ひたちなか市 | 52.71 | 38 | 52.88 | 38 | 49.77 | 31 |
| 鹿嶋市 | 46.60 | 17 | 47.09 | 21 | 47.61 | 22 |
| 潮来市 | 50.98 | 34 | 50.62 | 30 | 52.48 | 37 |
| 守谷市 | 50.42 | 32 | 48.88 | 28 | 48.08 | 25 |
| 常陸大宮市 | 45.29 | 11 | 46.03 | 13 | 46.88 | 18 |
| 那珂市 | 46.20 | 15 | 46.50 | 14 | 47.44 | 20 |
| 筑西市 | 48.42 | 24 | 47.17 | 22 | 46.83 | 16 |
| 坂東市 | 40.99 | 6 | 41.39 | 5 | 44.22 | 8 |
| 稲敷市 | 47.56 | 20 | 47.28 | 23 | 47.60 | 21 |
| かすみがうら市 | 45.63 | 13 | 46.51 | 15 | 46.85 | 17 |
| 桜川市 | 43.17 | 8 | 42.05 | 7 | 42.17 | 5 |
| 神栖市 | 51.93 | 36 | 54.00 | 41 | 54.85 | 41 |
| 行方市 | 49.79 | 30 | 50.77 | 32 | 51.83 | 36 |
| 鉾田市 | 48.89 | 27 | 47.00 | 18 | 44.29 | 9 |
| つくばみらい市 | 54.85 | 41 | 52.85 | 37 | 51.37 | 33 |
| 小美玉市 | 42.04 | 7 | 41.36 | 4 | 42.23 | 6 |
| 茨城町 | 39.58 | 3 | 42.48 | 8 | 43.29 | 7 |
| 大洗町 | 50.92 | 33 | 47.89 | 24 | 48.88 | 27 |
| 城里町 | 37.06 | 2 | 39.86 | 2 | 40.56 | 2 |
| 東海村 | 56.72 | 43 | 56.28 | 43 | 58.46 | 44 |
| 大子町 | 43.93 | 9 | 44.35 | 10 | 44.69 | 11 |
| 美浦村 | 31.49 | 1 | 32.67 | 1 | 36.01 | 1 |
| 阿見町 | 47.62 | 21 | 46.02 | 12 | 44.87 | 12 |
| 河内町 | 46.77 | 18 | 46.69 | 17 | 48.05 | 23 |
| 八千代町 | 48.83 | 26 | 46.58 | 16 | 46.69 | 14 |
| 五霞町 | 49.80 | 31 | 42.67 | 9 | 44.30 | 10 |
| 境町 | 40.92 | 5 | 41.98 | 6 | 41.86 | 4 |
| 利根町 | 51.35 | 35 | 53.17 | 40 | 52.75 | 39 |

* 値が低い方が健康度が高い

統計表 27

男性 平成 18 年市町村別 65～69 歳平均余命(平均余命)、65～69 歳障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整 WDP)の順位

| | 平均余命 | 順位 | DALE | 順位 | 年齢調整 WDP | 順位 |
|---------|------|----|-------|----|----------|----|
| 茨城県 | 17.9 | | 16.79 | | 39.14 | |
| 水戸市 | 18.7 | 3 | 17.38 | 4 | 41.81 | 32 |
| 日立市 | 18.6 | 4 | 17.46 | 3 | 33.63 | 5 |
| 土浦市 | 18.0 | 14 | 16.89 | 15 | 36.51 | 8 |
| 古河市 | 17.6 | 32 | 16.52 | 35 | 37.35 | 14 |
| 石岡市 | 18.2 | 10 | 16.93 | 14 | 41.09 | 30 |
| 結城市 | 18.0 | 14 | 17.07 | 11 | 33.14 | 4 |
| 龍ヶ崎市 | 17.7 | 26 | 16.51 | 36 | 41.64 | 31 |
| 下妻市 | 17.9 | 16 | 16.61 | 28 | 46.05 | 42 |
| 常総市 | 17.6 | 32 | 16.55 | 32 | 38.58 | 19 |
| 常陸太田市 | 18.4 | 6 | 17.25 | 5 | 37.08 | 11 |
| 高萩市 | 17.7 | 26 | 16.48 | 38 | 46.10 | 43 |
| 北茨城市 | 17.8 | 22 | 16.56 | 31 | 46.78 | 44 |
| 笠間市 | 17.8 | 22 | 16.80 | 19 | 37.33 | 13 |
| 取手市 | 18.1 | 13 | 16.96 | 13 | 39.90 | 27 |
| 牛久市 | 17.9 | 16 | 16.77 | 21 | 37.66 | 16 |
| つくば市 | 18.4 | 6 | 16.98 | 12 | 45.89 | 41 |
| ひたちなか市 | 18.5 | 5 | 17.11 | 9 | 44.02 | 39 |
| 鹿嶋市 | 17.5 | 35 | 16.43 | 40 | 39.31 | 24 |
| 潮来市 | 17.9 | 16 | 16.80 | 18 | 38.91 | 22 |
| 守谷市 | 18.2 | 10 | 17.19 | 7 | 35.33 | 6 |
| 常陸大宮市 | 18.3 | 8 | 17.21 | 6 | 37.09 | 12 |
| 那珂市 | 17.7 | 26 | 16.62 | 26 | 40.58 | 28 |
| 筑西市 | 17.8 | 22 | 16.63 | 25 | 39.87 | 26 |
| 坂東市 | 17.4 | 42 | 16.43 | 41 | 39.55 | 25 |
| 稲敷市 | 17.5 | 35 | 16.48 | 37 | 38.78 | 20 |
| かすみがうら市 | 17.7 | 26 | 16.58 | 30 | 40.96 | 29 |
| 桜川市 | 17.7 | 26 | 16.67 | 23 | 37.83 | 17 |
| 神栖市 | 17.1 | 44 | 15.93 | 44 | 45.84 | 40 |
| 行方市 | 17.9 | 16 | 16.77 | 20 | 42.82 | 38 |
| 鉾田市 | 17.5 | 35 | 16.43 | 39 | 41.94 | 34 |
| つくばみらい市 | 17.6 | 32 | 16.52 | 34 | 39.08 | 23 |
| 小美玉市 | 17.9 | 16 | 16.83 | 17 | 42.30 | 36 |
| 茨城町 | 18.8 | 2 | 17.68 | 2 | 29.39 | 3 |
| 大洗町 | 17.3 | 43 | 16.17 | 43 | 41.91 | 33 |
| 城里町 | 18.9 | 1 | 17.78 | 1 | 28.78 | 2 |
| 東海村 | 18.3 | 8 | 17.09 | 10 | 42.18 | 35 |
| 大子町 | 18.2 | 10 | 17.16 | 8 | 37.01 | 10 |
| 美浦村 | 17.5 | 35 | 16.62 | 27 | 28.47 | 1 |
| 阿見町 | 17.5 | 35 | 16.58 | 29 | 38.80 | 21 |
| 河内町 | 17.9 | 16 | 16.75 | 22 | 36.77 | 9 |
| 八千代町 | 17.5 | 35 | 16.41 | 42 | 42.41 | 37 |
| 五霞町 | 17.5 | 35 | 16.52 | 33 | 37.41 | 15 |
| 境町 | 17.7 | 26 | 16.66 | 24 | 38.28 | 18 |
| 利根町 | 17.8 | 22 | 16.84 | 16 | 35.99 | 7 |

* DALE: 値が高い方が健康度が高い

* WDP: 値が低い方が健康度が高い

* 平均余命: 平成 17 年

統計表 28

女性 平成 18 年市町村別 65～69 歳平均余命(平均余命)、65～69 歳障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整 WDP)の順位

| | 平均余命 | 順位 | DALE | 順位 | 年齢調整 WDP | 順位 |
|---------|------|----|-------|----|----------|----|
| 茨城県 | 23.0 | | 20.29 | | 47.66 | |
| 水戸市 | 23.4 | 5 | 20.22 | 23 | 54.15 | 39 |
| 日立市 | 23.0 | 19 | 20.30 | 19 | 45.92 | 14 |
| 土浦市 | 23.2 | 10 | 20.46 | 11 | 49.30 | 28 |
| 古河市 | 22.4 | 40 | 19.94 | 40 | 47.44 | 19 |
| 石岡市 | 23.5 | 2 | 20.71 | 4 | 45.34 | 12 |
| 結城市 | 22.1 | 44 | 20.11 | 32 | 40.74 | 4 |
| 龍ヶ崎市 | 22.8 | 31 | 20.17 | 26 | 49.78 | 29 |
| 下妻市 | 22.8 | 31 | 20.02 | 37 | 51.97 | 37 |
| 常総市 | 23.2 | 10 | 20.48 | 10 | 47.81 | 23 |
| 常陸太田市 | 23.2 | 10 | 20.45 | 12 | 47.62 | 22 |
| 高萩市 | 22.9 | 24 | 20.41 | 13 | 46.50 | 16 |
| 北茨城市 | 22.9 | 24 | 19.94 | 41 | 55.04 | 42 |
| 笠間市 | 23.2 | 10 | 20.64 | 6 | 44.65 | 10 |
| 取手市 | 22.9 | 24 | 20.18 | 25 | 48.80 | 25 |
| 牛久市 | 23.2 | 10 | 20.07 | 34 | 54.43 | 40 |
| つくば市 | 23.5 | 2 | 20.38 | 16 | 56.92 | 44 |
| ひたちなか市 | 23.3 | 8 | 20.26 | 21 | 52.71 | 38 |
| 鹿嶋市 | 22.5 | 37 | 20.07 | 36 | 46.60 | 17 |
| 潮来市 | 22.9 | 24 | 20.10 | 33 | 50.98 | 34 |
| 守谷市 | 23.0 | 19 | 20.16 | 29 | 50.42 | 32 |
| 常陸大宮市 | 23.2 | 10 | 20.56 | 7 | 45.29 | 11 |
| 那珂市 | 23.0 | 19 | 20.24 | 22 | 46.20 | 15 |
| 筑西市 | 23.0 | 19 | 20.17 | 28 | 48.42 | 24 |
| 坂東市 | 22.3 | 41 | 20.12 | 31 | 40.99 | 6 |
| 稲敷市 | 22.7 | 35 | 20.20 | 24 | 47.56 | 20 |
| かすみがうら市 | 22.9 | 24 | 20.35 | 18 | 45.63 | 13 |
| 桜川市 | 22.8 | 31 | 20.40 | 15 | 43.17 | 8 |
| 神栖市 | 22.5 | 37 | 19.87 | 44 | 51.93 | 36 |
| 行方市 | 23.1 | 17 | 20.29 | 20 | 49.79 | 30 |
| 鉾田市 | 23.0 | 19 | 20.17 | 27 | 48.89 | 27 |
| つくばみらい市 | 22.9 | 24 | 20.07 | 35 | 54.85 | 41 |
| 小美玉市 | 22.8 | 31 | 20.51 | 9 | 42.04 | 7 |
| 茨城町 | 23.5 | 2 | 20.91 | 2 | 39.58 | 3 |
| 大洗町 | 22.7 | 35 | 20.01 | 38 | 50.92 | 33 |
| 城里町 | 23.6 | 1 | 21.01 | 1 | 37.06 | 2 |
| 東海村 | 23.1 | 17 | 20.01 | 39 | 56.72 | 43 |
| 大子町 | 23.3 | 8 | 20.65 | 5 | 43.93 | 9 |
| 美浦村 | 23.2 | 10 | 20.83 | 3 | 31.49 | 1 |
| 阿見町 | 23.4 | 5 | 20.52 | 8 | 47.62 | 21 |
| 河内町 | 22.9 | 24 | 20.36 | 17 | 46.77 | 18 |
| 八千代町 | 22.3 | 41 | 19.89 | 43 | 48.83 | 26 |
| 五霞町 | 22.5 | 37 | 19.92 | 42 | 49.80 | 31 |
| 境町 | 22.3 | 41 | 20.13 | 30 | 40.92 | 5 |
| 利根町 | 23.4 | 5 | 20.40 | 14 | 51.35 | 35 |

* DALE: 値が高い方が健康度が高い

* WDP: 値が低い方が健康度が高い

* 平均余命: 平成 17 年

統計表 29

男性 平成 19 年市町村別 65～69 歳平均余命(平均余命)、65～69 歳障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整 WDP)の順位

| | 平均余命 | 順位 | DALE | 順位 | 年齢調整 WDP | 順位 |
|---------|------|----|-------|----|----------|----|
| 茨城県 | 17.9 | | 16.77 | | 39.57 | |
| 水戸市 | 18.7 | 3 | 17.35 | 4 | 40.00 | 25 |
| 日立市 | 18.6 | 4 | 17.42 | 3 | 35.46 | 6 |
| 土浦市 | 18.0 | 14 | 16.86 | 15 | 38.39 | 15 |
| 古河市 | 17.6 | 32 | 16.53 | 34 | 37.31 | 12 |
| 石岡市 | 18.2 | 10 | 16.91 | 13 | 41.78 | 31 |
| 結城市 | 18.0 | 14 | 17.08 | 10 | 31.64 | 2 |
| 龍ヶ崎市 | 17.7 | 26 | 16.59 | 31 | 39.15 | 19 |
| 下妻市 | 17.9 | 16 | 16.65 | 26 | 45.24 | 42 |
| 常総市 | 17.6 | 32 | 16.49 | 36 | 40.14 | 27 |
| 常陸太田市 | 18.4 | 6 | 17.21 | 5 | 38.83 | 18 |
| 高萩市 | 17.7 | 26 | 16.57 | 32 | 42.16 | 33 |
| 北茨城市 | 17.8 | 22 | 16.64 | 27 | 43.56 | 40 |
| 笠間市 | 17.8 | 22 | 16.80 | 18 | 38.35 | 14 |
| 取手市 | 18.1 | 13 | 16.90 | 14 | 42.97 | 38 |
| 牛久市 | 17.9 | 16 | 16.80 | 19 | 36.78 | 7 |
| つくば市 | 18.4 | 6 | 16.95 | 12 | 46.40 | 43 |
| ひたちなか市 | 18.5 | 5 | 17.15 | 8 | 42.54 | 36 |
| 鹿嶋市 | 17.5 | 35 | 16.38 | 42 | 41.21 | 30 |
| 潮来市 | 17.9 | 16 | 16.83 | 17 | 38.39 | 16 |
| 守谷市 | 18.2 | 10 | 17.15 | 9 | 37.02 | 9 |
| 常陸大宮市 | 18.3 | 8 | 17.17 | 6 | 39.37 | 20 |
| 那珂市 | 17.7 | 26 | 16.67 | 23 | 38.00 | 13 |
| 筑西市 | 17.8 | 22 | 16.66 | 24 | 39.41 | 21 |
| 坂東市 | 17.4 | 42 | 16.41 | 41 | 40.63 | 28 |
| 稲敷市 | 17.5 | 35 | 16.43 | 38 | 39.71 | 23 |
| かすみがうら市 | 17.7 | 26 | 16.56 | 33 | 42.26 | 34 |
| 桜川市 | 17.7 | 26 | 16.66 | 25 | 37.04 | 10 |
| 神栖市 | 17.1 | 44 | 15.87 | 44 | 49.39 | 44 |
| 行方市 | 17.9 | 16 | 16.79 | 20 | 42.10 | 32 |
| 鉾田市 | 17.5 | 35 | 16.42 | 39 | 42.38 | 35 |
| つくばみらい市 | 17.6 | 32 | 16.41 | 40 | 43.51 | 39 |
| 小美玉市 | 17.9 | 16 | 16.86 | 16 | 39.83 | 24 |
| 茨城町 | 18.8 | 2 | 17.61 | 2 | 33.26 | 5 |
| 大洗町 | 17.3 | 43 | 16.11 | 43 | 44.69 | 41 |
| 城里町 | 18.9 | 1 | 17.67 | 1 | 33.13 | 3 |
| 東海村 | 18.3 | 8 | 17.04 | 11 | 42.96 | 37 |
| 大子町 | 18.2 | 10 | 17.16 | 7 | 36.81 | 8 |
| 美浦村 | 17.5 | 35 | 16.62 | 28 | 29.62 | 1 |
| 阿見町 | 17.5 | 35 | 16.59 | 30 | 37.25 | 11 |
| 河内町 | 17.9 | 16 | 16.72 | 22 | 39.60 | 22 |
| 八千代町 | 17.5 | 35 | 16.48 | 37 | 40.85 | 29 |
| 五霞町 | 17.5 | 35 | 16.49 | 35 | 33.21 | 4 |
| 境町 | 17.7 | 26 | 16.62 | 29 | 40.10 | 26 |
| 利根町 | 17.8 | 22 | 16.77 | 21 | 38.81 | 17 |

* DALE: 値が高い方が健康度が高い

* WDP: 値が低い方が健康度が高い

* 平均余命: 平成 17 年

統計表 30

女性 平成 19 年市町村別 65～69 歳平均余命(平均余命)、65～69 歳障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整 WDP)の順位

| | 平均余命 | 順位 | DALE | 順位 | 年齢調整 WDP | 順位 |
|---------|------|----|-------|----|----------|----|
| 茨城県 | 23.0 | | 20.27 | | 47.67 | |
| 水戸市 | 23.4 | 5 | 20.16 | 28 | 54.63 | 42 |
| 日立市 | 23.0 | 19 | 20.26 | 19 | 47.05 | 20 |
| 土浦市 | 23.2 | 10 | 20.38 | 14 | 50.70 | 31 |
| 古河市 | 22.4 | 40 | 19.90 | 42 | 48.04 | 25 |
| 石岡市 | 23.5 | 2 | 20.60 | 5 | 48.52 | 26 |
| 結城市 | 22.1 | 44 | 20.11 | 31 | 40.08 | 3 |
| 龍ヶ崎市 | 22.8 | 31 | 20.13 | 29 | 51.13 | 33 |
| 下妻市 | 22.8 | 31 | 20.05 | 38 | 52.28 | 36 |
| 常総市 | 23.2 | 10 | 20.46 | 10 | 48.90 | 29 |
| 常陸太田市 | 23.2 | 10 | 20.42 | 12 | 48.54 | 27 |
| 高萩市 | 22.9 | 24 | 20.33 | 17 | 47.04 | 19 |
| 北茨城市 | 22.9 | 24 | 20.04 | 39 | 51.42 | 34 |
| 笠間市 | 23.2 | 10 | 20.64 | 4 | 45.26 | 11 |
| 取手市 | 22.9 | 24 | 20.10 | 32 | 51.56 | 35 |
| 牛久市 | 23.2 | 10 | 20.08 | 36 | 52.99 | 39 |
| つくば市 | 23.5 | 2 | 20.39 | 13 | 56.51 | 44 |
| ひたちなか市 | 23.3 | 8 | 20.21 | 25 | 52.88 | 38 |
| 鹿嶋市 | 22.5 | 37 | 20.07 | 37 | 47.09 | 21 |
| 潮来市 | 22.9 | 24 | 20.03 | 40 | 50.62 | 30 |
| 守谷市 | 23.0 | 19 | 20.23 | 23 | 48.88 | 28 |
| 常陸大宮市 | 23.2 | 10 | 20.49 | 8 | 46.03 | 13 |
| 那珂市 | 23.0 | 19 | 20.26 | 21 | 46.50 | 14 |
| 筑西市 | 23.0 | 19 | 20.21 | 24 | 47.17 | 22 |
| 坂東市 | 22.3 | 41 | 20.10 | 33 | 41.39 | 5 |
| 稲敷市 | 22.7 | 35 | 20.19 | 26 | 47.28 | 23 |
| かすみがうら市 | 22.9 | 24 | 20.32 | 18 | 46.51 | 15 |
| 桜川市 | 22.8 | 31 | 20.43 | 11 | 42.05 | 7 |
| 神栖市 | 22.5 | 37 | 19.81 | 44 | 54.00 | 41 |
| 行方市 | 23.1 | 17 | 20.26 | 20 | 50.77 | 32 |
| 鉾田市 | 23.0 | 19 | 20.24 | 22 | 47.00 | 18 |
| つくばみらい市 | 22.9 | 24 | 20.09 | 34 | 52.85 | 37 |
| 小美玉市 | 22.8 | 31 | 20.48 | 9 | 41.36 | 4 |
| 茨城町 | 23.5 | 2 | 20.83 | 3 | 42.48 | 8 |
| 大洗町 | 22.7 | 35 | 20.16 | 27 | 47.89 | 24 |
| 城里町 | 23.6 | 1 | 20.91 | 1 | 39.86 | 2 |
| 東海村 | 23.1 | 17 | 20.00 | 41 | 56.28 | 43 |
| 大子町 | 23.3 | 8 | 20.56 | 6 | 44.35 | 10 |
| 美浦村 | 23.2 | 10 | 20.85 | 2 | 32.67 | 1 |
| 阿見町 | 23.4 | 5 | 20.54 | 7 | 46.02 | 12 |
| 河内町 | 22.9 | 24 | 20.34 | 16 | 46.69 | 17 |
| 八千代町 | 22.3 | 41 | 19.90 | 43 | 46.58 | 16 |
| 五霞町 | 22.5 | 37 | 20.11 | 30 | 42.67 | 9 |
| 境町 | 22.3 | 41 | 20.09 | 35 | 41.98 | 6 |
| 利根町 | 23.4 | 5 | 20.35 | 15 | 53.17 | 40 |

* DALE: 値が高い方が健康度が高い

* WDP: 値が低い方が健康度が高い

* 平均余命: 平成 17 年

統計表 31

男性 平成 20 年市町村別 65～69 歳平均余命(平均余命)、65～69 歳障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整 WDP)の順位

| | 平均余命 | 順位 | DALE | 順位 | 年齢調整 WDP | 順位 |
|---------|------|----|-------|----|----------|----|
| 茨城県 | 17.9 | | 16.76 | | 39.98 | |
| 水戸市 | 18.7 | 3 | 17.33 | 4 | 43.67 | 36 |
| 日立市 | 18.6 | 4 | 17.45 | 3 | 34.13 | 4 |
| 土浦市 | 18.0 | 14 | 16.80 | 18 | 40.19 | 22 |
| 古河市 | 17.6 | 32 | 16.51 | 34 | 37.63 | 16 |
| 石岡市 | 18.2 | 10 | 16.87 | 15 | 43.94 | 37 |
| 結城市 | 18.0 | 14 | 17.03 | 10 | 33.38 | 2 |
| 龍ヶ崎市 | 17.7 | 26 | 16.54 | 33 | 40.78 | 23 |
| 下妻市 | 17.9 | 16 | 16.65 | 26 | 44.62 | 39 |
| 常総市 | 17.6 | 32 | 16.43 | 38 | 42.83 | 31 |
| 常陸太田市 | 18.4 | 6 | 17.26 | 5 | 35.94 | 9 |
| 高萩市 | 17.7 | 26 | 16.50 | 35 | 45.29 | 40 |
| 北茨城市 | 17.8 | 22 | 16.68 | 24 | 40.87 | 24 |
| 笠間市 | 17.8 | 22 | 16.74 | 22 | 39.48 | 20 |
| 取手市 | 18.1 | 13 | 16.89 | 14 | 42.97 | 34 |
| 牛久市 | 17.9 | 16 | 16.86 | 16 | 34.01 | 3 |
| つくば市 | 18.4 | 6 | 16.95 | 12 | 46.57 | 42 |
| ひたちなか市 | 18.5 | 5 | 17.20 | 6 | 41.36 | 26 |
| 鹿嶋市 | 17.5 | 35 | 16.35 | 42 | 42.89 | 32 |
| 潮来市 | 17.9 | 16 | 16.92 | 13 | 34.64 | 5 |
| 守谷市 | 18.2 | 10 | 17.13 | 8 | 37.27 | 13 |
| 常陸大宮市 | 18.3 | 8 | 17.13 | 9 | 41.47 | 27 |
| 那珂市 | 17.7 | 26 | 16.65 | 27 | 39.23 | 18 |
| 筑西市 | 17.8 | 22 | 16.66 | 25 | 39.31 | 19 |
| 坂東市 | 17.4 | 42 | 16.36 | 41 | 42.53 | 29 |
| 稲敷市 | 17.5 | 35 | 16.37 | 40 | 43.04 | 35 |
| かすみがうら市 | 17.7 | 26 | 16.57 | 31 | 42.79 | 30 |
| 桜川市 | 17.7 | 26 | 16.69 | 23 | 36.86 | 12 |
| 神栖市 | 17.1 | 44 | 15.89 | 44 | 49.16 | 44 |
| 行方市 | 17.9 | 16 | 16.75 | 20 | 42.90 | 33 |
| 鉾田市 | 17.5 | 35 | 16.46 | 37 | 40.15 | 21 |
| つくばみらい市 | 17.6 | 32 | 16.40 | 39 | 44.38 | 38 |
| 小美玉市 | 17.9 | 16 | 16.82 | 17 | 42.28 | 28 |
| 茨城町 | 18.8 | 2 | 17.56 | 2 | 35.77 | 8 |
| 大洗町 | 17.3 | 43 | 16.04 | 43 | 46.03 | 41 |
| 城里町 | 18.9 | 1 | 17.56 | 1 | 36.54 | 11 |
| 東海村 | 18.3 | 8 | 16.98 | 11 | 47.01 | 43 |
| 大子町 | 18.2 | 10 | 17.16 | 7 | 35.67 | 7 |
| 美浦村 | 17.5 | 35 | 16.63 | 28 | 25.30 | 1 |
| 阿見町 | 17.5 | 35 | 16.62 | 29 | 37.42 | 14 |
| 河内町 | 17.9 | 16 | 16.75 | 21 | 38.43 | 17 |
| 八千代町 | 17.5 | 35 | 16.56 | 32 | 37.63 | 15 |
| 五霞町 | 17.5 | 35 | 16.47 | 36 | 35.40 | 6 |
| 境町 | 17.7 | 26 | 16.61 | 30 | 40.93 | 25 |
| 利根町 | 17.8 | 22 | 16.76 | 19 | 36.50 | 10 |

* DALE: 値が高い方が健康度が高い

* WDP: 値が低い方が健康度が高い

* 平均余命: 平成 17 年

統計表 32

女性 平成 20 年市町村別 65～69 歳平均余命(平均余命)、65～69 歳障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整 WDP)の順位


| | 平均余命 | 順位 | DALE | 順位 | 年齢調整 WDP | 順位 |
|---------|------|----|-------|----|----------|----|
| 茨城県 | 23.0 | | 20.26 | | 47.97 | |
| 水戸市 | 23.4 | 5 | 20.12 | 28 | 55.19 | 42 |
| 日立市 | 23.0 | 19 | 20.23 | 22 | 47.22 | 19 |
| 土浦市 | 23.2 | 10 | 20.34 | 16 | 51.43 | 35 |
| 古河市 | 22.4 | 40 | 19.93 | 42 | 48.08 | 24 |
| 石岡市 | 23.5 | 2 | 20.61 | 5 | 48.42 | 26 |
| 結城市 | 22.1 | 44 | 20.06 | 35 | 41.26 | 3 |
| 龍ヶ崎市 | 22.8 | 31 | 20.09 | 32 | 52.81 | 40 |
| 下妻市 | 22.8 | 31 | 20.15 | 26 | 49.00 | 28 |
| 常総市 | 23.2 | 10 | 20.37 | 13 | 51.01 | 32 |
| 常陸太田市 | 23.2 | 10 | 20.49 | 8 | 46.76 | 15 |
| 高萩市 | 22.9 | 24 | 20.21 | 23 | 49.53 | 30 |
| 北茨城市 | 22.9 | 24 | 20.08 | 34 | 49.40 | 29 |
| 笠間市 | 23.2 | 10 | 20.61 | 4 | 45.92 | 13 |
| 取手市 | 22.9 | 24 | 20.13 | 27 | 51.39 | 34 |
| 牛久市 | 23.2 | 10 | 20.05 | 36 | 52.51 | 38 |
| つくば市 | 23.5 | 2 | 20.38 | 12 | 55.97 | 43 |
| ひたちなか市 | 23.3 | 8 | 20.32 | 19 | 49.77 | 31 |
| 鹿嶋市 | 22.5 | 37 | 20.03 | 37 | 47.61 | 22 |
| 潮来市 | 22.9 | 24 | 20.00 | 40 | 52.48 | 37 |
| 守谷市 | 23.0 | 19 | 20.23 | 21 | 48.08 | 25 |
| 常陸大宮市 | 23.2 | 10 | 20.42 | 10 | 46.88 | 18 |
| 那珂市 | 23.0 | 19 | 20.24 | 20 | 47.44 | 20 |
| 筑西市 | 23.0 | 19 | 20.19 | 25 | 46.83 | 16 |
| 坂東市 | 22.3 | 41 | 20.00 | 39 | 44.22 | 8 |
| 稲敷市 | 22.7 | 35 | 20.09 | 31 | 47.60 | 21 |
| かすみがうら市 | 22.9 | 24 | 20.33 | 18 | 46.85 | 17 |
| 桜川市 | 22.8 | 31 | 20.41 | 11 | 42.17 | 5 |
| 神栖市 | 22.5 | 37 | 19.78 | 44 | 54.85 | 41 |
| 行方市 | 23.1 | 17 | 20.20 | 24 | 51.83 | 36 |
| 鉾田市 | 23.0 | 19 | 20.35 | 15 | 44.29 | 9 |
| つくばみらい市 | 22.9 | 24 | 20.11 | 29 | 51.37 | 33 |
| 小美玉市 | 22.8 | 31 | 20.46 | 9 | 42.23 | 6 |
| 茨城町 | 23.5 | 2 | 20.72 | 3 | 43.29 | 7 |
| 大洗町 | 22.7 | 35 | 20.10 | 30 | 48.88 | 27 |
| 城里町 | 23.6 | 1 | 20.89 | 1 | 40.56 | 2 |
| 東海村 | 23.1 | 17 | 19.95 | 41 | 58.46 | 44 |
| 大子町 | 23.3 | 8 | 20.60 | 6 | 44.69 | 11 |
| 美浦村 | 23.2 | 10 | 20.79 | 2 | 36.01 | 1 |
| 阿見町 | 23.4 | 5 | 20.52 | 7 | 44.87 | 12 |
| 河内町 | 22.9 | 24 | 20.36 | 14 | 48.05 | 23 |
| 八千代町 | 22.3 | 41 | 19.87 | 43 | 46.69 | 14 |
| 五霞町 | 22.5 | 37 | 20.02 | 38 | 44.30 | 10 |
| 境町 | 22.3 | 41 | 20.08 | 33 | 41.86 | 4 |
| 利根町 | 23.4 | 5 | 20.33 | 17 | 52.75 | 39 |

* DALE: 値が高い方が健康度が高い

* WDP: 値が低い方が健康度が高い

* 平均余命: 平成 17 年

統計図 1
平成 17 年 茨城県全市町村 65～69 歳平均余命





※健康度の高い順

統計図 2

平成 18 年 茨城県全市町村 65～69 歳障害調整健康余命(DALE)

男性 平成18年65～69歳障害調整健康余命

女性 平成18年65～69歳障害調整健康余命





※健康度の高い順

統計図 3

平成 19 年 茨城県全市町村 65～69 歳障害調整健康余命 (DALE)

男性 平成19年65～69歳障害調整健康余命

女性 平成19年65～69歳障害調整健康余命





※健康度の高い順

統計図 4

平成 20 年 茨城県全市町村 65～69 歳障害調整健康余命 (DALE)

男性 平成20年65～69歳障害調整健康余命

女性 平成20年65～69歳障害調整健康余命





※健康度の高い順

統計図 5

平成 18 年 茨城県全市町村年齢調整した加重障害保有割合(WDP)

男性 平成18年年齢調整加重障害保有割合

女性 平成18年年齢調整加重障害保有割合





※健康度の高い順

統計図 6

平成 19 年 茨城県全市町村年齢調整した加重障害保有割合(WDP)

男性 平成19年年齢調整加重障害保有割合

女性 平成19年年齢調整加重障害保有割合





※健康度の高い順

統計図 7

平成 20 年 茨城県全市町村年齢調整した加重障害保有割合(WDP)

男性 平成20年年齢調整加重障害保有割合

女性 平成20年年齢調整加重障害保有割合



※健康度の高い順

統計表 33

男性 65歳～69歳障害調整健康余命（DALE）の3年の一覧

| 平成18年 | | | 平成19年 | | | 平成20年 | | |
|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|
| 1 | 城里町 | 17.78 | 1 | 城里町 | 17.67 | 1 | 城里町 | 17.56 |
| 2 | 茨城町 | 17.68 | 2 | 茨城町 | 17.61 | 2 | 茨城町 | 17.56 |
| 3 | 日立市 | 17.46 | 3 | 日立市 | 17.42 | 3 | 日立市 | 17.45 |
| 4 | 水戸市 | 17.38 | 4 | 水戸市 | 17.35 | 4 | 水戸市 | 17.33 |
| 5 | 常陸太田市 | 17.25 | 5 | 常陸太田市 | 17.21 | 5 | 常陸太田市 | 17.26 |
| 6 | 常陸大宮市 | 17.21 | 6 | 常陸大宮市 | 17.17 | 6 | ひたちなか市 | 17.20 |
| 7 | 守谷市 | 17.19 | 7 | 大子町 | 17.16 | 7 | 大子町 | 17.16 |
| 8 | 大子町 | 17.16 | 8 | ひたちなか市 | 17.15 | 8 | 守谷市 | 17.13 |
| 9 | ひたちなか市 | 17.11 | 9 | 守谷市 | 17.15 | 9 | 常陸大宮市 | 17.13 |
| 10 | 東海村 | 17.09 | 10 | 結城市 | 17.08 | 10 | 結城市 | 17.03 |
| 11 | 結城市 | 17.07 | 11 | 東海村 | 17.04 | 11 | 東海村 | 16.98 |
| 12 | つくば市 | 16.98 | 12 | つくば市 | 16.95 | 12 | つくば市 | 16.95 |
| 13 | 取手市 | 16.96 | 13 | 石岡市 | 16.91 | 13 | 潮来市 | 16.92 |
| 14 | 石岡市 | 16.93 | 14 | 取手市 | 16.90 | 14 | 取手市 | 16.89 |
| 15 | 土浦市 | 16.89 | 15 | 土浦市 | 16.86 | 15 | 石岡市 | 16.87 |
| 16 | 利根町 | 16.84 | 16 | 小美玉市 | 16.86 | 16 | 牛久市 | 16.86 |
| 17 | 小美玉市 | 16.83 | 17 | 潮来市 | 16.83 | 17 | 小美玉市 | 16.82 |
| 18 | 潮来市 | 16.80 | 18 | 笠間市 | 16.80 | 18 | 土浦市 | 16.80 |
| 19 | 笠間市 | 16.80 | 19 | 牛久市 | 16.80 | 19 | 利根町 | 16.76 |
| 20 | 行方市 | 16.77 | 20 | 行方市 | 16.79 | 20 | 行方市 | 16.75 |
| 21 | 牛久市 | 16.77 | 21 | 利根町 | 16.77 | 21 | 河内町 | 16.75 |
| 22 | 河内町 | 16.75 | 22 | 河内町 | 16.72 | 22 | 笠間市 | 16.74 |
| 23 | 桜川市 | 16.67 | 23 | 那珂市 | 16.67 | 23 | 桜川市 | 16.69 |
| 24 | 境町 | 16.66 | 24 | 筑西市 | 16.66 | 24 | 北茨城市 | 16.68 |
| 25 | 筑西市 | 16.63 | 25 | 桜川市 | 16.66 | 25 | 筑西市 | 16.66 |
| 26 | 那珂市 | 16.62 | 26 | 下妻市 | 16.65 | 26 | 下妻市 | 16.65 |
| 27 | 美浦村 | 16.62 | 27 | 北茨城市 | 16.64 | 27 | 那珂市 | 16.65 |
| 28 | 下妻市 | 16.61 | 28 | 美浦村 | 16.62 | 28 | 美浦村 | 16.63 |
| 29 | 阿見町 | 16.58 | 29 | 境町 | 16.62 | 29 | 阿見町 | 16.62 |
| 30 | かすみがうら市 | 16.58 | 30 | 阿見町 | 16.59 | 30 | 境町 | 16.61 |
| 31 | 北茨城市 | 16.56 | 31 | 龍ヶ崎市 | 16.59 | 31 | かすみがうら市 | 16.57 |
| 32 | 常総市 | 16.55 | 32 | 高萩市 | 16.57 | 32 | 八千代町 | 16.56 |
| 33 | 五霞町 | 16.52 | 33 | かすみがうら市 | 16.56 | 33 | 龍ヶ崎市 | 16.54 |
| 34 | つくばみらい市 | 16.52 | 34 | 古河市 | 16.53 | 34 | 古河市 | 16.51 |
| 35 | 古河市 | 16.52 | 35 | 五霞町 | 16.49 | 35 | 高萩市 | 16.50 |
| 36 | 龍ヶ崎市 | 16.51 | 36 | 常総市 | 16.49 | 36 | 五霞町 | 16.47 |
| 37 | 稲敷市 | 16.48 | 37 | 八千代町 | 16.48 | 37 | 鉾田市 | 16.46 |
| 38 | 高萩市 | 16.48 | 38 | 稲敷市 | 16.43 | 38 | 常総市 | 16.43 |
| 39 | 鉾田市 | 16.43 | 39 | 鉾田市 | 16.42 | 39 | つくばみらい市 | 16.40 |
| 40 | 鹿嶋市 | 16.43 | 40 | つくばみらい市 | 16.41 | 40 | 稲敷市 | 16.37 |
| 41 | 坂東市 | 16.43 | 41 | 坂東市 | 16.41 | 41 | 坂東市 | 16.36 |
| 42 | 八千代町 | 16.41 | 42 | 鹿嶋市 | 16.38 | 42 | 鹿嶋市 | 16.35 |
| 43 | 大洗町 | 16.17 | 43 | 大洗町 | 16.11 | 43 | 大洗町 | 16.04 |
| 44 | 神栖市 | 15.93 | 44 | 神栖市 | 15.87 | 44 | 神栖市 | 15.89 |

* 値が高い方が健康度が高い

* 右図のように18年の値と19年の順位、19年値と20年の順位に、線を引くと、順位の変動が分かりやすくなります。

| | | | | | | | | |
|----|--------|-------|----|--------|-------|----|--------|-------|
| 6 | 常陸大宮市 | 17.21 | 6 | 常陸大宮市 | 17.17 | 6 | ひたちなか市 | 17.20 |
| 7 | 守谷市 | 17.19 | 7 | 大子町 | 17.16 | 7 | 大子町 | 17.16 |
| 8 | 大子町 | 17.16 | 8 | ひたちなか市 | 17.15 | 8 | 守谷市 | 17.13 |
| 9 | ひたちなか市 | 17.11 | 9 | 守谷市 | 17.15 | 9 | 常陸大宮市 | 17.13 |
| 10 | 東海村 | 17.09 | 10 | 結城市 | 17.08 | 10 | 結城市 | 17.03 |
| 11 | 結城市 | 17.07 | 11 | 東海村 | 17.04 | 11 | 東海村 | 16.98 |
| 12 | つくば市 | 16.98 | 12 | つくば市 | 16.95 | 12 | つくば市 | 16.95 |
| 13 | 取手市 | 16.96 | 13 | 石岡市 | 16.91 | 13 | 潮来市 | 16.92 |
| 14 | 石岡市 | 16.93 | 14 | 取手市 | 16.90 | 14 | 取手市 | 16.89 |
| 15 | 土浦市 | 16.89 | 15 | 土浦市 | 16.86 | 15 | 石岡市 | 16.87 |
| 16 | 利根町 | 16.84 | 16 | 小美玉市 | 16.86 | 16 | 牛久市 | 16.86 |
| 17 | 小美玉市 | 16.83 | 17 | 潮来市 | 16.83 | 17 | 小美玉市 | 16.82 |
| 18 | 潮来市 | 16.80 | 18 | 笠間市 | 16.80 | 18 | 土浦市 | 16.80 |
| 19 | 笠間市 | 16.80 | 19 | 牛久市 | 16.80 | 19 | 利根町 | 16.76 |
| 20 | 行方市 | 16.77 | 20 | 行方市 | 16.79 | 20 | 行方市 | 16.75 |
| 21 | 牛久市 | 16.77 | 21 | 利根町 | 16.77 | 21 | 河内町 | 16.75 |

統計表 34

女性 65歳～69歳障害調整健康余命（DALE）の3年の一覧

| 平成18年 | | | 平成19年 | | | 平成20年 | | |
|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|
| 1 | 城里町 | 21.01 | 1 | 城里町 | 20.91 | 1 | 城里町 | 20.89 |
| 2 | 茨城町 | 20.91 | 2 | 美浦村 | 20.85 | 2 | 美浦村 | 20.79 |
| 3 | 美浦村 | 20.83 | 3 | 茨城町 | 20.83 | 3 | 茨城町 | 20.72 |
| 4 | 石岡市 | 20.71 | 4 | 笠間市 | 20.64 | 4 | 笠間市 | 20.61 |
| 5 | 大子町 | 20.65 | 5 | 石岡市 | 20.60 | 5 | 石岡市 | 20.61 |
| 6 | 笠間市 | 20.64 | 6 | 大子町 | 20.56 | 6 | 大子町 | 20.60 |
| 7 | 常陸大宮市 | 20.56 | 7 | 阿見町 | 20.54 | 7 | 阿見町 | 20.52 |
| 8 | 阿見町 | 20.52 | 8 | 常陸大宮市 | 20.49 | 8 | 常陸太田市 | 20.49 |
| 9 | 小美玉市 | 20.51 | 9 | 小美玉市 | 20.48 | 9 | 小美玉市 | 20.46 |
| 10 | 常総市 | 20.48 | 10 | 常総市 | 20.46 | 10 | 常陸大宮市 | 20.42 |
| 11 | 土浦市 | 20.46 | 11 | 桜川市 | 20.43 | 11 | 桜川市 | 20.41 |
| 12 | 常陸太田市 | 20.45 | 12 | 常陸太田市 | 20.42 | 12 | つくば市 | 20.38 |
| 13 | 高萩市 | 20.41 | 13 | つくば市 | 20.39 | 13 | 常総市 | 20.37 |
| 14 | 利根町 | 20.40 | 14 | 土浦市 | 20.38 | 14 | 河内町 | 20.36 |
| 15 | 桜川市 | 20.40 | 15 | 利根町 | 20.35 | 15 | 鉾田市 | 20.35 |
| 16 | つくば市 | 20.38 | 16 | 河内町 | 20.34 | 16 | 土浦市 | 20.34 |
| 17 | 河内町 | 20.36 | 17 | 高萩市 | 20.33 | 17 | 利根町 | 20.33 |
| 18 | かすみがうら市 | 20.35 | 18 | かすみがうら市 | 20.32 | 18 | かすみがうら市 | 20.33 |
| 19 | 日立市 | 20.30 | 19 | 日立市 | 20.26 | 19 | ひたちなか市 | 20.32 |
| 20 | 行方市 | 20.29 | 20 | 行方市 | 20.26 | 20 | 那珂市 | 20.24 |
| 21 | ひたちなか市 | 20.26 | 21 | 那珂市 | 20.26 | 21 | 守谷市 | 20.23 |
| 22 | 那珂市 | 20.24 | 22 | 鉾田市 | 20.24 | 22 | 日立市 | 20.23 |
| 23 | 水戸市 | 20.22 | 23 | 守谷市 | 20.23 | 23 | 高萩市 | 20.21 |
| 24 | 稲敷市 | 20.20 | 24 | 筑西市 | 20.21 | 24 | 行方市 | 20.20 |
| 25 | 取手市 | 20.18 | 25 | ひたちなか市 | 20.21 | 25 | 筑西市 | 20.19 |
| 26 | 龍ヶ崎市 | 20.17 | 26 | 稲敷市 | 20.19 | 26 | 下妻市 | 20.15 |
| 27 | 鉾田市 | 20.17 | 27 | 大洗町 | 20.16 | 27 | 取手市 | 20.13 |
| 28 | 筑西市 | 20.17 | 28 | 水戸市 | 20.16 | 28 | 水戸市 | 20.12 |
| 29 | 守谷市 | 20.16 | 29 | 龍ヶ崎市 | 20.13 | 29 | つくばみらい市 | 20.11 |
| 30 | 境町 | 20.13 | 30 | 五霞町 | 20.11 | 30 | 大洗町 | 20.10 |
| 31 | 坂東市 | 20.12 | 31 | 結城市 | 20.11 | 31 | 稲敷市 | 20.09 |
| 32 | 結城市 | 20.11 | 32 | 取手市 | 20.10 | 32 | 龍ヶ崎市 | 20.09 |
| 33 | 潮来市 | 20.10 | 33 | 坂東市 | 20.10 | 33 | 境町 | 20.08 |
| 34 | 牛久市 | 20.07 | 34 | つくばみらい市 | 20.09 | 34 | 北茨城市 | 20.08 |
| 35 | つくばみらい市 | 20.07 | 35 | 境町 | 20.09 | 35 | 結城市 | 20.06 |
| 36 | 鹿嶋市 | 20.07 | 36 | 牛久市 | 20.08 | 36 | 牛久市 | 20.05 |
| 37 | 下妻市 | 20.02 | 37 | 鹿嶋市 | 20.07 | 37 | 鹿嶋市 | 20.03 |
| 38 | 大洗町 | 20.01 | 38 | 下妻市 | 20.05 | 38 | 五霞町 | 20.02 |
| 39 | 東海村 | 20.01 | 39 | 北茨城市 | 20.04 | 39 | 坂東市 | 20.00 |
| 40 | 古河市 | 19.94 | 40 | 潮来市 | 20.03 | 40 | 潮来市 | 20.00 |
| 41 | 北茨城市 | 19.94 | 41 | 東海村 | 20.00 | 41 | 東海村 | 19.95 |
| 42 | 五霞町 | 19.92 | 42 | 古河市 | 19.90 | 42 | 古河市 | 19.93 |
| 43 | 八千代町 | 19.89 | 43 | 八千代町 | 19.90 | 43 | 八千代町 | 19.87 |
| 44 | 神栖市 | 19.87 | 44 | 神栖市 | 19.81 | 44 | 神栖市 | 19.78 |

* 値が高い方が健康度が高い

統計表 35

男性 年齢調整した加重障害保有割合 (WDP) の3年の一覧

| 平成18年 | | | 平成19年 | | | 平成20年 | | |
|-------|---------|------|-------|---------|------|-------|---------|------|
| 1 | 美浦村 | 28.5 | 1 | 美浦村 | 29.6 | 1 | 美浦村 | 25.3 |
| 2 | 城里町 | 28.8 | 2 | 結城市 | 31.6 | 2 | 結城市 | 33.4 |
| 3 | 茨城町 | 29.4 | 3 | 城里町 | 33.1 | 3 | 牛久市 | 34.0 |
| 4 | 結城市 | 33.1 | 4 | 五霞町 | 33.2 | 4 | 日立市 | 34.1 |
| 5 | 日立市 | 33.6 | 5 | 茨城町 | 33.3 | 5 | 潮来市 | 34.6 |
| 6 | 守谷市 | 35.3 | 6 | 日立市 | 35.5 | 6 | 五霞町 | 35.4 |
| 7 | 利根町 | 36.0 | 7 | 牛久市 | 36.8 | 7 | 大子町 | 35.7 |
| 8 | 土浦市 | 36.5 | 8 | 大子町 | 36.8 | 8 | 茨城町 | 35.8 |
| 9 | 河内町 | 36.8 | 9 | 守谷市 | 37.0 | 9 | 常陸太田市 | 35.9 |
| 10 | 大子町 | 37.0 | 10 | 桜川市 | 37.0 | 10 | 利根町 | 36.5 |
| 11 | 常陸太田市 | 37.1 | 11 | 阿見町 | 37.2 | 11 | 城里町 | 36.5 |
| 12 | 常陸大宮市 | 37.1 | 12 | 古河市 | 37.3 | 12 | 桜川市 | 36.9 |
| 13 | 笠間市 | 37.3 | 13 | 那珂市 | 38.0 | 13 | 守谷市 | 37.3 |
| 14 | 古河市 | 37.4 | 14 | 笠間市 | 38.4 | 14 | 阿見町 | 37.4 |
| 15 | 五霞町 | 37.4 | 15 | 土浦市 | 38.4 | 15 | 八千代町 | 37.6 |
| 16 | 牛久市 | 37.7 | 16 | 潮来市 | 38.4 | 16 | 古河市 | 37.6 |
| 17 | 桜川市 | 37.8 | 17 | 利根町 | 38.8 | 17 | 河内町 | 38.4 |
| 18 | 境町 | 38.3 | 18 | 常陸太田市 | 38.8 | 18 | 那珂市 | 39.2 |
| 19 | 常総市 | 38.6 | 19 | 龍ヶ崎市 | 39.1 | 19 | 筑西市 | 39.3 |
| 20 | 稲敷市 | 38.8 | 20 | 常陸大宮市 | 39.4 | 20 | 笠間市 | 39.5 |
| 21 | 阿見町 | 38.8 | 21 | 筑西市 | 39.4 | 21 | 鉾田市 | 40.2 |
| 22 | 潮来市 | 38.9 | 22 | 河内町 | 39.6 | 22 | 土浦市 | 40.2 |
| 23 | つくばみらい市 | 39.1 | 23 | 稲敷市 | 39.7 | 23 | 龍ヶ崎市 | 40.8 |
| 24 | 鹿嶋市 | 39.3 | 24 | 小美玉市 | 39.8 | 24 | 北茨城市 | 40.9 |
| 25 | 坂東市 | 39.5 | 25 | 水戸市 | 40.0 | 25 | 境町 | 40.9 |
| 26 | 筑西市 | 39.9 | 26 | 境町 | 40.1 | 26 | ひたちなか市 | 41.4 |
| 27 | 取手市 | 39.9 | 27 | 常総市 | 40.1 | 27 | 常陸大宮市 | 41.5 |
| 28 | 那珂市 | 40.6 | 28 | 坂東市 | 40.6 | 28 | 小美玉市 | 42.3 |
| 29 | かすみがうら市 | 41.0 | 29 | 八千代町 | 40.9 | 29 | 坂東市 | 42.5 |
| 30 | 石岡市 | 41.1 | 30 | 鹿嶋市 | 41.2 | 30 | かすみがうら市 | 42.8 |
| 31 | 龍ヶ崎市 | 41.6 | 31 | 石岡市 | 41.8 | 31 | 常総市 | 42.8 |
| 32 | 水戸市 | 41.8 | 32 | 行方市 | 42.1 | 32 | 鹿嶋市 | 42.9 |
| 33 | 大洗町 | 41.9 | 33 | 高萩市 | 42.2 | 33 | 行方市 | 42.9 |
| 34 | 鉾田市 | 41.9 | 34 | かすみがうら市 | 42.3 | 34 | 取手市 | 43.0 |
| 35 | 東海村 | 42.2 | 35 | 鉾田市 | 42.4 | 35 | 稲敷市 | 43.0 |
| 36 | 小美玉市 | 42.3 | 36 | ひたちなか市 | 42.5 | 36 | 水戸市 | 43.7 |
| 37 | 八千代町 | 42.4 | 37 | 東海村 | 43.0 | 37 | 石岡市 | 43.9 |
| 38 | 行方市 | 42.8 | 38 | 取手市 | 43.0 | 38 | つくばみらい市 | 44.4 |
| 39 | ひたちなか市 | 44.0 | 39 | つくばみらい市 | 43.5 | 39 | 下妻市 | 44.6 |
| 40 | 神栖市 | 45.8 | 40 | 北茨城市 | 43.6 | 40 | 高萩市 | 45.3 |
| 41 | つくば市 | 45.9 | 41 | 大洗町 | 44.7 | 41 | 大洗町 | 46.0 |
| 42 | 下妻市 | 46.0 | 42 | 下妻市 | 45.2 | 42 | つくば市 | 46.6 |
| 43 | 高萩市 | 46.1 | 43 | つくば市 | 46.4 | 43 | 東海村 | 47.0 |
| 44 | 北茨城市 | 46.8 | 44 | 神栖市 | 49.4 | 44 | 神栖市 | 49.2 |

* 値が低い方が健康度が高い

統計表 36

女性 年齢調整した加重障害保有割合 (WDP) の3年の一覧

| 平成18年 | | | 平成19年 | | | 平成20年 | | |
|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|
| 1 | 美浦村 | 31.49 | 1 | 美浦村 | 32.67 | 1 | 美浦村 | 36.01 |
| 2 | 城里町 | 37.06 | 2 | 城里町 | 39.86 | 2 | 城里町 | 40.56 |
| 3 | 茨城町 | 39.58 | 3 | 結城市 | 40.08 | 3 | 結城市 | 41.26 |
| 4 | 結城市 | 40.74 | 4 | 小美玉市 | 41.36 | 4 | 境町 | 41.86 |
| 5 | 境町 | 40.92 | 5 | 坂東市 | 41.39 | 5 | 桜川市 | 42.17 |
| 6 | 坂東市 | 40.99 | 6 | 境町 | 41.98 | 6 | 小美玉市 | 42.23 |
| 7 | 小美玉市 | 42.04 | 7 | 桜川市 | 42.05 | 7 | 茨城町 | 43.29 |
| 8 | 桜川市 | 43.17 | 8 | 茨城町 | 42.48 | 8 | 坂東市 | 44.22 |
| 9 | 大子町 | 43.93 | 9 | 五霞町 | 42.67 | 9 | 鉾田市 | 44.29 |
| 10 | 笠間市 | 44.65 | 10 | 大子町 | 44.35 | 10 | 五霞町 | 44.30 |
| 11 | 常陸大宮市 | 45.29 | 11 | 笠間市 | 45.26 | 11 | 大子町 | 44.69 |
| 12 | 石岡市 | 45.34 | 12 | 阿見町 | 46.02 | 12 | 阿見町 | 44.87 |
| 13 | かすみがうら市 | 45.63 | 13 | 常陸大宮市 | 46.03 | 13 | 笠間市 | 45.92 |
| 14 | 日立市 | 45.92 | 14 | 那珂市 | 46.50 | 14 | 八千代町 | 46.69 |
| 15 | 那珂市 | 46.20 | 15 | かすみがうら市 | 46.51 | 15 | 常陸太田市 | 46.76 |
| 16 | 高萩市 | 46.50 | 16 | 八千代町 | 46.58 | 16 | 筑西市 | 46.83 |
| 17 | 鹿嶋市 | 46.60 | 17 | 河内町 | 46.69 | 17 | かすみがうら市 | 46.85 |
| 18 | 河内町 | 46.77 | 18 | 鉾田市 | 47.00 | 18 | 常陸大宮市 | 46.88 |
| 19 | 古河市 | 47.44 | 19 | 高萩市 | 47.04 | 19 | 日立市 | 47.22 |
| 20 | 稲敷市 | 47.56 | 20 | 日立市 | 47.05 | 20 | 那珂市 | 47.44 |
| 21 | 阿見町 | 47.62 | 21 | 鹿嶋市 | 47.09 | 21 | 稲敷市 | 47.60 |
| 22 | 常陸太田市 | 47.62 | 22 | 筑西市 | 47.17 | 22 | 鹿嶋市 | 47.61 |
| 23 | 常総市 | 47.81 | 23 | 稲敷市 | 47.28 | 23 | 河内町 | 48.05 |
| 24 | 筑西市 | 48.42 | 24 | 大洗町 | 47.89 | 24 | 古河市 | 48.08 |
| 25 | 取手市 | 48.80 | 25 | 古河市 | 48.04 | 25 | 守谷市 | 48.08 |
| 26 | 八千代町 | 48.83 | 26 | 石岡市 | 48.52 | 26 | 石岡市 | 48.42 |
| 27 | 鉾田市 | 48.89 | 27 | 常陸太田市 | 48.54 | 27 | 大洗町 | 48.88 |
| 28 | 土浦市 | 49.30 | 28 | 守谷市 | 48.88 | 28 | 下妻市 | 49.00 |
| 29 | 龍ヶ崎市 | 49.78 | 29 | 常総市 | 48.90 | 29 | 北茨城市 | 49.40 |
| 30 | 行方市 | 49.79 | 30 | 潮来市 | 50.62 | 30 | 高萩市 | 49.53 |
| 31 | 五霞町 | 49.80 | 31 | 土浦市 | 50.70 | 31 | ひたちなか市 | 49.77 |
| 32 | 守谷市 | 50.42 | 32 | 行方市 | 50.77 | 32 | 常総市 | 51.01 |
| 33 | 大洗町 | 50.92 | 33 | 龍ヶ崎市 | 51.13 | 33 | つくばみらい市 | 51.37 |
| 34 | 潮来市 | 50.98 | 34 | 北茨城市 | 51.42 | 34 | 取手市 | 51.39 |
| 35 | 利根町 | 51.35 | 35 | 取手市 | 51.56 | 35 | 土浦市 | 51.43 |
| 36 | 神栖市 | 51.93 | 36 | 下妻市 | 52.28 | 36 | 行方市 | 51.83 |
| 37 | 下妻市 | 51.97 | 37 | つくばみらい市 | 52.85 | 37 | 潮来市 | 52.48 |
| 38 | ひたちなか市 | 52.71 | 38 | ひたちなか市 | 52.88 | 38 | 牛久市 | 52.51 |
| 39 | 水戸市 | 54.15 | 39 | 牛久市 | 52.99 | 39 | 利根町 | 52.75 |
| 40 | 牛久市 | 54.43 | 40 | 利根町 | 53.17 | 40 | 龍ヶ崎市 | 52.81 |
| 41 | つくばみらい市 | 54.85 | 41 | 神栖市 | 54.00 | 41 | 神栖市 | 54.85 |
| 42 | 北茨城市 | 55.04 | 42 | 水戸市 | 54.63 | 42 | 水戸市 | 55.19 |
| 43 | 東海村 | 56.72 | 43 | 東海村 | 56.28 | 43 | つくば市 | 55.97 |
| 44 | つくば市 | 56.92 | 44 | つくば市 | 56.51 | 44 | 東海村 | 58.46 |

* 値が低い方が健康度が高い

XI. 研究成果

雑誌論文

1. 栗盛須雅子, 福田吉治, DALE・WDP の基礎知識, 保健師ジャーナル, 65 (2), 122-128, 2009.
2. 栗盛須雅子, 福田吉治, 大田仁史, DALE・WDP の高齢者健康施策への活用方法, 保健師ジャーナル, 65 (2), 136-141, 2009.
3. 二見伸子, 栗盛須雅子, DALE を使った対話による『南足柄げんき計画』の取り組み, 保健師ジャーナル, 65 (2), 130-135, 2009.
4. 高燕, 星旦二, 中山直子, 高橋俊彦, 栗盛須雅子, 都市在宅前期高齢者における就労状態別にみた 3 年後の累積生存率, 社会医学研究, 26 (1), 1-8, 2009.
5. 栗盛須雅子, 福田吉治, 八幡裕一郎, 介護保険統計を用いた高齢者健康指標の提案と指標の関連要因, 老年社会科学, 30 (3), 383-392, 2008.

学会発表

1. 二見伸子, 横川あゆみ, 磯崎哲也, 栗盛須雅子, 南足柄市の健康指標を活用した『南足柄げんき計画』の普及啓発, 第 30 回地域保健師研究発表会, 神奈川県横浜市, 2009 年 1 月.
2. 栗盛須雅子, 福田吉治, 大田仁史, 平均余命と加重障害保有割合 (WDP) に基づく都道府県分類の意義, 第 19 回日本疫学会学術総会, 石川県金沢市, 2009 年 1 月.
3. 栗盛須雅子, 福田吉治, 介護保険統計を用いた高齢者健康指標の妥当性, 第 67 回日本公衆衛生学会総会, 福岡県福岡市, 2008 年 11 月.
4. 栗盛須雅子, 星 旦二, 大田仁史, 高齢者健康指標からみた茨城県の健康水準, 第 34 回日本保健医療社会学会大会, 東京都八王子市, 2008 年 5 月.

XII. 参考資料

要介護認定割合と介護保険料に関連する総合解析

第35回日本保健医療社会学会大会
2009年5月16日(土)～17日(日)
熊本大学

栗盛須雅子¹⁾²⁾ 高 燕³⁾ 星旦二²⁾ 大田仁史¹⁾

¹⁾茨城県立健康プラザ

²⁾首都大学東京大学院都市環境科学研究科

³⁾浙江大学医学院

研究背景

- 介護保険料の安定化は、財政面だけでなく高齢者のQOL(生活の質)の視点からも重視すべき課題
- 要介護認定割合と介護保険料は、地域較差が見られるが、要介護認定割合と介護保険料の関連要因を総合的に捉えた先行研究は、ほとんど見あたらない

変数の都道府県較差

| 変数 | 較差 |
|-----------|-----|
| 要介護認定率 | 1.7 |
| 介護保険料 | 1.4 |
| 病院病床数 | 3.0 |
| 診療所病床数 | 8.8 |
| 医師数 | 2.2 |
| 看護師数 | 1.7 |
| 保健師数 | 5.1 |
| 県民一人当たり所得 | 2.1 |
| 高齢者有業率 | 1.7 |
| 自宅死亡割合 | 3.5 |

研究目的

- 都道府県別の要介護認定割合と介護保険料の関連要因を探り、概念モデルを構築する
- 直接効果だけではなく、間接効果を含めた関連を総合的に明らかにする
- 要介護認定割合と介護保険料の地域較差を低減化させる施策の基礎資料を得る

分析方法(まとめ)

- 順位相関分析
要介護認定割合、介護保険料と説明変数
- 探索的因子分析(プロマックス斜交回転)
順位相関分析で有意に正の相関のあった変数、および負の相関のあった変数
- 共分散構造分析
モデル適合度指標 AGFI、NFI、RMSEA

分析に用いた変数一覧

表1 分析に用いた変数一覧

| 指標 | 変数 |
|-------------|--|
| 介護保険指標 | 要介護認定割合(%) 介護保険料(円) |
| 医療施設指標 | 病院病床数(人口10万人当たり) 診療所病床数(人口10万人当たり) 病床利用割合(%) |
| 高齢者施設指標 | 特別養護老人ホーム在在者数(65歳以上人口千人当たり) |
| 保健医療マニパワー指標 | 医師数(100床当たり) |
| 経済指標 | 県民所得(千円) 高齢者有業割合(%) 自宅死亡割合(%) |

資料 要介護認定割合：介護給付費実態調査の認定者数、要介護状態区分・性・年齢階級・都道府県別(厚生労働省2003)
介護保険料：全国保険者別第1号保険料基準額及び第1号被保険者1人あたり給付額(厚生労働省2003)
病院病床数、診療所病床数、病院利用率、医師数、医療施設(静態・動態)調査・病院報告(厚生労働省2002)
特別養護老人ホーム在在者数：統計でみる都道府県のすがた2002(総務省2002)
県民所得：内閣府経済社会総合研究所県民経済計算(内閣府2003)
高齢者有業割合：就業構造基本調査(総務省2002)
自宅死亡割合：人口動態統計・年報主要統計表(厚生労働省2003)

各指標間の順位相関行列

表2 各指標間の順位相関行列 (n=47)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|------|------|------|
| 要介護認定割合 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 介護保険料 | 0.74 ** | 1.00 | | | | | | | | |
| 病院病床数 | 0.69 ** | 0.78 ** | 1.00 | | | | | | | |
| 診療所病床数 | 0.57 ** | 0.61 ** | 0.82 ** | 1.00 | | | | | | |
| 病床利用割合 | 0.49 ** | 0.64 ** | 0.60 ** | 0.48 ** | 1.00 | | | | | |
| 特別養護老人ホーム在者数 | 0.35 * | 0.52 ** | 0.54 ** | 0.54 ** | 0.40 ** | 1.00 | | | | |
| 医師数 | -0.37 * | -0.53 ** | 0.73 ** | 0.70 ** | -0.44 ** | -0.52 ** | 1.00 | | | |
| 県民所得 | -0.55 ** | -0.48 ** | -0.59 ** | -0.63 ** | -0.27 | -0.57 ** | 0.64 ** | 1.00 | | |
| 高齢者有業割合 | -0.23 | -0.23 | -0.19 | -0.20 | -0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 1.00 | |
| 自宅死亡割合 | -0.19 | -0.33 * | -0.22 | -0.13 | -0.32 * | 0.23 | 0.19 | 0.04 | 0.25 | 1.00 |


**p<0.01, *p<0.05

各指標の記述統計

表3 各指標の記述統計 (n=47)


| | 最小値 | 最大値 | 平均値 | 標準偏差 | 歪度 |
|------------------|--------|--------|--------|-------|------|
| 要介護認定割合 (%) | 11.5 | 19.5 | 15.6 | 2.0 | -0.1 |
| 介護保険料 (円) | 2516.0 | 4528.0 | 3251.0 | 416.0 | 0.5 |
| 病院病床数 (床) | 879.8 | 2505.2 | 1439.0 | 361.4 | 0.6 |
| 診療所病床数 (床) | 54.9 | 486.3 | 224.3 | 136.0 | 0.7 |
| 病床利用割合 (%) | 80.4 | 91.4 | 85.6 | 2.7 | 0.3 |
| 特別養護老人ホーム在者数 (人) | 68.5 | 500.2 | 254.4 | 90.9 | 0.3 |
| 医師数 (人) | 7.4 | 16.5 | 9.8 | 1.7 | 1.5 |
| 県民所得 (千円) | 2042.0 | 4267.0 | 2717.6 | 389.7 | 1.3 |
| 高齢者有業割合 (%) | 17.6 | 30.7 | 23.0 | 3.0 | 0.0 |
| 自宅死亡割合 (%) | 9.2 | 32.4 | 21.7 | 5.1 | -0.1 |

要介護状況を規定する因子の共分散構造分析



『高齢者を取り巻く環境』は『要介護状況』に対して60%の抑制力をもつ。

マンパワーと施設入所者を規定する因子の共分散構造分析



共分散構造分析結果(モデル)のまとめ

- 『医療施設と機能』は『介護状況』を直接的に増加させることが示唆された
- 『高齢者を取り巻く環境』は『医療施設と機能』を経て『介護状況』を間接的に低下させることが示唆された
- 本モデル図の適合度はAGFI=0.812、NFI=0.927、RMSEA=0.042であり、高い適合度が得られた
- 『介護状況』の78%はこのモデルで説明できることが明らかになった

考察と結論

- 病床数が多く、病床利用率が高いほど要介護認定割合と介護保険料を高める可能性が示唆された
- 高齢者有業割合と自宅死亡割合が高いほど、間接的に要介護認定割合と介護保険料を抑制する可能性が示唆された

考察と結論(つづき)

- 医師数が多く、特別養護老人ホーム在
所数が多いほど要介護認定割合と介護保
険料を高める可能性が示唆された

詳細については「厚生
の指標」
2009年4月号
をご覧ください。

平成20年度
茨城県健康寿命(余命)に関する調査研究報告書

2009年10月

茨 城 県
茨城県立健康プラザ

〒310-0852 茨城県水戸市笠原町993-2
電話:029-243-4171 FAX:029-243-9785

