

平成27年度

47都道府県と茨城県44市町村の 健康寿命(余命)に関する調査研究報告書

～「健康寿命(DALE)と障害をもつ人の割合(WDP)算出プログラム」を
用いた高齢者健康指標の算出結果に関する報告～



茨城県
茨城県立健康プラザ
(公財)茨城県総合健診協会

平成28年3月

ごあいさつ

人口減少・少子高齢化や疾病構造の変化に伴い、2020年には総人口に占める65歳以上の高齢者の割合が約29%に達すると予測され、現役世代（15~64歳）2人で1人の高齢者を支える社会が到来するなど、世界でも類をみない超高齢社会が到来しています。

こうした超高齢社会に対応するためには、できるだけ要介護状態にならないように予防すること、仮になったとしてもその状態を悪化させないように防ぐことが重要であり、介護予防事業のより一層の内容充実、関係機関のさらなる連携強化、各地域の健康課題とそれに関連する情報の収集と分析、事業の評価・検証が不可欠です。

そこで、健康プラザでは、介護予防施策や健康づくり施策等の立案・評価に役立つプログラムとして、平成26年度に「健康寿命（余命）と障害をもつ人の割合算出プログラム」を開発いたしました。このたび、プログラムを使用して、平成22年から平成26年までの5年間のDALEとWDPを全国と47都道府県および茨城県44市町村別に算出し、報告書として取りまとめました。この報告書を各地域の介護予防や健康づくりに有効に活用していただければ幸いです。

おわりに、本冊子を作成するにあたり、茨城県国民健康保険団体連合会及び関係機関の皆様には多大なるご協力をいただきました。この場をお借りし厚く御礼申し上げます。

平成28年3月

茨城県立健康プラザ
管理者 大田 仁史

はじめに

茨城県と茨城県立健康プラザでは、平成 20 年 10 月に、「平成 20 年度茨城県健康寿命（余命）に関する調査研究報告書」を作成し、茨城県全 44 市町村と関係機関に配布しました。報告書では、算出した平成 18 年、19 年、20 年全市町村の 65 歳以上障害調整健康余命（DALE）と加重障害保有割合（WDP）を、市町村別男女別にグラフと表で可視化（見える化）し、巻末で市町村別の統計表と市町村順位を示しました。

さらに、平成 24 年 10 月に、平成 18 年～22 年の 5 年間の 65 歳以上 DALE と WDP について、平成 20 年度の報告書と同様に示した「平成 23 年度茨城県健康寿命（余命）に関する調査研究報告書」を作成し、茨城県 44 市町村と関係機関に配布しました。

その後、算出結果が瞬時に可視化される、「健康寿命（DALE）と障害をもつ人の割合（WDP）算出プログラム（以下、プログラム）」を開発しました。現在、茨城県立健康プラザのホームページから自由にダウンロードできるようになっており、施策の策定に活用されています。

プログラムは、都道府県用と市町村用からなり、入力画面はワークシートになっています。算出に必要なデータは、「要介護度別介護保険認定者数」「人口」「生命表」であり、サリバン法で算出します。生命表は「生命表取込み」ボタンを押すと、算出に必要な数字が自動的に取込まれます。必要データの入力と生命表の取込みが終わると、算出結果は瞬時に経年的にグラフと表で示され、DALE については平均余命の中で障害をもつ期間の長さも示され、印刷することができます。入力は「要介護度別介護保険認定者数」「人口」のみで、簡単にできます。

本報告書は、このプログラムを用いて算出した全国と 47 都道府県、および茨城県 44 市町村の結果を、グラフと表で示し、巻末で都道府県別、茨城県市町村別の統計表と都道府県と市町村の順位を示しました。

DALE と WDP は年次推移をみる、DALE と障害をもつ期間の図表から、平均余命の中で占める障害をもつ期間の長さをみることで、スピーディに地域全体の高齢者の健康状態を評価することができ、健康増進計画や高齢者政策の根拠とすることができます。

本報告書が施策に活かされること、および効果的なプログラム活用につながることを期待しています。

平成 28 年 3 月

聖徳大学 教授

茨城県立健康プラザ 研究員

栗盛 須雅子

目 次

| | |
|--|-----|
| I. 研究題名 | 1 |
| II. 研究組織 | 1 |
| III. 研究期間 | 1 |
| IV. 緒 言 | 2 |
| V. 障害調整健康余命 (DALE) と加重障害保有割合 (WDP) の概念 | 3 |
| VI. 介護保険統計を用いた DALE と WDP の計算方法 | 9 |
| VII. DALE と WDP の算出プログラム | 12 |
| VIII. DALE と WDP の高齢者健康施策への活用 | 16 |
| IX. DALE と WDP の活用上の留意点 | 23 |
| X. おわりに | 24 |
| XI. 研究結果 | 25 |
| XII. 引用文献 | 31 |
| XIII. 使用データ | 33 |
| XIV. 全国と茨城県のプログラムによる算出結果 | 35 |
| XV. 結果の分布図 | 47 |
| XVI. 統計表・図 | 77 |
| XVII. 研究成果 (平成 20 年度～27 年度) | 165 |

用語の説明

平均余命

現在の死亡率の傾向が続くとした場合、ある年齢まで生存した人がこれから生きながらえるであろう平均生存年数

平均寿命

現在の死亡率の傾向が続くとした場合、新生児（0歳児）がこれから生き延びると期待される年数の平均

生命表

平均してあと何年生きられるかという期待値などを、死亡率や平均余命で表したもので、国勢調査による日本人人口（確定数）や人口動態統計（確定数）をもとに、厚生労働省が5年ごとに作成している。

年齢調整

死亡率は年齢によって大きく異なるため、異なる2つの集団を比較したりするとき、同一の年齢構成に基づいて比較する必要があるため、年齢の標準化を行う。

直接法

観察集団のカテゴリ別の率を、特定の基準人口のカテゴリ別分布によって重み付けをし、平均化を行う方法。たとえば、本報告書における年齢調整加重障害保有割合は、2002年を基準人口として重み付けをして、平均化を行った。

引用文献

John M. Last 編，日本疫学会 訳，疫学辞典 第3版，財団法人日本公衆衛生協会，2000.

日本疫学会編集，疫学，南江堂，2001.

I. 研究題名

平成 27 年度

47 都道府県と茨城県 44 市町村の健康寿命（余命）に関する調査研究報告書
～「健康寿命（DALE）と障害をもつ人の割合（WDP）算出プログラム」
を用いた高齢者健康指標の算出結果に関する報告～

II. 研究組織

研究代表者：栗盛須雅子 聖徳大学 教授
茨城県立健康プラザ 研究員

III. 研究期間

平成 27 年度

（調査対象期間：平成 22 年～平成 26 年）

平成 22（2010）年度～24（2012）年度
科学研究費助成事業（科学研究費補助金）
基盤研究（C）

「普及を目指した介護予防施策の評価指標プログラム化と実用化」
研究班

研究代表者 栗盛 須雅子 聖徳大学 教授
(KURIMORI SUGAKO) (平成 27 年度現在)
茨城県立健康プラザ 研究員

研究分担者 星 旦二 首都大学東京 名誉教授
(HOSHI TANJI) (平成 27 年度現在)

連携研究者 福田 吉治 帝京大学大学院公衆衛生学研究科 教授
(FUKUDA YOSHIHARU) (平成 27 年度現在)

IV. 緒 言

健康寿命は、生命の量（生死）だけを示す指標（例えば、死亡率や平均余命）とは異なり、障害の有無やその程度、あるいは生活の質（QOL）を加味した指標です。わが国でも注目を集めており、「健康日本 21（第 2 次）」でも、その延伸が目標とされています。また、健康寿命は国際的な公衆衛生施策でも活用されており、世界保健機関（WHO）は、2000 年以降、世界保健報告の中で、加盟 191 カ国の健康寿命を発表し、2015 年には、アメリカ合衆国の研究チームが世界 188 カ国の健康寿命を発表しました。

「健康寿命（DALE）と障害をもつ人の割合（WDP）算出プログラム（以下、プログラム）」の開発者らは先行研究にて、介護保険統計を用いて計算した健康寿命のひとつである障害調整健康余命（DALE: disability adjusted life expectancy, 以下 DALE）と、その計算過程で計算する加重障害保有割合（WDP: weighted disability prevalence, 以下 WDP）の高齢者健康指標としての妥当性を検証し、高齢者健康指標として提案しました。

本文では、この二つの指標の概念、これらの計算方法、プログラムの内容、および施策への活用方法について述べた後、プログラムで算出した平成 22 年～26 年の全国と 47 都道府県、および茨城県 44 市町村の DALE と WDP をグラフと表、統計表で示します。

0 歳児の平均余命が平均寿命であることから、本文では一般用語としての「健康寿命」と学術的に使用する「健康余命」を使い分けています。

V 障害調整健康余命 (DALE) と 加重障害保有割合 (WDP) の概念

1. 障害調整健康余命 (DALE) と加重障害保有割合 (WDP) の概念

障害調整健康余命 (以下, DALE) は, 介護保険認定者を障害をもっている人と規定して, 介護保険認定者数を用いて 65 歳以上について計算をします。

(1) DALE の概念

健康寿命は主に 2 つあります。「障害の程度を計算して, 健康で生きられると期待される期間を測定する DALE」と「障害がなく生きられると期待される期間を測定する無障害健康余命 (DFLE: disability free life expectancy)」です。前者は, 障害の程度に重み付けをして, 残っている健康な部分は健康余命の期間として加えて計算します。つまり, 健康の状態を考慮して計算します。一方, 後者は障害の程度にかかわらず, ある一定の障害をもつと, 健康余命の期間として計算されません。ある一定の障害とは, 例えば, 介護度 2 以上を障害をもっている人と定義して計算するなどです。図 1 にこの二つの指標と平均寿命 (LE: life expectancy) の概念図を示しました。




図 1 障害調整健康余命 (DALE), 無障害健康余命 (DFLE), 平均余命 (LE) の概念

また、DALE, DFLE, および LE の相互関連性について図 2 に生命曲線で示しました。




図 2 障害調整健康余命 (DALE), 無障害健康余命 (DFLE), 平均余命 (LE) の相互の関連性

2. 介護保険統計を用いた DALE の計算に必要なデータ

介護保険統計を用いた DALE の計算には、性・年齢階級別・介護度別・介護保険認定者数、性・年齢階級別人口（都道府県は年齢別）、介護度別の障害の重みを数値化した「効用値」（通常、健康状態を「完全な健康」=1～「死に等しい」=0 の値で評価した尺度）、および性別・生命表が必要です（表 1）。生命表は公表されている直近のものを用います。

効用値は、完全な健康状態を 1、死亡と同じ状態（完全な障害）を 0 とし、介護度の程度を 1～0 の値で評価した尺度です。効用値以外は、政府官庁が公表しているデータと各都道府県、市区町村（以下、市町村）がもっているデータを用いて計算することができます。

表 1 DALE の計算に必要なデータ

- 性・年齢階級別・介護度別・介護保険認定者数
- 性・年齢階級別人口（都道府県は年齢別）
- 効用値
- 性別・生命表（都道府県別，市区町村別）

(1) 効用値の測定方法

プログラムに用いた効用値は以下のように測定し、決定しました。


全国約 3700 ヲ所の介護保険事業所から 1208 ヲ所を無作為に抽出し、1 ヲ所につき 3 名分、計 3624 名分の調査票を郵送しました。なお、効用値の測定は 1 名につき無作為に組合せた 2 つの異なる介護度としたため、郵送した調査票数は計 7248 でした。

効用値の測定は、それぞれの介護度の健康状態について、4 つの効用値測定尺度、Euro Qol-5 dimensions (EQ-5D : 5 項目法)、time trade-off (TTO : 時間得失法)、standard gamble (SG : 基準的賭け法)、visual analogue scale (VAS : 視覚評価法) を用いて測定しました。

それぞれについて回答を得た後、回答は尺度別の既定の手法を用いて、1~0 間の効用値に置き換えました。そして、これらの尺度別の効用値の信頼性と妥当性を検証し、介護度別の効用値を決定しました。

介護度別の効用値は、要支援 1=0.80、要支援 2=0.72、要介護 1=0.71、要介護 2=0.61、要介護 3=0.46、要介護 4=0.30、要介護 5=0.20 となりました。この値は、完全な健康を 1 とすると、例えば、要支援 1 は 0.80 の健康に値すると解釈します。逆に、健康でない部分（障害の部分）は 1 から 0.80 を差し引いた 0.20 に値すると解釈します。

図 3 に効用値の解釈の仕方を示しました。



完全な健康を1とすると、たとえば、要支援1は0.80の健康に値し、0.20の健康でない部分（障害の部分）に値すると考えます。介護度が高くなるにつれて、健康な部分の値は小さくなり、健康でない部分の値が大きくなります。

図3 効用値の解釈の仕方

「栗盛須雅子, 福田吉治: 障害調整健康余命 (DALE) 算出のための効用値の測定と評価指標としての DALE (平成19年度～平成20年度科学研究費補助金 (基盤研究 (C)) 研究成果報告書). 2009.」より


(2) WDP の概念

加重障害保有割合（以下、WDP）は、DALE の計算過程で計算する障害をもっている人の割合です。WDP は全介護度の人数に重みづけをして合計し、その年齢階級の人口で割って計算します。つまり、WDP は残っている健康な部分は何人の健康な人に相当するかを計算し、その健康な人に相当する人たちを障害をもっている人から除外するという特徴をもっています。

このような WDP の特徴ゆえ、介護保険認定者数の合計が同じ場合、介護度の低い人が多いと健康に値する人が多くなり、WDP の値は低くなり、逆に、介護度の高い人が多いと WDP の値は高くなります。つまり、WDP は値が低い方が健康度が高いことになります。

DALE が障害の有無やその程度、QOL を加味した指標とされているのは、このような特徴をもつ WDP を用いて計算するためといえます。

図 4 に WDP の解釈の仕方を示しました。これらの値は 2009 年の全国の実際の値です。



人口 1000 人あたりで見ると、たとえば、全国の男性 70～74 歳は、健康な人に相当するのは 971.9 人、障害をもつ人(死に等しい)に相当するのは 28.1 人いると解釈します。

図 4 加重障害保有割合 (WDP) の解釈の仕方 (人口 1000 人あたり)

「栗盛須雅子, 福田吉治: 障害調整健康余命 (DALE) 算出のための効用値の測定と評価指標としての DALE (平成 19 年度～平成 20 年度科学研究費補助金 (基盤研究 (C)) 研究成果報告書). 2009.」より

VI. 介護保険統計を用いたDALEとWDPの計算方法

以下に、WDP と DALE の計算方法を示しますが、プログラムでは必要データを入力すると、この二つは自動的に同時に計算されます。効用値はプログラムに組み込まれていますので、入力する必要はありません。

(1) WDP の計算方法

WDP は、表 2 のように要介護度別認定者数 (①) に重み付け (①×②) をして値を合計し、その年齢の性別の人口 (男性 65～69 歳、人口 20000 人) で割って求めます。

表 2 加重障害保有割合 (WDP) の計算

(男性 65～69歳、人口20000人)

| 要介護度 | ① 要介護度別認定者数 | ② 1-(効用値) | ①×② |
|--------------|-------------|-----------|-----|
| 要支援1 | 100 | (1-0.80) | 20 |
| 要支援2 | 80 | (1-0.72) | 22 |
| 要介護1 | 70 | (1-0.71) | 20 |
| 要介護2 | 60 | (1-0.61) | 23 |
| 要介護3 | 50 | (1-0.46) | 27 |
| 要介護4 | 40 | (1-0.30) | 28 |
| 要介護5 | 30 | (1-0.20) | 24 |
| 障害をもっている人の合計 | 430 | | 164 |

「栗盛須雅子，福田吉治，星旦二，大田仁史：介護保険制度改正に伴う要介護度別の効用値の測定，および加重障害保有割合 (WDP) と障害調整健康余命 (DALE) の算出. 保健医療科学, 59 (2): 152-158, 2010.」より

●計算手順

- ・①要介護度別認定者数に②1-(効用値) を掛けます (この部分が重み付けになります)。

- ・①×②の値を合計します。ここでは 164 となります。

(430 人の介護保険認定者数に重み付をすると、障害をもつ人に相当する人は 164 人になります。つまり、266 人が健康な人に相当することになります)

164 人を 65～69 歳の男性の人口 20000 人で割ります。答えは 0.0082 となり、これが WDP になります (図 5)。WDP を 1000 人あたりでみると、 $0.0082 \times 1000 = 8.2$ 、 $1000 - 8.2 = 991.8$ となり、65～69 歳の男性は、健康な人に相当する

のは 991.8 人，障害をもつ人（完全な障害をもつ人＝効用値 0）に相当するのは 8.2 人と解釈します（図 5）。正確に言えば，完全な障害者＝効用値 0 の 8.2 人分に相当する障害をもっている人がいると解釈します。




図 5 加重障害保有割合 (WDP) の計算結果 (人口千人あたり)

(2) DALE の計算方法

DALE は上記の性・年齢階級別 WDP と都道府県別生命表，市町村は市区町村別生命表を用いて Sullivan 法で計算します。式と計算手順は以下のとおりです。

$$DALE_x = \frac{\sum (L_x \times (1 - WDP_x))}{l_x}$$

●計算手順

($L_x \rightarrow x$ 歳の定常人口) } プログラムでは，生命表を取込むとこの部分が
 ($l_x \rightarrow x$ 歳の生存数) } 自動的に取込まれます。
 ($WDP_x \rightarrow x$ 歳の WDP)


- ・ x 歳の定常人口に $(1 - WDP_x)$ を掛けて，障害を調整した定常人口を求めます。
- ・ 障害を調整した定常人口を積算します。
- ・ 積算した x 歳の値を x 歳の生存数で割ることで DALE が求まります。

(3) DALE と平均余命の関係

図 6 に DALE と平均余命の関係を示しました。65 歳男性では，DALE は 16.92 年であり，障害をもつ期間は 1.39 年であり，平均余命はこの二つの値を加算した 18.31 年になります。なお，ここでいう障害をもつ期間は WDP ではありません。図 2 でみると，B の障害により失われた期間の和になります。つまり，DALE は A（完全に健康）と B の効用値で重み付けをした期間の和であり，障害をも

つ期間は、障害により失われた期間の和となり、死に等しい期間ということになります。これらの値は 2009 年の実際の値です。

プログラムにはこの式も組込まれており、自動的に計算され、DALE と WDP と同時に表示されます。



健康余命 + 障害をもつ期間 = 平均余命

65 歳男性 $16.92 + 1.39 = 18.31$

65 歳女性 $20.21 + 3.29 = 23.50$

(単位：年)

*健康余命を延ばして、障害をもつ期間を短くすることを目指します。




図 6 障害調整健康余命 (DALE) と平均余命の関係

「栗盛須雅子, 福田吉治: 障害調整健康余命 (DALE) 算出のための効用値の測定と評価指標としての DALE (平成 19 年度～平成 20 年度科学研究費補助金 (基盤研究 (C)) 研究成果報告書). 2009.」より

Ⅶ. DALEとWDPの算出プログラム

(1) 「健康寿命（DALE）と障害をもつ人の割合（WDP）算出プログラム」

プログラムは、都道府県用と市町村用のプログラムがあり、プログラムの入力画面はそれぞれワークシートです。

それぞれの自治体が、介護保険認定者数、人口を入力し、e-Stat からダウンロードした生命表を取込むことで、瞬時に WDP と DALE の単年度、複数年度、DALE と障害をもつ期間が計算され、図表化されて、印刷できます。

なお、生命表は、あらかじめ、ダウンロードして保存しておく、取込みボタンを押すと、計算に必要な部分だけが自動的に取込まれます。

図 7 にプログラムのシステムを示しました。










図 7 障害調整健康余命（DALE）と加重障害保有割合（WDP）の算出プログラム

(2) 算出結果の可視化

図 8 は WDP の算出結果の H22～H26 までの茨城県の実際の図表であり、プログラム上は WDP, DALE とともに、このような図と表で表示されます。WDP は都道府県、市町村ともに 5 歳階級ごとに表示されます（65～69 歳、70～74 歳、75～79 歳、80～84 歳、85～89 歳、90～94 歳）が、DALE は都道府県は 5 歳ごとに表示され（65 歳、70 歳、75 歳、80 歳、85 歳、90 歳）、市町村は上記 5 歳階級ごとに表示されます。これは、生命表が都道府県は各年齢、市町村は 5 歳階級になっているためです。図 9 は DALE と障害期間の実際の図表です。

茨城県

男性 加重障害保有割合 (WDP)



(千人あたり)



| | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 11.03 | 11.25 | 11.73 | 11.66 | 12.29 |
| 70～74 | 22.96 | 23.41 | 22.25 | 23.31 | 23.14 |
| 75～79 | 44.14 | 43.98 | 44.90 | 43.62 | 43.64 |
| 80～84 | 84.43 | 84.95 | 83.28 | 81.98 | 81.29 |
| 85～89 | 148.40 | 162.03 | 172.83 | 180.07 | 182.66 |
| 90～94 | 237.20 | 226.87 | 224.73 | 250.12 | 265.69 |

図8 加重障害保有割合 (WDP) の算出結果

都道府県名：茨城県

2014 年度

<男女 障害調整健康余命 (DALE) と障害をもつ期間>



| 男 | 健康余命 | 障害をもつ期間 | 平均余命 |
|-----|-------|---------|-------|
| 65 | 17.28 | 1.30 | 18.58 |
| 70 | 13.45 | 1.32 | 14.77 |
| 75 | 9.91 | 1.37 | 11.28 |
| 80 | 6.89 | 1.45 | 8.34 |
| 85 | 4.29 | 1.58 | 5.87 |
| 90歳 | 2.31 | 1.73 | 4.04 |

| 女 | 健康余命 | 障害をもつ期間 | 平均余命 |
|-----|-------|---------|-------|
| 65 | 20.41 | 3.03 | 23.44 |
| 70 | 16.02 | 3.07 | 19.09 |
| 75 | 11.84 | 3.12 | 14.96 |
| 80 | 8.01 | 3.15 | 11.16 |
| 85 | 4.72 | 3.18 | 7.90 |
| 90歳 | 2.17 | 3.23 | 5.40 |

図9 障害調整健康余命 (DALE) と障害の期間の算出結果

VIII. DALEとWDPの高齢者健康施策への活用

1. DALEとWDPの高齢者健康施策への活用

DALEとWDPの値は絶対的な値としてみるのではなく、相対的にみることが望ましいとされています。

(1) 相対的な活用

相対的な活用をすることにより、これまで用いられてきた平均余命や死亡率とは異なる側面から集団の健康水準を把握、評価することができます。例えば、平均余命は下位にあっても、WDPが上位（健康度が高い）にある場合があります。このことは、要介護認定者が少なく、介護度の高い人が少ないということであり、高齢者の生活の質が高いことを示します。逆にいうと、平均余命が上位にあっても、WDPが下位（健康度が低い）にある場合は、要介護認定者が多く、介護度の高い人が多いということであり、高齢者の生活の質が低いことを示します。つまり、平均余命や死亡率などの従来の生命の量を示す指標からは見えなかった「質」の部分がみえるといえます。

このように、平均余命や死亡率などの従来の指標と併用することで、地域の健康水準をより詳細に評価できると考えます。

相対的な活用とは、例えば、以下のようなことがあげられます。

① 都道府県や市町村における年次推移をみる（図10）

留意点 ①

DALE、WDPともに年齢調整は必要ありませんが、以下の点に留意します。DALEの計算を行う時点で、5年ごとに発表される直近の生命表を用いて計算するため、新しい生命表を使用した場合にはその他のデータが同じでも、値は異なります。

国勢調査が行われて、生命表が発表されるまでは、年月がかかるため、発表までは、直近の生命表を用いて年次推移をみます。新しい生命表が発表されたら、国勢調査の年から、新しい生命表を取込みます。古い生命表と新しい生命表の値を連続させてみるのではなく、新しい生命表を使用した時点からの年次推移をみていくことになります。

プログラムでは新しい生命表を取込むと、前年とは不連続になります。

② 都道府県，市町村間の値の比較をする（図 11，図 12）

留意点 ②

都道府県単位（全市町村，あるいは行政区分），保健所管内単位の場合は，DALE は年齢調整せずに計算結果のまま比較できますが，WDP は年齢調整をした上で比較します。

市町村単独あるいは複数市町村：（例：A 市，B 市，C 市，D 市，E 町）も DALE はそのまま比較できますが，WDP は年齢階級別の比較をします。また，年齢調整をして比較することもできます。

図 11 の上の方の WDP と図 12，2002 年全国の人口区分を標準人口とした直接法により，年齢調整をしています。

③ 地域分布をみる（図 13）

留意点③

他の都道府県，他の市町村との比較となるので，留意点①と同じになります。

図 13 の WDP は 2002 年全国の人口区分を標準人口とした直接法により，年齢調整をしています。色分けは，地理情報分析支援システム MANDARA を用いて行なっています。

①については図表はプログラムで表示されますが，②（図 11，図 12）と③（図 13）についてはプログラムで計算した値を図に加工する応用編といえます。

（2）高齢者健康施策への活用

DALE と WDP は，値の比較，年次推移をみる，地域分布をみるなど，相対的な活用をすることで，地域の健康水準の評価，健康問題の抽出，健康課題の設定ができ，解決策を見出すことができます。

また，介護保険統計を用いる DALE と WDP は，介護保険認定割合と介護度の変化が反映されるため，年次推移をみることにより，地域全体の介護予防事業評価に用いることができます。このような評価と課題が施策の策定の根拠となります。


さらに，障害をもつ人の割合である WDP は，地域の疾病の状況を表す指標として，医療費や介護保険費との関連（例，WDP の増減とこれらの費用の増減）を分析することで，これらの費用の安定化へ向けた施策の策定に活用できます。

2. 多岐にわたる活用

DALE と WDP と地域の健康指標（例，三大死因の死亡率），社会経済指標（例，失業率），人口学的指標（例，高齢者単身世帯の割合）などの地域の背景との関連をみることで，短期的，あるいは長期的な施策の策定に活用できます。この場合は相関分析など統計的手法が必要になります。

このように，WDP と DALE の高齢者健康施策への活用は多岐にわたって可能です。

図 10 市町村における年次推移





使用データ

- 1) 要介護認定者数：茨城県国民保険団体連合同連合会.
- 2) 人口：茨城県企画統計課のホームページ.
- 3) 生命表：厚生労働省. 平成 17 年度都道府県別生命表.

「栗盛須雅子, 福田吉治: 平成 23 年度茨城県健康寿命 (健康余命) にかかる調査研究報告書. 茨城県, 財団法人茨城県総合健診協会, 茨城県立健康プラザ, 2012.」より

図 11 市町村間の値の比較




使用データ

- 1) 要介護認定者数：茨城県国民保険団体連合会同連合会。
 - 2) 人口：茨城県企画統計課のホームページ。
 - 3) 生命表：厚生労働省、平成 17 年度都道府県別生命表。
- *WDP は年齢調整済み

「栗盛須雅子，福田吉治，星旦二，大田仁史：茨城県 5 市町における障害者の割合の経年変化による介護予防事業のアウトカム評価の試み，社会医学研究，28（1）35～42：2011.」より

図 12 都道府県の値の比較




使用データ

- 1) 要介護認定者数：厚生労働省統計表データベース. 認定者数, 要介護状態区分・性・年齢階級別・都道府県別.
 - 2) 人口*：総務省. 住民基本台帳人口要覧. 総務省. 平成 17 年度国勢調査.
 - 3) 生命表：厚生労働省. 平成 17 年度都道府県別生命表.
- *住民基本台帳は 80 歳以上であるため, 2000 年国勢調査の年齢階層別の人口比率を使用して, 80 歳以上の年齢階層の人口を計算した.
- *WDP は年齢調整済み

「栗盛須雅子, 福田吉治, 星旦二, 大田仁史: 「質」を加味した高齢者健康指標の考え方と現状. 保健医療社会学論集, 22(1): 13-25, 2011.」より

図 13 地域分布



使用データ

- 1) 要介護認定者数：茨城県国民保険団体連合会同連合会。
 - 2) 人口：茨城県企画統計課のホームページ
 - 3) 生命表：厚生労働省、平成 17 年度都道府県別生命表
- *境界部分の太線は加工

「栗盛須雅子，福田吉治，大高恵美子，澤田直行，他：茨城県全市町村の加重障害保有割合（WDP）と障害調整健康余命（DALE）の経年的算出と地域間比較，厚生指標，57（9）：32～39，2010。」より

IX. DALEとWDPの活用上の留意点

DALE と WDP の値は絶対的な値としてみるのではなく、相対的にみることが望ましいとされていることを述べました。なぜならば、DALE の計算にあたっては、有病・障害の有無、その期間、そして、それらの程度（効用値）の情報が必要であり、これらは、推計や仮定をもとに計算せざるをえない場合もあるからです。また、対象とする集団が小さくなれば、測定上の「無理」（実際の値とのずれ）も生じてきます。

介護保険の要介護認定者数の使用には以下のような限界もあります。

- 要介護認定を受けるか否かは、個人の経済状況やインフォーマル（家族や親戚など）な介護者の存在、居住地の文化的環境的な要因に左右されます
- 何らかの疾病を有しながら、要介護認定を受けずに自立した生活をしている人もいます
- 男性では配偶者の支援により、要介護認定申請を先送りしている可能性が示唆されています
- また、要介護認定を受けずに、病院への入院や老人福祉施設への入所をしていることも考えられます

このような介護保険の要介護認定の限界を考慮すると、要介護認定者数だけを用いて算出する本プログラムの WDP は実際よりも低く、DALE は実際よりも高いと考えられます。しかし、現段階で、介護保険統計は都道府県、市町村が最も容易に継続的に使用できる、ある程度精度の高い有病者・障害者数を示す資料です。

DALE のこうした限界を理解しつつ、利活用をしていく必要があると考えます。

X. おわりに

地域高齢者の健康を評価する「障害調整健康余命（DALE）と障害をもつ人の割合を示す加重障害保有割合（WDP）の算出プログラム」を開発し、全国と47都道府県、および茨城県44市町村の値を報告しました。

本研究では全国、全都道府県、および茨城県44市町村の算出を行いました。プログラムを用いることで、各都道府県が全市区町村の算出を容易に行うことができると思います。これまで都道府県単位で全市区町村の健康余命が算出された例は少なく、本プログラム開発者にも全市区町村の値を知りたいとの問い合わせも多くありました。これらの要望に応えるためにもプログラムを開発しました。

茨城県では、これまで、市町村で構成された「DALE研究会」や「健康寿命（DALE・WDP）の活用研修会」等を開催し、多くの専門職や事務職の方々が参加され、施策に活かされてきました。

健康寿命の算出方法はいくつか報告されていますが、利用者がその中から利活用しやすい算出方法を選択するとよいと考えています。また、算出結果もいくつか報告されており、算出に用いる値が一定でなく、比較ができない場合もあります。本報告書の方法は算出に用いる値は一定であり、他の自治体との比較ができます。さらに、健康寿命の値もいくつか報告されていますが、現段階では絶対的な値は存在しないと考えます。このことから、健康寿命については、算出に用いる値が明確であること、利活用しやすいツールがあること、他の自治体との比較ができること、年次推移をみることができることが重要になってきます。

なお、介護保険制度は改正されていくと思われれます。本プログラムの改訂は改正の行方をみながら検討していくことになります。

謝辞

本研究にあたり、多大なご指導をいただきました公益財団法人茨城県総合健康協会茨城県立健康プラザ管理者の大田仁史先生はじめ、多大な支援・協力をいただきましたスタッフの皆様に深謝いたします。

XI. 研究結果

■ DALE の全国と 47 都道府県の値

全国の DALE は平成 22～26 年まで男女ともすべての年齢で、年々短くなっていました。

47 都道府県では、65 歳 DALE 上位県は、平成 22～25 年まで男女とも長野県が 1 位であり、平成 26 年は男性 1 位長野県、女性 1 位島根県でした。平成 26 年の 65 歳 DALE は、男性は 1 位長野県 18.15 年、2 位熊本県 17.92 年、3 位福井県 17.70 年、女性は 1 位島根県 21.04 年、2 位長野県 21.02 年、3 位山梨県 20.96 年でした。65 歳 DALE 下位の県は、平成 22～26 年まで男性は 47 位青森県、女性 47 位大阪府でした。平成 26 年の 65 歳 DALE は、男性は 47 位青森県 16.20 年、46 位大阪府 16.60 年、45 位秋田県 16.64 年、女性は 47 位大阪府 19.65 年、46 位青森県 19.88 年、45 位和歌山県 19.89 年でした。

■ WDP の全国と 47 都道府県の値

WDP は値が低い方が健康度が高いこととなります。全国の WDP は男性は 75～79 歳、80～84 歳は年々低くなっており、その他の年齢階級は高くなる傾向にありました。女性は 75～79 歳、80～84 歳は年々低くなる傾向にあり、特に 85～89 歳、90～94 歳が年々高くなっていました。

47 都道府県では、65～69 歳 WDP は平成 22、23 年は男性 1 位（健康度が高い順、以下同じ）奈良県 10.56、10.68（千人あたりの人数、以下同じ）、平成 22 年は女性 1 位岩手県 8.25、平成 23 年は女性 1 位茨城県 8.78、平成 24 年は男性 1 位大分県 11.16、女性 1 位山形県 9.18、平成 25 年は男性 1 位石川県 10.61、女性 1 位佐賀県 8.99 でした。平成 26 年の 65～69 歳 WDP 上位県は男性 1 位石川県 10.07、2 位山梨県 10.70、3 位長野県 10.98、女性 1 位富山県 8.87、2 位石川県 9.00、3 位岐阜県 9.30 でした。65～69 歳 WDP 下位県は、平成 22、23 年は男性 47 位鳥取県 18.76、19.83、平成 24、25 年は男性 47 位沖縄県 20.69、19.00、女性は平成 23 年を除き、大阪府 47 位でした。平成 26 年の年齢調整 WDP 上位県は、男性 1 位山梨 40.23、2 位長野県 42.67、3 位茨城県 42.76、女性 1 位山梨県 46.61、2 位長野県 49.80、3 位静岡県 50.75 でした。年齢調整 WDP 下位県は、男性 47 位大阪府 62.58、46 位和歌山県 56.43、45 位京都府 56.09、

女性は男性同様 47 位大阪府 76.43, 46 位和歌山県 67.84, 45 位京都府 65.98 でした。

■ 全国の DALE の地域分布

地方で見ると、男性は 5 年とも中部, 中国, 九州が長く, 東北, 北海道, 近畿, 四国が短い傾向にありました。女性は男性と同様に 5 年とも中部, 中国, 九州が長く, 東北, 近畿が短くなっていました。

■ 全国の年齢調整 WDP の地域分布

地方で見ると、男性は 5 年とも関東, 中部, 九州が低く, 東北, 近畿, 四国が高い傾向にありました。女性は 5 年とも関東, 中部が低く, 東北, 北海道, 瀬戸内海に面した近畿, 中国, 四国が高い傾向にありました。

■ DALE の全国と茨城県の値

本報告書作成段階において、最新の平均余命は平成 22 年の値であることから、表 1 に平成 22 年の平均余命と平成 26 年の DALE の全国と茨城県の値を示しました。茨城県の DALE は男性はすべての年齢で全国の値より長くなっていました。女性は、90 歳が全国の値と同じで、他の年齢は全国の値より長くなっていました。平成 26 年の茨城県の全国順位は、65 歳の DALE は男性 26 位, 女性 27 位であり、男女とも 65 歳平均余命の全国順位より順位が上になっていました。

表 2 に平成 22～26 年の茨城県の DALE の値を示しました。値は年々短くなっていました。

■ WDP の全国と茨城県の値

表 3 に平成 26 年の年齢階級別 WDP の全国と茨城県の値を示しました。WDP は男女ともに、全国の値よりも低くなっていました。年齢調整 WDP の全国順位は値が低い順で、男性が 3 位, 女性が 4 位になっていました。このことは、介護認定者が少なく、介護度の高い人が少ないことを示し、高齢者の QOL が高いことを示します。

表 4 に平成 22～26 年の茨城県の値を示しました。

■ 茨城県 44 市町村の DALE の計算結果

平成 26 年の 65～69 歳 DALE の 44 市町村の平均値は、男性は 17.33 年、最も長いのは牛久市 18.64 年、最も短いのは神栖市 16.19 年でした。女性の平均値は 20.54 年、最も長いのは那珂市 21.05 年、最も短いのは男性と同じで神栖市 19.90 年でした。

なお、各市町村別の年齢階級別の DALE の値と順位は「統計表・図」に示しています。ここでの茨城県の DALE は、市町村ごとに計算をして、その平均値を求めています。

■ 茨城県 44 市町村の WDP の計算結果

平成 26 年の年齢調整 WDP の全市町村の平均値は、男性は 39.80、最も割合の低いのは八千代町 26.98、最も高いのは神栖市 47.89 でした。女性の平均値は 49.45、最も割合の低いのは結城市 41.43、最も高いのは男性と同様、神栖市 58.92 でした。

なお、各市町村別の年齢階級別の WDP と年齢調整 WDP の値と順位は「統計表・図」に示しています。ここでの茨城県の WDP、年齢調整 WDP は、市町村ごとに計算をして、その平均値を求めています。

■ 茨城県の DALE の地域分布

行政区分でみると、男性は県北と一部県南が DALE が長い傾向にあり、県西と鹿行が短い傾向にありました。市町村別では、男性は牛久市、常陸太田市、利根町が 5 年とも長く、神栖市、大洗町、行方市が 5 年とも短くなっていました。女性は県北、県央、一部県南が DALE が長い傾向にあり、県西、鹿行が短い傾向にありました。市町村別では、大子町、常陸大宮市、美浦村が 5 年とも長く、神栖市、坂東市、大洗町が 5 年とも短くなっていました。

地域分布から、それぞれの自治体が茨城県の中でどの位置にあるかがみてとることができます。

■ 茨城県の年齢調整 WDP の地域分布

行政区分で見ると、男性は県北と一部県西、県南が WDP が低い傾向にあり、県央と県南が高い傾向にありました。市町村別では、結城市、美浦村、八千代町、利根町が 5 年とも低く、水戸市、大洗町、神栖市、高萩市が 5 年とも高い傾向にありました。女性は県西と一部県北、県南が WDP が低い傾向にあり、県央と県南が高い傾向にありました。市町村別では、結城市、大子町、美浦村が 5 年とも低く、水戸市、東海村、神栖市が 5 年とも高くなっていました。

表1 平成26年 全国と茨城県の各年齢の平均余命と障害調整健康余命 (DALE)

(単位 年)

| | 男性 | | | |
|------|-------|-------|----------|-------|
| | 平均余命 | | 障害調整健康余命 | |
| | 全国 | 茨城 | 全国 | 茨城 |
| 65 歳 | 18.78 | 18.58 | 17.25 | 17.28 |
| 70 | 15.00 | 14.77 | 13.43 | 13.45 |
| 75 | 11.50 | 11.28 | 9.89 | 9.91 |
| 80 | 8.47 | 8.34 | 6.80 | 6.89 |
| 85 | 6.04 | 5.87 | 4.23 | 4.29 |
| 90 | 4.20 | 4.04 | 2.25 | 2.31 |

| | 女性 | | | |
|------|-------|-------|----------|-------|
| | 平均余命 | | 障害調整健康余命 | |
| | 全国 | 茨城 | 全国 | 茨城 |
| 65 歳 | 23.84 | 23.44 | 20.39 | 20.41 |
| 70 | 19.48 | 19.09 | 15.98 | 16.02 |
| 75 | 15.33 | 14.96 | 11.78 | 11.84 |
| 80 | 11.52 | 11.16 | 7.96 | 8.01 |
| 85 | 8.20 | 7.90 | 4.70 | 4.72 |
| 90 | 5.59 | 5.40 | 2.17 | 2.17 |

表2 茨城県の65歳障害調整健康余命 (DALE)

(単位 年)

| | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 男性 | 17.36 | 17.34 | 17.33 | 17.30 | 17.28 |
| 女性 | 20.60 | 20.56 | 20.51 | 20.46 | 20.41 |

表 3 平成 26 年 全国と茨城県の加重障害保有割合（WDP）

（千人あたり）

| | 男性 | |
|---------|--------|--------|
| | 全国 | 茨城 |
| 65～69 歳 | 14.41 | 12.29 |
| 70～74 | 27.53 | 23.14 |
| 75～79 | 52.10 | 43.64 |
| 80～84 | 97.12 | 81.29 |
| 85～89 | 202.48 | 182.66 |
| 90～94 | 298.46 | 265.69 |

| | 女性 | |
|---------|--------|--------|
| | 全国 | 茨城 |
| 65～69 歳 | 11.27 | 9.97 |
| 70～74 | 25.87 | 21.25 |
| 75～79 | 60.99 | 52.76 |
| 80～84 | 133.16 | 111.42 |
| 85～89 | 259.77 | 233.90 |
| 90～94 | 418.99 | 409.24 |

表 4 茨城県の 65～69 歳年齢調整加重障害保有割合（年齢調整 WDP）

（千人あたり）

| | 平成 22 年 | 平成 23 年 | 平成 24 年 | 平成 25 年 | 平成 26 年 |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 男性 | 40.28 | 41.50 | 42.12 | 42.49 | 42.76 |
| 女性 | 49.01 | 49.55 | 50.27 | 50.76 | 50.88 |

XII. 引用文献

- 栗盛須雅子, 福田吉治, 八幡裕一郎: 介護保険統計を用いた高齢者健康指標の提案と指標の関連要因. 老年社会科学, 30(3): 383-392, 2008.
- 栗盛須雅子, 福田吉治: 障害調整健康余命 (DALE) と障害調整生存年 (DALY): 基礎概念とわが国における活用. 老年医学, 46(1): 39-44, 2008.
- 栗盛須雅子, 福田吉治: 平成 20 年度茨城県健康寿命 (余命) に関する調査研究報告書. 茨城県, 茨城県立健康プラザ, 2009.
- 栗盛須雅子, 福田吉治: 障害調整健康余命 (DALE) 算出のための効用値の測定と評価指標としての DALE (平成 19 年度～平成 20 年度科学研究費補助金 (基盤研究 (C)) 研究成果報告書). 2009.
- 栗盛須雅子, 福田吉治: DALE・WDP の基礎知識. 保健師ジャーナル, 65 (2): 122-128, 2009.
- 栗盛須雅子, 福田吉治, 大高恵美子, 澤田宜行, 他: 茨城県全市町村の加重障害保有割合 (WDP) と障害調整健康余命 (DALE) の経年的算出と地域間比較. 厚生指標, 57 (9): 32～39, 2010.
- 栗盛須雅子, 福田吉治, 星旦二, 大田仁史: 介護保険制度改正に伴う要介護度別の効用値の測定, および加重障害保有割合 (WDP) と障害調整健康余命 (DALE) の算出. 保健医療科学, 59 (2): 152-158, 2010.
- 栗盛須雅子, 福田吉治, 星旦二, 大田仁史: 茨城県 5 市町における障害者の割合の経年変化による介護予防事業のアウトカム評価の試み. 社会医学研究, 28 (1) 35～42, 2011.
- 栗盛須雅子, 福田吉治, 星旦二, 大田仁史: 「質」を加味した高齢者健康指標の考え方と現状. 保健医療社会学論集, 22 (1): 13-25, 2011.
- 栗盛須雅子, 福田吉治: 平成 23 年度茨城県健康寿命 (余命) に関する調査研究報告書. 茨城県, 財団法人茨城県総合健診協会, 茨城県立健康プラザ, 2012.
- 栗盛須雅子, 福田吉治, 澤田宜行, 山田大輔, 他: 茨城県市町村の健康余命 (寿命) と健康格差の関連要因. 厚生指標, 60 (3): 1-8, 2013.
- 栗盛須雅子, 星旦二, 福田吉治: 健康寿命 (余命) と障害をもつ人の割合算出プログラム, 介護予防事業評価プログラム (全国版) 指針と活用方法. 茨城県, (公財) 茨城県総合健診協会, 茨城県立健康プラザ, 2014.
- 厚生労働省: 厚生労働省統計表データベースシステム. 認定者数, 要介護状態区分・性・年齢階級別・都道府県別 (閲覧 第 4 表 平成 18 年 4 月審査分).

2006.

Sullivan DF: A single index of mortality and morbidity. HSMHA Health Reports, 86(4): 347-354, 1971.

島根県における健康寿命（平均自立期間）の地域格差に関する研究：平成13年度地域保健推進特別事業。島根県保健環境科学研究所，2004。

地理情報分析支援システム MANDARA. <http://ktgis.net/mandara/> (2009)。

長谷川敏彦：健康日本21計画の評価等に資する早世及び健康寿命の指標の算定に関する研究。平成12年度厚生科学研究費補助金（健康科学総合研究事業）研究報告書。2001。

Mathers CD, Sadana R, Salomon JA, et al: Healthy life expectancy in 191 countries, 1999. Lancet, 357(9269): 1685-1691, 2001.

Murray CJ, Lopez AD: Regional patterns of disability-free life expectancy and disability-adjusted life expectancy: Global Burden of Disease Study. Lancet, 349(9062): 1347-1452, 1997.

World Health Organization (WHO): World health report 2000. WHO, 2000.

XIII. 使用データ

本研究に用いたデータは、全国と 47 都道府県、茨城県 44 市町村の平成 22 年、23 年、24 年、25 年、26 年の各 10 月の性、年齢階級別・介護度別の認定者数、性・年齢階級別の人口、平成 22 年生命表です。

算出はすべて「健康寿命（余命）と障害をもつ人の割合算出プログラム」を使用しました。

《使用データ収集方法》

①全国と 47 都道府県

- ・介護保険の認定者数は、厚生労働省のホームページからダウンロードした
- ・人口は、65 歳～79 歳までを住民基本台帳から、80 歳～94 歳までは住民基本台帳の 80 歳以上と国勢調査の年齢階層別の人口比率を使用し、5 歳階級別に算出した
- ・都道府県生命表は、政府統計の総合窓口、e-Stat からダウンロードした

②茨城県 44 市町村

- ・介護保険の認定者数は、茨城県保健福祉部長寿福祉課、および茨城県国民健康保険団体連合会の協力を得て、同連合会から提供を受けた
- ・人口は、茨城県企画統計課のホームページからダウンロードした
- ・市町村生命表は、政府統計の総合窓口、e-Stat からダウンロードした

XIV. 全国と茨城県のプログラムによる 算出結果

1. 全国

平成 22～26 年 障害調整健康余命 (DALE)

平成 22～26 年 加重障害保有割合 (WDP)

平成 22～26 年 障害調整健康余命 (DALE) と障害の期間

2. 茨城県







平成 22～26 年 障害調整健康余命 (DALE)

平成 22～26 年 加重障害保有割合 (WDP)

平成 22～26 年 障害調整健康余命 (DALE) と障害の期間

全 国

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 65歳 | 17.32 | 17.31 | 17.29 | 17.28 | 17.25 |
| 70 | 13.50 | 13.49 | 13.48 | 13.46 | 13.43 |
| 75 | 9.96 | 9.95 | 9.93 | 9.92 | 9.89 |
| 80 | 6.90 | 6.88 | 6.85 | 6.84 | 6.80 |
| 85 | 4.39 | 4.36 | 4.32 | 4.29 | 4.23 |
| 90 | 2.32 | 2.33 | 2.33 | 2.31 | 2.25 |

全 国

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 65歳 | 20.50 | 20.48 | 20.45 | 20.43 | 20.39 |
| 70 | 16.09 | 16.07 | 16.05 | 16.02 | 15.98 |
| 75 | 11.90 | 11.88 | 11.85 | 11.83 | 11.78 |
| 80 | 8.10 | 8.07 | 8.04 | 8.01 | 7.96 |
| 85 | 4.87 | 4.84 | 4.80 | 4.76 | 4.70 |
| 90 | 2.35 | 2.31 | 2.27 | 2.24 | 2.17 |

全 国

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 13.57 | 13.91 | 14.53 | 14.45 | 14.41 |
| 70～74 | 27.15 | 27.14 | 26.59 | 27.22 | 27.53 |
| 75～79 | 53.21 | 52.58 | 52.51 | 52.24 | 52.10 |
| 80～84 | 99.56 | 98.76 | 98.69 | 97.64 | 97.12 |
| 85～89 | 172.17 | 180.80 | 189.44 | 196.12 | 202.48 |
| 90～94 | 275.11 | 272.36 | 273.90 | 278.91 | 298.46 |

全国

女性 加重障害保有割合 (WDP)





(千人あたり)

| | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 10.95 | 11.17 | 11.50 | 11.36 | 11.27 |
| 70～74 | 25.99 | 25.74 | 25.18 | 25.76 | 25.87 |
| 75～79 | 62.36 | 61.89 | 61.56 | 61.37 | 60.99 |
| 80～84 | 135.00 | 134.17 | 134.35 | 133.73 | 133.16 |
| 85～89 | 246.64 | 249.66 | 252.79 | 254.87 | 259.77 |
| 90～94 | 372.84 | 381.28 | 392.79 | 402.16 | 418.99 |

都道府県名：全国

2014 年度

<男女 障害調整健康余命（DALE）と障害をもつ期間>









| 男 | 健康余命 | 障害をもつ期間 | 平均余命 |
|-----|-------|---------|-------|
| 65 | 17.25 | 1.53 | 18.78 |
| 70 | 13.43 | 1.57 | 15.00 |
| 75 | 9.89 | 1.61 | 11.50 |
| 80 | 6.80 | 1.67 | 8.47 |
| 85 | 4.23 | 1.81 | 6.04 |
| 90歳 | 2.25 | 1.95 | 4.20 |

| 女 | 健康余命 | 障害をもつ期間 | 平均余命 |
|-----|-------|---------|-------|
| 65 | 20.39 | 3.45 | 23.84 |
| 70 | 15.98 | 3.50 | 19.48 |
| 75 | 11.78 | 3.55 | 15.33 |
| 80 | 7.96 | 3.56 | 11.52 |
| 85 | 4.70 | 3.50 | 8.20 |
| 90歳 | 2.17 | 3.42 | 5.59 |

茨城県

男性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 65歳 | 17.36 | 17.34 | 17.33 | 17.30 | 17.28 |
| 70 | 13.53 | 13.51 | 13.49 | 13.46 | 13.45 |
| 75 | 10.00 | 9.98 | 9.96 | 9.93 | 9.91 |
| 80 | 7.00 | 6.98 | 6.96 | 6.91 | 6.89 |
| 85 | 4.46 | 4.43 | 4.39 | 4.32 | 4.29 |
| 90 | 2.40 | 2.43 | 2.44 | 2.36 | 2.31 |

茨城県

女性 障害調整健康余命 (DALE)









(単位 年)

| | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 65歳 | 20.60 | 20.56 | 20.51 | 20.46 | 20.41 |
| 70 | 16.21 | 16.16 | 16.12 | 16.07 | 16.02 |
| 75 | 12.04 | 11.98 | 11.94 | 11.90 | 11.84 |
| 80 | 8.22 | 8.17 | 8.12 | 8.07 | 8.01 |
| 85 | 4.97 | 4.91 | 4.84 | 4.79 | 4.72 |
| 90 | 2.44 | 2.39 | 2.32 | 2.26 | 2.17 |

茨城県

男性 加重障害保有割合 (WDP)









(千人あたり)

| | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 11.03 | 11.25 | 11.73 | 11.66 | 12.29 |
| 70～74 | 22.96 | 23.41 | 22.25 | 23.31 | 23.14 |
| 75～79 | 44.14 | 43.98 | 44.90 | 43.62 | 43.64 |
| 80～84 | 84.43 | 84.95 | 83.28 | 81.98 | 81.29 |
| 85～89 | 148.40 | 162.03 | 172.83 | 180.07 | 182.66 |
| 90～94 | 237.20 | 226.87 | 224.73 | 250.12 | 265.69 |

茨城県

女性 加重障害保有割合 (WDP)





(千人あたり)

| | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 65～69歳 | 8.79 | 8.78 | 9.93 | 9.87 | 9.97 |
| 70～74 | 22.19 | 20.89 | 20.99 | 22.43 | 21.25 |
| 75～79 | 49.85 | 52.13 | 52.06 | 51.77 | 52.76 |
| 80～84 | 112.63 | 111.62 | 111.85 | 112.60 | 111.42 |
| 85～89 | 216.25 | 223.89 | 228.00 | 229.15 | 233.90 |
| 90～94 | 336.46 | 349.94 | 367.90 | 385.96 | 409.24 |

都道府県名：茨城県

2014 年度

<男女 障害調整健康余命 (DALE) と障害をもつ期間>



| 男 | 健康余命 | 障害をもつ期間 | 平均余命 |
|-----|-------|---------|-------|
| 65 | 17.28 | 1.30 | 18.58 |
| 70 | 13.45 | 1.32 | 14.77 |
| 75 | 9.91 | 1.37 | 11.28 |
| 80 | 6.89 | 1.45 | 8.34 |
| 85 | 4.29 | 1.58 | 5.87 |
| 90歳 | 2.31 | 1.73 | 4.04 |

| 女 | 健康余命 | 障害をもつ期間 | 平均余命 |
|-----|-------|---------|-------|
| 65 | 20.41 | 3.03 | 23.44 |
| 70 | 16.02 | 3.07 | 19.09 |
| 75 | 11.84 | 3.12 | 14.96 |
| 80 | 8.01 | 3.15 | 11.16 |
| 85 | 4.72 | 3.18 | 7.90 |
| 90歳 | 2.17 | 3.23 | 5.40 |

XV. 結果の分布図


1. 47 都道府県

| | | | | | |
|------|----------|----|------------------------|-----------------|----|
| 図 1 | 平成22～26年 | 男性 | 65歳 | 障害調整健康余命 (DALE) | 48 |
| 図 2 | 平成22～26年 | 女性 | 65歳 | 障害調整健康余命 (DALE) | 49 |
| 図 3 | 平成22～26年 | 男性 | 75歳 | 障害調整健康余命 (DALE) | 50 |
| 図 4 | 平成22～26年 | 女性 | 75歳 | 障害調整健康余命 (DALE) | 51 |
| 図 5 | 平成22～26年 | 男性 | 85歳 | 障害調整健康余命 (DALE) | 52 |
| 図 6 | 平成22～26年 | 女性 | 85歳 | 障害調整健康余命 (DALE) | 53 |
| 図 7 | 平成22～26年 | 男性 | 年齢調整加重障害保有割合 (年齢調整WDP) | | 54 |
| 図 8 | 平成22～26年 | 女性 | 年齢調整加重障害保有割合 (年齢調整WDP) | | 55 |
| 図 9 | 平成22～26年 | 男性 | 65～69歳 | 加重障害保有割合 (WDP) | 56 |
| 図 10 | 平成22～26年 | 女性 | 65～69歳 | 加重障害保有割合 (WDP) | 57 |
| 図 11 | 平成22～26年 | 男性 | 75～79歳 | 加重障害保有割合 (WDP) | 58 |
| 図 12 | 平成22～26年 | 女性 | 75～79歳 | 加重障害保有割合 (WDP) | 59 |
| 図 13 | 平成22～26年 | 男性 | 85～89歳 | 加重障害保有割合 (WDP) | 60 |
| 図 14 | 平成22～26年 | 女性 | 85～89歳 | 加重障害保有割合 (WDP) | 61 |


2. 茨城県 44 市町村

| | | | | | |
|------|----------|----|------------------------|-----------------|----|
| 図 15 | 平成22～26年 | 男性 | 65～69歳 | 障害調整健康余命 (DALE) | 62 |
| 図 16 | 平成22～26年 | 女性 | 65～69歳 | 障害調整健康余命 (DALE) | 63 |
| 図 17 | 平成22～26年 | 男性 | 75～79歳 | 障害調整健康余命 (DALE) | 64 |
| 図 18 | 平成22～26年 | 女性 | 75～79歳 | 障害調整健康余命 (DALE) | 65 |
| 図 19 | 平成22～26年 | 男性 | 85～89歳 | 障害調整健康余命 (DALE) | 66 |
| 図 20 | 平成22～26年 | 女性 | 85～89歳 | 障害調整健康余命 (DALE) | 67 |
| 図 21 | 平成22～26年 | 男性 | 年齢調整加重障害保有割合 (年齢調整WDP) | | 68 |
| 図 22 | 平成22～26年 | 女性 | 年齢調整加重障害保有割合 (年齢調整WDP) | | 69 |
| 図 23 | 平成22～26年 | 男性 | 65～69歳 | 加重障害保有割合 (WDP) | 70 |
| 図 24 | 平成22～26年 | 女性 | 65～69歳 | 加重障害保有割合 (WDP) | 71 |
| 図 25 | 平成22～26年 | 男性 | 75～79歳 | 加重障害保有割合 (WDP) | 72 |
| 図 26 | 平成22～26年 | 女性 | 75～79歳 | 加重障害保有割合 (WDP) | 73 |
| 図 27 | 平成22～26年 | 男性 | 85～89歳 | 加重障害保有割合 (WDP) | 74 |
| 図 28 | 平成22～26年 | 女性 | 85～89歳 | 加重障害保有割合 (WDP) | 75 |


図1 平成22～26年 男性 65歳 障害調整健康余命 (DALE)




平成22年 男性 65歳 障害調整健康余命(DALE)




平成23年 男性 65歳 障害調整健康余命(DALE)



平成24年 男性 65歳 障害調整健康余命(DALE)




平成25年 男性 65歳 障害調整健康余命(DALE)




平成26年 男性 65歳 障害調整健康余命(DALE)

※色が薄い方が DALE が長い
 (健康度が高い)


図2 平成22～26年 女性 65歳 障害調整健康余命 (DALE)




平成22年 女性 65歳 障害調整健康余命(DALE)




平成23年 女性 65歳 障害調整健康余命(DALE)



平成24年 女性 65歳 障害調整健康余命(DALE)




平成25年 女性 65歳 障害調整健康余命(DALE)




平成26年 女性 65歳 障害調整健康余命(DALE)

※色が薄い方が DALE が長い
 (健康度が高い)


図3 平成22～26年 男性 75歳 障害調整健康余命 (DALE)




平成22年 男性 75歳 障害調整健康余命(DALE)




平成23年 男性 75歳 障害調整健康余命(DALE)



平成24年 男性 75歳 障害調整健康余命(DALE)




平成25年 男性 75歳 障害調整健康余命(DALE)




平成26年 男性 75歳 障害調整健康余命(DALE)

※色が薄い方が DALE が長い
(健康度が高い)


図4 平成22～26年 女性 75歳 障害調整健康余命 (DALE)




平成22年 女性 75歳 障害調整健康余命(DALE)




平成23年 女性 75歳 障害調整健康余命(DALE)



平成24年 女性 75歳 障害調整健康余命(DALE)




平成25年 女性 75歳 障害調整健康余命(DALE)




平成26年 女性 75歳 障害調整健康余命(DALE)

※色が薄い方が DALE が長い
(健康度が高い)


図5 平成22～26年 男性 85歳 障害調整健康余命 (DALE)




平成22年 男性 85歳 障害調整健康余命(DALE)




平成23年 男性 85歳 障害調整健康余命(DALE)



平成24年 男性 85歳 障害調整健康余命(DALE)




平成25年 男性 85歳 障害調整健康余命(DALE)




平成26年 男性 85歳 障害調整健康余命(DALE)

※色が薄い方が DALE が長い
(健康度が高い)


図6 平成22～26年 女性 85歳 障害調整健康余命 (DALE)




平成22年 女性 85歳 障害調整健康余命(DALE)




平成23年 女性 85歳 障害調整健康余命(DALE)



平成24年 女性 85歳 障害調整健康余命(DALE)




平成25年 女性 85歳 障害調整健康余命(DALE)




平成26年 女性 85歳 障害調整健康余命(DALE)

※色が薄い方が DALE が長い
(健康度が高い)


図7 平成22～26年 男性 年齢調整加重障害保有割合（年齢調整 WDP）




平成22年 男性 年齢調整加重障害保有割合(WDP)




平成23年 男性 年齢調整加重障害保有割合(WDP)



平成24年 男性 年齢調整加重障害保有割合(WDP)




平成25年 男性 年齢調整加重障害保有割合(WDP)




平成26年 男性 年齢調整加重障害保有割合(WDP)

※色が薄い方が WDP が低い
 (健康度が高い)


図8 平成22～26年 女性 年齢調整加重障害保有割合（年齢調整 WDP）




平成22年 女性 年齢調整加重障害保有割合(WDP)




平成23年 女性 年齢調整加重障害保有割合(WDP)



平成24年 女性 年齢調整加重障害保有割合(WDP)




平成25年 女性 年齢調整加重障害保有割合(WDP)




平成26年 女性 年齢調整加重障害保有割合(WDP)

※色が薄い方が WDP が低い
 (健康度が高い)


図9 平成22～26年 男性 65～69歳 加重障害保有割合(WDP)




平成22年 男性 65～69歳 加重障害保有割合(WDP)




平成23年 男性 65～69歳 加重障害保有割合(WDP)



平成24年 男性 65～69歳 加重障害保有割合(WDP)




平成25年 男性 65～69歳 加重障害保有割合(WDP)




平成26年 男性 65～69歳 加重障害保有割合(WDP)

※色が薄い方がWDPが低い
 (健康度が高い)


図10 平成22～26年 女性 65～69歳 加重障害保有割合(WDP)




平成22年 女性 65～69歳 加重障害保有割合(WDP)




平成23年 女性 65～69歳 加重障害保有割合(WDP)



平成24年 女性 65～69歳 加重障害保有割合(WDP)




平成25年 女性 65～69歳 加重障害保有割合(WDP)




平成26年 女性 65～69歳 加重障害保有割合(WDP)

※色が薄い方がWDPが低い
 (健康度が高い)


図 11 平成 22～26 年 男性 75～79 歳 加重障害保有割合 (WDP)




平成22年 男性 75～79歳 加重障害保有割合(WDP)




平成23年 男性 75～79歳 加重障害保有割合(WDP)



平成24年 男性 75～79歳 加重障害保有割合(WDP)




平成25年 男性 75～79歳 加重障害保有割合(WDP)




平成26年 男性 75～79歳 加重障害保有割合(WDP)

※色が薄い方が WDP が低い
 (健康度が高い)


図 12 平成 22～26 年 女性 75～79 歳 加重障害保有割合 (WDP)




平成22年 女性 75～79歳 加重障害保有割合(WDP)




平成23年 女性 75～79歳 加重障害保有割合(WDP)



平成24年 女性 75～79歳 加重障害保有割合(WDP)




平成25年 女性 75～79歳 加重障害保有割合(WDP)




平成26年 女性 75～79歳 加重障害保有割合(WDP)

※色が薄い方が WDP が低い
 (健康度が高い)


図13 平成22～26年 男性 85～89歳 加重障害保有割合(WDP)




平成22年 男性 85～89歳 加重障害保有割合(WDP)




平成23年 男性 85～89歳 加重障害保有割合(WDP)



平成24年 男性 85～89歳 加重障害保有割合(WDP)




平成25年 男性 85～89歳 加重障害保有割合(WDP)




平成26年 男性 85～89歳 加重障害保有割合(WDP)

※色が薄い方がWDPが低い
(健康度が高い)


図 14 平成 22～26 年 女性 85～89 歳 加重障害保有割合 (WDP)




平成22年 女性 85～89歳 加重障害保有割合(WDP)




平成23年 女性 85～89歳 加重障害保有割合(WDP)



平成24年 女性 85～89歳 加重障害保有割合(WDP)








平成25年 女性 85～89歳 加重障害保有割合(WDP)



平成26年 女性 85～89歳 加重障害保有割合(WDP)






※色が薄い方が WDP が低い
 (健康度が高い)

図 15 平成 22～26 年 男性 65～69 歳 障害調整健康余命 (DALE)








※色が薄い方が DALE が長い
 (健康度が高い)

図 16 平成 22～26 年 女性 65～69 歳 障害調整健康余命 (DALE)








※色が薄い方が DALE が長い
(健康度が高い)

図 17 平成 22～26 年 男性 75～79 歳 障害調整健康余命 (DALE)








※色が薄い方が DALE が長い
(健康度が高い)

図 18 平成 22～26 年 女性 75～79 歳 障害調整健康余命 (DALE)




※色が薄い方が DALE が長い
(健康度が高い)

図 19 平成 22～26 年 男性 85～89 歳 障害調整健康余命 (DALE)




※色が薄い方が DALE が長い
(健康度が高い)


図 20 平成 22～26 年 女性 85～89 歳 障害調整健康余命 (DALE)




平成22年 女性 85～89歳 障害調整健康余命(DALE)




平成23年 女性 85～89歳 障害調整健康余命(DALE)



平成24年 女性 85～89歳 障害調整健康余命(DALE)








平成25年 女性 85～89歳 障害調整健康余命(DALE)



平成26年 女性 85～89歳 障害調整健康余命(DALE)






※色が薄い方が DALE が長い
 (健康度が高い)

図 21 平成 22～26 年 男性 年齢調整加重障害保有割合（年齢調整 WDP）








※色が薄い方が WDP が低い
（健康度が高い）

図 22 平成 22～26 年 女性 年齢調整加重障害保有割合（年齢調整 WDP）








※色が薄い方が WDP が低い
（健康度が高い）

図 23 平成 22～26 年 男性 65～69 歳 加重障害保有割合 (WDP)








※色が薄い方が WDP が低い
(健康度が高い)

図 24 平成 22～26 年 女性 65～69 歳 加重障害保有割合 (WDP)








※色が薄い方が WDP が低い
(健康度が高い)

図 25 平成 22～26 年 男性 75～79 歳 加重障害保有割合 (WDP)








※色が薄い方が WDP が低い
(健康度が高い)

図 26 平成 22～26 年 女性 75～79 歳 加重障害保有割合 (WDP)








※色が薄い方が WDP が低い
(健康度が高い)

図 27 平成 22～26 年 男性 85～89 歳 加重障害保有割合 (WDP)



※色が薄い方が WDP が低い
 (健康度が高い)

図 28 平成 22～26 年 女性 85～89 歳 加重障害保有割合 (WDP)



※色が薄い方が WDP が低い
(健康度が高い)

統計表 1

男性 平成 22 年 都道府県別 年齢階級別 障害調整健康余命(DALE) (単位 年)

| | 65 歳 | | 70 歳 | | 75 歳 | | 80 歳 | | 85 歳 | | 90 歳 | |
|-----|-------|----|-------|----|-------|----|------|----|------|----|------|----|
| | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 |
| 全国 | 17.35 | | 13.52 | | 9.97 | | 6.90 | | 4.39 | | 2.33 | |
| 北海道 | 17.24 | 33 | 13.48 | 27 | 10.02 | 17 | 6.97 | 17 | 4.47 | 10 | 2.33 | 23 |
| 青森 | 16.19 | 47 | 12.55 | 47 | 9.20 | 47 | 6.38 | 47 | 4.06 | 47 | 2.25 | 41 |
| 岩手 | 17.04 | 41 | 13.30 | 42 | 9.84 | 38 | 6.78 | 39 | 4.36 | 34 | 2.37 | 14 |
| 宮城 | 17.36 | 23 | 13.51 | 26 | 9.94 | 27 | 6.86 | 30 | 4.36 | 31 | 2.30 | 27 |
| 秋田 | 16.65 | 46 | 12.89 | 46 | 9.50 | 46 | 6.53 | 46 | 4.15 | 45 | 2.21 | 44 |
| 山形 | 17.47 | 17 | 13.57 | 18 | 9.91 | 32 | 6.81 | 36 | 4.29 | 39 | 2.27 | 37 |
| 福島 | 17.11 | 39 | 13.37 | 38 | 9.87 | 35 | 6.91 | 23 | 4.42 | 20 | 2.35 | 21 |
| 茨城 | 17.36 | 22 | 13.53 | 22 | 10.00 | 21 | 7.00 | 12 | 4.46 | 12 | 2.40 | 8 |
| 栃木 | 17.08 | 40 | 13.29 | 43 | 9.76 | 42 | 6.82 | 34 | 4.44 | 18 | 2.37 | 13 |
| 群馬 | 17.38 | 21 | 13.56 | 20 | 10.01 | 19 | 7.00 | 13 | 4.44 | 19 | 2.28 | 34 |
| 埼玉 | 17.34 | 25 | 13.52 | 24 | 9.94 | 29 | 6.85 | 31 | 4.35 | 35 | 2.32 | 25 |
| 千葉 | 17.61 | 9 | 13.74 | 9 | 10.13 | 7 | 7.01 | 11 | 4.42 | 21 | 2.30 | 28 |
| 東京 | 17.30 | 29 | 13.55 | 21 | 10.07 | 16 | 6.95 | 19 | 4.37 | 30 | 2.28 | 32 |
| 神奈川 | 17.53 | 14 | 13.68 | 12 | 10.11 | 10 | 6.98 | 15 | 4.44 | 17 | 2.38 | 11 |
| 新潟 | 17.42 | 20 | 13.57 | 19 | 9.97 | 25 | 6.87 | 28 | 4.36 | 33 | 2.29 | 29 |
| 富山 | 17.36 | 24 | 13.47 | 29 | 9.92 | 30 | 6.77 | 40 | 4.27 | 41 | 2.28 | 36 |
| 石川 | 17.45 | 18 | 13.52 | 23 | 9.92 | 31 | 6.80 | 38 | 4.37 | 29 | 2.31 | 26 |
| 福井 | 17.78 | 3 | 13.81 | 5 | 10.13 | 8 | 6.95 | 20 | 4.45 | 16 | 2.36 | 16 |
| 山梨 | 17.63 | 7 | 13.79 | 6 | 10.26 | 5 | 7.19 | 3 | 4.64 | 1 | 2.46 | 1 |
| 長野 | 18.23 | 1 | 14.20 | 1 | 10.50 | 1 | 7.26 | 2 | 4.58 | 3 | 2.41 | 7 |
| 岐阜 | 17.63 | 8 | 13.68 | 13 | 10.11 | 12 | 6.98 | 16 | 4.42 | 22 | 2.27 | 39 |
| 静岡 | 17.53 | 13 | 13.69 | 10 | 10.11 | 9 | 7.03 | 7 | 4.53 | 6 | 2.45 | 4 |
| 愛知 | 17.21 | 34 | 13.37 | 39 | 9.83 | 40 | 6.77 | 41 | 4.30 | 37 | 2.23 | 43 |
| 三重 | 17.28 | 31 | 13.41 | 35 | 9.84 | 39 | 6.81 | 37 | 4.28 | 40 | 2.19 | 46 |
| 滋賀 | 17.69 | 5 | 13.68 | 11 | 9.95 | 26 | 6.88 | 26 | 4.40 | 25 | 2.36 | 17 |
| 京都 | 17.54 | 12 | 13.63 | 16 | 10.02 | 18 | 6.87 | 27 | 4.34 | 36 | 2.28 | 35 |
| 大阪 | 16.69 | 45 | 12.96 | 45 | 9.51 | 45 | 6.55 | 45 | 4.14 | 46 | 2.20 | 45 |
| 兵庫 | 17.24 | 32 | 13.39 | 37 | 9.87 | 36 | 6.82 | 35 | 4.36 | 32 | 2.29 | 30 |
| 奈良 | 17.52 | 16 | 13.58 | 17 | 9.98 | 23 | 6.90 | 25 | 4.38 | 27 | 2.32 | 24 |
| 和歌山 | 16.89 | 44 | 13.06 | 44 | 9.59 | 44 | 6.63 | 44 | 4.19 | 44 | 2.25 | 42 |
| 鳥取 | 17.03 | 43 | 13.44 | 32 | 10.08 | 15 | 7.06 | 6 | 4.57 | 4 | 2.27 | 38 |
| 島根 | 17.44 | 19 | 13.66 | 14 | 10.10 | 14 | 6.99 | 14 | 4.45 | 15 | 2.38 | 10 |
| 岡山 | 17.32 | 26 | 13.44 | 31 | 9.89 | 33 | 6.84 | 32 | 4.29 | 38 | 2.26 | 40 |
| 広島 | 17.55 | 11 | 13.65 | 15 | 10.10 | 13 | 7.02 | 9 | 4.50 | 9 | 2.39 | 9 |
| 山口 | 17.04 | 42 | 13.31 | 41 | 9.85 | 37 | 6.83 | 33 | 4.41 | 23 | 2.42 | 6 |
| 徳島 | 17.21 | 35 | 13.35 | 40 | 9.75 | 43 | 6.69 | 42 | 4.26 | 42 | 2.15 | 47 |
| 香川 | 17.59 | 10 | 13.76 | 7 | 10.11 | 11 | 7.01 | 10 | 4.50 | 8 | 2.28 | 33 |
| 愛媛 | 17.17 | 37 | 13.46 | 30 | 9.98 | 24 | 7.02 | 8 | 4.51 | 7 | 2.34 | 22 |
| 高知 | 17.18 | 36 | 13.42 | 33 | 9.94 | 28 | 6.91 | 24 | 4.38 | 28 | 2.35 | 20 |
| 福岡 | 17.16 | 38 | 13.40 | 36 | 9.87 | 34 | 6.86 | 29 | 4.41 | 24 | 2.37 | 12 |
| 佐賀 | 17.32 | 27 | 13.48 | 28 | 10.01 | 20 | 6.93 | 21 | 4.46 | 13 | 2.46 | 2 |
| 長崎 | 17.31 | 28 | 13.42 | 34 | 9.77 | 41 | 6.69 | 43 | 4.23 | 43 | 2.29 | 31 |
| 熊本 | 17.98 | 2 | 14.07 | 2 | 10.37 | 3 | 7.10 | 5 | 4.46 | 14 | 2.36 | 18 |
| 大分 | 17.67 | 6 | 13.83 | 4 | 10.26 | 4 | 7.12 | 4 | 4.56 | 5 | 2.43 | 5 |
| 宮崎 | 17.53 | 15 | 13.75 | 8 | 10.15 | 6 | 6.95 | 18 | 4.47 | 11 | 2.35 | 19 |
| 鹿児島 | 17.30 | 30 | 13.51 | 25 | 10.00 | 22 | 6.91 | 22 | 4.39 | 26 | 2.36 | 15 |
| 沖縄 | 17.69 | 4 | 13.94 | 3 | 10.43 | 2 | 7.30 | 1 | 4.61 | 2 | 2.46 | 3 |

※DALE: 値が高い方が健康度が高い

※全国の値は 47 都道府県の平均値

統計表 2

女性 平成 22 年 都道府県別 年齢階級別 障害調整健康余命(DALE) (単位 年)

| | 65 歳 | | 70 歳 | | 75 歳 | | 80 歳 | | 85 歳 | | 90 歳 | |
|-----|-------|----|-------|----|-------|----|------|----|------|----|------|----|
| | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 |
| 全国 | 20.59 | | 16.18 | | 11.98 | | 8.16 | | 4.91 | | 2.36 | |
| 北海道 | 20.56 | 26 | 16.21 | 23 | 12.05 | 18 | 8.24 | 13 | 4.97 | 16 | 2.39 | 22 |
| 青森 | 19.92 | 46 | 15.57 | 46 | 11.41 | 46 | 7.69 | 46 | 4.54 | 46 | 2.16 | 46 |
| 岩手 | 20.50 | 32 | 16.13 | 30 | 11.91 | 31 | 8.06 | 34 | 4.85 | 33 | 2.33 | 34 |
| 宮城 | 20.56 | 25 | 16.14 | 27 | 11.95 | 28 | 8.10 | 30 | 4.83 | 36 | 2.32 | 36 |
| 秋田 | 20.20 | 44 | 15.76 | 44 | 11.57 | 44 | 7.71 | 45 | 4.52 | 47 | 2.14 | 47 |
| 山形 | 20.80 | 11 | 16.35 | 11 | 12.06 | 17 | 8.15 | 26 | 4.84 | 35 | 2.29 | 38 |
| 福島 | 20.51 | 31 | 16.15 | 26 | 11.98 | 25 | 8.18 | 24 | 4.90 | 26 | 2.37 | 29 |
| 茨城 | 20.60 | 21 | 16.21 | 22 | 12.04 | 19 | 8.22 | 20 | 4.97 | 15 | 2.44 | 6 |
| 栃木 | 20.36 | 39 | 16.03 | 34 | 11.91 | 32 | 8.12 | 29 | 4.91 | 25 | 2.37 | 28 |
| 群馬 | 20.34 | 40 | 15.95 | 38 | 11.82 | 35 | 8.05 | 35 | 4.81 | 38 | 2.33 | 35 |
| 埼玉 | 20.28 | 42 | 15.85 | 42 | 11.67 | 42 | 7.91 | 42 | 4.82 | 37 | 2.36 | 31 |
| 千葉 | 20.48 | 33 | 16.05 | 33 | 11.87 | 34 | 8.09 | 32 | 4.87 | 32 | 2.37 | 27 |
| 東京 | 20.42 | 35 | 16.02 | 35 | 11.81 | 36 | 7.99 | 38 | 4.75 | 40 | 2.25 | 43 |
| 神奈川 | 20.54 | 28 | 16.11 | 31 | 11.90 | 33 | 8.09 | 33 | 4.88 | 31 | 2.34 | 32 |
| 新潟 | 20.91 | 8 | 16.45 | 10 | 12.14 | 12 | 8.23 | 19 | 4.89 | 30 | 2.27 | 40 |
| 富山 | 20.76 | 13 | 16.29 | 15 | 12.09 | 15 | 8.19 | 23 | 4.90 | 28 | 2.33 | 33 |
| 石川 | 20.74 | 14 | 16.33 | 14 | 12.15 | 11 | 8.24 | 15 | 4.95 | 20 | 2.41 | 16 |
| 福井 | 20.99 | 6 | 16.56 | 7 | 12.27 | 8 | 8.32 | 10 | 4.96 | 17 | 2.43 | 7 |
| 山梨 | 21.09 | 4 | 16.69 | 2 | 12.43 | 2 | 8.53 | 2 | 5.17 | 1 | 2.49 | 2 |
| 長野 | 21.15 | 1 | 16.65 | 4 | 12.37 | 5 | 8.45 | 6 | 5.07 | 7 | 2.43 | 9 |
| 岐阜 | 20.60 | 22 | 16.22 | 20 | 12.04 | 20 | 8.20 | 22 | 4.95 | 18 | 2.42 | 14 |
| 静岡 | 20.73 | 15 | 16.35 | 12 | 12.16 | 10 | 8.31 | 11 | 5.05 | 9 | 2.41 | 15 |
| 愛知 | 20.38 | 37 | 15.97 | 37 | 11.78 | 37 | 8.02 | 37 | 4.85 | 34 | 2.36 | 30 |
| 三重 | 20.39 | 36 | 15.93 | 39 | 11.71 | 41 | 7.91 | 41 | 4.76 | 39 | 2.26 | 41 |
| 滋賀 | 20.68 | 16 | 16.24 | 18 | 12.00 | 23 | 8.24 | 16 | 4.98 | 14 | 2.43 | 8 |
| 京都 | 20.36 | 38 | 15.93 | 40 | 11.72 | 40 | 7.92 | 40 | 4.72 | 43 | 2.26 | 42 |
| 大阪 | 19.77 | 47 | 15.39 | 47 | 11.26 | 47 | 7.60 | 47 | 4.56 | 45 | 2.22 | 45 |
| 兵庫 | 20.24 | 43 | 15.82 | 43 | 11.66 | 43 | 7.90 | 43 | 4.75 | 41 | 2.29 | 37 |
| 奈良 | 20.53 | 29 | 16.13 | 29 | 11.92 | 29 | 8.12 | 28 | 4.95 | 21 | 2.41 | 18 |
| 和歌山 | 20.04 | 45 | 15.68 | 45 | 11.49 | 45 | 7.76 | 44 | 4.68 | 44 | 2.27 | 39 |
| 鳥取 | 21.04 | 5 | 16.64 | 5 | 12.41 | 4 | 8.51 | 3 | 5.10 | 5 | 2.40 | 19 |
| 島根 | 21.13 | 2 | 16.72 | 1 | 12.48 | 1 | 8.56 | 1 | 5.13 | 4 | 2.42 | 11 |
| 岡山 | 20.46 | 34 | 15.99 | 36 | 11.77 | 38 | 7.98 | 39 | 4.73 | 42 | 2.23 | 44 |
| 広島 | 20.68 | 17 | 16.24 | 17 | 12.02 | 22 | 8.23 | 17 | 5.00 | 13 | 2.39 | 24 |
| 山口 | 20.59 | 23 | 16.19 | 24 | 12.00 | 24 | 8.23 | 18 | 5.01 | 12 | 2.43 | 10 |
| 徳島 | 20.29 | 41 | 15.92 | 41 | 11.74 | 39 | 8.04 | 36 | 4.90 | 27 | 2.39 | 23 |
| 香川 | 20.58 | 24 | 16.21 | 21 | 12.03 | 21 | 8.24 | 14 | 4.94 | 22 | 2.42 | 12 |
| 愛媛 | 20.51 | 30 | 16.09 | 32 | 11.92 | 30 | 8.12 | 27 | 4.93 | 23 | 2.38 | 25 |
| 高知 | 20.65 | 18 | 16.28 | 16 | 12.12 | 13 | 8.33 | 9 | 5.05 | 8 | 2.37 | 26 |
| 福岡 | 20.54 | 27 | 16.13 | 28 | 11.96 | 26 | 8.16 | 25 | 4.93 | 24 | 2.39 | 21 |
| 佐賀 | 20.89 | 9 | 16.47 | 9 | 12.26 | 9 | 8.41 | 8 | 5.05 | 10 | 2.47 | 3 |
| 長崎 | 20.61 | 20 | 16.17 | 25 | 11.96 | 27 | 8.10 | 31 | 4.89 | 29 | 2.39 | 20 |
| 熊本 | 21.10 | 3 | 16.67 | 3 | 12.43 | 3 | 8.48 | 5 | 5.13 | 3 | 2.45 | 4 |
| 大分 | 20.79 | 12 | 16.34 | 13 | 12.10 | 14 | 8.21 | 21 | 4.95 | 19 | 2.41 | 17 |
| 宮崎 | 20.88 | 10 | 16.51 | 8 | 12.34 | 7 | 8.44 | 7 | 5.15 | 2 | 2.49 | 1 |
| 鹿児島 | 20.61 | 19 | 16.22 | 19 | 12.07 | 16 | 8.29 | 12 | 5.04 | 11 | 2.44 | 5 |
| 沖縄 | 20.91 | 7 | 16.58 | 6 | 12.36 | 6 | 8.48 | 4 | 5.09 | 6 | 2.42 | 13 |

※DALE: 値が高い方が健康度が高い

※全国の値は 47 都道府県の平均値

統計表 3

男性 平成 23 年 都道府県別 年齢階級別 障害調整健康余命(DALE) (単位 年)

| | 65 歳 | | 70 歳 | | 75 歳 | | 80 歳 | | 85 歳 | | 90 歳 | |
|-----|-------|----|-------|----|-------|----|------|----|------|----|------|----|
| | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 |
| 全国 | 17.34 | | 13.51 | | 9.96 | | 6.88 | | 4.37 | | 2.34 | |
| 北海道 | 17.24 | 32 | 13.49 | 27 | 10.03 | 17 | 6.97 | 15 | 4.47 | 8 | 2.36 | 23 |
| 青森 | 16.20 | 47 | 12.58 | 47 | 9.22 | 47 | 6.39 | 47 | 4.07 | 47 | 2.30 | 36 |
| 岩手 | 17.01 | 42 | 13.26 | 43 | 9.80 | 40 | 6.74 | 41 | 4.27 | 41 | 2.32 | 29 |
| 宮城 | 17.37 | 23 | 13.53 | 21 | 9.96 | 27 | 6.86 | 27 | 4.34 | 30 | 2.32 | 31 |
| 秋田 | 16.65 | 46 | 12.89 | 46 | 9.52 | 45 | 6.57 | 44 | 4.16 | 44 | 2.26 | 42 |
| 山形 | 17.50 | 17 | 13.59 | 18 | 9.93 | 32 | 6.83 | 34 | 4.29 | 37 | 2.31 | 33 |
| 福島 | 17.10 | 39 | 13.37 | 39 | 9.87 | 34 | 6.90 | 23 | 4.38 | 22 | 2.35 | 25 |
| 茨城 | 17.34 | 25 | 13.51 | 25 | 9.98 | 23 | 6.98 | 12 | 4.43 | 15 | 2.43 | 6 |
| 栃木 | 17.07 | 40 | 13.27 | 42 | 9.76 | 41 | 6.81 | 36 | 4.45 | 12 | 2.43 | 5 |
| 群馬 | 17.38 | 22 | 13.56 | 19 | 10.01 | 19 | 6.99 | 11 | 4.42 | 16 | 2.32 | 30 |
| 埼玉 | 17.34 | 26 | 13.52 | 24 | 9.95 | 29 | 6.86 | 29 | 4.36 | 24 | 2.38 | 13 |
| 千葉 | 17.61 | 8 | 13.74 | 8 | 10.14 | 6 | 7.01 | 8 | 4.42 | 18 | 2.31 | 34 |
| 東京 | 17.28 | 29 | 13.52 | 22 | 10.04 | 16 | 6.92 | 20 | 4.32 | 32 | 2.27 | 40 |
| 神奈川 | 17.52 | 15 | 13.68 | 11 | 10.10 | 9 | 6.97 | 14 | 4.41 | 19 | 2.39 | 12 |
| 新潟 | 17.40 | 21 | 13.55 | 20 | 9.95 | 28 | 6.84 | 32 | 4.31 | 35 | 2.27 | 41 |
| 富山 | 17.40 | 20 | 13.52 | 23 | 9.98 | 24 | 6.83 | 33 | 4.35 | 26 | 2.34 | 26 |
| 石川 | 17.43 | 19 | 13.50 | 26 | 9.89 | 33 | 6.76 | 40 | 4.35 | 28 | 2.25 | 43 |
| 福井 | 17.70 | 5 | 13.74 | 9 | 10.04 | 15 | 6.85 | 30 | 4.27 | 40 | 2.34 | 27 |
| 山梨 | 17.62 | 7 | 13.78 | 4 | 10.25 | 4 | 7.19 | 3 | 4.66 | 2 | 2.50 | 2 |
| 長野 | 18.22 | 1 | 14.20 | 1 | 10.49 | 1 | 7.25 | 2 | 4.54 | 3 | 2.38 | 15 |
| 岐阜 | 17.60 | 9 | 13.65 | 14 | 10.07 | 13 | 6.93 | 19 | 4.35 | 29 | 2.27 | 39 |
| 静岡 | 17.51 | 16 | 13.67 | 12 | 10.09 | 10 | 7.00 | 10 | 4.48 | 6 | 2.39 | 10 |
| 愛知 | 17.23 | 33 | 13.38 | 36 | 9.85 | 36 | 6.78 | 37 | 4.31 | 33 | 2.28 | 38 |
| 三重 | 17.26 | 31 | 13.39 | 34 | 9.81 | 39 | 6.77 | 39 | 4.23 | 42 | 2.24 | 45 |
| 滋賀 | 17.71 | 3 | 13.71 | 10 | 9.97 | 26 | 6.89 | 24 | 4.42 | 17 | 2.48 | 4 |
| 京都 | 17.54 | 11 | 13.63 | 16 | 10.02 | 18 | 6.86 | 28 | 4.31 | 34 | 2.36 | 22 |
| 大阪 | 16.67 | 45 | 12.94 | 45 | 9.49 | 46 | 6.52 | 46 | 4.11 | 45 | 2.21 | 46 |
| 兵庫 | 17.21 | 36 | 13.36 | 40 | 9.84 | 37 | 6.78 | 38 | 4.28 | 38 | 2.25 | 44 |
| 奈良 | 17.53 | 13 | 13.59 | 17 | 9.99 | 21 | 6.92 | 21 | 4.35 | 27 | 2.37 | 18 |
| 和歌山 | 16.84 | 44 | 13.00 | 44 | 9.53 | 44 | 6.55 | 45 | 4.09 | 46 | 2.09 | 47 |
| 鳥取 | 17.01 | 43 | 13.43 | 32 | 10.06 | 14 | 7.03 | 6 | 4.51 | 5 | 2.30 | 37 |
| 島根 | 17.43 | 18 | 13.66 | 13 | 10.07 | 12 | 6.95 | 17 | 4.41 | 20 | 2.39 | 11 |
| 岡山 | 17.37 | 24 | 13.48 | 29 | 9.94 | 31 | 6.87 | 26 | 4.30 | 36 | 2.32 | 32 |
| 広島 | 17.54 | 12 | 13.64 | 15 | 10.09 | 11 | 7.00 | 9 | 4.47 | 9 | 2.37 | 16 |
| 山口 | 17.03 | 41 | 13.31 | 41 | 9.83 | 38 | 6.81 | 35 | 4.36 | 25 | 2.42 | 7 |
| 徳島 | 17.22 | 34 | 13.37 | 38 | 9.75 | 42 | 6.70 | 42 | 4.28 | 39 | 2.30 | 35 |
| 香川 | 17.58 | 10 | 13.76 | 6 | 10.13 | 8 | 7.02 | 7 | 4.54 | 4 | 2.41 | 8 |
| 愛媛 | 17.14 | 38 | 13.42 | 33 | 9.95 | 30 | 6.97 | 13 | 4.45 | 11 | 2.36 | 20 |
| 高知 | 17.22 | 35 | 13.46 | 30 | 10.00 | 20 | 6.94 | 18 | 4.40 | 21 | 2.38 | 14 |
| 福岡 | 17.14 | 37 | 13.38 | 37 | 9.85 | 35 | 6.84 | 31 | 4.36 | 23 | 2.37 | 17 |
| 佐賀 | 17.30 | 27 | 13.45 | 31 | 9.98 | 22 | 6.90 | 22 | 4.43 | 13 | 2.49 | 3 |
| 長崎 | 17.27 | 30 | 13.39 | 35 | 9.75 | 43 | 6.66 | 43 | 4.18 | 43 | 2.33 | 28 |
| 熊本 | 17.95 | 2 | 14.04 | 2 | 10.35 | 3 | 7.07 | 4 | 4.43 | 14 | 2.37 | 19 |
| 大分 | 17.62 | 6 | 13.78 | 5 | 10.21 | 5 | 7.06 | 5 | 4.48 | 7 | 2.36 | 21 |
| 宮崎 | 17.53 | 14 | 13.75 | 7 | 10.13 | 7 | 6.95 | 16 | 4.45 | 10 | 2.40 | 9 |
| 鹿児島 | 17.28 | 28 | 13.49 | 28 | 9.98 | 25 | 6.88 | 25 | 4.33 | 31 | 2.35 | 24 |
| 沖縄 | 17.70 | 4 | 13.97 | 3 | 10.48 | 2 | 7.37 | 1 | 4.70 | 1 | 2.52 | 1 |

※DALE: 値が高い方が健康度が高い

※全国の値は 47 都道府県の平均値

統計表 4

女性 平成 23 年 都道府県別 年齢階級別 障害調整健康余命(DALE) (単位 年)

| | 65 歳 | | 70 歳 | | 75 歳 | | 80 歳 | | 85 歳 | | 90 歳 | |
|-----|-------|----|-------|----|-------|----|------|----|------|----|------|----|
| | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 |
| 全国 | 20.57 | | 16.16 | | 11.96 | | 8.13 | | 4.87 | | 2.33 | |
| 北海道 | 20.55 | 25 | 16.20 | 19 | 12.04 | 17 | 8.23 | 12 | 4.95 | 15 | 2.36 | 19 |
| 青森 | 19.91 | 46 | 15.56 | 46 | 11.42 | 46 | 7.68 | 46 | 4.52 | 46 | 2.11 | 46 |
| 岩手 | 20.49 | 31 | 16.13 | 26 | 11.91 | 29 | 8.07 | 32 | 4.85 | 28 | 2.33 | 29 |
| 宮城 | 20.53 | 27 | 16.11 | 30 | 11.92 | 28 | 8.07 | 31 | 4.79 | 38 | 2.28 | 37 |
| 秋田 | 20.19 | 44 | 15.76 | 44 | 11.56 | 44 | 7.70 | 45 | 4.49 | 47 | 2.10 | 47 |
| 山形 | 20.80 | 11 | 16.36 | 12 | 12.06 | 15 | 8.16 | 23 | 4.82 | 35 | 2.26 | 39 |
| 福島 | 20.48 | 32 | 16.12 | 27 | 11.95 | 26 | 8.14 | 25 | 4.85 | 29 | 2.32 | 32 |
| 茨城 | 20.56 | 23 | 16.16 | 23 | 11.98 | 22 | 8.17 | 21 | 4.91 | 19 | 2.39 | 8 |
| 栃木 | 20.35 | 37 | 16.03 | 35 | 11.90 | 30 | 8.10 | 28 | 4.87 | 24 | 2.36 | 21 |
| 群馬 | 20.33 | 39 | 15.94 | 38 | 11.80 | 36 | 8.03 | 36 | 4.76 | 39 | 2.31 | 33 |
| 埼玉 | 20.26 | 41 | 15.84 | 42 | 11.66 | 41 | 7.89 | 40 | 4.79 | 37 | 2.33 | 30 |
| 千葉 | 20.46 | 34 | 16.03 | 34 | 11.85 | 35 | 8.07 | 33 | 4.83 | 31 | 2.33 | 27 |
| 東京 | 20.40 | 35 | 16.00 | 36 | 11.80 | 37 | 7.97 | 38 | 4.72 | 40 | 2.21 | 42 |
| 神奈川 | 20.52 | 29 | 16.10 | 32 | 11.89 | 34 | 8.06 | 34 | 4.85 | 27 | 2.33 | 31 |
| 新潟 | 20.89 | 7 | 16.43 | 10 | 12.12 | 12 | 8.19 | 17 | 4.84 | 30 | 2.22 | 41 |
| 富山 | 20.72 | 15 | 16.25 | 16 | 12.05 | 16 | 8.14 | 26 | 4.86 | 26 | 2.31 | 35 |
| 石川 | 20.72 | 14 | 16.31 | 14 | 12.11 | 13 | 8.22 | 15 | 4.92 | 17 | 2.37 | 15 |
| 福井 | 20.92 | 6 | 16.49 | 7 | 12.21 | 9 | 8.26 | 11 | 4.89 | 22 | 2.37 | 17 |
| 山梨 | 21.05 | 4 | 16.66 | 2 | 12.41 | 2 | 8.51 | 2 | 5.13 | 1 | 2.42 | 4 |
| 長野 | 21.12 | 1 | 16.62 | 4 | 12.33 | 5 | 8.41 | 6 | 5.01 | 10 | 2.36 | 20 |
| 岐阜 | 20.56 | 21 | 16.19 | 20 | 12.01 | 19 | 8.17 | 22 | 4.91 | 18 | 2.35 | 22 |
| 静岡 | 20.76 | 12 | 16.38 | 11 | 12.18 | 10 | 8.34 | 10 | 5.02 | 8 | 2.40 | 6 |
| 愛知 | 20.38 | 36 | 15.97 | 37 | 11.77 | 38 | 8.01 | 37 | 4.83 | 32 | 2.34 | 25 |
| 三重 | 20.33 | 38 | 15.87 | 40 | 11.65 | 42 | 7.84 | 43 | 4.68 | 43 | 2.21 | 45 |
| 滋賀 | 20.66 | 17 | 16.22 | 17 | 11.98 | 23 | 8.19 | 18 | 4.92 | 16 | 2.37 | 16 |
| 京都 | 20.32 | 40 | 15.89 | 39 | 11.67 | 39 | 7.87 | 41 | 4.67 | 44 | 2.21 | 43 |
| 大阪 | 19.74 | 47 | 15.36 | 47 | 11.22 | 47 | 7.56 | 47 | 4.53 | 45 | 2.21 | 44 |
| 兵庫 | 20.22 | 43 | 15.80 | 43 | 11.63 | 43 | 7.87 | 42 | 4.71 | 41 | 2.25 | 40 |
| 奈良 | 20.56 | 22 | 16.15 | 24 | 11.95 | 25 | 8.15 | 24 | 4.96 | 13 | 2.43 | 2 |
| 和歌山 | 20.05 | 45 | 15.69 | 45 | 11.49 | 45 | 7.77 | 44 | 4.69 | 42 | 2.26 | 38 |
| 鳥取 | 20.97 | 5 | 16.58 | 5 | 12.36 | 4 | 8.46 | 3 | 5.02 | 7 | 2.37 | 18 |
| 島根 | 21.10 | 2 | 16.68 | 1 | 12.43 | 1 | 8.51 | 1 | 5.07 | 3 | 2.38 | 12 |
| 岡山 | 20.59 | 19 | 16.12 | 28 | 11.89 | 31 | 8.09 | 29 | 4.82 | 34 | 2.30 | 36 |
| 広島 | 20.66 | 18 | 16.22 | 18 | 12.00 | 20 | 8.21 | 16 | 4.96 | 12 | 2.35 | 24 |
| 山口 | 20.53 | 26 | 16.15 | 25 | 11.95 | 24 | 8.18 | 19 | 4.96 | 14 | 2.38 | 11 |
| 徳島 | 20.22 | 42 | 15.85 | 41 | 11.67 | 40 | 7.96 | 39 | 4.83 | 33 | 2.38 | 14 |
| 香川 | 20.52 | 28 | 16.16 | 22 | 12.00 | 21 | 8.22 | 14 | 4.90 | 21 | 2.38 | 13 |
| 愛媛 | 20.48 | 33 | 16.06 | 33 | 11.89 | 33 | 8.08 | 30 | 4.87 | 25 | 2.33 | 26 |
| 高知 | 20.68 | 16 | 16.32 | 13 | 12.16 | 11 | 8.36 | 9 | 5.08 | 2 | 2.40 | 7 |
| 福岡 | 20.52 | 30 | 16.11 | 31 | 11.93 | 27 | 8.13 | 27 | 4.88 | 23 | 2.35 | 23 |
| 佐賀 | 20.85 | 9 | 16.45 | 9 | 12.25 | 8 | 8.39 | 7 | 5.01 | 9 | 2.45 | 1 |
| 長崎 | 20.55 | 24 | 16.11 | 29 | 11.89 | 32 | 8.03 | 35 | 4.81 | 36 | 2.31 | 34 |
| 熊本 | 21.05 | 3 | 16.62 | 3 | 12.37 | 3 | 8.42 | 5 | 5.06 | 5 | 2.40 | 5 |
| 大分 | 20.76 | 13 | 16.31 | 15 | 12.07 | 14 | 8.18 | 20 | 4.90 | 20 | 2.39 | 10 |
| 宮崎 | 20.82 | 10 | 16.45 | 8 | 12.28 | 7 | 8.37 | 8 | 5.06 | 4 | 2.42 | 3 |
| 鹿児島 | 20.57 | 20 | 16.18 | 21 | 12.02 | 18 | 8.22 | 13 | 4.97 | 11 | 2.39 | 9 |
| 沖縄 | 20.86 | 8 | 16.53 | 6 | 12.30 | 6 | 8.43 | 4 | 5.03 | 6 | 2.33 | 28 |

※DALE: 値が高い方が健康度が高い

※全国の値は 47 都道府県の平均値

統計表 5

男性 平成 24 年 都道府県別 年齢階級別 障害調整健康余命(DALE) (単位 年)

| | 65 歳 | | 70 歳 | | 75 歳 | | 80 歳 | | 85 歳 | | 90 歳 | |
|-----|-------|----|-------|----|-------|----|------|----|------|----|------|----|
| | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 |
| 全国 | 17.32 | | 13.49 | | 9.94 | | 6.86 | | 4.33 | | 2.33 | |
| 北海道 | 17.22 | 33 | 13.47 | 26 | 10.01 | 17 | 6.94 | 16 | 4.43 | 10 | 2.34 | 20 |
| 青森 | 16.19 | 47 | 12.56 | 47 | 9.19 | 47 | 6.36 | 47 | 4.03 | 47 | 2.26 | 40 |
| 岩手 | 16.99 | 43 | 13.26 | 42 | 9.79 | 40 | 6.73 | 40 | 4.24 | 39 | 2.32 | 28 |
| 宮城 | 17.33 | 23 | 13.48 | 25 | 9.91 | 29 | 6.81 | 32 | 4.28 | 33 | 2.25 | 42 |
| 秋田 | 16.67 | 45 | 12.90 | 46 | 9.52 | 44 | 6.55 | 44 | 4.09 | 44 | 2.20 | 46 |
| 山形 | 17.45 | 17 | 13.56 | 17 | 9.91 | 31 | 6.80 | 33 | 4.22 | 41 | 2.30 | 31 |
| 福島 | 17.04 | 39 | 13.31 | 40 | 9.80 | 38 | 6.83 | 27 | 4.32 | 26 | 2.29 | 35 |
| 茨城 | 17.33 | 24 | 13.49 | 23 | 9.96 | 22 | 6.96 | 13 | 4.39 | 16 | 2.44 | 4 |
| 栃木 | 17.02 | 41 | 13.22 | 43 | 9.70 | 43 | 6.76 | 37 | 4.37 | 20 | 2.33 | 26 |
| 群馬 | 17.34 | 22 | 13.52 | 20 | 9.96 | 21 | 6.94 | 17 | 4.37 | 19 | 2.35 | 17 |
| 埼玉 | 17.33 | 25 | 13.51 | 21 | 9.93 | 27 | 6.84 | 25 | 4.34 | 21 | 2.40 | 6 |
| 千葉 | 17.59 | 8 | 13.73 | 8 | 10.12 | 6 | 6.98 | 9 | 4.39 | 15 | 2.34 | 21 |
| 東京 | 17.26 | 29 | 13.51 | 22 | 10.02 | 16 | 6.89 | 20 | 4.30 | 29 | 2.26 | 39 |
| 神奈川 | 17.50 | 14 | 13.66 | 14 | 10.08 | 11 | 6.94 | 15 | 4.38 | 17 | 2.38 | 7 |
| 新潟 | 17.40 | 19 | 13.54 | 18 | 9.95 | 23 | 6.83 | 28 | 4.29 | 30 | 2.28 | 37 |
| 富山 | 17.32 | 26 | 13.45 | 29 | 9.89 | 32 | 6.75 | 39 | 4.23 | 40 | 2.31 | 30 |
| 石川 | 17.39 | 20 | 13.47 | 27 | 9.84 | 33 | 6.71 | 41 | 4.28 | 34 | 2.24 | 44 |
| 福井 | 17.73 | 3 | 13.76 | 5 | 10.07 | 13 | 6.88 | 22 | 4.33 | 24 | 2.43 | 5 |
| 山梨 | 17.58 | 9 | 13.75 | 6 | 10.22 | 4 | 7.13 | 3 | 4.56 | 2 | 2.48 | 2 |
| 長野 | 18.21 | 1 | 14.19 | 1 | 10.48 | 1 | 7.23 | 2 | 4.51 | 3 | 2.37 | 12 |
| 岐阜 | 17.61 | 7 | 13.68 | 12 | 10.10 | 10 | 6.96 | 12 | 4.39 | 14 | 2.37 | 13 |
| 静岡 | 17.51 | 12 | 13.68 | 11 | 10.10 | 9 | 7.00 | 7 | 4.48 | 5 | 2.46 | 3 |
| 愛知 | 17.21 | 34 | 13.37 | 38 | 9.82 | 36 | 6.75 | 38 | 4.27 | 36 | 2.30 | 34 |
| 三重 | 17.26 | 27 | 13.40 | 33 | 9.80 | 39 | 6.77 | 36 | 4.20 | 42 | 2.28 | 38 |
| 滋賀 | 17.71 | 4 | 13.71 | 10 | 9.97 | 20 | 6.89 | 21 | 4.41 | 12 | 2.52 | 1 |
| 京都 | 17.51 | 13 | 13.60 | 16 | 9.98 | 18 | 6.82 | 31 | 4.27 | 35 | 2.36 | 15 |
| 大阪 | 16.65 | 46 | 12.92 | 45 | 9.47 | 46 | 6.50 | 46 | 4.08 | 45 | 2.21 | 45 |
| 兵庫 | 17.20 | 36 | 13.35 | 39 | 9.83 | 35 | 6.77 | 35 | 4.26 | 38 | 2.25 | 43 |
| 奈良 | 17.48 | 16 | 13.54 | 19 | 9.94 | 25 | 6.85 | 24 | 4.28 | 32 | 2.30 | 33 |
| 和歌山 | 16.81 | 44 | 12.98 | 44 | 9.52 | 45 | 6.53 | 45 | 4.07 | 46 | 2.14 | 47 |
| 鳥取 | 17.00 | 42 | 13.42 | 31 | 10.04 | 15 | 7.01 | 6 | 4.48 | 4 | 2.33 | 22 |
| 島根 | 17.43 | 18 | 13.66 | 13 | 10.08 | 12 | 6.97 | 11 | 4.43 | 9 | 2.38 | 10 |
| 岡山 | 17.37 | 21 | 13.49 | 24 | 9.94 | 24 | 6.88 | 23 | 4.30 | 28 | 2.32 | 29 |
| 広島 | 17.53 | 11 | 13.63 | 15 | 10.07 | 14 | 6.98 | 10 | 4.44 | 8 | 2.33 | 23 |
| 山口 | 17.03 | 40 | 13.30 | 41 | 9.81 | 37 | 6.79 | 34 | 4.31 | 27 | 2.35 | 18 |
| 徳島 | 17.24 | 31 | 13.39 | 34 | 9.76 | 41 | 6.70 | 42 | 4.26 | 37 | 2.29 | 36 |
| 香川 | 17.56 | 10 | 13.74 | 7 | 10.10 | 8 | 7.00 | 8 | 4.47 | 6 | 2.36 | 16 |
| 愛媛 | 17.12 | 38 | 13.40 | 32 | 9.94 | 26 | 6.95 | 14 | 4.40 | 13 | 2.26 | 41 |
| 高知 | 17.20 | 35 | 13.44 | 30 | 9.98 | 19 | 6.90 | 19 | 4.33 | 22 | 2.38 | 9 |
| 福岡 | 17.13 | 37 | 13.37 | 37 | 9.84 | 34 | 6.82 | 30 | 4.33 | 23 | 2.34 | 19 |
| 佐賀 | 17.23 | 32 | 13.39 | 35 | 9.91 | 30 | 6.83 | 29 | 4.32 | 25 | 2.32 | 27 |
| 長崎 | 17.26 | 28 | 13.38 | 36 | 9.75 | 42 | 6.64 | 43 | 4.14 | 43 | 2.33 | 24 |
| 熊本 | 17.92 | 2 | 14.01 | 2 | 10.32 | 3 | 7.04 | 5 | 4.38 | 18 | 2.33 | 25 |
| 大分 | 17.65 | 6 | 13.80 | 4 | 10.22 | 5 | 7.06 | 4 | 4.46 | 7 | 2.36 | 14 |
| 宮崎 | 17.50 | 15 | 13.72 | 9 | 10.11 | 7 | 6.93 | 18 | 4.41 | 11 | 2.37 | 11 |
| 鹿児島 | 17.25 | 30 | 13.46 | 28 | 9.93 | 28 | 6.83 | 26 | 4.28 | 31 | 2.30 | 32 |
| 沖縄 | 17.66 | 5 | 13.93 | 3 | 10.43 | 2 | 7.31 | 1 | 4.63 | 1 | 2.38 | 8 |

※DALE: 値が高い方が健康度が高い

※全国の値は 47 都道府県の平均値

統計表 6

女性 平成 24 年 都道府県別 年齢階級別 障害調整健康余命(DALE) (単位 年)

| | 65 歳 | | 70 歳 | | 75 歳 | | 80 歳 | | 85 歳 | | 90 歳 | |
|-----|-------|----|-------|----|-------|----|------|----|------|----|------|----|
| | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 |
| 全国 | 20.54 | | 16.13 | | 11.93 | | 8.09 | | 4.82 | | 2.28 | |
| 北海道 | 20.52 | 24 | 16.17 | 19 | 12.00 | 16 | 8.19 | 13 | 4.91 | 15 | 2.31 | 22 |
| 青森 | 19.90 | 46 | 15.55 | 46 | 11.39 | 46 | 7.66 | 46 | 4.48 | 46 | 2.08 | 46 |
| 岩手 | 20.42 | 33 | 16.06 | 30 | 11.84 | 31 | 7.99 | 36 | 4.77 | 34 | 2.26 | 33 |
| 宮城 | 20.46 | 30 | 16.03 | 31 | 11.84 | 32 | 8.00 | 35 | 4.70 | 39 | 2.22 | 37 |
| 秋田 | 20.16 | 44 | 15.73 | 44 | 11.54 | 44 | 7.67 | 45 | 4.43 | 47 | 2.06 | 47 |
| 山形 | 20.75 | 12 | 16.30 | 13 | 12.00 | 17 | 8.08 | 26 | 4.74 | 36 | 2.20 | 39 |
| 福島 | 20.38 | 34 | 16.02 | 32 | 11.84 | 33 | 8.03 | 30 | 4.72 | 38 | 2.21 | 38 |
| 茨城 | 20.51 | 26 | 16.12 | 24 | 11.94 | 24 | 8.12 | 23 | 4.84 | 22 | 2.32 | 15 |
| 栃木 | 20.31 | 39 | 15.99 | 35 | 11.87 | 30 | 8.07 | 27 | 4.82 | 25 | 2.29 | 30 |
| 群馬 | 20.31 | 38 | 15.93 | 38 | 11.79 | 36 | 8.00 | 33 | 4.73 | 37 | 2.27 | 32 |
| 埼玉 | 20.25 | 41 | 15.83 | 42 | 11.64 | 42 | 7.87 | 40 | 4.77 | 33 | 2.30 | 28 |
| 千葉 | 20.43 | 32 | 16.00 | 34 | 11.82 | 35 | 8.03 | 31 | 4.79 | 29 | 2.31 | 24 |
| 東京 | 20.37 | 35 | 15.97 | 36 | 11.76 | 37 | 7.93 | 39 | 4.68 | 41 | 2.17 | 43 |
| 神奈川 | 20.51 | 25 | 16.09 | 28 | 11.87 | 28 | 8.04 | 29 | 4.84 | 23 | 2.31 | 20 |
| 新潟 | 20.85 | 8 | 16.40 | 10 | 12.08 | 12 | 8.15 | 20 | 4.78 | 30 | 2.15 | 45 |
| 富山 | 20.70 | 15 | 16.23 | 16 | 12.03 | 15 | 8.12 | 22 | 4.81 | 27 | 2.31 | 18 |
| 石川 | 20.70 | 14 | 16.29 | 14 | 12.10 | 11 | 8.19 | 14 | 4.89 | 17 | 2.32 | 17 |
| 福井 | 20.93 | 6 | 16.52 | 7 | 12.23 | 8 | 8.26 | 9 | 4.88 | 18 | 2.37 | 4 |
| 山梨 | 21.01 | 4 | 16.61 | 2 | 12.35 | 2 | 8.44 | 3 | 5.04 | 2 | 2.32 | 12 |
| 長野 | 21.11 | 1 | 16.61 | 3 | 12.32 | 5 | 8.38 | 6 | 4.96 | 8 | 2.31 | 19 |
| 岐阜 | 20.54 | 22 | 16.16 | 21 | 11.98 | 20 | 8.12 | 21 | 4.86 | 20 | 2.32 | 16 |
| 静岡 | 20.70 | 13 | 16.32 | 11 | 12.11 | 10 | 8.26 | 10 | 4.98 | 7 | 2.36 | 7 |
| 愛知 | 20.35 | 36 | 15.94 | 37 | 11.74 | 38 | 7.97 | 37 | 4.79 | 28 | 2.30 | 25 |
| 三重 | 20.33 | 37 | 15.87 | 39 | 11.64 | 41 | 7.84 | 43 | 4.66 | 42 | 2.19 | 40 |
| 滋賀 | 20.67 | 16 | 16.23 | 15 | 11.99 | 18 | 8.20 | 12 | 4.92 | 12 | 2.36 | 6 |
| 京都 | 20.29 | 40 | 15.86 | 41 | 11.64 | 40 | 7.84 | 42 | 4.63 | 43 | 2.16 | 44 |
| 大阪 | 19.72 | 47 | 15.35 | 47 | 11.21 | 47 | 7.54 | 47 | 4.51 | 45 | 2.18 | 41 |
| 兵庫 | 20.21 | 43 | 15.79 | 43 | 11.61 | 43 | 7.84 | 41 | 4.69 | 40 | 2.22 | 36 |
| 奈良 | 20.49 | 28 | 16.09 | 27 | 11.88 | 27 | 8.07 | 28 | 4.86 | 19 | 2.35 | 10 |
| 和歌山 | 19.97 | 45 | 15.62 | 45 | 11.41 | 45 | 7.69 | 44 | 4.60 | 44 | 2.18 | 42 |
| 鳥取 | 20.95 | 5 | 16.54 | 6 | 12.31 | 6 | 8.41 | 4 | 4.96 | 10 | 2.28 | 31 |
| 島根 | 21.05 | 2 | 16.64 | 1 | 12.40 | 1 | 8.48 | 1 | 5.00 | 5 | 2.31 | 23 |
| 岡山 | 20.60 | 18 | 16.13 | 23 | 11.90 | 26 | 8.09 | 25 | 4.82 | 24 | 2.29 | 29 |
| 広島 | 20.63 | 17 | 16.19 | 18 | 11.96 | 22 | 8.17 | 17 | 4.91 | 14 | 2.30 | 26 |
| 山口 | 20.55 | 20 | 16.16 | 20 | 11.97 | 21 | 8.18 | 16 | 4.95 | 11 | 2.36 | 8 |
| 徳島 | 20.23 | 42 | 15.86 | 40 | 11.67 | 39 | 7.95 | 38 | 4.77 | 32 | 2.35 | 11 |
| 香川 | 20.47 | 29 | 16.11 | 25 | 11.94 | 23 | 8.16 | 19 | 4.81 | 26 | 2.32 | 14 |
| 愛媛 | 20.44 | 31 | 16.01 | 33 | 11.83 | 34 | 8.02 | 32 | 4.78 | 31 | 2.25 | 35 |
| 高知 | 20.57 | 19 | 16.21 | 17 | 12.07 | 14 | 8.25 | 11 | 4.96 | 9 | 2.30 | 27 |
| 福岡 | 20.49 | 27 | 16.08 | 29 | 11.91 | 25 | 8.10 | 24 | 4.85 | 21 | 2.31 | 21 |
| 佐賀 | 20.85 | 9 | 16.43 | 8 | 12.23 | 9 | 8.36 | 7 | 4.99 | 6 | 2.41 | 1 |
| 長崎 | 20.54 | 23 | 16.09 | 26 | 11.87 | 29 | 8.00 | 34 | 4.77 | 35 | 2.26 | 34 |
| 熊本 | 21.02 | 3 | 16.59 | 4 | 12.34 | 4 | 8.39 | 5 | 5.02 | 4 | 2.37 | 5 |
| 大分 | 20.75 | 11 | 16.31 | 12 | 12.07 | 13 | 8.17 | 18 | 4.89 | 16 | 2.38 | 2 |
| 宮崎 | 20.78 | 10 | 16.41 | 9 | 12.24 | 7 | 8.35 | 8 | 5.03 | 3 | 2.38 | 3 |
| 鹿児島 | 20.55 | 21 | 16.15 | 22 | 11.99 | 19 | 8.19 | 15 | 4.92 | 13 | 2.32 | 13 |
| 沖縄 | 20.88 | 7 | 16.56 | 5 | 12.34 | 3 | 8.48 | 2 | 5.09 | 1 | 2.36 | 9 |

※DALE: 値が高い方が健康度が高い

※全国のは 47 都道府県の平均値

統計表 7

男性 平成 25 年 都道府県別 年齢階級別 障害調整健康余命(DALE) (単位 年)

| | 65 歳 | | 70 歳 | | 75 歳 | | 80 歳 | | 85 歳 | | 90 歳 | |
|-----|-------|----|-------|----|-------|----|------|----|------|----|------|----|
| | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 |
| 全国 | 17.31 | | 13.48 | | 9.93 | | 6.84 | | 4.30 | | 2.31 | |
| 北海道 | 17.21 | 33 | 13.46 | 28 | 10.00 | 17 | 6.94 | 15 | 4.40 | 8 | 2.32 | 22 |
| 青森 | 16.19 | 47 | 12.56 | 47 | 9.19 | 47 | 6.35 | 47 | 3.97 | 47 | 2.14 | 46 |
| 岩手 | 16.98 | 42 | 13.24 | 41 | 9.77 | 40 | 6.71 | 42 | 4.21 | 38 | 2.36 | 11 |
| 宮城 | 17.31 | 25 | 13.46 | 26 | 9.89 | 32 | 6.78 | 32 | 4.23 | 35 | 2.25 | 40 |
| 秋田 | 16.67 | 45 | 12.89 | 46 | 9.51 | 45 | 6.52 | 45 | 4.06 | 45 | 2.16 | 45 |
| 山形 | 17.48 | 14 | 13.57 | 16 | 9.92 | 27 | 6.81 | 28 | 4.22 | 37 | 2.30 | 26 |
| 福島 | 16.95 | 43 | 13.21 | 43 | 9.71 | 42 | 6.71 | 41 | 4.14 | 42 | 2.13 | 47 |
| 茨城 | 17.30 | 26 | 13.46 | 25 | 9.93 | 25 | 6.91 | 17 | 4.32 | 20 | 2.36 | 9 |
| 栃木 | 17.03 | 40 | 13.23 | 42 | 9.70 | 43 | 6.74 | 36 | 4.32 | 21 | 2.31 | 24 |
| 群馬 | 17.34 | 22 | 13.51 | 20 | 9.96 | 18 | 6.93 | 16 | 4.34 | 16 | 2.33 | 18 |
| 埼玉 | 17.31 | 24 | 13.49 | 22 | 9.92 | 26 | 6.82 | 27 | 4.31 | 23 | 2.37 | 6 |
| 千葉 | 17.57 | 9 | 13.70 | 8 | 10.09 | 8 | 6.95 | 8 | 4.35 | 14 | 2.32 | 21 |
| 東京 | 17.24 | 31 | 13.48 | 23 | 10.00 | 16 | 6.88 | 19 | 4.27 | 27 | 2.28 | 31 |
| 神奈川 | 17.47 | 16 | 13.63 | 14 | 10.05 | 13 | 6.91 | 18 | 4.34 | 17 | 2.36 | 10 |
| 新潟 | 17.39 | 20 | 13.54 | 18 | 9.95 | 19 | 6.82 | 26 | 4.26 | 29 | 2.26 | 38 |
| 富山 | 17.34 | 21 | 13.45 | 29 | 9.90 | 30 | 6.75 | 35 | 4.24 | 34 | 2.28 | 33 |
| 石川 | 17.43 | 19 | 13.50 | 21 | 9.88 | 33 | 6.75 | 34 | 4.33 | 19 | 2.34 | 14 |
| 福井 | 17.74 | 3 | 13.77 | 5 | 10.07 | 11 | 6.87 | 20 | 4.26 | 28 | 2.37 | 8 |
| 山梨 | 17.60 | 8 | 13.76 | 6 | 10.23 | 5 | 7.15 | 3 | 4.57 | 2 | 2.51 | 2 |
| 長野 | 18.21 | 1 | 14.19 | 1 | 10.48 | 1 | 7.22 | 2 | 4.49 | 3 | 2.34 | 15 |
| 岐阜 | 17.62 | 7 | 13.67 | 12 | 10.09 | 9 | 6.94 | 14 | 4.33 | 18 | 2.32 | 20 |
| 静岡 | 17.53 | 11 | 13.69 | 10 | 10.10 | 7 | 7.00 | 6 | 4.45 | 6 | 2.45 | 3 |
| 愛知 | 17.19 | 34 | 13.35 | 38 | 9.80 | 36 | 6.73 | 38 | 4.23 | 36 | 2.28 | 34 |
| 三重 | 17.26 | 30 | 13.39 | 35 | 9.79 | 38 | 6.74 | 37 | 4.15 | 41 | 2.24 | 41 |
| 滋賀 | 17.68 | 4 | 13.68 | 11 | 9.93 | 24 | 6.85 | 22 | 4.35 | 15 | 2.53 | 1 |
| 京都 | 17.47 | 15 | 13.56 | 17 | 9.94 | 21 | 6.77 | 33 | 4.20 | 40 | 2.32 | 19 |
| 大阪 | 16.62 | 46 | 12.90 | 45 | 9.45 | 46 | 6.47 | 46 | 4.04 | 46 | 2.18 | 44 |
| 兵庫 | 17.17 | 36 | 13.33 | 39 | 9.80 | 37 | 6.73 | 39 | 4.20 | 39 | 2.22 | 43 |
| 奈良 | 17.46 | 17 | 13.52 | 19 | 9.91 | 28 | 6.81 | 30 | 4.24 | 31 | 2.23 | 42 |
| 和歌山 | 16.84 | 44 | 13.00 | 44 | 9.53 | 44 | 6.57 | 44 | 4.08 | 44 | 2.26 | 37 |
| 鳥取 | 17.01 | 41 | 13.42 | 30 | 10.04 | 15 | 7.00 | 7 | 4.48 | 5 | 2.31 | 25 |
| 島根 | 17.44 | 18 | 13.66 | 13 | 10.08 | 10 | 6.94 | 13 | 4.39 | 10 | 2.36 | 12 |
| 岡山 | 17.33 | 23 | 13.46 | 27 | 9.91 | 29 | 6.84 | 23 | 4.24 | 33 | 2.30 | 27 |
| 広島 | 17.51 | 13 | 13.61 | 15 | 10.05 | 14 | 6.94 | 11 | 4.39 | 9 | 2.29 | 29 |
| 山口 | 17.03 | 39 | 13.31 | 40 | 9.83 | 35 | 6.80 | 31 | 4.30 | 25 | 2.35 | 13 |
| 徳島 | 17.27 | 27 | 13.41 | 33 | 9.79 | 39 | 6.71 | 40 | 4.24 | 32 | 2.27 | 35 |
| 香川 | 17.54 | 10 | 13.70 | 9 | 10.06 | 12 | 6.94 | 12 | 4.38 | 12 | 2.28 | 32 |
| 愛媛 | 17.13 | 37 | 13.41 | 31 | 9.94 | 23 | 6.94 | 10 | 4.37 | 13 | 2.30 | 28 |
| 高知 | 17.18 | 35 | 13.41 | 32 | 9.94 | 22 | 6.86 | 21 | 4.29 | 26 | 2.27 | 36 |
| 福岡 | 17.13 | 38 | 13.37 | 37 | 9.84 | 34 | 6.82 | 25 | 4.31 | 22 | 2.34 | 17 |
| 佐賀 | 17.23 | 32 | 13.37 | 36 | 9.90 | 31 | 6.81 | 29 | 4.31 | 24 | 2.31 | 23 |
| 長崎 | 17.27 | 28 | 13.39 | 34 | 9.75 | 41 | 6.63 | 43 | 4.12 | 43 | 2.29 | 30 |
| 熊本 | 17.94 | 2 | 14.03 | 2 | 10.34 | 3 | 7.07 | 5 | 4.38 | 11 | 2.34 | 16 |
| 大分 | 17.68 | 5 | 13.84 | 4 | 10.25 | 4 | 7.08 | 4 | 4.48 | 4 | 2.37 | 7 |
| 宮崎 | 17.52 | 12 | 13.74 | 7 | 10.14 | 6 | 6.94 | 9 | 4.43 | 7 | 2.41 | 4 |
| 鹿児島 | 17.27 | 29 | 13.48 | 24 | 9.94 | 20 | 6.84 | 24 | 4.26 | 30 | 2.26 | 39 |
| 沖縄 | 17.66 | 6 | 13.93 | 3 | 10.42 | 2 | 7.28 | 1 | 4.60 | 1 | 2.39 | 5 |

※DALE: 値が高い方が健康度が高い

※全国の値は 47 都道府県の平均値

統計表 8

女性 平成 25 年 都道府県別 年齢階級別 障害調整健康余命(DALE) (単位 年)

| | 65 歳 | | 70 歳 | | 75 歳 | | 80 歳 | | 85 歳 | | 90 歳 | |
|-----|-------|----|-------|----|-------|----|------|----|------|----|------|----|
| | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 |
| 全国 | 20.51 | | 16.10 | | 11.90 | | 8.06 | | 4.78 | | 2.24 | |
| 北海道 | 20.51 | 22 | 16.16 | 18 | 12.00 | 16 | 8.20 | 11 | 4.89 | 12 | 2.30 | 10 |
| 青森 | 19.90 | 46 | 15.55 | 46 | 11.39 | 46 | 7.67 | 46 | 4.45 | 46 | 2.09 | 45 |
| 岩手 | 20.40 | 32 | 16.04 | 29 | 11.81 | 31 | 7.97 | 33 | 4.73 | 34 | 2.22 | 33 |
| 宮城 | 20.43 | 30 | 16.00 | 31 | 11.81 | 32 | 7.96 | 34 | 4.65 | 40 | 2.17 | 37 |
| 秋田 | 20.18 | 44 | 15.75 | 44 | 11.55 | 44 | 7.68 | 44 | 4.41 | 47 | 2.07 | 46 |
| 山形 | 20.72 | 13 | 16.28 | 13 | 11.98 | 17 | 8.05 | 26 | 4.66 | 37 | 2.11 | 44 |
| 福島 | 20.23 | 42 | 15.86 | 39 | 11.68 | 39 | 7.85 | 40 | 4.51 | 44 | 2.01 | 47 |
| 茨城 | 20.46 | 27 | 16.07 | 25 | 11.90 | 23 | 8.07 | 24 | 4.79 | 23 | 2.26 | 28 |
| 栃木 | 20.27 | 37 | 15.94 | 35 | 11.82 | 30 | 8.02 | 27 | 4.76 | 29 | 2.23 | 31 |
| 群馬 | 20.26 | 40 | 15.87 | 38 | 11.72 | 37 | 7.94 | 37 | 4.65 | 38 | 2.19 | 35 |
| 埼玉 | 20.23 | 41 | 15.81 | 42 | 11.63 | 40 | 7.85 | 39 | 4.75 | 31 | 2.27 | 23 |
| 千葉 | 20.40 | 33 | 15.97 | 33 | 11.78 | 34 | 7.99 | 30 | 4.76 | 30 | 2.28 | 15 |
| 東京 | 20.35 | 34 | 15.95 | 34 | 11.75 | 35 | 7.91 | 38 | 4.66 | 36 | 2.16 | 39 |
| 神奈川 | 20.49 | 25 | 16.06 | 28 | 11.85 | 28 | 8.02 | 28 | 4.81 | 20 | 2.30 | 9 |
| 新潟 | 20.84 | 8 | 16.38 | 9 | 12.06 | 13 | 8.12 | 18 | 4.75 | 32 | 2.12 | 43 |
| 富山 | 20.70 | 14 | 16.22 | 16 | 12.02 | 15 | 8.11 | 19 | 4.81 | 22 | 2.28 | 18 |
| 石川 | 20.64 | 15 | 16.24 | 14 | 12.05 | 14 | 8.14 | 17 | 4.82 | 18 | 2.32 | 3 |
| 福井 | 20.86 | 7 | 16.44 | 7 | 12.15 | 9 | 8.18 | 12 | 4.81 | 21 | 2.29 | 12 |
| 山梨 | 20.98 | 3 | 16.58 | 3 | 12.32 | 3 | 8.40 | 4 | 4.98 | 4 | 2.29 | 11 |
| 長野 | 21.10 | 1 | 16.60 | 2 | 12.31 | 5 | 8.38 | 5 | 4.95 | 9 | 2.28 | 20 |
| 岐阜 | 20.53 | 20 | 16.15 | 19 | 11.97 | 18 | 8.11 | 20 | 4.85 | 16 | 2.28 | 16 |
| 静岡 | 20.73 | 12 | 16.35 | 11 | 12.15 | 10 | 8.29 | 8 | 4.99 | 2 | 2.35 | 1 |
| 愛知 | 20.34 | 35 | 15.93 | 36 | 11.73 | 36 | 7.96 | 36 | 4.78 | 24 | 2.28 | 17 |
| 三重 | 20.30 | 36 | 15.84 | 40 | 11.60 | 42 | 7.79 | 43 | 4.60 | 41 | 2.12 | 42 |
| 滋賀 | 20.58 | 18 | 16.14 | 20 | 11.89 | 24 | 8.10 | 22 | 4.83 | 17 | 2.27 | 22 |
| 京都 | 20.26 | 38 | 15.83 | 41 | 11.61 | 41 | 7.80 | 42 | 4.59 | 42 | 2.13 | 41 |
| 大阪 | 19.69 | 47 | 15.32 | 47 | 11.18 | 47 | 7.51 | 47 | 4.49 | 45 | 2.17 | 38 |
| 兵庫 | 20.19 | 43 | 15.76 | 43 | 11.59 | 43 | 7.82 | 41 | 4.65 | 39 | 2.18 | 36 |
| 奈良 | 20.40 | 31 | 16.00 | 32 | 11.80 | 33 | 7.99 | 31 | 4.77 | 26 | 2.29 | 13 |
| 和歌山 | 19.97 | 45 | 15.61 | 45 | 11.40 | 45 | 7.67 | 45 | 4.57 | 43 | 2.15 | 40 |
| 鳥取 | 20.96 | 4 | 16.55 | 4 | 12.33 | 2 | 8.42 | 3 | 4.95 | 8 | 2.27 | 24 |
| 島根 | 21.05 | 2 | 16.64 | 1 | 12.40 | 1 | 8.47 | 1 | 4.99 | 3 | 2.28 | 21 |
| 岡山 | 20.56 | 19 | 16.09 | 23 | 11.86 | 26 | 8.06 | 25 | 4.77 | 25 | 2.23 | 32 |
| 広島 | 20.61 | 16 | 16.17 | 17 | 11.95 | 19 | 8.14 | 14 | 4.88 | 13 | 2.26 | 26 |
| 山口 | 20.52 | 21 | 16.12 | 21 | 11.93 | 21 | 8.14 | 16 | 4.90 | 11 | 2.30 | 8 |
| 徳島 | 20.26 | 39 | 15.89 | 37 | 11.69 | 38 | 7.96 | 35 | 4.77 | 28 | 2.32 | 4 |
| 香川 | 20.45 | 28 | 16.08 | 24 | 11.90 | 22 | 8.11 | 21 | 4.75 | 33 | 2.24 | 29 |
| 愛媛 | 20.44 | 29 | 16.01 | 30 | 11.83 | 29 | 8.02 | 29 | 4.77 | 27 | 2.24 | 30 |
| 高知 | 20.60 | 17 | 16.23 | 15 | 12.09 | 11 | 8.28 | 10 | 4.96 | 7 | 2.28 | 19 |
| 福岡 | 20.48 | 26 | 16.07 | 27 | 11.89 | 25 | 8.07 | 23 | 4.82 | 19 | 2.26 | 27 |
| 佐賀 | 20.79 | 9 | 16.36 | 10 | 12.15 | 8 | 8.29 | 9 | 4.91 | 10 | 2.29 | 14 |
| 長崎 | 20.51 | 23 | 16.07 | 26 | 11.85 | 27 | 7.98 | 32 | 4.72 | 35 | 2.20 | 34 |
| 熊本 | 20.96 | 5 | 16.54 | 6 | 12.29 | 6 | 8.34 | 6 | 4.97 | 6 | 2.31 | 7 |
| 大分 | 20.76 | 10 | 16.31 | 12 | 12.07 | 12 | 8.16 | 13 | 4.86 | 15 | 2.32 | 5 |
| 宮崎 | 20.76 | 11 | 16.39 | 8 | 12.22 | 7 | 8.31 | 7 | 4.98 | 5 | 2.31 | 6 |
| 鹿児島 | 20.51 | 24 | 16.11 | 22 | 11.94 | 20 | 8.14 | 15 | 4.86 | 14 | 2.27 | 25 |
| 沖縄 | 20.87 | 6 | 16.54 | 5 | 12.31 | 4 | 8.45 | 2 | 5.06 | 1 | 2.33 | 2 |

※DALE: 値が高い方が健康度が高い

※全国のは 47 都道府県の平均値

統計表 9

男性 平成 26 年 都道府県別 年齢階級別 障害調整健康余命(DALE) (単位 年)

| | 65 歳 | | 70 歳 | | 75 歳 | | 80 歳 | | 85 歳 | | 90 歳 | |
|-----|-------|----|-------|----|-------|----|------|----|------|----|------|----|
| | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 |
| 全国 | 17.29 | | 13.46 | | 9.90 | | 6.81 | | 4.24 | | 2.25 | |
| 北海道 | 17.19 | 34 | 13.43 | 28 | 9.97 | 16 | 6.90 | 14 | 4.36 | 10 | 2.27 | 19 |
| 青森 | 16.20 | 47 | 12.57 | 47 | 9.20 | 47 | 6.34 | 47 | 3.95 | 47 | 2.12 | 44 |
| 岩手 | 16.94 | 43 | 13.19 | 42 | 9.72 | 42 | 6.64 | 42 | 4.10 | 42 | 2.16 | 39 |
| 宮城 | 17.30 | 23 | 13.45 | 23 | 9.88 | 30 | 6.77 | 30 | 4.19 | 31 | 2.18 | 38 |
| 秋田 | 16.64 | 45 | 12.88 | 45 | 9.49 | 44 | 6.50 | 44 | 4.01 | 44 | 2.09 | 46 |
| 山形 | 17.46 | 14 | 13.55 | 16 | 9.89 | 27 | 6.78 | 27 | 4.17 | 34 | 2.24 | 25 |
| 福島 | 17.03 | 39 | 13.29 | 40 | 9.78 | 36 | 6.81 | 22 | 4.27 | 21 | 2.25 | 22 |
| 茨城 | 17.28 | 26 | 13.45 | 25 | 9.91 | 20 | 6.89 | 15 | 4.29 | 18 | 2.31 | 11 |
| 栃木 | 16.99 | 41 | 13.19 | 43 | 9.66 | 43 | 6.69 | 40 | 4.25 | 25 | 2.25 | 23 |
| 群馬 | 17.32 | 21 | 13.49 | 18 | 9.94 | 19 | 6.90 | 12 | 4.29 | 17 | 2.30 | 12 |
| 埼玉 | 17.29 | 24 | 13.47 | 21 | 9.89 | 26 | 6.79 | 26 | 4.27 | 20 | 2.35 | 7 |
| 千葉 | 17.53 | 9 | 13.66 | 9 | 10.05 | 9 | 6.91 | 11 | 4.30 | 15 | 2.29 | 14 |
| 東京 | 17.21 | 32 | 13.45 | 22 | 9.96 | 17 | 6.83 | 21 | 4.21 | 29 | 2.21 | 34 |
| 神奈川 | 17.45 | 15 | 13.61 | 14 | 10.03 | 15 | 6.88 | 18 | 4.30 | 16 | 2.32 | 10 |
| 新潟 | 17.35 | 20 | 13.49 | 19 | 9.90 | 25 | 6.75 | 31 | 4.17 | 33 | 2.23 | 28 |
| 富山 | 17.29 | 25 | 13.41 | 30 | 9.86 | 31 | 6.70 | 37 | 4.15 | 38 | 2.24 | 24 |
| 石川 | 17.42 | 17 | 13.49 | 20 | 9.85 | 32 | 6.72 | 34 | 4.25 | 22 | 2.24 | 26 |
| 福井 | 17.70 | 3 | 13.73 | 6 | 10.06 | 8 | 6.86 | 20 | 4.25 | 24 | 2.38 | 5 |
| 山梨 | 17.58 | 7 | 13.73 | 5 | 10.21 | 5 | 7.11 | 3 | 4.52 | 2 | 2.47 | 1 |
| 長野 | 18.15 | 1 | 14.13 | 1 | 10.41 | 1 | 7.14 | 2 | 4.39 | 6 | 2.22 | 33 |
| 岐阜 | 17.58 | 8 | 13.63 | 12 | 10.04 | 12 | 6.89 | 16 | 4.25 | 23 | 2.23 | 30 |
| 静岡 | 17.49 | 13 | 13.65 | 10 | 10.06 | 7 | 6.95 | 7 | 4.39 | 5 | 2.37 | 6 |
| 愛知 | 17.16 | 35 | 13.32 | 38 | 9.77 | 40 | 6.69 | 41 | 4.16 | 37 | 2.20 | 35 |
| 三重 | 17.24 | 30 | 13.37 | 36 | 9.78 | 37 | 6.72 | 35 | 4.11 | 41 | 2.22 | 31 |
| 滋賀 | 17.64 | 5 | 13.64 | 11 | 9.89 | 28 | 6.78 | 28 | 4.23 | 28 | 2.34 | 8 |
| 京都 | 17.43 | 16 | 13.51 | 17 | 9.90 | 24 | 6.71 | 36 | 4.11 | 40 | 2.22 | 32 |
| 大阪 | 16.60 | 46 | 12.87 | 46 | 9.42 | 46 | 6.43 | 46 | 3.99 | 45 | 2.14 | 41 |
| 兵庫 | 17.15 | 36 | 13.31 | 39 | 9.78 | 38 | 6.70 | 38 | 4.16 | 36 | 2.16 | 40 |
| 奈良 | 17.39 | 19 | 13.45 | 26 | 9.84 | 33 | 6.73 | 33 | 4.14 | 39 | 2.07 | 47 |
| 和歌山 | 16.78 | 44 | 12.93 | 44 | 9.46 | 45 | 6.48 | 45 | 3.96 | 46 | 2.12 | 45 |
| 鳥取 | 16.99 | 42 | 13.40 | 31 | 10.04 | 14 | 7.00 | 6 | 4.41 | 4 | 2.14 | 43 |
| 島根 | 17.40 | 18 | 13.61 | 13 | 10.04 | 11 | 6.89 | 17 | 4.30 | 14 | 2.27 | 16 |
| 岡山 | 17.32 | 22 | 13.45 | 27 | 9.89 | 29 | 6.81 | 23 | 4.17 | 35 | 2.20 | 36 |
| 広島 | 17.51 | 12 | 13.60 | 15 | 10.05 | 10 | 6.94 | 8 | 4.36 | 8 | 2.29 | 13 |
| 山口 | 16.99 | 40 | 13.26 | 41 | 9.78 | 35 | 6.74 | 32 | 4.23 | 27 | 2.28 | 15 |
| 徳島 | 17.24 | 29 | 13.38 | 34 | 9.77 | 39 | 6.69 | 39 | 4.17 | 32 | 2.14 | 42 |
| 香川 | 17.51 | 10 | 13.68 | 8 | 10.04 | 13 | 6.92 | 9 | 4.37 | 7 | 2.27 | 18 |
| 愛媛 | 17.11 | 37 | 13.39 | 32 | 9.91 | 23 | 6.92 | 10 | 4.34 | 11 | 2.23 | 27 |
| 高知 | 17.19 | 33 | 13.43 | 29 | 9.95 | 18 | 6.88 | 19 | 4.32 | 12 | 2.34 | 9 |
| 福岡 | 17.09 | 38 | 13.33 | 37 | 9.80 | 34 | 6.77 | 29 | 4.24 | 26 | 2.25 | 21 |
| 佐賀 | 17.23 | 31 | 13.38 | 33 | 9.91 | 21 | 6.79 | 25 | 4.27 | 19 | 2.27 | 17 |
| 長崎 | 17.27 | 27 | 13.38 | 35 | 9.73 | 41 | 6.62 | 43 | 4.09 | 43 | 2.25 | 20 |
| 熊本 | 17.92 | 2 | 14.00 | 2 | 10.30 | 3 | 7.01 | 5 | 4.31 | 13 | 2.23 | 29 |
| 大分 | 17.68 | 4 | 13.85 | 4 | 10.27 | 4 | 7.11 | 4 | 4.47 | 3 | 2.39 | 4 |
| 宮崎 | 17.51 | 11 | 13.72 | 7 | 10.12 | 6 | 6.90 | 13 | 4.36 | 9 | 2.39 | 3 |
| 鹿児島 | 17.25 | 28 | 13.45 | 24 | 9.91 | 22 | 6.80 | 24 | 4.20 | 30 | 2.20 | 37 |
| 沖縄 | 17.64 | 6 | 13.90 | 3 | 10.39 | 2 | 7.28 | 1 | 4.61 | 1 | 2.42 | 2 |

※DALE: 値が高い方が健康度が高い

※全国の値は 47 都道府県の平均値

統計表 10

女性 平成 26 年 都道府県別 年齢階級別 障害調整健康余命(DALE) (単位 年)

| | 65 歳 | | 70 歳 | | 75 歳 | | 80 歳 | | 85 歳 | | 90 歳 | |
|-----|-------|----|-------|----|-------|----|------|----|------|----|------|----|
| | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 |
| 全国 | 20.48 | | 16.07 | | 11.86 | | 8.02 | | 4.72 | | 2.17 | |
| 北海道 | 20.45 | 24 | 16.10 | 19 | 11.94 | 17 | 8.12 | 14 | 4.81 | 12 | 2.20 | 20 |
| 青森 | 19.88 | 46 | 15.52 | 46 | 11.37 | 45 | 7.62 | 44 | 4.39 | 46 | 2.00 | 45 |
| 岩手 | 20.36 | 33 | 16.00 | 30 | 11.78 | 30 | 7.92 | 35 | 4.65 | 36 | 2.14 | 34 |
| 宮城 | 20.40 | 29 | 15.97 | 31 | 11.77 | 31 | 7.91 | 37 | 4.57 | 41 | 2.07 | 42 |
| 秋田 | 20.12 | 44 | 15.68 | 44 | 11.48 | 44 | 7.60 | 45 | 4.30 | 47 | 1.94 | 47 |
| 山形 | 20.69 | 12 | 16.24 | 13 | 11.94 | 16 | 8.01 | 24 | 4.59 | 40 | 1.99 | 46 |
| 福島 | 20.37 | 32 | 16.01 | 29 | 11.83 | 27 | 8.02 | 23 | 4.69 | 30 | 2.17 | 31 |
| 茨城 | 20.41 | 27 | 16.02 | 27 | 11.84 | 25 | 8.01 | 25 | 4.72 | 24 | 2.17 | 28 |
| 栃木 | 20.22 | 41 | 15.89 | 38 | 11.76 | 33 | 7.94 | 31 | 4.66 | 35 | 2.11 | 39 |
| 群馬 | 20.23 | 39 | 15.83 | 39 | 11.69 | 38 | 7.90 | 38 | 4.59 | 38 | 2.12 | 37 |
| 埼玉 | 20.21 | 42 | 15.79 | 41 | 11.60 | 40 | 7.82 | 40 | 4.72 | 23 | 2.25 | 9 |
| 千葉 | 20.36 | 34 | 15.93 | 34 | 11.74 | 35 | 7.94 | 30 | 4.71 | 28 | 2.23 | 16 |
| 東京 | 20.31 | 35 | 15.91 | 35 | 11.71 | 36 | 7.87 | 39 | 4.61 | 37 | 2.12 | 38 |
| 神奈川 | 20.45 | 23 | 16.02 | 26 | 11.81 | 28 | 7.97 | 29 | 4.76 | 19 | 2.27 | 4 |
| 新潟 | 20.78 | 10 | 16.32 | 11 | 12.00 | 14 | 8.06 | 17 | 4.66 | 34 | 2.03 | 43 |
| 富山 | 20.65 | 14 | 16.18 | 16 | 11.97 | 15 | 8.05 | 21 | 4.71 | 27 | 2.21 | 19 |
| 石川 | 20.65 | 15 | 16.24 | 15 | 12.04 | 13 | 8.12 | 13 | 4.78 | 16 | 2.26 | 5 |
| 福井 | 20.83 | 7 | 16.41 | 7 | 12.12 | 9 | 8.14 | 12 | 4.73 | 22 | 2.20 | 22 |
| 山梨 | 20.96 | 3 | 16.56 | 2 | 12.28 | 3 | 8.37 | 4 | 4.94 | 3 | 2.22 | 18 |
| 長野 | 21.02 | 2 | 16.52 | 5 | 12.23 | 6 | 8.29 | 6 | 4.83 | 10 | 2.14 | 33 |
| 岐阜 | 20.48 | 22 | 16.09 | 21 | 11.91 | 19 | 8.05 | 22 | 4.76 | 18 | 2.19 | 24 |
| 静岡 | 20.66 | 13 | 16.28 | 12 | 12.08 | 12 | 8.21 | 10 | 4.91 | 6 | 2.29 | 2 |
| 愛知 | 20.31 | 36 | 15.90 | 36 | 11.70 | 37 | 7.92 | 36 | 4.73 | 21 | 2.25 | 10 |
| 三重 | 20.29 | 37 | 15.83 | 40 | 11.59 | 41 | 7.77 | 42 | 4.55 | 42 | 2.10 | 40 |
| 滋賀 | 20.56 | 18 | 16.11 | 18 | 11.86 | 21 | 8.06 | 18 | 4.78 | 17 | 2.23 | 14 |
| 京都 | 20.22 | 40 | 15.79 | 42 | 11.57 | 42 | 7.75 | 43 | 4.54 | 43 | 2.09 | 41 |
| 大阪 | 19.65 | 47 | 15.27 | 47 | 11.13 | 47 | 7.46 | 47 | 4.43 | 45 | 2.13 | 36 |
| 兵庫 | 20.15 | 43 | 15.73 | 43 | 11.55 | 43 | 7.77 | 41 | 4.59 | 39 | 2.13 | 35 |
| 奈良 | 20.37 | 30 | 15.96 | 32 | 11.75 | 34 | 7.94 | 33 | 4.71 | 26 | 2.22 | 17 |
| 和歌山 | 19.89 | 45 | 15.53 | 45 | 11.33 | 46 | 7.58 | 46 | 4.46 | 44 | 2.03 | 44 |
| 鳥取 | 20.93 | 5 | 16.53 | 3 | 12.30 | 2 | 8.39 | 3 | 4.90 | 8 | 2.17 | 29 |
| 島根 | 21.04 | 1 | 16.62 | 1 | 12.38 | 1 | 8.45 | 1 | 4.95 | 2 | 2.24 | 11 |
| 岡山 | 20.51 | 20 | 16.03 | 25 | 11.81 | 29 | 7.98 | 27 | 4.69 | 31 | 2.17 | 27 |
| 広島 | 20.57 | 17 | 16.13 | 17 | 11.90 | 20 | 8.09 | 16 | 4.81 | 13 | 2.20 | 23 |
| 山口 | 20.43 | 25 | 16.05 | 23 | 11.85 | 23 | 8.06 | 19 | 4.82 | 11 | 2.24 | 13 |
| 徳島 | 20.27 | 38 | 15.89 | 37 | 11.69 | 39 | 7.93 | 34 | 4.71 | 25 | 2.25 | 7 |
| 香川 | 20.40 | 28 | 16.03 | 24 | 11.86 | 22 | 8.05 | 20 | 4.68 | 32 | 2.18 | 26 |
| 愛媛 | 20.37 | 31 | 15.94 | 33 | 11.76 | 32 | 7.94 | 32 | 4.66 | 33 | 2.15 | 32 |
| 高知 | 20.60 | 16 | 16.24 | 14 | 12.08 | 11 | 8.25 | 9 | 4.92 | 5 | 2.23 | 15 |
| 福岡 | 20.42 | 26 | 16.01 | 28 | 11.83 | 26 | 8.00 | 26 | 4.74 | 20 | 2.19 | 25 |
| 佐賀 | 20.79 | 8 | 16.39 | 8 | 12.18 | 8 | 8.28 | 8 | 4.87 | 9 | 2.25 | 6 |
| 長崎 | 20.53 | 19 | 16.08 | 22 | 11.85 | 24 | 7.98 | 28 | 4.70 | 29 | 2.17 | 30 |
| 熊本 | 20.94 | 4 | 16.52 | 4 | 12.27 | 5 | 8.30 | 5 | 4.91 | 7 | 2.25 | 8 |
| 大分 | 20.78 | 9 | 16.33 | 10 | 12.08 | 10 | 8.15 | 11 | 4.79 | 15 | 2.24 | 12 |
| 宮崎 | 20.73 | 11 | 16.35 | 9 | 12.18 | 7 | 8.28 | 7 | 4.93 | 4 | 2.28 | 3 |
| 鹿児島 | 20.50 | 21 | 16.10 | 20 | 11.92 | 18 | 8.10 | 15 | 4.81 | 14 | 2.20 | 21 |
| 沖縄 | 20.84 | 6 | 16.50 | 6 | 12.28 | 4 | 8.40 | 2 | 5.02 | 1 | 2.33 | 1 |

※DALE: 値が高い方が健康度が高い

※全国のは 47 都道府県の平均値

統計表 11

男性 平成 22 年 都道府県別 年齢階級別 加重障害保有割合(WDP) (千人あたり)

| | 65～69 歳 | | 70～74 歳 | | 75～79 歳 | | 80～84 歳 | | 85～89 歳 | | 90～94 歳 | |
|-----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
| | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 |
| 全国 | 13.65 | | 26.86 | | 52.89 | | 99.07 | | 171.25 | | 273.40 | |
| 北海道 | 14.06 | 26 | 27.68 | 28 | 53.32 | 29 | 100.26 | 28 | 174.64 | 31 | 278.98 | 29 |
| 青森 | 16.70 | 44 | 35.58 | 47 | 61.43 | 46 | 109.89 | 44 | 200.22 | 46 | 281.89 | 33 |
| 岩手 | 15.68 | 40 | 29.18 | 39 | 52.65 | 25 | 100.86 | 32 | 170.35 | 25 | 255.79 | 8 |
| 宮城 | 13.74 | 25 | 27.64 | 27 | 51.51 | 20 | 99.92 | 24 | 171.07 | 28 | 277.27 | 25 |
| 秋田 | 17.59 | 46 | 28.97 | 38 | 56.78 | 38 | 111.80 | 45 | 190.43 | 44 | 292.87 | 43 |
| 山形 | 12.79 | 18 | 26.96 | 24 | 50.23 | 16 | 95.36 | 13 | 167.52 | 17 | 270.72 | 19 |
| 福島 | 14.71 | 34 | 27.19 | 25 | 50.67 | 17 | 94.74 | 11 | 160.64 | 10 | 261.55 | 12 |
| 茨城 | 11.03 | 6 | 22.96 | 6 | 44.14 | 2 | 84.43 | 3 | 148.40 | 2 | 237.20 | 2 |
| 栃木 | 11.72 | 9 | 21.15 | 2 | 46.59 | 4 | 82.80 | 2 | 154.40 | 3 | 253.31 | 7 |
| 群馬 | 12.42 | 16 | 25.36 | 15 | 49.46 | 14 | 92.49 | 8 | 162.66 | 13 | 285.92 | 37 |
| 埼玉 | 12.25 | 13 | 24.29 | 9 | 48.30 | 9 | 95.56 | 14 | 167.77 | 19 | 275.61 | 24 |
| 千葉 | 11.78 | 10 | 23.68 | 8 | 48.54 | 11 | 90.54 | 7 | 164.05 | 15 | 269.10 | 18 |
| 東京 | 14.68 | 33 | 28.30 | 35 | 54.08 | 32 | 100.22 | 27 | 177.90 | 38 | 292.74 | 42 |
| 神奈川 | 12.98 | 20 | 26.19 | 22 | 52.53 | 23 | 101.76 | 34 | 175.56 | 33 | 274.64 | 21 |
| 新潟 | 14.32 | 30 | 26.09 | 20 | 53.02 | 28 | 98.62 | 21 | 171.78 | 29 | 280.70 | 31 |
| 富山 | 12.11 | 12 | 25.57 | 16 | 55.03 | 34 | 103.68 | 36 | 186.48 | 40 | 291.46 | 41 |
| 石川 | 10.61 | 3 | 27.75 | 29 | 51.46 | 18 | 99.28 | 23 | 174.88 | 32 | 277.74 | 26 |
| 福井 | 12.37 | 15 | 22.72 | 5 | 47.07 | 7 | 100.69 | 31 | 160.17 | 9 | 259.77 | 11 |
| 山梨 | 11.99 | 11 | 20.42 | 1 | 41.10 | 1 | 78.79 | 1 | 143.28 | 1 | 253.14 | 6 |
| 長野 | 10.58 | 2 | 24.49 | 10 | 46.93 | 5 | 87.46 | 5 | 158.43 | 7 | 258.36 | 10 |
| 岐阜 | 11.37 | 7 | 25.22 | 14 | 48.40 | 10 | 94.32 | 9 | 156.80 | 6 | 279.93 | 30 |
| 静岡 | 12.37 | 14 | 24.97 | 12 | 48.27 | 8 | 89.03 | 6 | 155.09 | 4 | 244.05 | 3 |
| 愛知 | 12.85 | 19 | 26.19 | 21 | 52.62 | 24 | 97.67 | 17 | 167.61 | 18 | 282.21 | 34 |
| 三重 | 13.44 | 21 | 28.82 | 37 | 55.81 | 35 | 102.25 | 35 | 176.98 | 36 | 285.18 | 36 |
| 滋賀 | 10.82 | 5 | 25.63 | 17 | 52.13 | 22 | 98.95 | 22 | 177.66 | 37 | 288.08 | 40 |
| 京都 | 14.35 | 31 | 28.18 | 33 | 59.71 | 40 | 108.49 | 43 | 189.95 | 42 | 306.29 | 45 |
| 大阪 | 16.78 | 45 | 34.04 | 46 | 66.51 | 47 | 121.93 | 47 | 205.24 | 47 | 310.53 | 46 |
| 兵庫 | 13.70 | 24 | 27.76 | 30 | 55.88 | 36 | 104.41 | 38 | 176.39 | 35 | 278.81 | 28 |
| 奈良 | 10.56 | 1 | 22.54 | 4 | 49.11 | 13 | 97.29 | 15 | 167.94 | 20 | 265.23 | 16 |
| 和歌山 | 15.73 | 41 | 29.47 | 40 | 61.09 | 43 | 106.91 | 41 | 190.12 | 43 | 287.83 | 39 |
| 鳥取 | 18.76 | 47 | 28.41 | 36 | 54.01 | 31 | 98.14 | 20 | 161.75 | 11 | 277.74 | 27 |
| 島根 | 15.04 | 37 | 30.30 | 43 | 53.50 | 30 | 100.37 | 29 | 169.32 | 22 | 275.57 | 23 |
| 岡山 | 14.22 | 28 | 30.07 | 41 | 61.14 | 44 | 112.02 | 46 | 189.43 | 41 | 302.88 | 44 |
| 広島 | 12.53 | 17 | 28.03 | 31 | 52.89 | 27 | 101.21 | 33 | 176.23 | 34 | 273.39 | 20 |
| 山口 | 14.23 | 29 | 25.92 | 18 | 50.17 | 15 | 100.65 | 30 | 163.38 | 14 | 244.10 | 4 |
| 徳島 | 14.96 | 36 | 31.86 | 45 | 60.80 | 42 | 107.75 | 42 | 180.53 | 39 | 310.92 | 47 |
| 香川 | 11.66 | 8 | 22.98 | 7 | 52.07 | 21 | 97.82 | 19 | 159.93 | 8 | 282.24 | 35 |
| 愛媛 | 16.06 | 43 | 28.23 | 34 | 59.32 | 39 | 105.74 | 39 | 170.15 | 23 | 280.75 | 32 |
| 高知 | 15.92 | 42 | 30.20 | 42 | 61.39 | 45 | 97.73 | 18 | 170.99 | 27 | 275.35 | 22 |
| 福岡 | 14.38 | 32 | 27.36 | 26 | 52.75 | 26 | 100.09 | 26 | 170.24 | 24 | 265.36 | 17 |
| 佐賀 | 14.12 | 27 | 21.87 | 3 | 45.77 | 3 | 86.55 | 4 | 156.51 | 5 | 223.68 | 1 |
| 長崎 | 14.79 | 35 | 25.11 | 13 | 56.24 | 37 | 103.99 | 37 | 172.89 | 30 | 287.06 | 38 |
| 熊本 | 13.69 | 23 | 24.72 | 11 | 46.98 | 6 | 94.65 | 10 | 166.99 | 16 | 262.84 | 14 |
| 大分 | 10.75 | 4 | 25.98 | 19 | 51.51 | 19 | 97.30 | 16 | 168.38 | 21 | 247.94 | 5 |
| 宮崎 | 13.50 | 22 | 26.59 | 23 | 48.63 | 12 | 95.24 | 12 | 161.95 | 12 | 264.81 | 15 |
| 鹿児島 | 15.06 | 38 | 28.11 | 32 | 54.67 | 33 | 100.09 | 25 | 170.55 | 26 | 256.02 | 9 |
| 沖縄 | 15.67 | 39 | 31.83 | 44 | 59.81 | 41 | 106.67 | 40 | 194.95 | 45 | 262.30 | 13 |

※WDP: 値が低い方が健康度が高い

※全国の値は 47 都道府県の平均値

統計表 12

女性 平成 22 年 都道府県別 年齢階級別 加重障害保有割合(WDP) (千人あたり)

| | 65~69 歳 | | 70~74 歳 | | 75~79 歳 | | 80~84 歳 | | 85~89 歳 | | 90~94 歳 | |
|-----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
| | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 |
| 全国 | 10.81 | | 24.87 | | 60.71 | | 132.88 | | 244.55 | | 369.41 | |
| 北海道 | 11.98 | 39 | 26.57 | 34 | 62.67 | 31 | 135.16 | 29 | 246.71 | 30 | 372.81 | 30 |
| 青森 | 11.70 | 38 | 27.08 | 37 | 68.89 | 41 | 156.36 | 46 | 277.01 | 45 | 403.44 | 44 |
| 岩手 | 8.25 | 1 | 24.48 | 27 | 57.27 | 17 | 129.23 | 20 | 245.67 | 28 | 372.17 | 28 |
| 宮城 | 10.72 | 25 | 24.02 | 21 | 57.65 | 18 | 130.41 | 23 | 240.43 | 22 | 364.63 | 24 |
| 秋田 | 9.69 | 12 | 26.88 | 36 | 65.14 | 37 | 148.89 | 42 | 277.46 | 46 | 413.92 | 47 |
| 山形 | 9.30 | 6 | 21.04 | 5 | 54.86 | 9 | 125.87 | 13 | 241.15 | 23 | 375.36 | 35 |
| 福島 | 10.99 | 29 | 24.27 | 25 | 55.70 | 13 | 122.40 | 10 | 233.62 | 11 | 357.52 | 12 |
| 茨城 | 8.79 | 4 | 22.19 | 11 | 49.85 | 2 | 112.63 | 2 | 216.25 | 3 | 336.46 | 2 |
| 栃木 | 10.58 | 23 | 21.20 | 6 | 54.08 | 7 | 118.93 | 5 | 223.67 | 4 | 350.53 | 7 |
| 群馬 | 10.92 | 27 | 24.11 | 24 | 58.99 | 20 | 130.18 | 21 | 239.57 | 19 | 371.47 | 27 |
| 埼玉 | 9.60 | 10 | 23.75 | 17 | 60.18 | 24 | 135.28 | 30 | 244.66 | 27 | 362.83 | 19 |
| 千葉 | 9.77 | 15 | 23.16 | 14 | 58.61 | 19 | 128.58 | 19 | 238.78 | 16 | 359.93 | 13 |
| 東京 | 11.21 | 31 | 25.94 | 33 | 63.55 | 32 | 137.84 | 34 | 256.10 | 39 | 398.56 | 43 |
| 神奈川 | 10.39 | 21 | 25.73 | 30 | 63.81 | 34 | 139.23 | 35 | 252.88 | 36 | 378.48 | 36 |
| 新潟 | 9.40 | 7 | 22.74 | 12 | 56.43 | 16 | 126.28 | 14 | 243.40 | 25 | 392.78 | 41 |
| 富山 | 8.63 | 2 | 22.11 | 10 | 55.62 | 12 | 132.46 | 26 | 248.71 | 31 | 386.35 | 39 |
| 石川 | 9.72 | 13 | 24.06 | 22 | 55.92 | 15 | 133.48 | 27 | 249.05 | 32 | 374.71 | 33 |
| 福井 | 9.48 | 8 | 18.46 | 1 | 52.88 | 5 | 121.67 | 9 | 239.70 | 20 | 362.73 | 18 |
| 山梨 | 10.51 | 22 | 18.90 | 3 | 47.22 | 1 | 108.13 | 1 | 214.42 | 1 | 328.44 | 1 |
| 長野 | 9.52 | 9 | 21.84 | 8 | 51.77 | 3 | 116.17 | 3 | 225.59 | 6 | 352.98 | 10 |
| 岐阜 | 9.72 | 14 | 23.00 | 13 | 55.82 | 14 | 120.71 | 8 | 232.10 | 9 | 352.08 | 8 |
| 静岡 | 10.33 | 19 | 23.92 | 20 | 53.70 | 6 | 117.10 | 4 | 216.14 | 2 | 344.36 | 4 |
| 愛知 | 10.90 | 26 | 25.52 | 29 | 61.69 | 30 | 132.05 | 24 | 240.22 | 21 | 364.63 | 23 |
| 三重 | 10.97 | 28 | 28.62 | 42 | 64.56 | 35 | 141.70 | 39 | 249.59 | 33 | 374.06 | 31 |
| 滋賀 | 9.91 | 17 | 24.06 | 23 | 61.41 | 28 | 128.25 | 18 | 243.11 | 24 | 352.80 | 9 |
| 京都 | 11.63 | 36 | 29.61 | 45 | 70.13 | 44 | 148.99 | 43 | 267.90 | 42 | 396.96 | 42 |
| 大阪 | 14.69 | 47 | 35.90 | 47 | 83.94 | 47 | 169.63 | 47 | 288.93 | 47 | 404.99 | 45 |
| 兵庫 | 12.09 | 40 | 28.55 | 41 | 69.26 | 42 | 144.73 | 40 | 257.24 | 40 | 380.86 | 37 |
| 奈良 | 9.86 | 16 | 24.90 | 28 | 63.63 | 33 | 136.98 | 32 | 238.94 | 17 | 360.48 | 14 |
| 和歌山 | 12.11 | 41 | 34.32 | 46 | 73.63 | 46 | 153.18 | 45 | 270.95 | 44 | 391.66 | 40 |
| 鳥取 | 13.04 | 43 | 23.78 | 18 | 59.04 | 21 | 130.19 | 22 | 232.84 | 10 | 370.45 | 26 |
| 島根 | 13.14 | 44 | 18.84 | 2 | 54.69 | 8 | 124.00 | 11 | 230.58 | 7 | 364.59 | 22 |
| 岡山 | 11.58 | 34 | 28.75 | 43 | 70.04 | 43 | 149.44 | 44 | 268.76 | 43 | 408.97 | 46 |
| 広島 | 11.08 | 30 | 25.87 | 32 | 65.18 | 38 | 140.73 | 36 | 252.13 | 35 | 375.32 | 34 |
| 山口 | 8.76 | 3 | 23.86 | 19 | 59.62 | 23 | 128.22 | 17 | 234.57 | 12 | 354.83 | 11 |
| 徳島 | 14.47 | 46 | 28.79 | 44 | 72.64 | 45 | 147.52 | 41 | 254.77 | 38 | 366.41 | 25 |
| 香川 | 10.66 | 24 | 24.41 | 26 | 60.30 | 25 | 136.97 | 31 | 239.13 | 18 | 349.72 | 5 |
| 愛媛 | 14.04 | 45 | 28.28 | 39 | 67.02 | 40 | 141.62 | 38 | 252.04 | 34 | 372.75 | 29 |
| 高知 | 11.26 | 33 | 22.08 | 9 | 61.58 | 29 | 126.83 | 15 | 236.53 | 15 | 374.63 | 32 |
| 福岡 | 11.22 | 32 | 26.87 | 35 | 65.30 | 39 | 137.09 | 33 | 246.60 | 29 | 364.51 | 20 |
| 佐賀 | 9.30 | 5 | 20.87 | 4 | 55.20 | 11 | 120.04 | 7 | 231.56 | 8 | 349.85 | 6 |
| 長崎 | 11.63 | 35 | 28.41 | 40 | 65.11 | 36 | 141.60 | 37 | 254.29 | 37 | 360.57 | 16 |
| 熊本 | 9.69 | 11 | 23.30 | 16 | 54.99 | 10 | 125.51 | 12 | 234.62 | 13 | 361.22 | 17 |
| 大分 | 10.32 | 18 | 23.19 | 15 | 59.51 | 22 | 133.73 | 28 | 243.87 | 26 | 364.54 | 21 |
| 宮崎 | 10.34 | 20 | 21.39 | 7 | 52.53 | 4 | 119.56 | 6 | 224.53 | 5 | 341.42 | 3 |
| 鹿児島 | 11.70 | 37 | 27.62 | 38 | 60.70 | 26 | 127.75 | 16 | 235.64 | 14 | 360.51 | 15 |
| 沖縄 | 12.39 | 42 | 25.78 | 31 | 61.06 | 27 | 132.19 | 25 | 261.28 | 41 | 382.92 | 38 |

※WDP: 値が低い方が健康度が高い

※全国のは 47 都道府県の平均値

統計表 13

男性 平成 23 年 都道府県別 年齢階級別 加重障害保有割合(WDP) (千人あたり)

| | 65～69 歳 | | 70～74 歳 | | 75～79 歳 | | 80～84 歳 | | 85～89 歳 | | 90～94 歳 | |
|-----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
| | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 |
| 全国 | 14.15 | | 26.88 | | 52.21 | | 98.13 | | 180.60 | | 267.28 | |
| 北海道 | 14.33 | 25 | 28.08 | 32 | 51.74 | 22 | 100.36 | 31 | 177.24 | 20 | 272.48 | 32 |
| 青森 | 18.98 | 46 | 32.73 | 44 | 60.54 | 44 | 107.87 | 44 | 203.64 | 45 | 266.54 | 20 |
| 岩手 | 15.38 | 36 | 29.48 | 40 | 52.75 | 26 | 97.35 | 23 | 186.41 | 33 | 270.67 | 29 |
| 宮城 | 14.51 | 26 | 26.69 | 25 | 49.62 | 18 | 94.38 | 15 | 179.53 | 23 | 271.93 | 31 |
| 秋田 | 18.59 | 44 | 31.76 | 43 | 59.29 | 42 | 105.54 | 39 | 192.98 | 39 | 276.54 | 37 |
| 山形 | 11.90 | 11 | 25.57 | 18 | 48.06 | 9 | 92.79 | 12 | 172.51 | 13 | 258.23 | 12 |
| 福島 | 15.26 | 35 | 27.80 | 31 | 48.59 | 12 | 90.76 | 9 | 172.02 | 12 | 262.46 | 17 |
| 茨城 | 11.25 | 5 | 23.41 | 5 | 43.98 | 1 | 84.95 | 3 | 162.03 | 4 | 226.87 | 2 |
| 栃木 | 11.28 | 6 | 24.31 | 8 | 44.84 | 3 | 86.06 | 4 | 161.27 | 3 | 234.14 | 3 |
| 群馬 | 12.92 | 18 | 24.62 | 11 | 48.67 | 13 | 91.96 | 10 | 173.06 | 14 | 272.63 | 33 |
| 埼玉 | 12.33 | 12 | 24.34 | 9 | 48.68 | 14 | 94.74 | 17 | 174.18 | 16 | 256.59 | 11 |
| 千葉 | 12.62 | 14 | 23.72 | 7 | 47.01 | 6 | 89.87 | 7 | 166.55 | 6 | 265.87 | 19 |
| 東京 | 15.25 | 34 | 28.62 | 36 | 54.11 | 34 | 101.06 | 32 | 186.76 | 34 | 297.85 | 45 |
| 神奈川 | 13.34 | 19 | 26.21 | 24 | 52.19 | 23 | 99.49 | 28 | 185.20 | 32 | 271.26 | 30 |
| 新潟 | 15.11 | 32 | 26.86 | 27 | 52.27 | 24 | 96.77 | 19 | 182.01 | 30 | 287.57 | 42 |
| 富山 | 12.72 | 16 | 25.31 | 16 | 53.69 | 32 | 102.76 | 35 | 174.44 | 17 | 270.62 | 28 |
| 石川 | 11.16 | 3 | 25.30 | 15 | 52.75 | 27 | 103.85 | 36 | 171.59 | 10 | 297.78 | 44 |
| 福井 | 13.91 | 23 | 22.90 | 3 | 48.11 | 10 | 94.10 | 14 | 203.60 | 44 | 266.57 | 21 |
| 山梨 | 11.81 | 10 | 20.13 | 1 | 44.17 | 2 | 80.52 | 1 | 144.60 | 1 | 242.87 | 5 |
| 長野 | 11.49 | 9 | 23.27 | 4 | 47.09 | 7 | 83.94 | 2 | 163.83 | 5 | 269.01 | 26 |
| 岐阜 | 11.12 | 2 | 24.52 | 10 | 48.17 | 11 | 93.10 | 13 | 175.55 | 19 | 278.85 | 39 |
| 静岡 | 12.42 | 13 | 25.27 | 13 | 46.48 | 5 | 88.77 | 5 | 160.47 | 2 | 260.45 | 16 |
| 愛知 | 12.89 | 17 | 25.87 | 21 | 51.23 | 21 | 97.32 | 22 | 171.97 | 11 | 263.86 | 18 |
| 三重 | 13.54 | 21 | 26.88 | 28 | 54.18 | 35 | 103.99 | 37 | 198.06 | 43 | 269.11 | 27 |
| 滋賀 | 11.36 | 8 | 25.44 | 17 | 49.18 | 16 | 99.22 | 27 | 189.69 | 36 | 251.03 | 9 |
| 京都 | 14.53 | 27 | 28.80 | 37 | 56.37 | 39 | 107.43 | 43 | 208.26 | 46 | 282.44 | 40 |
| 大阪 | 17.24 | 42 | 34.57 | 47 | 66.67 | 47 | 123.25 | 47 | 215.32 | 47 | 306.34 | 46 |
| 兵庫 | 14.02 | 24 | 28.13 | 33 | 56.08 | 38 | 101.17 | 33 | 190.21 | 37 | 291.64 | 43 |
| 奈良 | 10.68 | 1 | 21.82 | 2 | 49.01 | 15 | 90.02 | 8 | 180.90 | 28 | 251.25 | 10 |
| 和歌山 | 16.53 | 40 | 29.29 | 39 | 60.38 | 43 | 110.19 | 46 | 194.68 | 40 | 337.66 | 47 |
| 鳥取 | 19.83 | 47 | 26.95 | 29 | 53.40 | 30 | 97.27 | 21 | 180.05 | 24 | 267.31 | 23 |
| 島根 | 17.64 | 43 | 25.83 | 20 | 53.35 | 29 | 102.09 | 34 | 180.31 | 25 | 273.97 | 35 |
| 岡山 | 13.57 | 22 | 29.93 | 42 | 56.51 | 40 | 106.30 | 41 | 195.09 | 41 | 285.18 | 41 |
| 広島 | 13.46 | 20 | 26.79 | 26 | 53.83 | 33 | 99.97 | 30 | 181.76 | 29 | 278.31 | 38 |
| 山口 | 15.48 | 37 | 24.94 | 12 | 49.40 | 17 | 97.14 | 20 | 178.25 | 21 | 242.24 | 4 |
| 徳島 | 15.80 | 39 | 29.12 | 38 | 60.76 | 45 | 109.48 | 45 | 196.69 | 42 | 260.16 | 15 |
| 香川 | 15.02 | 30 | 26.13 | 23 | 49.64 | 19 | 99.82 | 29 | 169.58 | 9 | 242.94 | 6 |
| 愛媛 | 16.69 | 41 | 29.72 | 41 | 57.78 | 41 | 106.22 | 40 | 188.99 | 35 | 274.34 | 36 |
| 高知 | 14.87 | 29 | 33.80 | 45 | 54.39 | 36 | 94.68 | 16 | 168.42 | 8 | 266.67 | 22 |
| 福岡 | 14.59 | 28 | 27.44 | 30 | 52.78 | 28 | 99.16 | 26 | 180.36 | 26 | 267.49 | 24 |
| 佐賀 | 11.25 | 4 | 23.42 | 6 | 45.77 | 4 | 89.74 | 6 | 166.77 | 7 | 216.14 | 1 |
| 長崎 | 15.12 | 33 | 28.40 | 35 | 54.49 | 37 | 104.47 | 38 | 190.38 | 38 | 273.95 | 34 |
| 熊本 | 15.03 | 31 | 25.60 | 19 | 47.57 | 8 | 95.98 | 18 | 175.19 | 18 | 259.47 | 13 |
| 大分 | 11.34 | 7 | 25.92 | 22 | 52.70 | 25 | 98.82 | 25 | 178.96 | 22 | 268.37 | 25 |
| 宮崎 | 12.64 | 15 | 25.30 | 14 | 50.76 | 20 | 92.34 | 11 | 174.00 | 15 | 249.83 | 8 |
| 鹿児島 | 15.50 | 38 | 28.33 | 34 | 53.57 | 31 | 97.76 | 24 | 184.40 | 31 | 259.78 | 14 |
| 沖縄 | 18.77 | 45 | 34.05 | 46 | 61.42 | 46 | 107.07 | 42 | 180.51 | 27 | 245.03 | 7 |

※WDP: 値が低い方が健康度が高い

※全国の値は 47 都道府県の平均値

統計表 14

女性 平成 23 年 都道府県別 年齢階級別 加重障害保有割合 (WDP) (千人あたり)

| | 65～69 歳 | | 70～74 歳 | | 75～79 歳 | | 80～84 歳 | | 85～89 歳 | | 90～94 歳 | |
|-----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
| | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 |
| 全国 | 11.28 | | 24.85 | | 60.35 | | 131.65 | | 247.83 | | 378.80 | |
| 北海道 | 12.39 | 40 | 26.91 | 36 | 62.46 | 34 | 134.73 | 30 | 246.34 | 24 | 379.90 | 29 |
| 青森 | 12.38 | 39 | 29.22 | 44 | 65.50 | 41 | 154.81 | 46 | 273.24 | 45 | 418.15 | 46 |
| 岩手 | 8.90 | 2 | 24.16 | 24 | 58.94 | 21 | 127.16 | 17 | 246.35 | 25 | 372.02 | 20 |
| 宮城 | 11.37 | 27 | 24.20 | 25 | 58.21 | 18 | 128.72 | 21 | 244.55 | 21 | 374.52 | 22 |
| 秋田 | 10.42 | 17 | 25.27 | 30 | 64.23 | 36 | 146.20 | 42 | 278.64 | 46 | 425.24 | 47 |
| 山形 | 9.93 | 9 | 20.60 | 3 | 55.14 | 12 | 121.11 | 10 | 241.47 | 16 | 382.77 | 32 |
| 福島 | 11.38 | 28 | 23.99 | 19 | 56.00 | 15 | 119.36 | 8 | 238.65 | 12 | 370.79 | 18 |
| 茨城 | 8.78 | 1 | 20.89 | 5 | 52.13 | 4 | 111.62 | 3 | 223.89 | 3 | 349.94 | 3 |
| 栃木 | 11.04 | 24 | 20.93 | 6 | 52.36 | 5 | 116.62 | 5 | 229.88 | 4 | 353.52 | 4 |
| 群馬 | 10.95 | 23 | 24.25 | 26 | 58.73 | 19 | 125.87 | 16 | 248.07 | 28 | 374.70 | 23 |
| 埼玉 | 9.73 | 7 | 24.04 | 22 | 59.15 | 22 | 134.27 | 29 | 247.03 | 26 | 370.72 | 17 |
| 千葉 | 10.03 | 11 | 22.62 | 13 | 57.99 | 17 | 128.34 | 20 | 241.04 | 14 | 369.86 | 14 |
| 東京 | 11.45 | 30 | 26.00 | 32 | 62.44 | 33 | 137.05 | 34 | 257.07 | 35 | 408.95 | 43 |
| 神奈川 | 10.54 | 19 | 25.20 | 29 | 62.04 | 31 | 140.76 | 38 | 255.90 | 34 | 382.33 | 30 |
| 新潟 | 9.55 | 6 | 22.64 | 14 | 54.02 | 8 | 125.21 | 12 | 245.60 | 23 | 405.98 | 42 |
| 富山 | 10.09 | 12 | 22.41 | 12 | 54.99 | 9 | 135.14 | 31 | 253.28 | 32 | 392.82 | 39 |
| 石川 | 9.15 | 3 | 20.82 | 4 | 60.22 | 27 | 132.38 | 27 | 249.25 | 29 | 385.42 | 33 |
| 福井 | 9.26 | 4 | 18.89 | 1 | 55.07 | 11 | 123.20 | 11 | 244.24 | 20 | 379.55 | 28 |
| 山梨 | 11.87 | 32 | 21.37 | 7 | 47.18 | 1 | 106.04 | 2 | 211.28 | 1 | 348.55 | 1 |
| 長野 | 10.03 | 10 | 22.13 | 10 | 51.10 | 2 | 112.45 | 4 | 229.94 | 5 | 370.50 | 16 |
| 岐阜 | 10.29 | 15 | 23.36 | 17 | 55.81 | 14 | 119.26 | 7 | 232.92 | 7 | 368.42 | 12 |
| 静岡 | 9.87 | 8 | 22.91 | 15 | 53.39 | 6 | 105.91 | 1 | 219.86 | 2 | 348.78 | 2 |
| 愛知 | 10.89 | 21 | 25.19 | 28 | 60.25 | 28 | 132.19 | 26 | 241.57 | 17 | 369.68 | 13 |
| 三重 | 11.73 | 31 | 27.78 | 39 | 65.13 | 39 | 142.24 | 40 | 259.56 | 39 | 388.83 | 36 |
| 滋賀 | 10.36 | 16 | 23.52 | 18 | 57.64 | 16 | 127.78 | 19 | 247.24 | 27 | 367.99 | 10 |
| 京都 | 12.07 | 36 | 28.93 | 42 | 71.63 | 44 | 149.77 | 43 | 271.63 | 44 | 409.36 | 44 |
| 大阪 | 15.23 | 46 | 35.79 | 47 | 84.05 | 47 | 172.49 | 47 | 292.54 | 47 | 409.71 | 45 |
| 兵庫 | 12.45 | 41 | 28.06 | 40 | 68.59 | 43 | 143.83 | 41 | 260.86 | 41 | 392.00 | 38 |
| 奈良 | 10.43 | 18 | 24.90 | 27 | 62.13 | 32 | 135.22 | 32 | 238.46 | 11 | 354.62 | 5 |
| 和歌山 | 12.16 | 37 | 32.05 | 46 | 75.18 | 46 | 153.90 | 45 | 267.13 | 42 | 394.00 | 40 |
| 鳥取 | 17.80 | 47 | 24.15 | 23 | 59.64 | 24 | 127.68 | 18 | 244.61 | 22 | 379.27 | 27 |
| 島根 | 10.92 | 22 | 19.85 | 2 | 53.95 | 7 | 125.38 | 14 | 235.54 | 9 | 375.60 | 26 |
| 岡山 | 11.44 | 29 | 27.53 | 37 | 65.33 | 40 | 141.87 | 39 | 257.84 | 37 | 391.90 | 37 |
| 広島 | 11.35 | 26 | 26.90 | 35 | 64.85 | 37 | 138.58 | 35 | 254.22 | 33 | 385.62 | 35 |
| 山口 | 10.72 | 20 | 24.01 | 20 | 60.05 | 25 | 129.32 | 22 | 238.76 | 13 | 366.67 | 9 |
| 徳島 | 13.83 | 44 | 29.39 | 45 | 72.58 | 45 | 150.72 | 44 | 269.78 | 43 | 369.99 | 15 |
| 香川 | 12.03 | 35 | 28.47 | 41 | 61.52 | 29 | 133.89 | 28 | 242.50 | 19 | 361.78 | 8 |
| 愛媛 | 14.72 | 45 | 29.16 | 43 | 65.01 | 38 | 139.78 | 36 | 257.80 | 36 | 385.43 | 34 |
| 高知 | 12.87 | 43 | 22.35 | 11 | 58.76 | 20 | 125.63 | 15 | 234.41 | 8 | 368.20 | 11 |
| 福岡 | 11.88 | 33 | 26.44 | 34 | 64.11 | 35 | 135.30 | 33 | 251.49 | 30 | 374.88 | 25 |
| 佐賀 | 12.72 | 42 | 22.12 | 9 | 55.00 | 10 | 117.02 | 6 | 236.80 | 10 | 356.04 | 6 |
| 長崎 | 11.28 | 25 | 27.71 | 38 | 65.70 | 42 | 140.75 | 37 | 260.53 | 40 | 382.33 | 31 |
| 熊本 | 9.32 | 5 | 23.01 | 16 | 55.65 | 13 | 125.32 | 13 | 241.27 | 15 | 374.82 | 24 |
| 大分 | 10.17 | 13 | 24.02 | 21 | 60.13 | 26 | 131.13 | 24 | 251.74 | 31 | 371.09 | 19 |
| 宮崎 | 10.27 | 14 | 21.48 | 8 | 51.17 | 3 | 119.47 | 9 | 232.32 | 6 | 359.74 | 7 |
| 鹿児島 | 11.98 | 34 | 26.18 | 33 | 59.23 | 23 | 129.92 | 23 | 241.69 | 18 | 374.51 | 21 |
| 沖縄 | 12.26 | 38 | 25.99 | 31 | 61.96 | 30 | 132.17 | 25 | 259.40 | 38 | 405.98 | 41 |

※WDP: 値が低い方が健康度が高い

※全国の値は 47 都道府県の平均値

統計表 15

男性 平成 24 年 都道府県別 年齢階級別 加重障害保有割合(WDP) (千人あたり)

| | 65～69 歳 | | 70～74 歳 | | 75～79 歳 | | 80～84 歳 | | 85～89 歳 | | 90～94 歳 | |
|-----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
| | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 |
| 全国 | 14.75 | | 26.48 | | 52.17 | | 97.69 | | 189.15 | | 271.86 | |
| 北海道 | 15.10 | 31 | 27.24 | 32 | 52.48 | 26 | 98.70 | 29 | 187.16 | 23 | 276.73 | 31 |
| 青森 | 17.32 | 40 | 30.28 | 42 | 61.49 | 46 | 109.36 | 43 | 209.89 | 45 | 279.72 | 32 |
| 岩手 | 18.24 | 43 | 28.23 | 36 | 53.13 | 29 | 95.86 | 21 | 192.54 | 31 | 272.07 | 24 |
| 宮城 | 14.91 | 28 | 26.70 | 28 | 49.97 | 17 | 97.20 | 25 | 186.51 | 21 | 293.48 | 41 |
| 秋田 | 16.89 | 39 | 29.67 | 41 | 56.40 | 41 | 97.67 | 28 | 204.27 | 42 | 296.56 | 42 |
| 山形 | 15.77 | 33 | 28.11 | 35 | 49.38 | 14 | 87.11 | 5 | 189.47 | 27 | 260.42 | 14 |
| 福島 | 17.36 | 41 | 26.26 | 27 | 51.97 | 24 | 96.67 | 23 | 180.85 | 12 | 279.78 | 33 |
| 茨城 | 11.73 | 5 | 22.25 | 2 | 44.90 | 3 | 83.28 | 2 | 172.83 | 5 | 224.73 | 1 |
| 栃木 | 13.46 | 15 | 24.42 | 11 | 46.89 | 5 | 85.72 | 4 | 168.80 | 2 | 268.01 | 20 |
| 群馬 | 12.70 | 10 | 24.53 | 13 | 49.79 | 16 | 92.85 | 11 | 192.21 | 30 | 262.93 | 15 |
| 埼玉 | 12.66 | 8 | 23.97 | 10 | 48.62 | 11 | 95.45 | 19 | 182.75 | 15 | 251.54 | 7 |
| 千葉 | 12.85 | 12 | 23.27 | 7 | 46.92 | 6 | 91.83 | 10 | 176.69 | 8 | 256.62 | 8 |
| 東京 | 15.91 | 34 | 28.35 | 38 | 54.65 | 36 | 102.21 | 36 | 192.94 | 33 | 299.54 | 43 |
| 神奈川 | 13.69 | 17 | 26.16 | 24 | 51.90 | 23 | 99.68 | 30 | 193.54 | 34 | 272.15 | 25 |
| 新潟 | 14.74 | 25 | 27.00 | 31 | 51.01 | 21 | 95.64 | 20 | 189.22 | 25 | 283.09 | 36 |
| 富山 | 14.82 | 27 | 25.56 | 21 | 56.37 | 40 | 102.91 | 38 | 202.18 | 40 | 280.67 | 34 |
| 石川 | 11.73 | 6 | 24.45 | 12 | 52.18 | 25 | 105.71 | 42 | 189.44 | 26 | 299.60 | 44 |
| 福井 | 14.12 | 20 | 22.08 | 1 | 48.15 | 10 | 95.42 | 18 | 202.52 | 41 | 238.58 | 2 |
| 山梨 | 13.40 | 13 | 22.46 | 3 | 40.33 | 1 | 79.00 | 1 | 166.64 | 1 | 246.88 | 5 |
| 長野 | 11.52 | 3 | 22.53 | 4 | 44.48 | 2 | 84.33 | 3 | 170.89 | 4 | 270.12 | 22 |
| 岐阜 | 12.56 | 7 | 24.72 | 15 | 47.65 | 7 | 93.79 | 12 | 178.06 | 9 | 247.06 | 6 |
| 静岡 | 12.73 | 11 | 24.93 | 17 | 46.18 | 4 | 87.63 | 6 | 170.66 | 3 | 238.93 | 3 |
| 愛知 | 13.94 | 19 | 25.09 | 18 | 50.20 | 18 | 97.63 | 27 | 185.75 | 19 | 259.58 | 13 |
| 三重 | 12.68 | 9 | 24.71 | 14 | 56.14 | 38 | 100.06 | 31 | 209.12 | 44 | 258.12 | 10 |
| 滋賀 | 11.29 | 2 | 24.88 | 16 | 49.22 | 13 | 97.46 | 26 | 198.99 | 37 | 239.09 | 4 |
| 京都 | 14.92 | 29 | 28.30 | 37 | 58.01 | 42 | 110.26 | 45 | 219.02 | 46 | 280.68 | 35 |
| 大阪 | 18.29 | 44 | 33.62 | 47 | 67.01 | 47 | 124.74 | 47 | 221.76 | 47 | 305.94 | 45 |
| 兵庫 | 14.81 | 26 | 27.73 | 34 | 56.16 | 39 | 100.65 | 32 | 197.36 | 36 | 291.16 | 40 |
| 奈良 | 11.52 | 4 | 23.31 | 8 | 48.13 | 9 | 93.86 | 13 | 190.86 | 29 | 273.46 | 26 |
| 和歌山 | 17.76 | 42 | 31.82 | 43 | 58.86 | 44 | 112.46 | 46 | 206.62 | 43 | 323.74 | 47 |
| 鳥取 | 19.53 | 46 | 26.75 | 29 | 53.45 | 30 | 96.41 | 22 | 192.60 | 32 | 257.32 | 9 |
| 島根 | 18.32 | 45 | 25.14 | 19 | 54.16 | 34 | 102.57 | 37 | 173.99 | 6 | 275.70 | 29 |
| 岡山 | 13.93 | 18 | 29.31 | 40 | 55.99 | 37 | 105.70 | 41 | 194.38 | 35 | 285.11 | 37 |
| 広島 | 13.58 | 16 | 25.93 | 23 | 53.77 | 32 | 101.31 | 35 | 182.78 | 16 | 291.06 | 39 |
| 山口 | 13.46 | 14 | 23.81 | 9 | 48.98 | 12 | 95.41 | 17 | 180.93 | 13 | 263.87 | 16 |
| 徳島 | 15.58 | 32 | 27.44 | 33 | 58.44 | 43 | 105.64 | 40 | 200.52 | 38 | 264.71 | 17 |
| 香川 | 14.57 | 22 | 26.23 | 25 | 51.54 | 22 | 95.02 | 16 | 179.39 | 11 | 258.77 | 12 |
| 愛媛 | 16.52 | 38 | 32.08 | 45 | 54.62 | 35 | 104.64 | 39 | 186.74 | 22 | 307.00 | 46 |
| 高知 | 16.15 | 36 | 32.06 | 44 | 53.74 | 31 | 91.34 | 8 | 187.29 | 24 | 265.97 | 18 |
| 福岡 | 14.96 | 30 | 26.92 | 30 | 52.51 | 27 | 97.15 | 24 | 186.28 | 20 | 275.16 | 28 |
| 佐賀 | 14.58 | 23 | 23.10 | 6 | 48.00 | 8 | 88.61 | 7 | 174.00 | 7 | 268.27 | 21 |
| 長崎 | 16.27 | 37 | 29.14 | 39 | 52.74 | 28 | 101.24 | 33 | 201.33 | 39 | 273.60 | 27 |
| 熊本 | 14.59 | 24 | 25.55 | 20 | 49.40 | 15 | 94.32 | 14 | 183.97 | 17 | 271.57 | 23 |
| 大分 | 11.16 | 1 | 23.06 | 5 | 50.90 | 19 | 94.69 | 15 | 185.27 | 18 | 267.44 | 19 |
| 宮崎 | 14.20 | 21 | 25.70 | 22 | 50.98 | 20 | 91.42 | 9 | 181.96 | 14 | 258.24 | 11 |
| 鹿児島 | 15.96 | 35 | 26.24 | 26 | 53.91 | 33 | 101.27 | 34 | 190.30 | 28 | 276.71 | 30 |
| 沖縄 | 20.69 | 47 | 33.60 | 46 | 60.20 | 45 | 109.72 | 44 | 178.57 | 10 | 285.83 | 38 |

※WDP: 値が低い方が健康度が高い

※全国のは 47 都道府県の平均値

統計表 16

女性 平成 24 年 都道府県別 年齢階級別 加重障害保有割合 (WDP) (千人あたり)

| | 65~69 歳 | | 70~74 歳 | | 75~79 歳 | | 80~84 歳 | | 85~89 歳 | | 90~94 歳 | |
|-----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
| | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 |
| 全国 | 11.57 | | 24.50 | | 59.95 | | 131.11 | | 251.53 | | 390.78 | |
| 北海道 | 12.18 | 32 | 25.96 | 33 | 62.62 | 32 | 134.26 | 30 | 247.88 | 20 | 394.69 | 30 |
| 青森 | 14.00 | 45 | 26.90 | 38 | 65.82 | 41 | 151.95 | 45 | 279.98 | 45 | 425.13 | 46 |
| 岩手 | 9.80 | 4 | 24.91 | 28 | 57.60 | 21 | 129.09 | 21 | 255.51 | 32 | 389.02 | 23 |
| 宮城 | 11.59 | 26 | 24.45 | 25 | 59.70 | 26 | 129.33 | 23 | 254.54 | 31 | 392.90 | 26 |
| 秋田 | 10.44 | 15 | 25.73 | 30 | 64.10 | 36 | 142.06 | 41 | 286.94 | 46 | 434.65 | 47 |
| 山形 | 9.18 | 1 | 20.85 | 5 | 53.13 | 7 | 122.62 | 12 | 249.31 | 23 | 400.57 | 38 |
| 福島 | 12.41 | 33 | 23.51 | 19 | 56.94 | 18 | 121.47 | 10 | 251.49 | 28 | 398.40 | 35 |
| 茨城 | 9.93 | 5 | 20.99 | 7 | 52.06 | 4 | 111.85 | 3 | 228.00 | 3 | 367.90 | 3 |
| 栃木 | 10.91 | 20 | 22.68 | 15 | 52.99 | 6 | 113.35 | 4 | 232.55 | 6 | 372.68 | 7 |
| 群馬 | 11.22 | 23 | 24.37 | 23 | 56.55 | 15 | 125.17 | 16 | 249.60 | 24 | 386.37 | 20 |
| 埼玉 | 10.03 | 7 | 23.07 | 16 | 59.49 | 25 | 134.05 | 29 | 246.90 | 18 | 378.99 | 16 |
| 千葉 | 10.46 | 16 | 22.29 | 14 | 57.19 | 20 | 129.11 | 22 | 246.61 | 17 | 377.24 | 13 |
| 東京 | 12.14 | 31 | 25.72 | 29 | 62.57 | 31 | 138.23 | 36 | 259.58 | 36 | 419.64 | 43 |
| 神奈川 | 11.16 | 21 | 24.61 | 26 | 61.42 | 29 | 142.01 | 40 | 256.76 | 33 | 387.00 | 21 |
| 新潟 | 10.02 | 6 | 20.98 | 6 | 53.70 | 8 | 124.45 | 15 | 248.10 | 21 | 424.24 | 45 |
| 富山 | 10.10 | 9 | 21.74 | 9 | 55.49 | 12 | 132.13 | 27 | 265.08 | 41 | 391.69 | 25 |
| 石川 | 10.07 | 8 | 21.60 | 8 | 57.96 | 22 | 132.86 | 28 | 248.38 | 22 | 398.36 | 34 |
| 福井 | 13.23 | 41 | 18.61 | 2 | 49.88 | 3 | 121.61 | 11 | 246.98 | 19 | 378.24 | 15 |
| 山梨 | 12.02 | 30 | 18.14 | 1 | 47.15 | 1 | 104.60 | 1 | 216.20 | 1 | 373.54 | 9 |
| 長野 | 10.11 | 10 | 20.45 | 4 | 49.62 | 2 | 110.19 | 2 | 231.94 | 4 | 383.82 | 18 |
| 岐阜 | 10.41 | 14 | 21.91 | 11 | 54.18 | 10 | 120.79 | 9 | 238.22 | 9 | 377.21 | 12 |
| 静岡 | 10.40 | 13 | 21.97 | 12 | 52.34 | 5 | 115.41 | 5 | 223.92 | 2 | 358.90 | 1 |
| 愛知 | 11.18 | 22 | 24.38 | 24 | 59.97 | 27 | 134.58 | 32 | 244.42 | 13 | 379.17 | 17 |
| 三重 | 12.41 | 34 | 27.32 | 40 | 64.73 | 38 | 139.73 | 37 | 261.20 | 37 | 394.44 | 28 |
| 滋賀 | 10.22 | 11 | 24.72 | 27 | 56.62 | 16 | 126.40 | 17 | 245.25 | 15 | 370.81 | 4 |
| 京都 | 13.14 | 40 | 28.53 | 45 | 71.27 | 45 | 150.18 | 44 | 271.72 | 42 | 421.91 | 44 |
| 大阪 | 15.81 | 47 | 34.64 | 47 | 83.07 | 47 | 173.91 | 47 | 293.71 | 47 | 415.54 | 41 |
| 兵庫 | 12.72 | 36 | 27.77 | 42 | 67.46 | 43 | 145.54 | 43 | 261.51 | 39 | 398.56 | 36 |
| 奈良 | 10.88 | 19 | 24.16 | 21 | 61.73 | 30 | 134.47 | 31 | 249.67 | 25 | 374.21 | 10 |
| 和歌山 | 12.42 | 35 | 31.41 | 46 | 77.64 | 46 | 154.09 | 46 | 275.22 | 43 | 415.58 | 42 |
| 鳥取 | 13.92 | 44 | 24.18 | 22 | 60.10 | 28 | 124.45 | 14 | 246.06 | 16 | 401.21 | 39 |
| 島根 | 13.86 | 43 | 20.10 | 3 | 56.49 | 14 | 117.48 | 6 | 240.19 | 10 | 394.90 | 31 |
| 岡山 | 11.72 | 27 | 26.06 | 35 | 65.28 | 40 | 141.05 | 39 | 257.18 | 34 | 393.55 | 27 |
| 広島 | 11.30 | 24 | 25.76 | 31 | 64.76 | 39 | 138.04 | 35 | 258.56 | 35 | 399.27 | 37 |
| 山口 | 10.25 | 12 | 23.42 | 17 | 56.37 | 13 | 129.04 | 20 | 237.21 | 8 | 372.46 | 5 |
| 徳島 | 14.05 | 46 | 28.52 | 44 | 68.81 | 44 | 142.83 | 42 | 278.61 | 44 | 377.55 | 14 |
| 香川 | 12.73 | 37 | 26.53 | 36 | 62.95 | 33 | 131.65 | 25 | 253.43 | 29 | 376.22 | 11 |
| 愛媛 | 13.37 | 42 | 26.97 | 39 | 66.25 | 42 | 137.87 | 34 | 264.22 | 40 | 407.17 | 40 |
| 高知 | 12.85 | 39 | 27.73 | 41 | 56.99 | 19 | 127.85 | 19 | 244.42 | 12 | 394.67 | 29 |
| 福岡 | 11.97 | 29 | 26.01 | 34 | 63.81 | 34 | 136.97 | 33 | 250.27 | 26 | 387.09 | 22 |
| 佐賀 | 9.60 | 2 | 21.79 | 10 | 54.06 | 9 | 118.28 | 8 | 236.33 | 7 | 365.60 | 2 |
| 長崎 | 10.74 | 17 | 26.78 | 37 | 64.10 | 37 | 139.81 | 38 | 261.47 | 38 | 396.74 | 32 |
| 熊本 | 9.69 | 3 | 23.46 | 18 | 56.74 | 17 | 124.27 | 13 | 244.31 | 11 | 383.97 | 19 |
| 大分 | 10.88 | 18 | 23.66 | 20 | 58.22 | 23 | 130.64 | 24 | 254.45 | 30 | 372.77 | 8 |
| 宮崎 | 11.91 | 28 | 22.14 | 13 | 54.55 | 11 | 117.88 | 7 | 231.98 | 5 | 372.51 | 6 |
| 鹿児島 | 11.48 | 25 | 25.90 | 32 | 59.39 | 24 | 126.86 | 18 | 244.52 | 14 | 391.28 | 24 |
| 沖縄 | 12.84 | 38 | 28.09 | 43 | 63.88 | 35 | 131.76 | 26 | 251.40 | 27 | 398.27 | 33 |

※WDP: 値が低い方が健康度が高い

※全国のは 47 都道府県の平均値

統計表 17

男性 平成 25 年 都道府県別 年齢階級別 加重障害保有割合(WDP) (千人あたり)

| | 65～69 歳 | | 70～74 歳 | | 75～79 歳 | | 80～84 歳 | | 85～89 歳 | | 90～94 歳 | |
|-----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
| | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 |
| 全国 | 13.92 | | 26.57 | | 51.26 | | 96.06 | | 195.01 | | 278.10 | |
| 北海道 | 14.57 | 28 | 27.94 | 33 | 53.26 | 33 | 96.41 | 25 | 190.52 | 20 | 283.82 | 29 |
| 青森 | 17.83 | 45 | 31.64 | 45 | 59.70 | 45 | 101.54 | 38 | 210.03 | 41 | 318.29 | 46 |
| 岩手 | 17.25 | 43 | 29.22 | 37 | 54.10 | 37 | 95.63 | 22 | 206.65 | 38 | 259.52 | 7 |
| 宮城 | 15.18 | 37 | 26.43 | 27 | 50.31 | 22 | 96.30 | 24 | 198.92 | 30 | 294.89 | 40 |
| 秋田 | 14.68 | 30 | 30.29 | 42 | 53.37 | 34 | 100.17 | 33 | 205.06 | 36 | 310.75 | 44 |
| 山形 | 12.16 | 14 | 26.07 | 23 | 49.97 | 19 | 85.00 | 6 | 188.53 | 17 | 261.34 | 9 |
| 福島 | 16.60 | 42 | 29.73 | 39 | 50.69 | 24 | 95.41 | 21 | 206.40 | 37 | 329.33 | 47 |
| 茨城 | 11.66 | 8 | 23.31 | 8 | 43.62 | 2 | 81.98 | 4 | 180.07 | 7 | 250.12 | 5 |
| 栃木 | 12.26 | 15 | 23.82 | 10 | 44.61 | 5 | 81.41 | 2 | 179.19 | 5 | 272.07 | 22 |
| 群馬 | 12.58 | 16 | 25.25 | 17 | 49.34 | 16 | 91.53 | 13 | 194.86 | 28 | 270.00 | 18 |
| 埼玉 | 12.67 | 17 | 24.58 | 15 | 48.38 | 12 | 95.71 | 23 | 186.11 | 14 | 259.56 | 8 |
| 千葉 | 13.18 | 20 | 24.36 | 14 | 46.81 | 9 | 92.37 | 14 | 184.21 | 12 | 262.49 | 10 |
| 東京 | 15.68 | 38 | 29.67 | 38 | 55.14 | 40 | 102.63 | 41 | 202.02 | 34 | 292.88 | 37 |
| 神奈川 | 14.02 | 25 | 27.35 | 30 | 51.93 | 29 | 101.35 | 35 | 201.55 | 33 | 279.60 | 25 |
| 新潟 | 14.73 | 32 | 27.82 | 32 | 49.02 | 15 | 93.29 | 16 | 194.48 | 27 | 288.95 | 32 |
| 富山 | 11.39 | 6 | 26.07 | 24 | 55.44 | 41 | 103.03 | 42 | 197.11 | 29 | 289.58 | 35 |
| 石川 | 10.61 | 1 | 23.28 | 6 | 52.97 | 31 | 102.56 | 40 | 191.10 | 23 | 268.09 | 17 |
| 福井 | 13.12 | 18 | 21.37 | 1 | 44.75 | 6 | 88.49 | 7 | 210.21 | 42 | 259.04 | 6 |
| 山梨 | 11.75 | 10 | 21.87 | 2 | 39.78 | 1 | 76.44 | 1 | 169.20 | 1 | 238.88 | 2 |
| 長野 | 11.74 | 9 | 22.54 | 3 | 44.26 | 3 | 81.54 | 3 | 173.37 | 2 | 279.41 | 24 |
| 岐阜 | 11.96 | 12 | 22.94 | 4 | 46.33 | 8 | 89.28 | 9 | 186.13 | 15 | 263.34 | 11 |
| 静岡 | 12.15 | 13 | 23.30 | 7 | 44.59 | 4 | 82.48 | 5 | 177.52 | 4 | 242.84 | 3 |
| 愛知 | 13.38 | 22 | 25.90 | 21 | 51.15 | 25 | 95.40 | 20 | 194.27 | 26 | 265.32 | 14 |
| 三重 | 11.80 | 11 | 26.19 | 25 | 52.41 | 30 | 97.69 | 29 | 217.64 | 44 | 270.23 | 21 |
| 滋賀 | 11.23 | 5 | 23.98 | 12 | 50.08 | 20 | 97.01 | 27 | 215.97 | 43 | 236.74 | 1 |
| 京都 | 15.15 | 36 | 28.92 | 36 | 58.06 | 43 | 109.11 | 45 | 231.99 | 47 | 292.25 | 36 |
| 大阪 | 18.90 | 46 | 34.92 | 47 | 66.88 | 47 | 125.91 | 47 | 228.64 | 46 | 314.49 | 45 |
| 兵庫 | 15.11 | 34 | 28.08 | 34 | 55.00 | 39 | 101.37 | 36 | 207.45 | 39 | 301.03 | 42 |
| 奈良 | 11.14 | 3 | 23.53 | 9 | 46.32 | 7 | 97.33 | 28 | 191.14 | 24 | 293.63 | 38 |
| 和歌山 | 14.57 | 27 | 31.04 | 43 | 62.17 | 46 | 105.04 | 43 | 220.39 | 45 | 284.43 | 30 |
| 鳥取 | 17.37 | 44 | 24.99 | 16 | 53.09 | 32 | 98.11 | 30 | 190.66 | 21 | 264.83 | 12 |
| 島根 | 16.33 | 41 | 25.34 | 18 | 49.54 | 17 | 101.49 | 37 | 181.95 | 9 | 283.45 | 28 |
| 岡山 | 15.70 | 39 | 29.84 | 40 | 55.70 | 42 | 106.19 | 44 | 207.62 | 40 | 289.57 | 34 |
| 広島 | 13.13 | 19 | 26.45 | 28 | 51.37 | 26 | 101.77 | 39 | 190.43 | 19 | 302.99 | 43 |
| 山口 | 14.84 | 33 | 23.88 | 11 | 48.09 | 11 | 91.09 | 11 | 183.50 | 10 | 265.72 | 15 |
| 徳島 | 13.81 | 24 | 27.23 | 29 | 54.88 | 38 | 99.63 | 32 | 203.01 | 35 | 270.18 | 20 |
| 香川 | 11.45 | 7 | 25.90 | 22 | 50.53 | 23 | 93.82 | 17 | 192.14 | 25 | 282.22 | 26 |
| 愛媛 | 16.03 | 40 | 29.98 | 41 | 53.93 | 36 | 99.57 | 31 | 201.37 | 31 | 294.69 | 39 |
| 高知 | 14.65 | 29 | 31.68 | 46 | 53.69 | 35 | 94.39 | 18 | 183.82 | 11 | 299.37 | 41 |
| 福岡 | 15.12 | 35 | 27.42 | 31 | 51.82 | 27 | 94.68 | 19 | 189.92 | 18 | 277.29 | 23 |
| 佐賀 | 11.17 | 4 | 24.24 | 13 | 48.64 | 13 | 89.60 | 10 | 176.43 | 3 | 270.06 | 19 |
| 長崎 | 14.69 | 31 | 28.68 | 35 | 50.17 | 21 | 100.62 | 34 | 201.52 | 32 | 286.77 | 31 |
| 熊本 | 13.21 | 21 | 25.39 | 19 | 49.56 | 18 | 88.84 | 8 | 184.93 | 13 | 267.19 | 16 |
| 大分 | 10.71 | 2 | 23.10 | 5 | 48.09 | 10 | 93.09 | 15 | 179.83 | 6 | 264.86 | 13 |
| 宮崎 | 13.49 | 23 | 26.19 | 26 | 49.00 | 14 | 91.43 | 12 | 180.42 | 8 | 246.42 | 4 |
| 鹿児島 | 14.35 | 26 | 25.50 | 20 | 51.85 | 28 | 96.69 | 26 | 190.89 | 22 | 289.16 | 33 |
| 沖縄 | 19.00 | 47 | 31.48 | 44 | 58.96 | 44 | 110.39 | 46 | 186.44 | 16 | 282.93 | 27 |

※WDP: 値が低い方が健康度が高い

※全国の値は 47 都道府県の平均値

統計表 18

女性 平成 25 年 都道府県別 年齢階級別 加重障害保有割合(WDP) (千人あたり)

| | 65~69 歳 | | 70~74 歳 | | 75~79 歳 | | 80~84 歳 | | 85~89 歳 | | 90~94 歳 | |
|-----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
| | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 |
| 全国 | 11.24 | | 24.81 | | 59.57 | | 130.20 | | 254.07 | | 402.73 | |
| 北海道 | 12.67 | 41 | 26.81 | 38 | 63.26 | 34 | 131.62 | 26 | 248.67 | 17 | 397.30 | 17 |
| 青森 | 13.69 | 45 | 27.04 | 39 | 66.92 | 44 | 145.37 | 44 | 287.86 | 45 | 422.67 | 40 |
| 岩手 | 9.80 | 7 | 22.99 | 13 | 60.08 | 28 | 127.22 | 20 | 257.21 | 28 | 400.14 | 24 |
| 宮城 | 10.93 | 22 | 23.94 | 19 | 59.90 | 27 | 127.71 | 21 | 259.17 | 29 | 405.06 | 29 |
| 秋田 | 10.58 | 18 | 25.21 | 26 | 62.12 | 32 | 137.35 | 36 | 292.60 | 46 | 431.35 | 45 |
| 山形 | 10.49 | 17 | 21.65 | 6 | 51.40 | 4 | 115.37 | 6 | 254.14 | 26 | 423.52 | 42 |
| 福島 | 11.91 | 34 | 25.63 | 28 | 55.24 | 13 | 122.63 | 14 | 267.22 | 41 | 454.97 | 47 |
| 茨城 | 9.87 | 8 | 22.43 | 10 | 51.77 | 5 | 112.60 | 4 | 229.15 | 3 | 385.96 | 7 |
| 栃木 | 10.31 | 14 | 23.71 | 16 | 54.03 | 10 | 112.76 | 5 | 238.14 | 8 | 386.79 | 8 |
| 群馬 | 10.74 | 19 | 24.27 | 22 | 57.73 | 20 | 126.03 | 17 | 254.12 | 25 | 407.66 | 32 |
| 埼玉 | 10.13 | 11 | 23.72 | 17 | 58.49 | 22 | 135.97 | 33 | 247.02 | 15 | 384.81 | 4 |
| 千葉 | 10.15 | 12 | 23.53 | 15 | 57.35 | 17 | 130.34 | 25 | 251.43 | 21 | 383.29 | 3 |
| 東京 | 11.82 | 33 | 26.65 | 36 | 62.27 | 33 | 138.48 | 38 | 262.55 | 37 | 423.46 | 41 |
| 神奈川 | 11.13 | 23 | 25.26 | 27 | 61.97 | 30 | 142.69 | 42 | 260.29 | 32 | 389.83 | 12 |
| 新潟 | 9.22 | 4 | 21.65 | 7 | 53.01 | 9 | 122.09 | 13 | 251.98 | 22 | 432.03 | 46 |
| 富山 | 9.21 | 3 | 21.92 | 9 | 54.93 | 12 | 132.21 | 27 | 261.04 | 34 | 400.24 | 25 |
| 石川 | 10.36 | 15 | 23.79 | 18 | 57.38 | 19 | 132.81 | 28 | 262.10 | 36 | 399.28 | 20 |
| 福井 | 12.45 | 40 | 18.37 | 2 | 52.53 | 7 | 125.12 | 15 | 249.95 | 19 | 400.39 | 26 |
| 山梨 | 11.18 | 24 | 17.98 | 1 | 45.90 | 1 | 103.15 | 1 | 224.56 | 2 | 382.03 | 2 |
| 長野 | 9.92 | 9 | 21.49 | 5 | 49.64 | 2 | 107.97 | 2 | 230.75 | 4 | 392.87 | 15 |
| 岐阜 | 9.73 | 6 | 22.88 | 12 | 54.04 | 11 | 120.28 | 9 | 235.41 | 7 | 387.84 | 9 |
| 静岡 | 9.65 | 5 | 21.67 | 8 | 51.27 | 3 | 110.69 | 3 | 221.15 | 1 | 360.73 | 1 |
| 愛知 | 10.92 | 21 | 25.06 | 25 | 59.60 | 26 | 133.61 | 30 | 245.12 | 12 | 384.89 | 5 |
| 三重 | 11.53 | 28 | 26.06 | 29 | 64.29 | 38 | 139.09 | 39 | 265.88 | 40 | 411.29 | 37 |
| 滋賀 | 9.97 | 10 | 24.44 | 23 | 58.65 | 23 | 130.08 | 24 | 251.99 | 23 | 393.63 | 16 |
| 京都 | 12.21 | 39 | 28.39 | 45 | 70.30 | 45 | 150.96 | 45 | 277.00 | 44 | 431.00 | 44 |
| 大阪 | 15.60 | 47 | 35.80 | 47 | 83.30 | 47 | 176.65 | 47 | 296.31 | 47 | 419.63 | 39 |
| 兵庫 | 12.19 | 38 | 28.13 | 44 | 66.76 | 43 | 144.18 | 43 | 264.50 | 38 | 409.08 | 34 |
| 奈良 | 11.42 | 26 | 26.11 | 30 | 64.34 | 39 | 133.74 | 31 | 260.95 | 33 | 391.52 | 14 |
| 和歌山 | 11.61 | 29 | 31.48 | 46 | 74.21 | 46 | 155.17 | 46 | 275.72 | 43 | 425.37 | 43 |
| 鳥取 | 12.74 | 42 | 24.68 | 24 | 59.17 | 25 | 121.25 | 11 | 245.47 | 13 | 405.00 | 28 |
| 島根 | 12.85 | 43 | 20.45 | 4 | 52.61 | 8 | 118.60 | 8 | 238.40 | 9 | 402.73 | 27 |
| 岡山 | 11.93 | 36 | 27.13 | 40 | 64.90 | 40 | 139.69 | 40 | 259.37 | 30 | 409.37 | 35 |
| 広島 | 11.79 | 31 | 26.25 | 32 | 63.62 | 35 | 137.64 | 37 | 260.28 | 31 | 407.77 | 33 |
| 山口 | 9.14 | 2 | 24.16 | 21 | 57.37 | 18 | 128.19 | 22 | 239.39 | 10 | 388.20 | 10 |
| 徳島 | 14.24 | 46 | 26.24 | 31 | 65.94 | 42 | 141.09 | 41 | 274.25 | 42 | 385.48 | 6 |
| 香川 | 10.78 | 20 | 26.66 | 37 | 61.21 | 29 | 129.51 | 23 | 255.37 | 27 | 399.54 | 22 |
| 愛媛 | 13.14 | 44 | 27.34 | 41 | 65.17 | 41 | 135.29 | 32 | 264.84 | 39 | 411.22 | 36 |
| 高知 | 11.91 | 35 | 27.89 | 42 | 55.88 | 15 | 121.45 | 12 | 243.13 | 11 | 399.09 | 19 |
| 福岡 | 11.82 | 32 | 26.52 | 34 | 62.03 | 31 | 136.27 | 35 | 249.54 | 18 | 400.08 | 23 |
| 佐賀 | 8.99 | 1 | 19.89 | 3 | 55.80 | 14 | 121.12 | 10 | 233.73 | 6 | 397.40 | 18 |
| 長崎 | 11.75 | 30 | 28.11 | 43 | 63.71 | 37 | 136.15 | 34 | 262.02 | 35 | 412.64 | 38 |
| 熊本 | 12.16 | 37 | 23.97 | 20 | 56.69 | 16 | 126.08 | 18 | 246.99 | 14 | 399.49 | 21 |
| 大分 | 10.15 | 13 | 23.26 | 14 | 58.34 | 21 | 125.93 | 16 | 250.01 | 20 | 390.07 | 13 |
| 宮崎 | 11.42 | 25 | 22.62 | 11 | 52.19 | 6 | 116.97 | 7 | 233.66 | 5 | 389.21 | 11 |
| 鹿児島 | 10.36 | 16 | 26.52 | 35 | 58.94 | 24 | 126.91 | 19 | 248.62 | 16 | 406.37 | 31 |
| 沖縄 | 11.49 | 27 | 26.36 | 33 | 63.67 | 36 | 133.33 | 29 | 252.40 | 24 | 406.17 | 30 |

※WDP: 値が低い方が健康度が高い

※全国の値は 47 都道府県の平均値

統計表 19

男性 平成 26 年 都道府県別 年齢階級別 加重障害保有割合 (WDP) (千人あたり)

| | 65~69 歳 | | 70~74 歳 | | 75~79 歳 | | 80~84 歳 | | 85~89 歳 | | 90~94 歳 | |
|-----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
| | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 |
| 全国 | 13.96 | | 27.11 | | 51.08 | | 94.98 | | 200.67 | | 296.74 | |
| 北海道 | 14.78 | 32 | 28.54 | 33 | 52.75 | 32 | 97.20 | 31 | 195.43 | 21 | 300.30 | 25 |
| 青森 | 17.05 | 42 | 31.12 | 44 | 56.24 | 43 | 103.21 | 42 | 209.79 | 36 | 325.73 | 43 |
| 岩手 | 17.50 | 43 | 29.59 | 38 | 51.88 | 29 | 93.31 | 18 | 210.54 | 37 | 321.52 | 41 |
| 宮城 | 15.33 | 36 | 27.14 | 23 | 49.92 | 21 | 91.88 | 15 | 200.49 | 28 | 317.02 | 36 |
| 秋田 | 17.97 | 44 | 29.62 | 39 | 54.30 | 36 | 96.19 | 27 | 211.56 | 38 | 330.88 | 46 |
| 山形 | 12.66 | 16 | 25.70 | 17 | 48.91 | 18 | 84.06 | 5 | 194.35 | 17 | 281.31 | 13 |
| 福島 | 16.28 | 41 | 27.24 | 25 | 52.47 | 31 | 92.03 | 16 | 188.46 | 9 | 292.96 | 21 |
| 茨城 | 12.29 | 11 | 23.14 | 2 | 43.64 | 3 | 81.29 | 2 | 182.66 | 5 | 265.69 | 5 |
| 栃木 | 11.75 | 5 | 23.83 | 9 | 44.07 | 4 | 83.06 | 4 | 189.71 | 12 | 292.36 | 20 |
| 群馬 | 12.21 | 10 | 25.38 | 16 | 48.16 | 15 | 89.93 | 13 | 203.74 | 31 | 279.85 | 12 |
| 埼玉 | 12.61 | 15 | 24.68 | 13 | 48.59 | 17 | 96.37 | 29 | 192.96 | 14 | 266.28 | 6 |
| 千葉 | 13.16 | 21 | 24.72 | 14 | 48.15 | 14 | 93.14 | 17 | 194.51 | 18 | 271.38 | 8 |
| 東京 | 15.62 | 38 | 29.64 | 40 | 55.01 | 38 | 103.38 | 43 | 208.47 | 34 | 314.34 | 35 |
| 神奈川 | 14.35 | 29 | 27.34 | 28 | 53.17 | 34 | 99.91 | 37 | 206.44 | 33 | 291.27 | 18 |
| 新潟 | 14.42 | 31 | 27.86 | 29 | 49.09 | 19 | 95.00 | 23 | 212.85 | 39 | 298.76 | 24 |
| 富山 | 12.76 | 17 | 27.17 | 24 | 55.87 | 41 | 102.08 | 41 | 213.45 | 41 | 301.14 | 27 |
| 石川 | 10.07 | 1 | 23.26 | 4 | 51.18 | 24 | 99.59 | 36 | 195.08 | 20 | 300.95 | 26 |
| 福井 | 12.32 | 12 | 26.81 | 21 | 46.38 | 9 | 88.42 | 10 | 216.56 | 42 | 253.94 | 3 |
| 山梨 | 10.70 | 2 | 22.44 | 1 | 40.03 | 1 | 75.28 | 1 | 178.02 | 1 | 249.72 | 1 |
| 長野 | 10.98 | 3 | 23.38 | 5 | 44.26 | 5 | 82.99 | 3 | 181.79 | 4 | 318.03 | 37 |
| 岐阜 | 11.00 | 4 | 24.43 | 12 | 47.00 | 11 | 87.22 | 9 | 194.99 | 19 | 292.31 | 19 |
| 静岡 | 12.09 | 9 | 23.75 | 7 | 45.36 | 6 | 84.15 | 7 | 181.72 | 3 | 266.62 | 7 |
| 愛知 | 13.37 | 22 | 25.97 | 18 | 50.58 | 23 | 95.94 | 26 | 201.15 | 29 | 288.85 | 17 |
| 三重 | 11.91 | 6 | 27.29 | 27 | 51.18 | 25 | 96.30 | 28 | 226.96 | 44 | 275.23 | 10 |
| 滋賀 | 11.97 | 7 | 23.69 | 6 | 46.59 | 10 | 94.25 | 21 | 221.54 | 43 | 293.32 | 22 |
| 京都 | 15.12 | 35 | 30.49 | 42 | 57.06 | 44 | 108.21 | 45 | 241.32 | 47 | 323.52 | 42 |
| 大阪 | 18.86 | 47 | 35.35 | 47 | 67.84 | 47 | 125.19 | 47 | 236.36 | 46 | 326.85 | 44 |
| 兵庫 | 15.00 | 34 | 28.27 | 31 | 54.17 | 35 | 101.69 | 40 | 209.36 | 35 | 319.70 | 39 |
| 奈良 | 12.09 | 8 | 23.88 | 10 | 47.78 | 13 | 99.39 | 35 | 196.84 | 23 | 344.47 | 47 |
| 和歌山 | 13.96 | 27 | 31.31 | 45 | 64.11 | 46 | 105.95 | 44 | 232.49 | 45 | 330.88 | 45 |
| 鳥取 | 18.31 | 45 | 29.47 | 37 | 52.81 | 33 | 85.88 | 8 | 183.90 | 6 | 318.77 | 38 |
| 島根 | 15.35 | 37 | 29.40 | 36 | 48.36 | 16 | 98.77 | 34 | 193.08 | 15 | 309.47 | 32 |
| 岡山 | 15.87 | 39 | 29.00 | 35 | 55.35 | 39 | 100.64 | 38 | 213.10 | 40 | 319.72 | 40 |
| 広島 | 12.96 | 19 | 27.26 | 26 | 50.57 | 22 | 98.56 | 33 | 197.88 | 24 | 302.09 | 29 |
| 山口 | 12.57 | 14 | 26.52 | 19 | 47.31 | 12 | 93.85 | 19 | 191.65 | 13 | 286.36 | 15 |
| 徳島 | 13.82 | 26 | 30.31 | 41 | 54.52 | 37 | 94.53 | 22 | 203.01 | 30 | 311.99 | 33 |
| 香川 | 12.84 | 18 | 27.14 | 22 | 51.18 | 26 | 95.94 | 25 | 193.11 | 16 | 286.72 | 16 |
| 愛媛 | 16.00 | 40 | 28.76 | 34 | 56.03 | 42 | 101.26 | 39 | 198.64 | 27 | 314.25 | 34 |
| 高知 | 13.75 | 25 | 30.54 | 43 | 55.41 | 40 | 93.89 | 20 | 185.54 | 7 | 279.72 | 11 |
| 福岡 | 14.86 | 33 | 28.25 | 30 | 51.65 | 27 | 95.18 | 24 | 198.01 | 25 | 304.02 | 30 |
| 佐賀 | 13.41 | 23 | 23.76 | 8 | 42.93 | 2 | 88.62 | 11 | 178.73 | 2 | 284.81 | 14 |
| 長崎 | 14.33 | 28 | 28.36 | 32 | 51.65 | 28 | 97.25 | 32 | 205.37 | 32 | 297.00 | 23 |
| 熊本 | 13.54 | 24 | 25.25 | 15 | 45.38 | 7 | 90.39 | 14 | 189.45 | 10 | 301.98 | 28 |
| 大分 | 12.96 | 20 | 23.22 | 3 | 49.71 | 20 | 84.13 | 6 | 186.19 | 8 | 260.43 | 4 |
| 宮崎 | 12.52 | 13 | 26.65 | 20 | 46.08 | 8 | 89.15 | 12 | 196.47 | 22 | 252.13 | 2 |
| 鹿児島 | 14.37 | 30 | 24.22 | 11 | 52.30 | 30 | 96.54 | 30 | 198.14 | 26 | 307.97 | 31 |
| 沖縄 | 18.56 | 46 | 32.98 | 46 | 63.68 | 45 | 112.90 | 46 | 189.46 | 11 | 274.06 | 9 |

※WDP: 値が低い方が健康度が高い

※全国の値は 47 都道府県の平均値

統計表 20

女性 平成 26 年 都道府県別 年齢階級別 加重障害保有割合(WDP) (千人あたり)

| | 65～69 歳 | | 70～74 歳 | | 75～79 歳 | | 80～84 歳 | | 85～89 歳 | | 90～94 歳 | |
|-----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
| | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 |
| 全国 | 11.09 | | 24.60 | | 58.70 | | 128.58 | | 257.73 | | 419.56 | |
| 北海道 | 13.03 | 44 | 27.47 | 40 | 61.49 | 30 | 133.75 | 30 | 252.65 | 20 | 422.20 | 27 |
| 青森 | 12.34 | 40 | 27.36 | 39 | 63.75 | 40 | 145.98 | 44 | 286.61 | 45 | 447.07 | 43 |
| 岩手 | 9.56 | 6 | 25.28 | 31 | 58.04 | 25 | 122.12 | 17 | 263.15 | 32 | 423.47 | 30 |
| 宮城 | 10.89 | 24 | 23.99 | 21 | 57.59 | 22 | 125.18 | 21 | 259.71 | 27 | 433.36 | 39 |
| 秋田 | 10.32 | 19 | 25.19 | 30 | 61.72 | 31 | 135.31 | 35 | 297.17 | 46 | 467.76 | 47 |
| 山形 | 9.39 | 4 | 21.52 | 7 | 51.83 | 7 | 110.29 | 3 | 251.64 | 18 | 456.15 | 45 |
| 福島 | 11.55 | 31 | 24.74 | 26 | 58.44 | 26 | 117.30 | 10 | 250.82 | 17 | 411.11 | 16 |
| 茨城 | 9.97 | 14 | 21.25 | 5 | 52.76 | 8 | 111.42 | 4 | 233.90 | 3 | 409.24 | 13 |
| 栃木 | 9.77 | 10 | 22.97 | 15 | 51.75 | 6 | 112.24 | 5 | 240.25 | 9 | 422.20 | 28 |
| 群馬 | 10.47 | 20 | 24.75 | 27 | 56.96 | 19 | 122.79 | 19 | 257.44 | 26 | 427.62 | 35 |
| 埼玉 | 10.07 | 15 | 23.03 | 16 | 58.69 | 27 | 137.35 | 39 | 249.08 | 13 | 392.42 | 2 |
| 千葉 | 9.94 | 12 | 23.66 | 18 | 57.33 | 20 | 131.60 | 27 | 253.88 | 21 | 398.12 | 6 |
| 東京 | 11.74 | 33 | 26.89 | 36 | 62.21 | 35 | 138.68 | 40 | 267.59 | 36 | 434.25 | 40 |
| 神奈川 | 11.16 | 28 | 25.57 | 33 | 61.87 | 32 | 142.97 | 42 | 267.16 | 35 | 397.75 | 5 |
| 新潟 | 9.61 | 8 | 22.17 | 11 | 54.37 | 13 | 119.96 | 15 | 256.93 | 24 | 455.11 | 44 |
| 富山 | 8.87 | 1 | 21.09 | 4 | 54.08 | 11 | 127.39 | 22 | 272.72 | 39 | 418.54 | 24 |
| 石川 | 9.00 | 2 | 22.72 | 14 | 55.44 | 17 | 129.28 | 23 | 262.51 | 29 | 413.71 | 20 |
| 福井 | 11.74 | 32 | 17.73 | 2 | 49.53 | 3 | 119.56 | 13 | 254.97 | 22 | 424.82 | 32 |
| 山梨 | 10.28 | 18 | 17.24 | 1 | 46.34 | 1 | 102.64 | 1 | 222.03 | 1 | 401.61 | 7 |
| 長野 | 9.62 | 9 | 21.67 | 8 | 50.51 | 4 | 106.04 | 2 | 234.67 | 4 | 429.25 | 36 |
| 岐阜 | 9.30 | 3 | 22.52 | 12 | 54.34 | 12 | 118.95 | 12 | 239.69 | 7 | 413.28 | 19 |
| 静岡 | 9.94 | 13 | 22.57 | 13 | 51.07 | 5 | 113.49 | 6 | 228.60 | 2 | 378.13 | 1 |
| 愛知 | 10.66 | 21 | 24.88 | 28 | 58.74 | 28 | 133.77 | 31 | 250.59 | 16 | 394.36 | 3 |
| 三重 | 11.02 | 26 | 25.53 | 32 | 62.35 | 36 | 134.85 | 34 | 273.59 | 40 | 418.26 | 23 |
| 滋賀 | 9.45 | 5 | 23.98 | 20 | 56.47 | 18 | 130.04 | 25 | 257.14 | 25 | 405.07 | 9 |
| 京都 | 12.83 | 43 | 28.73 | 45 | 70.18 | 45 | 151.97 | 45 | 281.97 | 43 | 442.43 | 42 |
| 大阪 | 15.59 | 47 | 36.27 | 47 | 84.09 | 47 | 177.18 | 47 | 302.60 | 47 | 430.96 | 38 |
| 兵庫 | 11.89 | 35 | 27.99 | 44 | 66.54 | 44 | 143.27 | 43 | 270.23 | 38 | 422.65 | 29 |
| 奈良 | 10.20 | 17 | 24.64 | 25 | 64.59 | 42 | 134.74 | 33 | 263.26 | 33 | 409.74 | 14 |
| 和歌山 | 12.40 | 41 | 32.68 | 46 | 72.87 | 46 | 153.67 | 46 | 284.13 | 44 | 456.19 | 46 |
| 鳥取 | 15.52 | 46 | 24.02 | 22 | 57.56 | 21 | 120.05 | 16 | 239.80 | 8 | 430.61 | 37 |
| 島根 | 12.29 | 38 | 20.00 | 3 | 52.96 | 9 | 116.08 | 9 | 241.26 | 10 | 412.02 | 17 |
| 岡山 | 11.79 | 34 | 27.71 | 41 | 63.22 | 38 | 139.63 | 41 | 269.17 | 37 | 425.38 | 33 |
| 広島 | 11.44 | 30 | 26.52 | 35 | 63.24 | 39 | 135.84 | 36 | 264.26 | 34 | 425.85 | 34 |
| 山口 | 12.20 | 37 | 24.40 | 24 | 57.86 | 24 | 130.67 | 26 | 247.27 | 12 | 405.39 | 10 |
| 徳島 | 11.93 | 36 | 25.89 | 34 | 62.52 | 37 | 136.64 | 38 | 275.02 | 42 | 403.65 | 8 |
| 香川 | 10.86 | 23 | 27.21 | 38 | 59.20 | 29 | 129.54 | 24 | 262.61 | 30 | 414.40 | 21 |
| 愛媛 | 14.19 | 45 | 27.87 | 43 | 64.95 | 43 | 133.08 | 29 | 274.26 | 41 | 434.29 | 41 |
| 高知 | 12.30 | 39 | 24.23 | 23 | 55.01 | 15 | 119.65 | 14 | 242.79 | 11 | 412.36 | 18 |
| 福岡 | 11.13 | 27 | 27.01 | 37 | 62.19 | 34 | 136.18 | 37 | 256.60 | 23 | 419.74 | 25 |
| 佐賀 | 11.40 | 29 | 21.47 | 6 | 47.59 | 2 | 115.91 | 8 | 237.69 | 5 | 406.38 | 12 |
| 長崎 | 10.10 | 16 | 25.10 | 29 | 64.43 | 41 | 132.07 | 28 | 262.72 | 31 | 420.57 | 26 |
| 熊本 | 12.66 | 42 | 23.54 | 17 | 55.28 | 16 | 122.25 | 18 | 250.10 | 15 | 414.85 | 22 |
| 大分 | 9.60 | 7 | 21.72 | 9 | 52.97 | 10 | 117.57 | 11 | 252.31 | 19 | 409.91 | 15 |
| 宮崎 | 10.70 | 22 | 22.08 | 10 | 54.53 | 14 | 114.47 | 7 | 239.07 | 6 | 397.18 | 4 |
| 鹿児島 | 9.83 | 11 | 23.72 | 19 | 57.70 | 23 | 125.12 | 20 | 249.36 | 14 | 423.80 | 31 |
| 沖縄 | 10.90 | 25 | 27.73 | 42 | 61.91 | 33 | 134.69 | 32 | 262.28 | 28 | 405.87 | 11 |

※WDP: 値が低い方が健康度が高い

※全国のは 47 都道府県の平均値

統計表 21

男性 平成22～26年 都道府県別 年齢調整加重障害保有割合(年齢調整WDP)

(千人あたり)

| | 平成22年 | | 平成23年 | | 平成24年 | | 平成25年 | | 平成26年 | |
|-----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
| | 年齢調整WDP | 順位 | 年齢調整WDP | 順位 | 年齢調整WDP | 順位 | 年齢調整WDP | 順位 | 年齢調整WDP | 順位 |
| 全国 | 47.48 | | 48.08 | | 48.73 | | 48.53 | | 48.93 | |
| 北海道 | 48.32 | 28 | 48.40 | 27 | 49.09 | 28 | 49.23 | 28 | 49.82 | 31 |
| 青森 | 56.06 | 46 | 55.85 | 46 | 55.48 | 45 | 54.68 | 44 | 53.78 | 43 |
| 岩手 | 48.88 | 32 | 49.63 | 32 | 50.56 | 33 | 51.71 | 40 | 51.44 | 37 |
| 宮城 | 47.53 | 24 | 47.07 | 21 | 48.14 | 21 | 49.03 | 27 | 48.75 | 24 |
| 秋田 | 53.13 | 43 | 54.13 | 44 | 52.26 | 41 | 51.47 | 37 | 52.53 | 40 |
| 山形 | 45.95 | 17 | 44.88 | 10 | 47.64 | 20 | 45.70 | 11 | 45.85 | 10 |
| 福島 | 46.14 | 18 | 46.41 | 14 | 48.74 | 26 | 50.90 | 36 | 48.74 | 23 |
| 茨城 | 40.28 | 2 | 41.50 | 2 | 42.12 | 3 | 42.49 | 3 | 42.76 | 3 |
| 栃木 | 40.74 | 3 | 42.02 | 3 | 43.68 | 4 | 42.89 | 5 | 43.60 | 5 |
| 群馬 | 44.52 | 11 | 45.02 | 11 | 46.67 | 13 | 46.76 | 17 | 46.89 | 15 |
| 埼玉 | 44.69 | 13 | 45.18 | 12 | 45.89 | 11 | 46.29 | 16 | 46.93 | 16 |
| 千葉 | 43.52 | 7 | 43.60 | 7 | 44.52 | 6 | 45.52 | 9 | 46.74 | 12 |
| 東京 | 49.08 | 35 | 50.12 | 35 | 50.96 | 36 | 52.07 | 41 | 52.58 | 42 |
| 神奈川 | 47.65 | 25 | 48.14 | 25 | 48.82 | 27 | 50.05 | 33 | 50.58 | 35 |
| 新潟 | 47.50 | 23 | 48.33 | 26 | 48.38 | 23 | 48.30 | 22 | 49.78 | 30 |
| 富山 | 48.75 | 30 | 47.61 | 24 | 50.97 | 37 | 49.44 | 29 | 51.35 | 36 |
| 石川 | 46.73 | 22 | 46.84 | 17 | 48.22 | 22 | 47.42 | 19 | 46.80 | 14 |
| 福井 | 44.14 | 10 | 47.27 | 23 | 47.21 | 16 | 45.70 | 12 | 47.71 | 18 |
| 山梨 | 38.20 | 1 | 38.99 | 1 | 40.80 | 1 | 39.86 | 1 | 40.23 | 1 |
| 長野 | 42.23 | 5 | 42.18 | 4 | 42.03 | 2 | 41.89 | 2 | 42.67 | 2 |
| 岐阜 | 43.72 | 8 | 44.63 | 9 | 45.32 | 8 | 44.40 | 7 | 45.02 | 8 |
| 静岡 | 43.16 | 6 | 43.26 | 6 | 43.81 | 5 | 42.72 | 4 | 43.50 | 4 |
| 愛知 | 46.53 | 21 | 46.46 | 16 | 47.43 | 19 | 48.01 | 20 | 48.48 | 21 |
| 三重 | 49.35 | 36 | 50.29 | 37 | 50.14 | 32 | 49.83 | 32 | 50.43 | 33 |
| 滋賀 | 46.52 | 20 | 46.97 | 19 | 47.26 | 17 | 48.37 | 24 | 47.89 | 19 |
| 京都 | 52.00 | 40 | 52.77 | 41 | 54.23 | 43 | 55.30 | 46 | 56.09 | 45 |
| 大阪 | 58.57 | 47 | 59.81 | 47 | 60.62 | 47 | 61.80 | 47 | 62.58 | 47 |
| 兵庫 | 49.39 | 37 | 50.25 | 36 | 50.87 | 35 | 51.66 | 39 | 51.69 | 39 |
| 奈良 | 44.06 | 9 | 43.92 | 8 | 45.64 | 9 | 45.66 | 10 | 47.04 | 17 |
| 和歌山 | 52.90 | 42 | 53.71 | 43 | 55.66 | 46 | 55.15 | 45 | 56.43 | 46 |
| 鳥取 | 48.98 | 33 | 50.04 | 34 | 50.72 | 34 | 49.53 | 30 | 48.97 | 26 |
| 島根 | 49.01 | 34 | 49.64 | 33 | 49.43 | 29 | 48.35 | 23 | 49.38 | 27 |
| 岡山 | 53.17 | 44 | 51.68 | 39 | 51.39 | 38 | 53.09 | 42 | 52.56 | 41 |
| 広島 | 48.07 | 27 | 48.47 | 28 | 48.51 | 24 | 48.64 | 25 | 48.79 | 25 |
| 山口 | 46.48 | 19 | 47.12 | 22 | 46.04 | 12 | 45.98 | 13 | 46.75 | 13 |
| 徳島 | 52.64 | 41 | 53.56 | 42 | 52.36 | 42 | 50.44 | 35 | 50.57 | 34 |
| 香川 | 44.61 | 12 | 47.04 | 20 | 47.43 | 18 | 46.90 | 18 | 48.16 | 20 |
| 愛媛 | 50.69 | 39 | 52.44 | 40 | 52.02 | 40 | 51.59 | 38 | 51.69 | 38 |
| 高知 | 50.66 | 38 | 49.31 | 30 | 50.09 | 31 | 49.62 | 31 | 49.42 | 28 |
| 福岡 | 47.87 | 26 | 48.60 | 29 | 48.71 | 25 | 48.72 | 26 | 49.48 | 29 |
| 佐賀 | 42.18 | 4 | 42.82 | 5 | 44.66 | 7 | 44.29 | 6 | 43.78 | 6 |
| 長崎 | 48.79 | 31 | 50.79 | 38 | 51.41 | 39 | 50.18 | 34 | 50.14 | 32 |
| 熊本 | 44.84 | 14 | 46.41 | 15 | 47.06 | 15 | 45.99 | 14 | 45.73 | 9 |
| 大分 | 45.58 | 16 | 46.96 | 18 | 45.71 | 10 | 44.40 | 8 | 44.84 | 7 |
| 宮崎 | 45.33 | 15 | 45.65 | 13 | 46.78 | 14 | 46.17 | 15 | 46.29 | 11 |
| 鹿児島 | 48.71 | 29 | 49.42 | 31 | 49.94 | 30 | 48.27 | 21 | 48.53 | 22 |
| 沖縄 | 53.58 | 45 | 54.52 | 45 | 54.96 | 44 | 54.24 | 43 | 56.00 | 44 |

※年齢調整WDP:値が低い方が健康度が高い

※全国のは47都道府県の平均値

統計表 22

女性 平成22～26年 都道府県別 年齢調整加重障害保有割合(年齢調整WDP)

(千人あたり)

| | 平成22年 | | 平成23年 | | 平成24年 | | 平成25年 | | 平成26年 | |
|-----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
| | 年齢調整WDP | 順位 | 年齢調整WDP | 順位 | 年齢調整WDP | 順位 | 年齢調整WDP | 順位 | 年齢調整WDP | 順位 |
| 全国 | 57.21 | | 57.38 | | 57.50 | | 57.47 | | 57.26 | |
| 北海道 | 58.90 | 31 | 59.00 | 31 | 58.76 | 30 | 59.01 | 30 | 59.51 | 33 |
| 青森 | 65.09 | 45 | 64.74 | 43 | 64.84 | 44 | 64.75 | 44 | 63.74 | 44 |
| 岩手 | 55.20 | 18 | 55.46 | 17 | 56.60 | 22 | 56.47 | 21 | 56.40 | 23 |
| 宮城 | 55.72 | 20 | 56.19 | 23 | 57.44 | 28 | 57.26 | 27 | 56.52 | 25 |
| 秋田 | 62.72 | 40 | 62.08 | 40 | 62.28 | 41 | 61.61 | 41 | 61.52 | 41 |
| 山形 | 53.37 | 11 | 52.93 | 9 | 53.12 | 10 | 52.86 | 10 | 51.73 | 7 |
| 福島 | 53.98 | 13 | 54.08 | 14 | 55.68 | 17 | 57.06 | 25 | 55.47 | 17 |
| 茨城 | 49.01 | 2 | 49.55 | 2 | 50.27 | 3 | 50.76 | 4 | 50.88 | 4 |
| 栃木 | 51.51 | 6 | 51.41 | 5 | 51.76 | 5 | 52.39 | 7 | 51.65 | 6 |
| 群馬 | 55.99 | 21 | 56.07 | 21 | 55.77 | 18 | 56.27 | 20 | 56.00 | 21 |
| 埼玉 | 56.72 | 26 | 56.68 | 24 | 56.54 | 21 | 56.80 | 24 | 56.95 | 27 |
| 千葉 | 55.02 | 17 | 54.97 | 15 | 55.37 | 15 | 56.14 | 19 | 56.44 | 24 |
| 東京 | 59.68 | 35 | 59.52 | 35 | 60.03 | 35 | 60.37 | 36 | 60.79 | 38 |
| 神奈川 | 59.35 | 33 | 59.31 | 33 | 59.45 | 32 | 60.07 | 34 | 60.68 | 37 |
| 新潟 | 54.40 | 14 | 53.96 | 12 | 53.68 | 11 | 53.45 | 11 | 54.10 | 13 |
| 富山 | 54.97 | 16 | 56.08 | 22 | 56.49 | 20 | 55.85 | 15 | 55.60 | 18 |
| 石川 | 56.08 | 22 | 55.75 | 19 | 55.80 | 19 | 57.38 | 28 | 55.84 | 19 |
| 福井 | 51.69 | 7 | 52.70 | 7 | 52.88 | 8 | 53.75 | 12 | 52.41 | 8 |
| 山梨 | 47.45 | 1 | 48.06 | 1 | 47.40 | 1 | 47.27 | 1 | 46.61 | 1 |
| 長野 | 50.67 | 3 | 50.63 | 4 | 49.77 | 2 | 49.63 | 3 | 49.80 | 2 |
| 岐阜 | 52.92 | 9 | 53.08 | 10 | 52.98 | 9 | 52.72 | 8 | 52.69 | 11 |
| 静岡 | 51.32 | 4 | 49.70 | 3 | 50.89 | 4 | 49.56 | 2 | 50.75 | 3 |
| 愛知 | 57.20 | 29 | 56.93 | 25 | 57.26 | 26 | 57.21 | 26 | 57.33 | 28 |
| 三重 | 60.54 | 37 | 61.48 | 39 | 61.30 | 39 | 60.84 | 38 | 60.18 | 35 |
| 滋賀 | 56.16 | 24 | 55.64 | 18 | 55.39 | 16 | 56.60 | 22 | 56.24 | 22 |
| 京都 | 64.41 | 43 | 65.05 | 44 | 65.28 | 45 | 65.22 | 45 | 65.98 | 45 |
| 大阪 | 74.05 | 47 | 74.84 | 47 | 74.79 | 47 | 75.61 | 47 | 76.43 | 47 |
| 兵庫 | 62.78 | 41 | 62.78 | 42 | 62.82 | 42 | 62.66 | 42 | 62.79 | 43 |
| 奈良 | 57.61 | 30 | 57.23 | 28 | 57.83 | 29 | 59.80 | 33 | 59.35 | 31 |
| 和歌山 | 67.31 | 46 | 66.83 | 46 | 67.86 | 46 | 67.09 | 46 | 67.84 | 46 |
| 鳥取 | 56.11 | 23 | 58.44 | 29 | 56.97 | 25 | 56.09 | 18 | 55.93 | 20 |
| 島根 | 52.97 | 10 | 52.91 | 8 | 53.81 | 12 | 52.79 | 9 | 52.46 | 9 |
| 岡山 | 64.26 | 42 | 61.19 | 37 | 60.71 | 38 | 60.99 | 39 | 61.47 | 40 |
| 広島 | 60.02 | 36 | 60.21 | 36 | 60.11 | 36 | 60.25 | 35 | 60.20 | 36 |
| 山口 | 54.73 | 15 | 55.94 | 20 | 54.74 | 14 | 54.83 | 13 | 56.88 | 26 |
| 徳島 | 64.48 | 44 | 65.92 | 45 | 64.66 | 43 | 62.98 | 43 | 60.94 | 39 |
| 香川 | 57.07 | 28 | 58.73 | 30 | 59.24 | 31 | 58.17 | 29 | 58.47 | 29 |
| 愛媛 | 62.12 | 39 | 62.37 | 41 | 61.82 | 40 | 61.35 | 40 | 62.20 | 42 |
| 高知 | 55.43 | 19 | 55.15 | 16 | 57.27 | 27 | 55.89 | 16 | 54.59 | 14 |
| 福岡 | 59.50 | 34 | 59.49 | 34 | 59.46 | 33 | 59.05 | 31 | 59.50 | 32 |
| 佐賀 | 51.95 | 8 | 53.38 | 11 | 52.20 | 6 | 52.00 | 5 | 51.20 | 5 |
| 長崎 | 61.14 | 38 | 61.31 | 38 | 60.51 | 37 | 60.70 | 37 | 59.03 | 30 |
| 熊本 | 53.61 | 12 | 54.01 | 13 | 54.57 | 13 | 55.93 | 17 | 55.43 | 16 |
| 大分 | 56.41 | 25 | 56.97 | 26 | 56.85 | 24 | 55.61 | 14 | 53.05 | 12 |
| 宮崎 | 51.32 | 5 | 51.61 | 6 | 52.78 | 7 | 52.28 | 6 | 52.46 | 10 |
| 鹿児島 | 56.95 | 27 | 57.07 | 27 | 56.69 | 23 | 56.71 | 23 | 55.36 | 15 |
| 沖縄 | 59.19 | 32 | 59.25 | 32 | 59.76 | 34 | 59.08 | 32 | 59.80 | 34 |

※年齢調整WDP:値が低い方が健康度が高い

※全国の値は47都道府県の平均値

統計表 23

男性 平成 22 年 都道府県別 65 歳 平均余命、
平成 22 年 都道府県別 65 歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整 WDP)の順位

| | 65 歳 平均余命 | 順位 | 65 歳 DALE | 順位 | 年齢調整 WDP | 順位 |
|-----|--------------|----|--------------|----|-------------|----|
| 全国 | 18.8 | | 17.35 | | 47.48 | |
| 北海道 | 18.8 | 27 | 17.24 | 33 | 48.32 | 28 |
| 青森 | 17.6 | 46 | 16.19 | 47 | 56.06 | 46 |
| 岩手 | 18.5 | 39 | 17.04 | 41 | 48.88 | 32 |
| 宮城 | 18.8 | 24 | 17.36 | 23 | 47.53 | 24 |
| 秋田 | 18.1 | 45 | 16.65 | 46 | 53.13 | 43 |
| 山形 | 18.8 | 22 | 17.47 | 17 | 45.95 | 17 |
| 福島 | 18.5 | 40 | 17.11 | 39 | 46.14 | 18 |
| 茨城 | 18.6 | 35 | 17.36 | 22 | 40.28 | 2 |
| 栃木 | 18.3 | 44 | 17.08 | 40 | 40.74 | 3 |
| 群馬 | 18.8 | 25 | 17.38 | 21 | 44.52 | 11 |
| 埼玉 | 18.7 | 31 | 17.34 | 25 | 44.69 | 13 |
| 千葉 | 19.0 | 13 | 17.61 | 9 | 43.52 | 7 |
| 東京 | 18.8 | 22 | 17.30 | 29 | 49.08 | 35 |
| 神奈川 | 19.1 | 9 | 17.53 | 14 | 47.65 | 25 |
| 新潟 | 18.9 | 20 | 17.42 | 20 | 47.50 | 23 |
| 富山 | 18.9 | 21 | 17.36 | 24 | 48.75 | 30 |
| 石川 | 18.9 | 16 | 17.45 | 18 | 46.73 | 22 |
| 福井 | 19.2 | 5 | 17.78 | 3 | 44.14 | 10 |
| 山梨 | 18.9 | 18 | 17.63 | 7 | 38.20 | 1 |
| 長野 | 19.7 | 1 | 18.23 | 1 | 42.23 | 5 |
| 岐阜 | 19.0 | 11 | 17.63 | 8 | 43.72 | 8 |
| 静岡 | 18.9 | 16 | 17.53 | 13 | 43.16 | 6 |
| 愛知 | 18.6 | 34 | 17.21 | 34 | 46.53 | 21 |
| 三重 | 18.7 | 28 | 17.28 | 31 | 49.35 | 36 |
| 滋賀 | 19.2 | 6 | 17.69 | 5 | 46.52 | 20 |
| 京都 | 19.2 | 4 | 17.54 | 12 | 52.00 | 40 |
| 大阪 | 18.3 | 43 | 16.69 | 45 | 58.57 | 47 |
| 兵庫 | 18.7 | 31 | 17.24 | 32 | 49.39 | 37 |
| 奈良 | 18.9 | 19 | 17.52 | 16 | 44.06 | 9 |
| 和歌山 | 18.4 | 42 | 16.89 | 44 | 52.90 | 42 |
| 鳥取 | 18.5 | 38 | 17.03 | 43 | 48.98 | 33 |
| 島根 | 19.0 | 12 | 17.44 | 19 | 49.01 | 34 |
| 岡山 | 19.0 | 15 | 17.32 | 26 | 53.17 | 44 |
| 広島 | 19.1 | 8 | 17.55 | 11 | 48.07 | 27 |
| 山口 | 18.4 | 41 | 17.04 | 42 | 46.48 | 19 |
| 徳島 | 18.8 | 27 | 17.21 | 35 | 52.64 | 41 |
| 香川 | 19.1 | 9 | 17.59 | 10 | 44.61 | 12 |
| 愛媛 | 18.7 | 30 | 17.17 | 37 | 50.69 | 39 |
| 高知 | 18.7 | 33 | 17.18 | 36 | 50.66 | 38 |
| 福岡 | 18.6 | 35 | 17.16 | 38 | 47.87 | 26 |
| 佐賀 | 18.6 | 37 | 17.32 | 27 | 42.18 | 4 |
| 長崎 | 18.7 | 28 | 17.31 | 28 | 48.79 | 31 |
| 熊本 | 19.5 | 3 | 17.98 | 2 | 44.84 | 14 |
| 大分 | 19.2 | 7 | 17.67 | 6 | 45.58 | 16 |
| 宮崎 | 19.0 | 13 | 17.53 | 15 | 45.33 | 15 |
| 鹿児島 | 18.8 | 26 | 17.30 | 30 | 48.71 | 29 |
| 沖縄 | 19.5 | 2 | 17.69 | 4 | 53.58 | 45 |

※平均余命:平成 22 年

※DALE:値が高い方が健康度が高い

※年齢調整 WDP:値が低い方が健康度が高い

※全国の値は 47 都道府県の平均値

統計表 24

女性 平成 22 年 都道府県別 65 歳 平均余命、
平成 22 年 都道府県別 65 歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整 WDP)の順位

| | 65 歳 平均余命 | 順位 | 65 歳 DALE | 順位 | 年齢調整 WDP | 順位 |
|-----|--------------|----|--------------|----|-------------|----|
| 全国 | 23.9 | | 20.59 | | 57.21 | |
| 北海道 | 24.1 | 18 | 20.56 | 26 | 58.90 | 31 |
| 青森 | 23.3 | 46 | 19.92 | 46 | 65.09 | 45 |
| 岩手 | 23.7 | 33 | 20.50 | 32 | 55.20 | 18 |
| 宮城 | 23.7 | 32 | 20.56 | 25 | 55.72 | 20 |
| 秋田 | 23.6 | 35 | 20.20 | 44 | 62.72 | 40 |
| 山形 | 24.0 | 21 | 20.80 | 11 | 53.37 | 11 |
| 福島 | 23.6 | 39 | 20.51 | 31 | 53.98 | 13 |
| 茨城 | 23.4 | 44 | 20.60 | 21 | 49.01 | 2 |
| 栃木 | 23.2 | 47 | 20.36 | 39 | 51.51 | 6 |
| 群馬 | 23.5 | 42 | 20.34 | 40 | 55.99 | 21 |
| 埼玉 | 23.4 | 45 | 20.28 | 42 | 56.72 | 26 |
| 千葉 | 23.6 | 36 | 20.48 | 33 | 55.02 | 17 |
| 東京 | 23.9 | 28 | 20.42 | 35 | 59.68 | 35 |
| 神奈川 | 24.0 | 20 | 20.54 | 28 | 59.35 | 33 |
| 新潟 | 24.3 | 8 | 20.91 | 8 | 54.40 | 14 |
| 富山 | 24.3 | 9 | 20.76 | 13 | 54.97 | 16 |
| 石川 | 24.2 | 10 | 20.74 | 14 | 56.08 | 22 |
| 福井 | 24.3 | 7 | 20.99 | 6 | 51.69 | 7 |
| 山梨 | 24.1 | 15 | 21.09 | 4 | 47.45 | 1 |
| 長野 | 24.4 | 5 | 21.15 | 1 | 50.67 | 3 |
| 岐阜 | 23.7 | 34 | 20.60 | 22 | 52.92 | 9 |
| 静岡 | 23.7 | 31 | 20.73 | 15 | 51.32 | 4 |
| 愛知 | 23.5 | 40 | 20.38 | 37 | 57.20 | 29 |
| 三重 | 23.6 | 38 | 20.39 | 36 | 60.54 | 37 |
| 滋賀 | 24.0 | 24 | 20.68 | 16 | 56.16 | 24 |
| 京都 | 24.0 | 21 | 20.36 | 38 | 64.41 | 43 |
| 大阪 | 23.5 | 42 | 19.77 | 47 | 74.05 | 47 |
| 兵庫 | 23.6 | 37 | 20.24 | 43 | 62.78 | 41 |
| 奈良 | 23.9 | 27 | 20.53 | 29 | 57.61 | 30 |
| 和歌山 | 23.5 | 41 | 20.04 | 45 | 67.31 | 46 |
| 鳥取 | 24.5 | 3 | 21.04 | 5 | 56.11 | 23 |
| 島根 | 24.5 | 3 | 21.13 | 2 | 52.97 | 10 |
| 岡山 | 24.2 | 12 | 20.46 | 34 | 64.26 | 42 |
| 広島 | 24.3 | 6 | 20.68 | 17 | 60.02 | 36 |
| 山口 | 23.8 | 29 | 20.59 | 23 | 54.73 | 15 |
| 徳島 | 23.8 | 30 | 20.29 | 41 | 64.48 | 44 |
| 香川 | 23.9 | 26 | 20.58 | 24 | 57.07 | 28 |
| 愛媛 | 24.1 | 16 | 20.51 | 30 | 62.12 | 39 |
| 高知 | 24.0 | 19 | 20.65 | 18 | 55.43 | 19 |
| 福岡 | 24.0 | 24 | 20.54 | 27 | 59.50 | 34 |
| 佐賀 | 24.2 | 13 | 20.89 | 9 | 51.95 | 8 |
| 長崎 | 24.1 | 16 | 20.61 | 20 | 61.14 | 38 |
| 熊本 | 24.6 | 2 | 21.10 | 3 | 53.61 | 12 |
| 大分 | 24.2 | 10 | 20.79 | 12 | 56.41 | 25 |
| 宮崎 | 24.1 | 14 | 20.88 | 10 | 51.32 | 5 |
| 鹿児島 | 24.0 | 23 | 20.61 | 19 | 56.95 | 27 |
| 沖縄 | 24.9 | 1 | 20.91 | 7 | 59.19 | 32 |

※平均余命:平成 22 年

※DALE:値が高い方が健康度が高い

※年齢調整 WDP:値が低い方が健康度が高い

※全国の値は 47 都道府県の平均値

統計表 25

男性 平成 22 年 都道府県別 65 歳 平均余命、
平成 23 年 都道府県別 65 歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整 WDP)の順位

| | 65 歳 平均余命 | 順位 | 65 歳 DALE | 順位 | 年齢調整 WDP | 順位 |
|-----|--------------|----|--------------|----|-------------|----|
| 全国 | 18.8 | | 17.34 | | 48.08 | |
| 北海道 | 18.8 | 27 | 17.24 | 32 | 48.40 | 27 |
| 青森 | 17.6 | 46 | 16.20 | 47 | 55.85 | 46 |
| 岩手 | 18.5 | 39 | 17.01 | 42 | 49.63 | 32 |
| 宮城 | 18.8 | 24 | 17.37 | 23 | 47.07 | 21 |
| 秋田 | 18.1 | 45 | 16.65 | 46 | 54.13 | 44 |
| 山形 | 18.8 | 22 | 17.50 | 17 | 44.88 | 10 |
| 福島 | 18.5 | 40 | 17.10 | 39 | 46.41 | 14 |
| 茨城 | 18.6 | 35 | 17.34 | 25 | 41.50 | 2 |
| 栃木 | 18.3 | 44 | 17.07 | 40 | 42.02 | 3 |
| 群馬 | 18.8 | 25 | 17.38 | 22 | 45.02 | 11 |
| 埼玉 | 18.7 | 31 | 17.34 | 26 | 45.18 | 12 |
| 千葉 | 19.0 | 13 | 17.61 | 8 | 43.60 | 7 |
| 東京 | 18.8 | 22 | 17.28 | 29 | 50.12 | 35 |
| 神奈川 | 19.1 | 9 | 17.52 | 15 | 48.14 | 25 |
| 新潟 | 18.9 | 20 | 17.40 | 21 | 48.33 | 26 |
| 富山 | 18.9 | 21 | 17.40 | 20 | 47.61 | 24 |
| 石川 | 18.9 | 16 | 17.43 | 19 | 46.84 | 17 |
| 福井 | 19.2 | 5 | 17.70 | 5 | 47.27 | 23 |
| 山梨 | 18.9 | 18 | 17.62 | 7 | 38.99 | 1 |
| 長野 | 19.7 | 1 | 18.22 | 1 | 42.18 | 4 |
| 岐阜 | 19.0 | 11 | 17.60 | 9 | 44.63 | 9 |
| 静岡 | 18.9 | 16 | 17.51 | 16 | 43.26 | 6 |
| 愛知 | 18.6 | 34 | 17.23 | 33 | 46.46 | 16 |
| 三重 | 18.7 | 28 | 17.26 | 31 | 50.29 | 37 |
| 滋賀 | 19.2 | 6 | 17.71 | 3 | 46.97 | 19 |
| 京都 | 19.2 | 4 | 17.54 | 11 | 52.77 | 41 |
| 大阪 | 18.3 | 43 | 16.67 | 45 | 59.81 | 47 |
| 兵庫 | 18.7 | 31 | 17.21 | 36 | 50.25 | 36 |
| 奈良 | 18.9 | 19 | 17.53 | 13 | 43.92 | 8 |
| 和歌山 | 18.4 | 42 | 16.84 | 44 | 53.71 | 43 |
| 鳥取 | 18.5 | 38 | 17.01 | 43 | 50.04 | 34 |
| 島根 | 19.0 | 12 | 17.43 | 18 | 49.64 | 33 |
| 岡山 | 19.0 | 15 | 17.37 | 24 | 51.68 | 39 |
| 広島 | 19.1 | 8 | 17.54 | 12 | 48.47 | 28 |
| 山口 | 18.4 | 41 | 17.03 | 41 | 47.12 | 22 |
| 徳島 | 18.8 | 27 | 17.22 | 34 | 53.56 | 42 |
| 香川 | 19.1 | 9 | 17.58 | 10 | 47.04 | 20 |
| 愛媛 | 18.7 | 30 | 17.14 | 38 | 52.44 | 40 |
| 高知 | 18.7 | 33 | 17.22 | 35 | 49.31 | 30 |
| 福岡 | 18.6 | 35 | 17.14 | 37 | 48.60 | 29 |
| 佐賀 | 18.6 | 37 | 17.30 | 27 | 42.82 | 5 |
| 長崎 | 18.7 | 28 | 17.27 | 30 | 50.79 | 38 |
| 熊本 | 19.5 | 3 | 17.95 | 2 | 46.41 | 15 |
| 大分 | 19.2 | 7 | 17.62 | 6 | 46.96 | 18 |
| 宮崎 | 19.0 | 13 | 17.53 | 14 | 45.65 | 13 |
| 鹿児島 | 18.8 | 26 | 17.28 | 28 | 49.42 | 31 |
| 沖縄 | 19.5 | 2 | 17.70 | 4 | 54.52 | 45 |

※平均余命:平成 22 年

※DALE:値が高い方が健康度が高い

※年齢調整 WDP:値が低い方が健康度が高い

※全国の値は 47 都道府県の平均値

統計表 26

女性 平成 22 年 都道府県別 65 歳 平均余命、
平成 23 年 都道府県別 65 歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整 WDP)の順位

| | 65 歳 平均余命 | 順位 | 65 歳 DALE | 順位 | 年齢調整 WDP | 順位 |
|-----|--------------|----|--------------|----|-------------|----|
| 全国 | 23.9 | | 20.57 | | 57.38 | |
| 北海道 | 24.1 | 18 | 20.55 | 25 | 59.00 | 31 |
| 青森 | 23.3 | 46 | 19.91 | 46 | 64.74 | 43 |
| 岩手 | 23.7 | 33 | 20.49 | 31 | 55.46 | 17 |
| 宮城 | 23.7 | 32 | 20.53 | 27 | 56.19 | 23 |
| 秋田 | 23.6 | 35 | 20.19 | 44 | 62.08 | 40 |
| 山形 | 24.0 | 21 | 20.80 | 11 | 52.93 | 9 |
| 福島 | 23.6 | 39 | 20.48 | 32 | 54.08 | 14 |
| 茨城 | 23.4 | 44 | 20.56 | 23 | 49.55 | 2 |
| 栃木 | 23.2 | 47 | 20.35 | 37 | 51.41 | 5 |
| 群馬 | 23.5 | 42 | 20.33 | 39 | 56.07 | 21 |
| 埼玉 | 23.4 | 45 | 20.26 | 41 | 56.68 | 24 |
| 千葉 | 23.6 | 36 | 20.46 | 34 | 54.97 | 15 |
| 東京 | 23.9 | 28 | 20.40 | 35 | 59.52 | 35 |
| 神奈川 | 24.0 | 20 | 20.52 | 29 | 59.31 | 33 |
| 新潟 | 24.3 | 8 | 20.89 | 7 | 53.96 | 12 |
| 富山 | 24.3 | 9 | 20.72 | 15 | 56.08 | 22 |
| 石川 | 24.2 | 10 | 20.72 | 14 | 55.75 | 19 |
| 福井 | 24.3 | 7 | 20.92 | 6 | 52.70 | 7 |
| 山梨 | 24.1 | 15 | 21.05 | 4 | 48.06 | 1 |
| 長野 | 24.4 | 5 | 21.12 | 1 | 50.63 | 4 |
| 岐阜 | 23.7 | 34 | 20.56 | 21 | 53.08 | 10 |
| 静岡 | 23.7 | 31 | 20.76 | 12 | 49.70 | 3 |
| 愛知 | 23.5 | 40 | 20.38 | 36 | 56.93 | 25 |
| 三重 | 23.6 | 38 | 20.33 | 38 | 61.48 | 39 |
| 滋賀 | 24.0 | 24 | 20.66 | 17 | 55.64 | 18 |
| 京都 | 24.0 | 21 | 20.32 | 40 | 65.05 | 44 |
| 大阪 | 23.5 | 42 | 19.74 | 47 | 74.84 | 47 |
| 兵庫 | 23.6 | 37 | 20.22 | 43 | 62.78 | 42 |
| 奈良 | 23.9 | 27 | 20.56 | 22 | 57.23 | 28 |
| 和歌山 | 23.5 | 41 | 20.05 | 45 | 66.83 | 46 |
| 鳥取 | 24.5 | 3 | 20.97 | 5 | 58.44 | 29 |
| 島根 | 24.5 | 3 | 21.10 | 2 | 52.91 | 8 |
| 岡山 | 24.2 | 12 | 20.59 | 19 | 61.19 | 37 |
| 広島 | 24.3 | 6 | 20.66 | 18 | 60.21 | 36 |
| 山口 | 23.8 | 29 | 20.53 | 26 | 55.94 | 20 |
| 徳島 | 23.8 | 30 | 20.22 | 42 | 65.92 | 45 |
| 香川 | 23.9 | 26 | 20.52 | 28 | 58.73 | 30 |
| 愛媛 | 24.1 | 16 | 20.48 | 33 | 62.37 | 41 |
| 高知 | 24.0 | 19 | 20.68 | 16 | 55.15 | 16 |
| 福岡 | 24.0 | 24 | 20.52 | 30 | 59.49 | 34 |
| 佐賀 | 24.2 | 13 | 20.85 | 9 | 53.38 | 11 |
| 長崎 | 24.1 | 16 | 20.55 | 24 | 61.31 | 38 |
| 熊本 | 24.6 | 2 | 21.05 | 3 | 54.01 | 13 |
| 大分 | 24.2 | 10 | 20.76 | 13 | 56.97 | 26 |
| 宮崎 | 24.1 | 14 | 20.82 | 10 | 51.61 | 6 |
| 鹿児島 | 24.0 | 23 | 20.57 | 20 | 57.07 | 27 |
| 沖縄 | 24.9 | 1 | 20.86 | 8 | 59.25 | 32 |

※平均余命:平成 22 年

※DALE:値が高い方が健康度が高い

※年齢調整 WDP:値が低い方が健康度が高い

※全国の値は 47 都道府県の平均値

統計表 27

男性 平成 22 年 都道府県別 65 歳 平均余命、
平成 24 年 都道府県別 65 歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整 WDP)の順位

| | 65 歳 平均余命 | 順位 | 65 歳 DALE | 順位 | 年齢調整 WDP | 順位 |
|-----|--------------|----|--------------|----|-------------|----|
| 全国 | 18.8 | | 17.32 | | 48.73 | |
| 北海道 | 18.8 | 27 | 17.22 | 33 | 49.09 | 28 |
| 青森 | 17.6 | 46 | 16.19 | 47 | 55.48 | 45 |
| 岩手 | 18.5 | 39 | 16.99 | 43 | 50.56 | 33 |
| 宮城 | 18.8 | 24 | 17.33 | 23 | 48.14 | 21 |
| 秋田 | 18.1 | 45 | 16.67 | 45 | 52.26 | 41 |
| 山形 | 18.8 | 22 | 17.45 | 17 | 47.64 | 20 |
| 福島 | 18.5 | 40 | 17.04 | 39 | 48.74 | 26 |
| 茨城 | 18.6 | 35 | 17.33 | 24 | 42.12 | 3 |
| 栃木 | 18.3 | 44 | 17.02 | 41 | 43.68 | 4 |
| 群馬 | 18.8 | 25 | 17.34 | 22 | 46.67 | 13 |
| 埼玉 | 18.7 | 31 | 17.33 | 25 | 45.89 | 11 |
| 千葉 | 19.0 | 13 | 17.59 | 8 | 44.52 | 6 |
| 東京 | 18.8 | 22 | 17.26 | 29 | 50.96 | 36 |
| 神奈川 | 19.1 | 9 | 17.50 | 14 | 48.82 | 27 |
| 新潟 | 18.9 | 20 | 17.40 | 19 | 48.38 | 23 |
| 富山 | 18.9 | 21 | 17.32 | 26 | 50.97 | 37 |
| 石川 | 18.9 | 16 | 17.39 | 20 | 48.22 | 22 |
| 福井 | 19.2 | 5 | 17.73 | 3 | 47.21 | 16 |
| 山梨 | 18.9 | 18 | 17.58 | 9 | 40.80 | 1 |
| 長野 | 19.7 | 1 | 18.21 | 1 | 42.03 | 2 |
| 岐阜 | 19.0 | 11 | 17.61 | 7 | 45.32 | 8 |
| 静岡 | 18.9 | 16 | 17.51 | 12 | 43.81 | 5 |
| 愛知 | 18.6 | 34 | 17.21 | 34 | 47.43 | 19 |
| 三重 | 18.7 | 28 | 17.26 | 27 | 50.14 | 32 |
| 滋賀 | 19.2 | 6 | 17.71 | 4 | 47.26 | 17 |
| 京都 | 19.2 | 4 | 17.51 | 13 | 54.23 | 43 |
| 大阪 | 18.3 | 43 | 16.65 | 46 | 60.62 | 47 |
| 兵庫 | 18.7 | 31 | 17.20 | 36 | 50.87 | 35 |
| 奈良 | 18.9 | 19 | 17.48 | 16 | 45.64 | 9 |
| 和歌山 | 18.4 | 42 | 16.81 | 44 | 55.66 | 46 |
| 鳥取 | 18.5 | 38 | 17.00 | 42 | 50.72 | 34 |
| 島根 | 19.0 | 12 | 17.43 | 18 | 49.43 | 29 |
| 岡山 | 19.0 | 15 | 17.37 | 21 | 51.39 | 38 |
| 広島 | 19.1 | 8 | 17.53 | 11 | 48.51 | 24 |
| 山口 | 18.4 | 41 | 17.03 | 40 | 46.04 | 12 |
| 徳島 | 18.8 | 27 | 17.24 | 31 | 52.36 | 42 |
| 香川 | 19.1 | 9 | 17.56 | 10 | 47.43 | 18 |
| 愛媛 | 18.7 | 30 | 17.12 | 38 | 52.02 | 40 |
| 高知 | 18.7 | 33 | 17.20 | 35 | 50.09 | 31 |
| 福岡 | 18.6 | 35 | 17.13 | 37 | 48.71 | 25 |
| 佐賀 | 18.6 | 37 | 17.23 | 32 | 44.66 | 7 |
| 長崎 | 18.7 | 28 | 17.26 | 28 | 51.41 | 39 |
| 熊本 | 19.5 | 3 | 17.92 | 2 | 47.06 | 15 |
| 大分 | 19.2 | 7 | 17.65 | 6 | 45.71 | 10 |
| 宮崎 | 19.0 | 13 | 17.50 | 15 | 46.78 | 14 |
| 鹿児島 | 18.8 | 26 | 17.25 | 30 | 49.94 | 30 |
| 沖縄 | 19.5 | 2 | 17.66 | 5 | 54.96 | 44 |

※平均余命:平成 22 年

※DALE:値が高い方が健康度が高い

※年齢調整 WDP:値が低い方が健康度が高い

※全国の値は 47 都道府県の平均値

統計表 28

女性 平成 22 年 都道府県別 65 歳 平均余命、
平成 24 年 都道府県別 65 歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整 WDP)の順位

| | 65 歳 平均余命 | 順位 | 65 歳 DALE | 順位 | 年齢調整 WDP | 順位 |
|-----|--------------|----|--------------|----|-------------|----|
| 全国 | 23.9 | | 20.54 | | 57.50 | |
| 北海道 | 24.1 | 18 | 20.52 | 24 | 58.76 | 30 |
| 青森 | 23.3 | 46 | 19.90 | 46 | 64.84 | 44 |
| 岩手 | 23.7 | 33 | 20.42 | 33 | 56.60 | 22 |
| 宮城 | 23.7 | 32 | 20.46 | 30 | 57.44 | 28 |
| 秋田 | 23.6 | 35 | 20.16 | 44 | 62.28 | 41 |
| 山形 | 24.0 | 21 | 20.75 | 12 | 53.12 | 10 |
| 福島 | 23.6 | 39 | 20.38 | 34 | 55.68 | 17 |
| 茨城 | 23.4 | 44 | 20.51 | 26 | 50.27 | 3 |
| 栃木 | 23.2 | 47 | 20.31 | 39 | 51.76 | 5 |
| 群馬 | 23.5 | 42 | 20.31 | 38 | 55.77 | 18 |
| 埼玉 | 23.4 | 45 | 20.25 | 41 | 56.54 | 21 |
| 千葉 | 23.6 | 36 | 20.43 | 32 | 55.37 | 15 |
| 東京 | 23.9 | 28 | 20.37 | 35 | 60.03 | 35 |
| 神奈川 | 24.0 | 20 | 20.51 | 25 | 59.45 | 32 |
| 新潟 | 24.3 | 8 | 20.85 | 8 | 53.68 | 11 |
| 富山 | 24.3 | 9 | 20.70 | 15 | 56.49 | 20 |
| 石川 | 24.2 | 10 | 20.70 | 14 | 55.80 | 19 |
| 福井 | 24.3 | 7 | 20.93 | 6 | 52.88 | 8 |
| 山梨 | 24.1 | 15 | 21.01 | 4 | 47.40 | 1 |
| 長野 | 24.4 | 5 | 21.11 | 1 | 49.77 | 2 |
| 岐阜 | 23.7 | 34 | 20.54 | 22 | 52.98 | 9 |
| 静岡 | 23.7 | 31 | 20.70 | 13 | 50.89 | 4 |
| 愛知 | 23.5 | 40 | 20.35 | 36 | 57.26 | 26 |
| 三重 | 23.6 | 38 | 20.33 | 37 | 61.30 | 39 |
| 滋賀 | 24.0 | 24 | 20.67 | 16 | 55.39 | 16 |
| 京都 | 24.0 | 21 | 20.29 | 40 | 65.28 | 45 |
| 大阪 | 23.5 | 42 | 19.72 | 47 | 74.79 | 47 |
| 兵庫 | 23.6 | 37 | 20.21 | 43 | 62.82 | 42 |
| 奈良 | 23.9 | 27 | 20.49 | 28 | 57.83 | 29 |
| 和歌山 | 23.5 | 41 | 19.97 | 45 | 67.86 | 46 |
| 鳥取 | 24.5 | 3 | 20.95 | 5 | 56.97 | 25 |
| 島根 | 24.5 | 3 | 21.05 | 2 | 53.81 | 12 |
| 岡山 | 24.2 | 12 | 20.60 | 18 | 60.71 | 38 |
| 広島 | 24.3 | 6 | 20.63 | 17 | 60.11 | 36 |
| 山口 | 23.8 | 29 | 20.55 | 20 | 54.74 | 14 |
| 徳島 | 23.8 | 30 | 20.23 | 42 | 64.66 | 43 |
| 香川 | 23.9 | 26 | 20.47 | 29 | 59.24 | 31 |
| 愛媛 | 24.1 | 16 | 20.44 | 31 | 61.82 | 40 |
| 高知 | 24.0 | 19 | 20.57 | 19 | 57.27 | 27 |
| 福岡 | 24.0 | 24 | 20.49 | 27 | 59.46 | 33 |
| 佐賀 | 24.2 | 13 | 20.85 | 9 | 52.20 | 6 |
| 長崎 | 24.1 | 16 | 20.54 | 23 | 60.51 | 37 |
| 熊本 | 24.6 | 2 | 21.02 | 3 | 54.57 | 13 |
| 大分 | 24.2 | 10 | 20.75 | 11 | 56.85 | 24 |
| 宮崎 | 24.1 | 14 | 20.78 | 10 | 52.78 | 7 |
| 鹿児島 | 24.0 | 23 | 20.55 | 21 | 56.69 | 23 |
| 沖縄 | 24.9 | 1 | 20.88 | 7 | 59.76 | 34 |

※平均余命:平成 22 年

※DALE:値が高い方が健康度が高い

※年齢調整 WDP:値が低い方が健康度が高い

※全国の値は 47 都道府県の平均値

統計表 29

男性 平成 22 年 都道府県別 65 歳 平均余命、
平成 25 年 都道府県別 65 歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整 WDP)の順位

| | 65 歳 平均余命 | 順位 | 65 歳 DALE | 順位 | 年齢調整 WDP | 順位 |
|-----|--------------|----|--------------|----|-------------|----|
| 全国 | 18.8 | | 17.31 | | 48.53 | |
| 北海道 | 18.8 | 27 | 17.21 | 33 | 49.23 | 28 |
| 青森 | 17.6 | 46 | 16.19 | 47 | 54.68 | 44 |
| 岩手 | 18.5 | 39 | 16.98 | 42 | 51.71 | 40 |
| 宮城 | 18.8 | 24 | 17.31 | 25 | 49.03 | 27 |
| 秋田 | 18.1 | 45 | 16.67 | 45 | 51.47 | 37 |
| 山形 | 18.8 | 22 | 17.48 | 14 | 45.70 | 11 |
| 福島 | 18.5 | 40 | 16.95 | 43 | 50.90 | 36 |
| 茨城 | 18.6 | 35 | 17.30 | 26 | 42.49 | 3 |
| 栃木 | 18.3 | 44 | 17.03 | 40 | 42.89 | 5 |
| 群馬 | 18.8 | 25 | 17.34 | 22 | 46.76 | 17 |
| 埼玉 | 18.7 | 31 | 17.31 | 24 | 46.29 | 16 |
| 千葉 | 19.0 | 13 | 17.57 | 9 | 45.52 | 9 |
| 東京 | 18.8 | 22 | 17.24 | 31 | 52.07 | 41 |
| 神奈川 | 19.1 | 9 | 17.47 | 16 | 50.05 | 33 |
| 新潟 | 18.9 | 20 | 17.39 | 20 | 48.30 | 22 |
| 富山 | 18.9 | 21 | 17.34 | 21 | 49.44 | 29 |
| 石川 | 18.9 | 16 | 17.43 | 19 | 47.42 | 19 |
| 福井 | 19.2 | 5 | 17.74 | 3 | 45.70 | 12 |
| 山梨 | 18.9 | 18 | 17.60 | 8 | 39.86 | 1 |
| 長野 | 19.7 | 1 | 18.21 | 1 | 41.89 | 2 |
| 岐阜 | 19.0 | 11 | 17.62 | 7 | 44.40 | 7 |
| 静岡 | 18.9 | 16 | 17.53 | 11 | 42.72 | 4 |
| 愛知 | 18.6 | 34 | 17.19 | 34 | 48.01 | 20 |
| 三重 | 18.7 | 28 | 17.26 | 30 | 49.83 | 32 |
| 滋賀 | 19.2 | 6 | 17.68 | 4 | 48.37 | 24 |
| 京都 | 19.2 | 4 | 17.47 | 15 | 55.30 | 46 |
| 大阪 | 18.3 | 43 | 16.62 | 46 | 61.80 | 47 |
| 兵庫 | 18.7 | 31 | 17.17 | 36 | 51.66 | 39 |
| 奈良 | 18.9 | 19 | 17.46 | 17 | 45.66 | 10 |
| 和歌山 | 18.4 | 42 | 16.84 | 44 | 55.15 | 45 |
| 鳥取 | 18.5 | 38 | 17.01 | 41 | 49.53 | 30 |
| 島根 | 19.0 | 12 | 17.44 | 18 | 48.35 | 23 |
| 岡山 | 19.0 | 15 | 17.33 | 23 | 53.09 | 42 |
| 広島 | 19.1 | 8 | 17.51 | 13 | 48.64 | 25 |
| 山口 | 18.4 | 41 | 17.03 | 39 | 45.98 | 13 |
| 徳島 | 18.8 | 27 | 17.27 | 27 | 50.44 | 35 |
| 香川 | 19.1 | 9 | 17.54 | 10 | 46.90 | 18 |
| 愛媛 | 18.7 | 30 | 17.13 | 37 | 51.59 | 38 |
| 高知 | 18.7 | 33 | 17.18 | 35 | 49.62 | 31 |
| 福岡 | 18.6 | 35 | 17.13 | 38 | 48.72 | 26 |
| 佐賀 | 18.6 | 37 | 17.23 | 32 | 44.29 | 6 |
| 長崎 | 18.7 | 28 | 17.27 | 28 | 50.18 | 34 |
| 熊本 | 19.5 | 3 | 17.94 | 2 | 45.99 | 14 |
| 大分 | 19.2 | 7 | 17.68 | 5 | 44.40 | 8 |
| 宮崎 | 19.0 | 13 | 17.52 | 12 | 46.17 | 15 |
| 鹿児島 | 18.8 | 26 | 17.27 | 29 | 48.27 | 21 |
| 沖縄 | 19.5 | 2 | 17.66 | 6 | 54.24 | 43 |

※平均余命:平成 22 年

※DALE:値が高い方が健康度が高い

※年齢調整 WDP:値が低い方が健康度が高い

※全国の値は 47 都道府県の平均値

統計表 30

女性 平成 22 年 都道府県別 65 歳 平均余命、
平成 25 年 都道府県別 65 歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整 WDP)の順位

| | 65 歳 平均余命 | 順位 | 65 歳 DALE | 順位 | 年齢調整 WDP | 順位 |
|-----|--------------|----|--------------|----|-------------|----|
| 全国 | 23.9 | | 20.51 | | 57.47 | |
| 北海道 | 24.1 | 18 | 20.51 | 22 | 59.01 | 30 |
| 青森 | 23.3 | 46 | 19.90 | 46 | 64.75 | 44 |
| 岩手 | 23.7 | 33 | 20.40 | 32 | 56.47 | 21 |
| 宮城 | 23.7 | 32 | 20.43 | 30 | 57.26 | 27 |
| 秋田 | 23.6 | 35 | 20.18 | 44 | 61.61 | 41 |
| 山形 | 24.0 | 21 | 20.72 | 13 | 52.86 | 10 |
| 福島 | 23.6 | 39 | 20.23 | 42 | 57.06 | 25 |
| 茨城 | 23.4 | 44 | 20.46 | 27 | 50.76 | 4 |
| 栃木 | 23.2 | 47 | 20.27 | 37 | 52.39 | 7 |
| 群馬 | 23.5 | 42 | 20.26 | 40 | 56.27 | 20 |
| 埼玉 | 23.4 | 45 | 20.23 | 41 | 56.80 | 24 |
| 千葉 | 23.6 | 36 | 20.40 | 33 | 56.14 | 19 |
| 東京 | 23.9 | 28 | 20.35 | 34 | 60.37 | 36 |
| 神奈川 | 24.0 | 20 | 20.49 | 25 | 60.07 | 34 |
| 新潟 | 24.3 | 8 | 20.84 | 8 | 53.45 | 11 |
| 富山 | 24.3 | 9 | 20.70 | 14 | 55.85 | 15 |
| 石川 | 24.2 | 10 | 20.64 | 15 | 57.38 | 28 |
| 福井 | 24.3 | 7 | 20.86 | 7 | 53.75 | 12 |
| 山梨 | 24.1 | 15 | 20.98 | 3 | 47.27 | 1 |
| 長野 | 24.4 | 5 | 21.10 | 1 | 49.63 | 3 |
| 岐阜 | 23.7 | 34 | 20.53 | 20 | 52.72 | 8 |
| 静岡 | 23.7 | 31 | 20.73 | 12 | 49.56 | 2 |
| 愛知 | 23.5 | 40 | 20.34 | 35 | 57.21 | 26 |
| 三重 | 23.6 | 38 | 20.30 | 36 | 60.84 | 38 |
| 滋賀 | 24.0 | 24 | 20.58 | 18 | 56.60 | 22 |
| 京都 | 24.0 | 21 | 20.26 | 38 | 65.22 | 45 |
| 大阪 | 23.5 | 42 | 19.69 | 47 | 75.61 | 47 |
| 兵庫 | 23.6 | 37 | 20.19 | 43 | 62.66 | 42 |
| 奈良 | 23.9 | 27 | 20.40 | 31 | 59.80 | 33 |
| 和歌山 | 23.5 | 41 | 19.97 | 45 | 67.09 | 46 |
| 鳥取 | 24.5 | 3 | 20.96 | 4 | 56.09 | 18 |
| 島根 | 24.5 | 3 | 21.05 | 2 | 52.79 | 9 |
| 岡山 | 24.2 | 12 | 20.56 | 19 | 60.99 | 39 |
| 広島 | 24.3 | 6 | 20.61 | 16 | 60.25 | 35 |
| 山口 | 23.8 | 29 | 20.52 | 21 | 54.83 | 13 |
| 徳島 | 23.8 | 30 | 20.26 | 39 | 62.98 | 43 |
| 香川 | 23.9 | 26 | 20.45 | 28 | 58.17 | 29 |
| 愛媛 | 24.1 | 16 | 20.44 | 29 | 61.35 | 40 |
| 高知 | 24.0 | 19 | 20.60 | 17 | 55.89 | 16 |
| 福岡 | 24.0 | 24 | 20.48 | 26 | 59.05 | 31 |
| 佐賀 | 24.2 | 13 | 20.79 | 9 | 52.00 | 5 |
| 長崎 | 24.1 | 16 | 20.51 | 23 | 60.70 | 37 |
| 熊本 | 24.6 | 2 | 20.96 | 5 | 55.93 | 17 |
| 大分 | 24.2 | 10 | 20.76 | 10 | 55.61 | 14 |
| 宮崎 | 24.1 | 14 | 20.76 | 11 | 52.28 | 6 |
| 鹿児島 | 24.0 | 23 | 20.51 | 24 | 56.71 | 23 |
| 沖縄 | 24.9 | 1 | 20.87 | 6 | 59.08 | 32 |

※平均余命:平成 22 年

※DALE:値が高い方が健康度が高い

※年齢調整 WDP:値が低い方が健康度が高い

※全国の値は 47 都道府県の平均値

統計表 31

男性 平成 22 年 都道府県別 65 歳 平均余命、
平成 26 年 都道府県別 65 歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整 WDP)の順位

| | 65 歳 平均余命 | 順位 | 65 歳 DALE | 順位 | 年齢調整 WDP | 順位 |
|-----|--------------|----|--------------|----|-------------|----|
| 全国 | 18.8 | | 17.29 | | 48.93 | |
| 北海道 | 18.8 | 27 | 17.19 | 34 | 49.82 | 31 |
| 青森 | 17.6 | 46 | 16.20 | 47 | 53.78 | 43 |
| 岩手 | 18.5 | 39 | 16.94 | 43 | 51.44 | 37 |
| 宮城 | 18.8 | 24 | 17.30 | 23 | 48.75 | 24 |
| 秋田 | 18.1 | 45 | 16.64 | 45 | 52.53 | 40 |
| 山形 | 18.8 | 22 | 17.46 | 14 | 45.85 | 10 |
| 福島 | 18.5 | 40 | 17.03 | 39 | 48.74 | 23 |
| 茨城 | 18.6 | 35 | 17.28 | 26 | 42.76 | 3 |
| 栃木 | 18.3 | 44 | 16.99 | 41 | 43.60 | 5 |
| 群馬 | 18.8 | 25 | 17.32 | 21 | 46.89 | 15 |
| 埼玉 | 18.7 | 31 | 17.29 | 24 | 46.93 | 16 |
| 千葉 | 19.0 | 13 | 17.53 | 9 | 46.74 | 12 |
| 東京 | 18.8 | 22 | 17.21 | 32 | 52.58 | 42 |
| 神奈川 | 19.1 | 9 | 17.45 | 15 | 50.58 | 35 |
| 新潟 | 18.9 | 20 | 17.35 | 20 | 49.78 | 30 |
| 富山 | 18.9 | 21 | 17.29 | 25 | 51.35 | 36 |
| 石川 | 18.9 | 16 | 17.42 | 17 | 46.80 | 14 |
| 福井 | 19.2 | 5 | 17.70 | 3 | 47.71 | 18 |
| 山梨 | 18.9 | 18 | 17.58 | 7 | 40.23 | 1 |
| 長野 | 19.7 | 1 | 18.15 | 1 | 42.67 | 2 |
| 岐阜 | 19.0 | 11 | 17.58 | 8 | 45.02 | 8 |
| 静岡 | 18.9 | 16 | 17.49 | 13 | 43.50 | 4 |
| 愛知 | 18.6 | 34 | 17.16 | 35 | 48.48 | 21 |
| 三重 | 18.7 | 28 | 17.24 | 30 | 50.43 | 33 |
| 滋賀 | 19.2 | 6 | 17.64 | 5 | 47.89 | 19 |
| 京都 | 19.2 | 4 | 17.43 | 16 | 56.09 | 45 |
| 大阪 | 18.3 | 43 | 16.60 | 46 | 62.58 | 47 |
| 兵庫 | 18.7 | 31 | 17.15 | 36 | 51.69 | 39 |
| 奈良 | 18.9 | 19 | 17.39 | 19 | 47.04 | 17 |
| 和歌山 | 18.4 | 42 | 16.78 | 44 | 56.43 | 46 |
| 鳥取 | 18.5 | 38 | 16.99 | 42 | 48.97 | 26 |
| 島根 | 19.0 | 12 | 17.40 | 18 | 49.38 | 27 |
| 岡山 | 19.0 | 15 | 17.32 | 22 | 52.56 | 41 |
| 広島 | 19.1 | 8 | 17.51 | 12 | 48.79 | 25 |
| 山口 | 18.4 | 41 | 16.99 | 40 | 46.75 | 13 |
| 徳島 | 18.8 | 27 | 17.24 | 29 | 50.57 | 34 |
| 香川 | 19.1 | 9 | 17.51 | 10 | 48.16 | 20 |
| 愛媛 | 18.7 | 30 | 17.11 | 37 | 51.69 | 38 |
| 高知 | 18.7 | 33 | 17.19 | 33 | 49.42 | 28 |
| 福岡 | 18.6 | 35 | 17.09 | 38 | 49.48 | 29 |
| 佐賀 | 18.6 | 37 | 17.23 | 31 | 43.78 | 6 |
| 長崎 | 18.7 | 28 | 17.27 | 27 | 50.14 | 32 |
| 熊本 | 19.5 | 3 | 17.92 | 2 | 45.73 | 9 |
| 大分 | 19.2 | 7 | 17.68 | 4 | 44.84 | 7 |
| 宮崎 | 19.0 | 13 | 17.51 | 11 | 46.29 | 11 |
| 鹿児島 | 18.8 | 26 | 17.25 | 28 | 48.53 | 22 |
| 沖縄 | 19.5 | 2 | 17.64 | 6 | 56.00 | 44 |

※平均余命:平成 22 年

※DALE:値が高い方が健康度が高い

※年齢調整 WDP:値が低い方が健康度が高い

※全国の値は 47 都道府県の平均値

統計表 32

女性 平成 22 年 都道府県別 65 歳 平均余命、
平成 26 年 都道府県別 65 歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整 WDP)の順位

| | 65 歳 平均余命 | 順位 | 65 歳 DALE | 順位 | 年齢調整 WDP | 順位 |
|-----|--------------|----|--------------|----|-------------|----|
| 全国 | 23.9 | | 20.48 | | 57.26 | |
| 北海道 | 24.1 | 18 | 20.45 | 24 | 59.51 | 33 |
| 青森 | 23.3 | 46 | 19.88 | 46 | 63.74 | 44 |
| 岩手 | 23.7 | 33 | 20.36 | 33 | 56.40 | 23 |
| 宮城 | 23.7 | 32 | 20.40 | 29 | 56.52 | 25 |
| 秋田 | 23.6 | 35 | 20.12 | 44 | 61.52 | 41 |
| 山形 | 24.0 | 21 | 20.69 | 12 | 51.73 | 7 |
| 福島 | 23.6 | 39 | 20.37 | 32 | 55.47 | 17 |
| 茨城 | 23.4 | 44 | 20.41 | 27 | 50.88 | 4 |
| 栃木 | 23.2 | 47 | 20.22 | 41 | 51.65 | 6 |
| 群馬 | 23.5 | 42 | 20.23 | 39 | 56.00 | 21 |
| 埼玉 | 23.4 | 45 | 20.21 | 42 | 56.95 | 27 |
| 千葉 | 23.6 | 36 | 20.36 | 34 | 56.44 | 24 |
| 東京 | 23.9 | 28 | 20.31 | 35 | 60.79 | 38 |
| 神奈川 | 24.0 | 20 | 20.45 | 23 | 60.68 | 37 |
| 新潟 | 24.3 | 8 | 20.78 | 10 | 54.10 | 13 |
| 富山 | 24.3 | 9 | 20.65 | 14 | 55.60 | 18 |
| 石川 | 24.2 | 10 | 20.65 | 15 | 55.84 | 19 |
| 福井 | 24.3 | 7 | 20.83 | 7 | 52.41 | 8 |
| 山梨 | 24.1 | 15 | 20.96 | 3 | 46.61 | 1 |
| 長野 | 24.4 | 5 | 21.02 | 2 | 49.80 | 2 |
| 岐阜 | 23.7 | 34 | 20.48 | 22 | 52.69 | 11 |
| 静岡 | 23.7 | 31 | 20.66 | 13 | 50.75 | 3 |
| 愛知 | 23.5 | 40 | 20.31 | 36 | 57.33 | 28 |
| 三重 | 23.6 | 38 | 20.29 | 37 | 60.18 | 35 |
| 滋賀 | 24.0 | 24 | 20.56 | 18 | 56.24 | 22 |
| 京都 | 24.0 | 21 | 20.22 | 40 | 65.98 | 45 |
| 大阪 | 23.5 | 42 | 19.65 | 47 | 76.43 | 47 |
| 兵庫 | 23.6 | 37 | 20.15 | 43 | 62.79 | 43 |
| 奈良 | 23.9 | 27 | 20.37 | 30 | 59.35 | 31 |
| 和歌山 | 23.5 | 41 | 19.89 | 45 | 67.84 | 46 |
| 鳥取 | 24.5 | 3 | 20.93 | 5 | 55.93 | 20 |
| 島根 | 24.5 | 3 | 21.04 | 1 | 52.46 | 9 |
| 岡山 | 24.2 | 12 | 20.51 | 20 | 61.47 | 40 |
| 広島 | 24.3 | 6 | 20.57 | 17 | 60.20 | 36 |
| 山口 | 23.8 | 29 | 20.43 | 25 | 56.88 | 26 |
| 徳島 | 23.8 | 30 | 20.27 | 38 | 60.94 | 39 |
| 香川 | 23.9 | 26 | 20.40 | 28 | 58.47 | 29 |
| 愛媛 | 24.1 | 16 | 20.37 | 31 | 62.20 | 42 |
| 高知 | 24.0 | 19 | 20.60 | 16 | 54.59 | 14 |
| 福岡 | 24.0 | 24 | 20.42 | 26 | 59.50 | 32 |
| 佐賀 | 24.2 | 13 | 20.79 | 8 | 51.20 | 5 |
| 長崎 | 24.1 | 16 | 20.53 | 19 | 59.03 | 30 |
| 熊本 | 24.6 | 2 | 20.94 | 4 | 55.43 | 16 |
| 大分 | 24.2 | 10 | 20.78 | 9 | 53.05 | 12 |
| 宮崎 | 24.1 | 14 | 20.73 | 11 | 52.46 | 10 |
| 鹿児島 | 24.0 | 23 | 20.50 | 21 | 55.36 | 15 |
| 沖縄 | 24.9 | 1 | 20.84 | 6 | 59.80 | 34 |


※平均余命:平成 22 年

※DALE:値が高い方が健康度が高い

※年齢調整 WDP:値が低い方が健康度が高い

※全国の値は 47 都道府県の平均値


統計図 1
平成 22 年 47 都道府県 65 歳 平均余命



※健康度の高い順
※全国のは 47 都道府県の平均値

統計図 2


平成22年 47都道府県 65歳 障害調整健康余命(DALE)



※健康度の高い順
 ※全国の値は 47 都道府県の平均値

統計図 3


平成23年 47都道府県 65歳 障害調整健康余命(DALE)



※健康度の高い順
 ※全国の値は 47 都道府県の平均値

統計図 4


平成24年 47都道府県 65歳 障害調整健康余命(DALE)



※健康度の高い順
 ※全国の値は 47 都道府県の平均値

統計図 5


平成25年 47都道府県 65歳 障害調整健康余命(DALE)



※健康度の高い順
 ※全国の値は 47 都道府県の平均値

統計図 6

平成26年 47都道府県 65歳 障害調整健康余命(DALE)




※健康度の高い順
 ※全国の値は 47 都道府県の平均値


統計図 7

平成 22 年 47 都道府県 年齢調整加重障害保有割合(年齢調整 WDP)

男性 平成22年 年齢調整加重障害保有割合



女性 平成22年 年齢調整加重障害保有割合




※健康度の高い順
 ※全国の値は 47 都道府県の平均値


統計図 8

平成 23 年 47 都道府県 年齢調整加重障害保有割合(年齢調整 WDP)

男性 平成23年 年齢調整加重障害保有割合



女性 平成23年 年齢調整加重障害保有割合




※健康度の高い順
 ※全国の値は 47 都道府県の平均値


統計図 9

平成 24 年 47 都道府県 年齢調整加重障害保有割合(年齢調整 WDP)

男性 平成24年 年齢調整加重障害保有割合



女性 平成24年 年齢調整加重障害保有割合




※健康度の高い順
 ※全国の値は 47 都道府県の平均値


統計図 10

平成 25 年 47 都道府県 年齢調整加重障害保有割合(年齢調整 WDP)

男性 平成25年 年齢調整加重障害保有割合



女性 平成25年 年齢調整加重障害保有割合




※健康度の高い順
 ※全国の値は 47 都道府県の平均値


統計図 11

平成 26 年 47 都道府県 年齢調整加重障害保有割合(年齢調整 WDP)

男性 平成26年 年齢調整加重障害保有割合



女性 平成26年 年齢調整加重障害保有割合



※健康度の高い順
 ※全国の値は 47 都道府県の平均値

統計表 1

男性 平成 22 年 市町村別 年齢階級別 障害調整健康余命(DALE) (単位 年)

| | 65～69 歳 | | 70～74 歳 | | 75～79 歳 | | 80～84 歳 | | 85～89 歳 | | 90～94 歳 | |
|---------|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
| | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 |
| 茨城県 | 17.36 | | 13.55 | | 10.04 | | 7.07 | | 4.52 | | 2.43 | |
| 水戸市 | 17.54 | 13 | 13.67 | 16 | 10.06 | 22 | 7.00 | 28 | 4.34 | 34 | 2.36 | 32 |
| 日立市 | 17.82 | 8 | 13.95 | 6 | 10.29 | 8 | 7.22 | 11 | 4.52 | 24 | 2.41 | 27 |
| 土浦市 | 17.38 | 23 | 13.66 | 19 | 10.06 | 23 | 7.14 | 16 | 4.64 | 12 | 2.45 | 21 |
| 古河市 | 17.16 | 29 | 13.49 | 25 | 10.10 | 21 | 7.07 | 22 | 4.55 | 22 | 2.23 | 40 |
| 石岡市 | 17.86 | 6 | 14.15 | 2 | 10.55 | 3 | 7.33 | 7 | 4.71 | 9 | 2.44 | 23 |
| 結城市 | 17.42 | 20 | 13.43 | 28 | 10.01 | 25 | 7.16 | 15 | 4.78 | 5 | 2.62 | 7 |
| 龍ヶ崎市 | 17.14 | 31 | 13.07 | 41 | 9.51 | 43 | 6.86 | 34 | 4.64 | 14 | 2.21 | 42 |
| 下妻市 | 16.86 | 39 | 13.19 | 36 | 9.65 | 41 | 6.63 | 44 | 4.11 | 43 | 2.47 | 18 |
| 常総市 | 17.43 | 19 | 13.45 | 27 | 9.98 | 28 | 6.72 | 43 | 4.31 | 37 | 2.24 | 39 |
| 常陸太田市 | 18.29 | 2 | 14.14 | 3 | 10.58 | 2 | 7.49 | 2 | 4.95 | 1 | 2.50 | 16 |
| 高萩市 | 17.29 | 27 | 13.57 | 24 | 10.24 | 11 | 7.03 | 26 | 4.21 | 42 | 2.41 | 26 |
| 北茨城市 | 17.09 | 33 | 13.62 | 22 | 10.18 | 14 | 7.17 | 14 | 4.70 | 10 | 2.59 | 9 |
| 笠間市 | 17.36 | 24 | 13.74 | 15 | 10.16 | 16 | 7.29 | 9 | 4.64 | 16 | 2.71 | 1 |
| 取手市 | 17.52 | 16 | 13.39 | 30 | 9.69 | 39 | 6.82 | 36 | 4.37 | 31 | 2.33 | 34 |
| 牛久市 | 18.59 | 1 | 14.49 | 1 | 10.72 | 1 | 7.45 | 4 | 4.61 | 18 | 2.49 | 17 |
| つくば市 | 17.42 | 21 | 13.48 | 26 | 9.86 | 32 | 6.84 | 35 | 4.28 | 39 | 2.39 | 29 |
| ひたちなか市 | 17.42 | 22 | 13.65 | 20 | 10.01 | 26 | 6.94 | 30 | 4.31 | 38 | 2.60 | 8 |
| 鹿嶋市 | 17.47 | 18 | 13.78 | 12 | 10.27 | 9 | 7.09 | 20 | 4.49 | 27 | 2.40 | 28 |
| 潮来市 | 16.81 | 40 | 13.20 | 35 | 9.66 | 40 | 6.77 | 38 | 4.48 | 28 | 2.44 | 24 |
| 守谷市 | 17.92 | 4 | 13.89 | 7 | 10.25 | 10 | 7.07 | 23 | 4.26 | 40 | 2.56 | 12 |
| 常陸大宮市 | 17.67 | 10 | 13.74 | 14 | 10.17 | 15 | 7.13 | 17 | 4.36 | 32 | 2.22 | 41 |
| 那珂市 | 17.88 | 5 | 14.02 | 5 | 10.32 | 7 | 7.20 | 12 | 4.60 | 19 | 2.36 | 33 |
| 筑西市 | 16.89 | 38 | 13.07 | 40 | 9.55 | 42 | 6.73 | 42 | 4.41 | 30 | 2.43 | 25 |
| 坂東市 | 17.15 | 30 | 13.13 | 38 | 9.72 | 38 | 6.99 | 29 | 4.42 | 29 | 2.25 | 37 |
| 稲敷市 | 16.91 | 37 | 13.07 | 42 | 9.82 | 34 | 7.30 | 8 | 4.81 | 4 | 2.45 | 22 |
| かすみがうら市 | 17.13 | 32 | 13.41 | 29 | 10.19 | 13 | 6.89 | 33 | 4.64 | 15 | 2.65 | 4 |
| 桜川市 | 16.94 | 36 | 13.22 | 34 | 9.77 | 36 | 6.92 | 32 | 4.32 | 35 | 2.37 | 31 |
| 神栖市 | 16.26 | 44 | 12.84 | 44 | 9.77 | 35 | 6.81 | 37 | 4.35 | 33 | 2.58 | 10 |
| 行方市 | 16.60 | 43 | 13.24 | 33 | 9.86 | 31 | 7.02 | 27 | 4.50 | 26 | 2.66 | 3 |
| 鉾田市 | 17.23 | 28 | 13.35 | 31 | 9.77 | 37 | 7.10 | 19 | 4.70 | 11 | 2.24 | 38 |
| つくばみらい市 | 17.62 | 11 | 13.66 | 18 | 10.10 | 20 | 7.04 | 24 | 4.51 | 25 | 2.47 | 20 |
| 小美玉市 | 17.02 | 35 | 13.16 | 37 | 9.83 | 33 | 6.74 | 41 | 4.64 | 13 | 2.47 | 19 |
| 茨城町 | 17.52 | 15 | 13.78 | 11 | 10.14 | 17 | 7.08 | 21 | 4.56 | 21 | 2.51 | 15 |
| 大洗町 | 16.67 | 42 | 13.08 | 39 | 9.98 | 27 | 7.23 | 10 | 4.62 | 17 | 2.17 | 43 |
| 城里町 | 17.34 | 25 | 13.67 | 17 | 10.40 | 5 | 7.03 | 25 | 4.25 | 41 | 2.57 | 11 |
| 東海村 | 17.53 | 14 | 13.65 | 21 | 9.93 | 29 | 6.93 | 31 | 4.55 | 23 | 1.94 | 44 |
| 大子町 | 17.51 | 17 | 13.76 | 13 | 10.14 | 18 | 7.35 | 5 | 4.72 | 8 | 2.26 | 35 |
| 美浦村 | 17.71 | 9 | 13.82 | 8 | 10.20 | 12 | 7.34 | 6 | 4.85 | 3 | 2.69 | 2 |
| 阿見町 | 17.84 | 7 | 13.79 | 10 | 10.12 | 19 | 7.20 | 13 | 4.74 | 6 | 2.63 | 5 |
| 河内町 | 17.33 | 26 | 13.61 | 23 | 9.87 | 30 | 7.11 | 18 | 4.59 | 20 | 2.38 | 30 |
| 八千代町 | 17.08 | 34 | 13.30 | 32 | 10.02 | 24 | 6.74 | 40 | 4.32 | 36 | 2.53 | 14 |
| 五霞町 | 17.58 | 12 | 13.82 | 9 | 10.44 | 4 | 7.81 | 1 | 4.93 | 2 | 2.55 | 13 |
| 境町 | 16.69 | 41 | 12.95 | 43 | 9.50 | 44 | 6.77 | 39 | 4.04 | 44 | 2.26 | 36 |
| 利根町 | 17.97 | 3 | 14.04 | 4 | 10.37 | 6 | 7.46 | 3 | 4.73 | 7 | 2.62 | 6 |

※DALE: 値が高い方が健康度が高い

※茨城県の値は 44 市町村の平均値

統計表 2

女性 平成 22 年 市町村別 年齢階級別 障害調整健康余命(DALE) (単位 年)

| | 65～69 歳 | | 70～74 歳 | | 75～79 歳 | | 80～84 歳 | | 85～89 歳 | | 90～94 歳 | |
|---------|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
| | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 |
| 茨城県 | 20.64 | | 16.25 | | 12.08 | | 8.27 | | 5.03 | | 2.49 | |
| 水戸市 | 20.71 | 17 | 16.34 | 17 | 12.15 | 16 | 8.34 | 17 | 5.14 | 12 | 2.44 | 28 |
| 日立市 | 20.67 | 22 | 16.34 | 16 | 12.16 | 15 | 8.29 | 21 | 5.00 | 22 | 2.37 | 35 |
| 土浦市 | 20.86 | 12 | 16.44 | 13 | 12.14 | 17 | 8.32 | 20 | 4.94 | 31 | 2.33 | 39 |
| 古河市 | 20.24 | 39 | 15.93 | 39 | 11.96 | 26 | 8.25 | 23 | 4.99 | 24 | 2.50 | 20 |
| 石岡市 | 20.78 | 16 | 16.47 | 10 | 12.25 | 13 | 8.36 | 15 | 5.04 | 19 | 2.59 | 12 |
| 結城市 | 20.90 | 9 | 16.43 | 15 | 12.29 | 12 | 8.35 | 16 | 5.14 | 11 | 2.61 | 9 |
| 龍ヶ崎市 | 20.44 | 33 | 15.98 | 37 | 11.85 | 39 | 7.90 | 43 | 4.63 | 44 | 2.28 | 42 |
| 下妻市 | 20.54 | 29 | 16.14 | 26 | 11.95 | 28 | 8.23 | 25 | 4.92 | 32 | 2.35 | 36 |
| 常総市 | 20.36 | 36 | 16.02 | 36 | 12.01 | 23 | 8.21 | 29 | 5.13 | 13 | 2.55 | 17 |
| 常陸太田市 | 20.84 | 14 | 16.44 | 14 | 12.18 | 14 | 8.33 | 18 | 4.96 | 28 | 2.49 | 21 |
| 高萩市 | 20.46 | 31 | 16.09 | 31 | 11.98 | 25 | 8.32 | 19 | 5.19 | 8 | 2.61 | 10 |
| 北茨城市 | 20.54 | 28 | 16.22 | 22 | 11.93 | 31 | 8.21 | 28 | 5.00 | 23 | 2.47 | 23 |
| 笠間市 | 20.88 | 10 | 16.46 | 11 | 12.38 | 7 | 8.67 | 2 | 5.13 | 14 | 2.53 | 18 |
| 取手市 | 20.41 | 35 | 15.89 | 40 | 11.87 | 38 | 7.95 | 41 | 4.81 | 40 | 2.44 | 29 |
| 牛久市 | 20.86 | 11 | 16.28 | 19 | 11.94 | 29 | 8.07 | 37 | 4.86 | 36 | 2.23 | 44 |
| つくば市 | 20.83 | 15 | 16.31 | 18 | 12.11 | 18 | 8.39 | 13 | 5.19 | 9 | 2.64 | 5 |
| ひたちなか市 | 20.69 | 20 | 16.21 | 23 | 12.02 | 22 | 8.10 | 33 | 4.83 | 39 | 2.39 | 32 |
| 鹿嶋市 | 20.69 | 21 | 16.25 | 21 | 11.99 | 24 | 8.23 | 27 | 4.99 | 25 | 2.47 | 22 |
| 潮来市 | 20.69 | 18 | 16.14 | 27 | 11.91 | 36 | 8.15 | 31 | 4.90 | 34 | 2.45 | 26 |
| 守谷市 | 20.45 | 32 | 16.07 | 33 | 11.94 | 30 | 8.08 | 34 | 4.98 | 26 | 2.39 | 33 |
| 常陸大宮市 | 21.16 | 3 | 16.81 | 1 | 12.49 | 4 | 8.50 | 7 | 5.25 | 6 | 2.61 | 8 |
| 那珂市 | 21.10 | 4 | 16.54 | 7 | 12.44 | 6 | 8.57 | 4 | 5.26 | 5 | 2.63 | 7 |
| 筑西市 | 20.51 | 30 | 16.16 | 25 | 11.93 | 32 | 8.24 | 24 | 5.03 | 21 | 2.56 | 15 |
| 坂東市 | 20.14 | 42 | 15.84 | 42 | 11.85 | 40 | 8.23 | 26 | 5.04 | 18 | 2.46 | 25 |
| 稲敷市 | 20.67 | 23 | 16.48 | 9 | 12.33 | 8 | 8.48 | 8 | 5.05 | 16 | 2.58 | 13 |
| かすみがうら市 | 20.84 | 13 | 16.56 | 6 | 12.33 | 9 | 8.46 | 10 | 5.19 | 10 | 2.65 | 3 |
| 桜川市 | 20.95 | 7 | 16.50 | 8 | 12.29 | 11 | 8.55 | 5 | 5.05 | 17 | 2.33 | 38 |
| 神栖市 | 20.08 | 44 | 15.78 | 44 | 11.63 | 43 | 7.99 | 40 | 4.84 | 38 | 2.38 | 34 |
| 行方市 | 20.55 | 27 | 16.09 | 32 | 11.91 | 35 | 8.07 | 36 | 4.92 | 33 | 2.41 | 31 |
| 鉾田市 | 20.30 | 37 | 16.11 | 29 | 12.03 | 20 | 8.38 | 14 | 5.03 | 20 | 2.46 | 24 |
| つくばみらい市 | 20.56 | 26 | 16.11 | 30 | 11.93 | 33 | 8.07 | 38 | 4.80 | 43 | 2.32 | 40 |
| 小美玉市 | 20.21 | 40 | 16.03 | 35 | 11.92 | 34 | 8.10 | 32 | 4.84 | 37 | 2.60 | 11 |
| 茨城町 | 20.99 | 6 | 16.77 | 3 | 12.58 | 1 | 8.52 | 6 | 5.20 | 7 | 2.55 | 16 |
| 大洗町 | 20.10 | 43 | 15.79 | 43 | 11.75 | 41 | 8.03 | 39 | 4.95 | 30 | 2.45 | 27 |
| 城里町 | 20.92 | 8 | 16.45 | 12 | 12.31 | 10 | 8.63 | 3 | 5.28 | 4 | 2.65 | 4 |
| 東海村 | 20.17 | 41 | 15.86 | 41 | 11.61 | 44 | 7.72 | 44 | 4.81 | 42 | 2.35 | 37 |
| 大子町 | 21.06 | 5 | 16.69 | 4 | 12.47 | 5 | 8.41 | 12 | 5.12 | 15 | 2.51 | 19 |
| 美浦村 | 21.17 | 2 | 16.64 | 5 | 12.51 | 3 | 8.81 | 1 | 5.47 | 1 | 3.16 | 1 |
| 阿見町 | 20.24 | 38 | 16.05 | 34 | 12.03 | 21 | 8.08 | 35 | 4.95 | 29 | 2.63 | 6 |
| 河内町 | 20.69 | 19 | 16.27 | 20 | 12.07 | 19 | 8.41 | 11 | 5.28 | 3 | 2.75 | 2 |
| 八千代町 | 20.42 | 34 | 15.96 | 38 | 11.72 | 42 | 8.25 | 22 | 4.96 | 27 | 2.43 | 30 |
| 五霞町 | 20.57 | 25 | 16.18 | 24 | 11.89 | 37 | 7.95 | 42 | 4.81 | 41 | 2.27 | 43 |
| 境町 | 21.18 | 1 | 16.78 | 2 | 12.54 | 2 | 8.48 | 9 | 5.35 | 2 | 2.57 | 14 |
| 利根町 | 20.62 | 24 | 16.14 | 28 | 11.95 | 27 | 8.18 | 30 | 4.88 | 35 | 2.30 | 41 |

※DALE: 値が高い方が健康度が高い

※茨城県の値は 44 市町村の平均値

統計表 3

男性 平成 23 年 市町村別 年齢階級別 障害調整健康余命(DALE) (単位 年)

| | 65～69 歳 | | 70～74 歳 | | 75～79 歳 | | 80～84 歳 | | 85～89 歳 | | 90～94 歳 | |
|---------|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
| | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 |
| 茨城県 | 17.35 | | 13.54 | | 10.03 | | 7.05 | | 4.51 | | 2.42 | |
| 水戸市 | 17.52 | 15 | 13.65 | 17 | 10.05 | 20 | 6.98 | 26 | 4.33 | 34 | 2.34 | 33 |
| 日立市 | 17.78 | 7 | 13.91 | 6 | 10.25 | 9 | 7.17 | 12 | 4.51 | 24 | 2.47 | 17 |
| 土浦市 | 17.36 | 23 | 13.64 | 20 | 10.05 | 21 | 7.11 | 17 | 4.58 | 19 | 2.39 | 28 |
| 古河市 | 17.16 | 29 | 13.49 | 26 | 10.09 | 18 | 7.07 | 18 | 4.51 | 25 | 2.26 | 37 |
| 石岡市 | 17.91 | 5 | 14.20 | 2 | 10.61 | 2 | 7.38 | 5 | 4.76 | 6 | 2.55 | 10 |
| 結城市 | 17.41 | 21 | 13.42 | 28 | 10.01 | 26 | 7.13 | 14 | 4.82 | 4 | 2.66 | 2 |
| 龍ヶ崎市 | 17.14 | 30 | 13.08 | 41 | 9.52 | 43 | 6.87 | 34 | 4.63 | 13 | 2.32 | 35 |
| 下妻市 | 16.91 | 39 | 13.23 | 34 | 9.67 | 41 | 6.64 | 43 | 4.21 | 40 | 2.43 | 22 |
| 常総市 | 17.44 | 20 | 13.47 | 27 | 9.98 | 28 | 6.72 | 42 | 4.32 | 35 | 2.29 | 36 |
| 常陸太田市 | 18.26 | 2 | 14.13 | 3 | 10.55 | 3 | 7.45 | 3 | 4.86 | 2 | 2.43 | 24 |
| 高萩市 | 17.22 | 27 | 13.49 | 24 | 10.16 | 14 | 6.96 | 30 | 4.21 | 42 | 2.34 | 32 |
| 北茨城市 | 17.11 | 34 | 13.66 | 15 | 10.21 | 10 | 7.22 | 11 | 4.74 | 7 | 2.60 | 5 |
| 笠間市 | 17.34 | 25 | 13.72 | 12 | 10.13 | 16 | 7.25 | 9 | 4.57 | 23 | 2.59 | 6 |
| 取手市 | 17.54 | 13 | 13.42 | 29 | 9.72 | 37 | 6.86 | 36 | 4.39 | 31 | 2.24 | 38 |
| 牛久市 | 18.57 | 1 | 14.47 | 1 | 10.69 | 1 | 7.43 | 4 | 4.57 | 21 | 2.45 | 21 |
| つくば市 | 17.45 | 19 | 13.50 | 23 | 9.89 | 30 | 6.86 | 35 | 4.31 | 38 | 2.42 | 25 |
| ひたちなか市 | 17.40 | 22 | 13.64 | 21 | 9.99 | 27 | 6.92 | 31 | 4.32 | 36 | 2.47 | 16 |
| 鹿嶋市 | 17.45 | 18 | 13.76 | 10 | 10.25 | 8 | 7.07 | 20 | 4.45 | 27 | 2.40 | 27 |
| 潮来市 | 16.87 | 40 | 13.26 | 33 | 9.71 | 38 | 6.82 | 37 | 4.61 | 14 | 2.51 | 13 |
| 守谷市 | 17.88 | 6 | 13.85 | 7 | 10.20 | 11 | 6.98 | 25 | 4.21 | 41 | 2.38 | 30 |
| 常陸大宮市 | 17.61 | 9 | 13.68 | 14 | 10.12 | 17 | 7.04 | 21 | 4.30 | 39 | 2.22 | 40 |
| 那珂市 | 17.92 | 4 | 14.06 | 5 | 10.35 | 6 | 7.24 | 10 | 4.64 | 12 | 2.43 | 23 |
| 筑西市 | 16.91 | 37 | 13.10 | 40 | 9.58 | 42 | 6.75 | 41 | 4.47 | 26 | 2.41 | 26 |
| 坂東市 | 17.13 | 33 | 13.11 | 39 | 9.71 | 39 | 6.97 | 27 | 4.42 | 28 | 2.19 | 41 |
| 稲敷市 | 16.91 | 38 | 13.06 | 42 | 9.84 | 31 | 7.33 | 6 | 4.84 | 3 | 2.57 | 7 |
| かすみがうら市 | 17.14 | 31 | 13.41 | 30 | 10.17 | 12 | 6.90 | 33 | 4.60 | 16 | 2.60 | 4 |
| 桜川市 | 16.93 | 36 | 13.22 | 35 | 9.78 | 35 | 6.96 | 29 | 4.40 | 29 | 2.46 | 19 |
| 神栖市 | 16.27 | 44 | 12.85 | 44 | 9.75 | 36 | 6.79 | 39 | 4.35 | 33 | 2.49 | 15 |
| 行方市 | 16.59 | 43 | 13.20 | 36 | 9.83 | 32 | 7.00 | 24 | 4.38 | 32 | 2.46 | 20 |
| 鉾田市 | 17.19 | 28 | 13.29 | 32 | 9.70 | 40 | 7.01 | 23 | 4.57 | 22 | 2.18 | 42 |
| つくばみらい市 | 17.57 | 10 | 13.60 | 22 | 10.04 | 23 | 6.97 | 28 | 4.39 | 30 | 2.38 | 29 |
| 小美玉市 | 17.02 | 35 | 13.17 | 37 | 9.82 | 33 | 6.75 | 40 | 4.59 | 18 | 2.49 | 14 |
| 茨城町 | 17.51 | 16 | 13.78 | 9 | 10.17 | 13 | 7.11 | 16 | 4.61 | 15 | 2.56 | 8 |
| 大洗町 | 16.70 | 41 | 13.12 | 38 | 10.02 | 25 | 7.26 | 8 | 4.70 | 8 | 2.36 | 31 |
| 城里町 | 17.34 | 24 | 13.65 | 18 | 10.33 | 7 | 7.01 | 22 | 4.17 | 43 | 2.46 | 18 |
| 東海村 | 17.52 | 14 | 13.66 | 16 | 9.94 | 29 | 6.91 | 32 | 4.58 | 20 | 1.87 | 44 |
| 大子町 | 17.47 | 17 | 13.74 | 11 | 10.14 | 15 | 7.28 | 7 | 4.70 | 9 | 2.23 | 39 |
| 美浦村 | 17.54 | 12 | 13.64 | 19 | 10.05 | 22 | 7.15 | 13 | 4.69 | 10 | 2.55 | 9 |
| 阿見町 | 17.77 | 8 | 13.71 | 13 | 10.05 | 19 | 7.12 | 15 | 4.64 | 11 | 2.51 | 12 |
| 河内町 | 17.24 | 26 | 13.49 | 25 | 9.80 | 34 | 7.07 | 19 | 4.60 | 17 | 2.64 | 3 |
| 八千代町 | 17.13 | 32 | 13.35 | 31 | 10.03 | 24 | 6.81 | 38 | 4.31 | 37 | 2.53 | 11 |
| 五霞町 | 17.55 | 11 | 13.80 | 8 | 10.46 | 4 | 7.78 | 1 | 4.80 | 5 | 2.33 | 34 |
| 境町 | 16.63 | 42 | 12.89 | 43 | 9.41 | 44 | 6.60 | 44 | 3.97 | 44 | 2.16 | 43 |
| 利根町 | 18.03 | 3 | 14.09 | 4 | 10.40 | 5 | 7.50 | 2 | 4.88 | 1 | 2.71 | 1 |

※DALE: 値が高い方が健康度が高い

※茨城県の値は 44 市町村の平均値

統計表 4

女性 平成 23 年 市町村別 年齢階級別 障害調整健康余命(DALE) (単位 年)

| | 65～69 歳 | | 70～74 歳 | | 75～79 歳 | | 80～84 歳 | | 85～89 歳 | | 90～94 歳 | |
|---------|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
| | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 |
| 茨城県 | 20.61 | | 16.22 | | 12.04 | | 8.24 | | 4.99 | | 2.46 | |
| 水戸市 | 20.70 | 17 | 16.33 | 16 | 12.13 | 17 | 8.33 | 16 | 5.13 | 9 | 2.44 | 25 |
| 日立市 | 20.65 | 19 | 16.32 | 17 | 12.14 | 15 | 8.28 | 18 | 4.99 | 24 | 2.35 | 36 |
| 土浦市 | 20.89 | 9 | 16.47 | 8 | 12.17 | 14 | 8.35 | 12 | 4.98 | 25 | 2.40 | 32 |
| 古河市 | 20.20 | 39 | 15.89 | 40 | 11.91 | 32 | 8.19 | 25 | 4.94 | 31 | 2.46 | 20 |
| 石岡市 | 20.77 | 16 | 16.46 | 10 | 12.22 | 13 | 8.34 | 15 | 5.00 | 21 | 2.56 | 9 |
| 結城市 | 20.88 | 10 | 16.42 | 12 | 12.26 | 10 | 8.35 | 13 | 5.14 | 8 | 2.67 | 2 |
| 龍ヶ崎市 | 20.42 | 33 | 15.96 | 38 | 11.82 | 38 | 7.89 | 42 | 4.62 | 44 | 2.30 | 42 |
| 下妻市 | 20.54 | 27 | 16.14 | 25 | 11.95 | 27 | 8.18 | 27 | 4.87 | 34 | 2.39 | 34 |
| 常総市 | 20.33 | 36 | 15.99 | 36 | 11.96 | 23 | 8.16 | 29 | 5.06 | 16 | 2.43 | 26 |
| 常陸太田市 | 20.78 | 14 | 16.39 | 15 | 12.13 | 16 | 8.30 | 17 | 4.93 | 33 | 2.47 | 19 |
| 高萩市 | 20.36 | 34 | 16.00 | 35 | 11.88 | 35 | 8.25 | 22 | 5.09 | 13 | 2.53 | 12 |
| 北茨城市 | 20.56 | 26 | 16.25 | 20 | 11.95 | 26 | 8.23 | 23 | 5.03 | 19 | 2.41 | 29 |
| 笠間市 | 20.80 | 12 | 16.39 | 14 | 12.31 | 9 | 8.60 | 2 | 5.06 | 15 | 2.46 | 21 |
| 取手市 | 20.35 | 35 | 15.83 | 41 | 11.81 | 40 | 7.88 | 43 | 4.76 | 41 | 2.36 | 35 |
| 牛久市 | 20.90 | 8 | 16.32 | 18 | 11.98 | 21 | 8.11 | 35 | 4.94 | 30 | 2.34 | 39 |
| つくば市 | 20.79 | 13 | 16.27 | 19 | 12.06 | 19 | 8.34 | 14 | 5.18 | 5 | 2.60 | 6 |
| ひたちなか市 | 20.61 | 24 | 16.13 | 27 | 11.93 | 30 | 7.99 | 39 | 4.70 | 43 | 2.30 | 41 |
| 鹿嶋市 | 20.65 | 20 | 16.21 | 21 | 11.96 | 24 | 8.19 | 26 | 4.97 | 26 | 2.47 | 18 |
| 潮来市 | 20.70 | 18 | 16.15 | 24 | 11.91 | 31 | 8.14 | 30 | 4.85 | 35 | 2.45 | 23 |
| 守谷市 | 20.48 | 30 | 16.11 | 29 | 11.95 | 25 | 8.11 | 34 | 4.93 | 32 | 2.40 | 33 |
| 常陸大宮市 | 21.11 | 1 | 16.74 | 1 | 12.41 | 4 | 8.42 | 8 | 5.15 | 7 | 2.50 | 16 |
| 那珂市 | 21.02 | 5 | 16.46 | 9 | 12.39 | 6 | 8.51 | 5 | 5.27 | 2 | 2.57 | 8 |
| 筑西市 | 20.47 | 31 | 16.11 | 28 | 11.88 | 34 | 8.18 | 28 | 4.96 | 28 | 2.45 | 22 |
| 坂東市 | 20.11 | 42 | 15.82 | 42 | 11.81 | 39 | 8.20 | 24 | 5.04 | 18 | 2.50 | 17 |
| 稲敷市 | 20.64 | 21 | 16.46 | 11 | 12.31 | 8 | 8.47 | 6 | 5.06 | 17 | 2.65 | 3 |
| かすみがうら市 | 20.78 | 15 | 16.49 | 7 | 12.25 | 11 | 8.38 | 10 | 5.13 | 10 | 2.53 | 11 |
| 桜川市 | 20.97 | 6 | 16.53 | 6 | 12.32 | 7 | 8.57 | 3 | 5.08 | 14 | 2.42 | 28 |
| 神栖市 | 20.04 | 44 | 15.74 | 44 | 11.58 | 44 | 7.96 | 40 | 4.77 | 40 | 2.35 | 37 |
| 行方市 | 20.62 | 22 | 16.16 | 23 | 11.96 | 22 | 8.12 | 33 | 4.99 | 23 | 2.53 | 10 |
| 鉾田市 | 20.19 | 40 | 16.01 | 34 | 11.94 | 28 | 8.26 | 20 | 4.95 | 29 | 2.41 | 30 |
| つくばみらい市 | 20.61 | 23 | 16.17 | 22 | 11.99 | 20 | 8.13 | 31 | 4.78 | 39 | 2.29 | 43 |
| 小美玉市 | 20.19 | 41 | 16.01 | 33 | 11.89 | 33 | 8.06 | 36 | 4.83 | 36 | 2.51 | 15 |
| 茨城町 | 20.91 | 7 | 16.68 | 3 | 12.48 | 1 | 8.42 | 7 | 5.12 | 11 | 2.52 | 13 |
| 大洗町 | 20.07 | 43 | 15.75 | 43 | 11.70 | 43 | 8.03 | 38 | 5.00 | 22 | 2.52 | 14 |
| 城里町 | 20.87 | 11 | 16.40 | 13 | 12.24 | 12 | 8.57 | 4 | 5.24 | 3 | 2.64 | 4 |
| 東海村 | 20.27 | 37 | 15.96 | 37 | 11.71 | 42 | 7.88 | 44 | 4.82 | 37 | 2.34 | 38 |
| 大子町 | 21.08 | 2 | 16.69 | 2 | 12.48 | 2 | 8.41 | 9 | 5.10 | 12 | 2.41 | 31 |
| 美浦村 | 21.05 | 4 | 16.54 | 5 | 12.42 | 3 | 8.72 | 1 | 5.41 | 1 | 3.03 | 1 |
| 阿見町 | 20.26 | 38 | 16.07 | 31 | 12.07 | 18 | 8.12 | 32 | 5.01 | 20 | 2.62 | 5 |
| 河内町 | 20.57 | 25 | 16.10 | 30 | 11.93 | 29 | 8.27 | 19 | 5.15 | 6 | 2.60 | 7 |
| 八千代町 | 20.42 | 32 | 15.96 | 39 | 11.72 | 41 | 8.25 | 21 | 4.96 | 27 | 2.43 | 27 |
| 五霞町 | 20.54 | 28 | 16.14 | 26 | 11.86 | 36 | 7.93 | 41 | 4.73 | 42 | 2.06 | 44 |
| 境町 | 21.07 | 3 | 16.66 | 4 | 12.39 | 5 | 8.36 | 11 | 5.19 | 4 | 2.44 | 24 |
| 利根町 | 20.53 | 29 | 16.04 | 32 | 11.84 | 37 | 8.06 | 37 | 4.80 | 38 | 2.30 | 40 |

※DALE: 値が高い方が健康度が高い

※茨城県の値は 44 市町村の平均値

統計表 5

男性 平成 24 年 市町村別 年齢階級別 障害調整健康余命(DALE) (単位 年)

| | 65～69 歳 | | 70～74 歳 | | 75～79 歳 | | 80～84 歳 | | 85～89 歳 | | 90～94 歳 | |
|---------|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
| | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 |
| 茨城県 | 17.34 | | 13.53 | | 10.01 | | 7.04 | | 4.50 | | 2.42 | |
| 水戸市 | 17.51 | 14 | 13.65 | 17 | 10.04 | 24 | 6.97 | 25 | 4.32 | 33 | 2.33 | 32 |
| 日立市 | 17.74 | 8 | 13.87 | 6 | 10.19 | 10 | 7.10 | 18 | 4.42 | 28 | 2.34 | 31 |
| 土浦市 | 17.37 | 23 | 13.65 | 18 | 10.06 | 22 | 7.11 | 17 | 4.58 | 18 | 2.41 | 20 |
| 古河市 | 17.15 | 30 | 13.47 | 26 | 10.06 | 20 | 7.03 | 21 | 4.49 | 24 | 2.25 | 37 |
| 石岡市 | 17.89 | 4 | 14.18 | 2 | 10.59 | 2 | 7.37 | 5 | 4.75 | 7 | 2.54 | 11 |
| 結城市 | 17.41 | 21 | 13.43 | 28 | 10.03 | 26 | 7.14 | 14 | 4.77 | 4 | 2.64 | 5 |
| 龍ヶ崎市 | 17.14 | 31 | 13.08 | 40 | 9.49 | 43 | 6.88 | 32 | 4.64 | 14 | 2.37 | 28 |
| 下妻市 | 16.91 | 38 | 13.23 | 34 | 9.65 | 40 | 6.60 | 44 | 4.12 | 41 | 2.39 | 27 |
| 常総市 | 17.46 | 17 | 13.50 | 25 | 10.00 | 27 | 6.72 | 40 | 4.35 | 32 | 2.23 | 40 |
| 常陸太田市 | 18.25 | 2 | 14.13 | 3 | 10.53 | 3 | 7.44 | 3 | 4.83 | 2 | 2.41 | 21 |
| 高萩市 | 17.19 | 27 | 13.43 | 27 | 10.10 | 16 | 6.92 | 29 | 4.16 | 40 | 2.35 | 30 |
| 北茨城市 | 17.11 | 33 | 13.63 | 20 | 10.20 | 9 | 7.20 | 11 | 4.72 | 9 | 2.58 | 8 |
| 笠間市 | 17.35 | 24 | 13.73 | 12 | 10.14 | 12 | 7.25 | 9 | 4.57 | 19 | 2.72 | 2 |
| 取手市 | 17.52 | 13 | 13.39 | 29 | 9.69 | 38 | 6.81 | 37 | 4.36 | 29 | 2.25 | 36 |
| 牛久市 | 18.61 | 1 | 14.52 | 1 | 10.74 | 1 | 7.50 | 2 | 4.66 | 13 | 2.62 | 6 |
| つくば市 | 17.46 | 18 | 13.51 | 24 | 9.89 | 32 | 6.85 | 34 | 4.29 | 39 | 2.40 | 24 |
| ひたちなか市 | 17.40 | 22 | 13.64 | 19 | 9.99 | 29 | 6.91 | 31 | 4.31 | 35 | 2.57 | 9 |
| 鹿嶋市 | 17.47 | 16 | 13.79 | 7 | 10.28 | 7 | 7.10 | 19 | 4.47 | 25 | 2.41 | 22 |
| 潮来市 | 16.77 | 40 | 13.16 | 37 | 9.58 | 41 | 6.70 | 42 | 4.51 | 23 | 2.42 | 18 |
| 守谷市 | 17.80 | 7 | 13.76 | 9 | 10.08 | 19 | 6.86 | 33 | 4.06 | 43 | 2.16 | 43 |
| 常陸大宮市 | 17.66 | 9 | 13.71 | 14 | 10.16 | 11 | 7.08 | 20 | 4.30 | 36 | 2.29 | 35 |
| 那珂市 | 17.87 | 5 | 14.02 | 4 | 10.31 | 5 | 7.19 | 12 | 4.56 | 20 | 2.30 | 34 |
| 筑西市 | 16.86 | 39 | 13.04 | 42 | 9.52 | 42 | 6.69 | 43 | 4.36 | 30 | 2.31 | 33 |
| 坂東市 | 17.12 | 32 | 13.10 | 39 | 9.70 | 37 | 6.95 | 26 | 4.43 | 26 | 2.25 | 38 |
| 稲敷市 | 16.93 | 37 | 13.07 | 41 | 9.82 | 33 | 7.35 | 6 | 4.93 | 1 | 2.68 | 3 |
| かすみがうら市 | 17.07 | 34 | 13.34 | 31 | 10.09 | 18 | 6.81 | 35 | 4.54 | 21 | 2.50 | 14 |
| 桜川市 | 16.96 | 36 | 13.25 | 33 | 9.81 | 34 | 6.98 | 23 | 4.42 | 27 | 2.46 | 16 |
| 神栖市 | 16.27 | 44 | 12.84 | 44 | 9.75 | 36 | 6.80 | 39 | 4.36 | 31 | 2.46 | 15 |
| 行方市 | 16.55 | 43 | 13.16 | 38 | 9.77 | 35 | 6.93 | 27 | 4.30 | 37 | 2.45 | 17 |
| 鉾田市 | 17.16 | 28 | 13.27 | 32 | 9.66 | 39 | 6.97 | 24 | 4.54 | 22 | 2.16 | 42 |
| つくばみらい市 | 17.56 | 11 | 13.58 | 22 | 10.00 | 28 | 6.91 | 30 | 4.32 | 34 | 2.41 | 19 |
| 小美玉市 | 17.06 | 35 | 13.22 | 35 | 9.89 | 31 | 6.80 | 38 | 4.64 | 15 | 2.57 | 10 |
| 茨城町 | 17.48 | 15 | 13.75 | 11 | 10.14 | 13 | 7.13 | 16 | 4.60 | 16 | 2.51 | 13 |
| 大洗町 | 16.77 | 41 | 13.20 | 36 | 10.09 | 17 | 7.32 | 7 | 4.81 | 3 | 2.52 | 12 |
| 城里町 | 17.31 | 25 | 13.60 | 21 | 10.23 | 8 | 6.93 | 28 | 4.07 | 42 | 2.21 | 41 |
| 東海村 | 17.62 | 10 | 13.75 | 10 | 10.03 | 25 | 7.01 | 22 | 4.69 | 12 | 2.12 | 44 |
| 大子町 | 17.44 | 20 | 13.71 | 13 | 10.13 | 14 | 7.27 | 8 | 4.70 | 11 | 2.23 | 39 |
| 美浦村 | 17.55 | 12 | 13.65 | 16 | 10.04 | 23 | 7.17 | 13 | 4.76 | 6 | 2.60 | 7 |
| 阿見町 | 17.84 | 6 | 13.77 | 8 | 10.11 | 15 | 7.22 | 10 | 4.77 | 5 | 2.73 | 1 |
| 河内町 | 17.28 | 26 | 13.56 | 23 | 9.91 | 30 | 7.14 | 15 | 4.59 | 17 | 2.40 | 25 |
| 八千代町 | 17.16 | 29 | 13.37 | 30 | 10.06 | 21 | 6.81 | 36 | 4.30 | 38 | 2.40 | 23 |
| 五霞町 | 17.45 | 19 | 13.67 | 15 | 10.30 | 6 | 7.67 | 1 | 4.75 | 8 | 2.35 | 29 |
| 境町 | 16.66 | 42 | 12.92 | 43 | 9.48 | 44 | 6.72 | 41 | 3.98 | 44 | 2.39 | 26 |
| 利根町 | 17.94 | 3 | 14.01 | 5 | 10.31 | 4 | 7.39 | 4 | 4.70 | 10 | 2.68 | 4 |

※DALE: 値が高い方が健康度が高い

※茨城県の値は 44 市町村の平均値

統計表 6

女性 平成 24 年 市町村別 年齢階級別 障害調整健康余命(DALE) (単位 年)

| | 65～69 歳 | | 70～74 歳 | | 75～79 歳 | | 80～84 歳 | | 85～89 歳 | | 90～94 歳 | |
|---------|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
| | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 |
| 茨城県 | 20.59 | | 16.20 | | 12.03 | | 8.22 | | 4.98 | | 2.45 | |
| 水戸市 | 20.68 | 20 | 16.30 | 17 | 12.11 | 17 | 8.30 | 16 | 5.14 | 6 | 2.44 | 23 |
| 日立市 | 20.62 | 23 | 16.29 | 18 | 12.10 | 18 | 8.24 | 20 | 4.98 | 24 | 2.37 | 34 |
| 土浦市 | 20.88 | 9 | 16.47 | 8 | 12.16 | 13 | 8.34 | 11 | 4.98 | 22 | 2.42 | 27 |
| 古河市 | 20.15 | 40 | 15.83 | 41 | 11.85 | 37 | 8.12 | 31 | 4.84 | 38 | 2.38 | 33 |
| 石岡市 | 20.72 | 18 | 16.42 | 11 | 12.17 | 12 | 8.30 | 15 | 4.94 | 28 | 2.48 | 13 |
| 結城市 | 20.81 | 10 | 16.35 | 15 | 12.19 | 11 | 8.27 | 18 | 5.08 | 12 | 2.64 | 3 |
| 龍ヶ崎市 | 20.42 | 33 | 15.96 | 36 | 11.82 | 38 | 7.89 | 43 | 4.62 | 44 | 2.28 | 41 |
| 下妻市 | 20.52 | 29 | 16.11 | 26 | 11.90 | 29 | 8.16 | 25 | 4.88 | 35 | 2.41 | 28 |
| 常総市 | 20.31 | 35 | 15.96 | 35 | 11.91 | 28 | 8.10 | 33 | 5.05 | 15 | 2.41 | 29 |
| 常陸太田市 | 20.79 | 11 | 16.38 | 12 | 12.14 | 14 | 8.32 | 14 | 4.98 | 23 | 2.50 | 12 |
| 高萩市 | 20.20 | 38 | 15.84 | 40 | 11.74 | 41 | 8.07 | 36 | 4.97 | 25 | 2.47 | 16 |
| 北茨城市 | 20.55 | 27 | 16.23 | 22 | 11.93 | 27 | 8.20 | 21 | 5.03 | 16 | 2.47 | 14 |
| 笠間市 | 20.78 | 12 | 16.38 | 14 | 12.29 | 8 | 8.60 | 2 | 5.06 | 13 | 2.44 | 25 |
| 取手市 | 20.40 | 34 | 15.88 | 39 | 11.85 | 36 | 7.92 | 42 | 4.79 | 39 | 2.37 | 35 |
| 牛久市 | 20.91 | 8 | 16.32 | 16 | 11.98 | 22 | 8.13 | 29 | 4.92 | 30 | 2.26 | 43 |
| つくば市 | 20.77 | 13 | 16.25 | 21 | 12.05 | 19 | 8.29 | 17 | 5.14 | 7 | 2.56 | 9 |
| ひたちなか市 | 20.58 | 24 | 16.10 | 29 | 11.90 | 30 | 7.98 | 39 | 4.71 | 43 | 2.29 | 40 |
| 鹿嶋市 | 20.69 | 19 | 16.27 | 20 | 11.99 | 21 | 8.25 | 19 | 5.01 | 18 | 2.57 | 8 |
| 潮来市 | 20.75 | 17 | 16.20 | 23 | 11.94 | 24 | 8.16 | 26 | 4.91 | 32 | 2.50 | 11 |
| 守谷市 | 20.45 | 31 | 16.07 | 30 | 11.94 | 25 | 8.12 | 30 | 4.93 | 29 | 2.27 | 42 |
| 常陸大宮市 | 21.09 | 1 | 16.72 | 1 | 12.41 | 3 | 8.43 | 9 | 5.15 | 5 | 2.47 | 17 |
| 那珂市 | 21.01 | 4 | 16.45 | 9 | 12.35 | 5 | 8.47 | 4 | 5.22 | 2 | 2.58 | 7 |
| 筑西市 | 20.45 | 32 | 16.10 | 28 | 11.86 | 34 | 8.16 | 24 | 4.94 | 26 | 2.51 | 10 |
| 坂東市 | 20.05 | 42 | 15.75 | 42 | 11.76 | 40 | 8.16 | 27 | 5.00 | 19 | 2.46 | 20 |
| 稲敷市 | 20.63 | 22 | 16.44 | 10 | 12.30 | 7 | 8.46 | 6 | 5.05 | 14 | 2.61 | 6 |
| かすみがうら市 | 20.76 | 14 | 16.49 | 5 | 12.24 | 10 | 8.34 | 12 | 5.10 | 11 | 2.38 | 32 |
| 桜川市 | 20.95 | 6 | 16.48 | 6 | 12.28 | 9 | 8.52 | 3 | 5.02 | 17 | 2.35 | 36 |
| 神栖市 | 20.03 | 43 | 15.73 | 43 | 11.57 | 44 | 7.94 | 41 | 4.76 | 42 | 2.35 | 37 |
| 行方市 | 20.55 | 26 | 16.10 | 27 | 11.90 | 31 | 8.03 | 38 | 4.91 | 31 | 2.44 | 24 |
| 鉾田市 | 20.11 | 41 | 15.92 | 38 | 11.86 | 33 | 8.18 | 23 | 4.85 | 37 | 2.34 | 38 |
| つくばみらい市 | 20.57 | 25 | 16.13 | 25 | 11.93 | 26 | 8.11 | 32 | 4.78 | 41 | 2.25 | 44 |
| 小美玉市 | 20.18 | 39 | 16.01 | 33 | 11.88 | 32 | 8.04 | 37 | 4.85 | 36 | 2.62 | 5 |
| 茨城町 | 20.92 | 7 | 16.71 | 2 | 12.51 | 1 | 8.43 | 8 | 5.11 | 9 | 2.47 | 15 |
| 大洗町 | 19.99 | 44 | 15.68 | 44 | 11.61 | 43 | 7.96 | 40 | 4.98 | 21 | 2.46 | 21 |
| 城里町 | 20.75 | 16 | 16.27 | 19 | 12.11 | 16 | 8.45 | 7 | 5.18 | 4 | 2.63 | 4 |
| 東海村 | 20.27 | 36 | 15.96 | 37 | 11.69 | 42 | 7.85 | 44 | 4.78 | 40 | 2.34 | 39 |
| 大子町 | 21.08 | 2 | 16.69 | 3 | 12.49 | 2 | 8.46 | 5 | 5.12 | 8 | 2.46 | 18 |
| 美浦村 | 20.99 | 5 | 16.48 | 7 | 12.36 | 4 | 8.68 | 1 | 5.37 | 1 | 3.01 | 1 |
| 阿見町 | 20.24 | 37 | 16.06 | 32 | 12.04 | 20 | 8.08 | 34 | 5.00 | 20 | 2.67 | 2 |
| 河内町 | 20.46 | 30 | 15.98 | 34 | 11.79 | 39 | 8.08 | 35 | 4.91 | 33 | 2.45 | 22 |
| 八千代町 | 20.54 | 28 | 16.06 | 31 | 11.86 | 35 | 8.38 | 10 | 5.10 | 10 | 2.42 | 26 |
| 五霞町 | 20.76 | 15 | 16.38 | 13 | 12.13 | 15 | 8.20 | 22 | 4.89 | 34 | 2.39 | 30 |
| 境町 | 21.01 | 3 | 16.60 | 4 | 12.33 | 6 | 8.32 | 13 | 5.20 | 3 | 2.46 | 19 |
| 利根町 | 20.63 | 21 | 16.14 | 24 | 11.96 | 23 | 8.14 | 28 | 4.94 | 27 | 2.38 | 31 |

※DALE: 値が高い方が健康度が高い

※茨城県の値は 44 市町村の平均値

統計表 7

男性 平成 25 年 市町村別 年齢階級別 障害調整健康余命(DALE) (単位 年)

| | 65～69 歳 | | 70～74 歳 | | 75～79 歳 | | 80～84 歳 | | 85～89 歳 | | 90～94 歳 | |
|---------|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
| | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 |
| 茨城県 | 17.33 | | 13.51 | | 10.00 | | 7.01 | | 4.47 | | 2.42 | |
| 水戸市 | 17.48 | 14 | 13.62 | 19 | 10.01 | 22 | 6.94 | 24 | 4.32 | 32 | 2.32 | 33 |
| 日立市 | 17.75 | 8 | 13.88 | 6 | 10.21 | 8 | 7.12 | 14 | 4.44 | 26 | 2.41 | 24 |
| 土浦市 | 17.35 | 24 | 13.62 | 18 | 10.03 | 21 | 7.09 | 17 | 4.56 | 16 | 2.40 | 25 |
| 古河市 | 17.11 | 31 | 13.43 | 27 | 10.03 | 20 | 7.00 | 21 | 4.47 | 23 | 2.29 | 35 |
| 石岡市 | 17.90 | 3 | 14.18 | 2 | 10.59 | 2 | 7.35 | 4 | 4.77 | 4 | 2.53 | 12 |
| 結城市 | 17.38 | 20 | 13.39 | 30 | 9.98 | 26 | 7.11 | 16 | 4.72 | 8 | 2.58 | 8 |
| 龍ヶ崎市 | 17.13 | 30 | 13.07 | 40 | 9.45 | 43 | 6.83 | 34 | 4.51 | 18 | 2.25 | 38 |
| 下妻市 | 17.00 | 36 | 13.31 | 31 | 9.77 | 37 | 6.72 | 39 | 4.27 | 38 | 2.60 | 7 |
| 常総市 | 17.45 | 18 | 13.47 | 26 | 9.97 | 28 | 6.69 | 41 | 4.28 | 37 | 2.21 | 40 |
| 常陸太田市 | 18.20 | 2 | 14.08 | 3 | 10.48 | 3 | 7.37 | 3 | 4.77 | 3 | 2.38 | 29 |
| 高萩市 | 17.18 | 28 | 13.42 | 28 | 10.07 | 19 | 6.80 | 37 | 4.08 | 43 | 2.25 | 39 |
| 北茨城市 | 17.04 | 35 | 13.58 | 23 | 10.16 | 10 | 7.19 | 10 | 4.73 | 5 | 2.61 | 6 |
| 笠間市 | 17.29 | 25 | 13.67 | 13 | 10.08 | 16 | 7.18 | 12 | 4.46 | 24 | 2.63 | 4 |
| 取手市 | 17.63 | 9 | 13.50 | 24 | 9.81 | 34 | 6.93 | 28 | 4.50 | 20 | 2.45 | 21 |
| 牛久市 | 18.64 | 1 | 14.54 | 1 | 10.76 | 1 | 7.53 | 1 | 4.68 | 9 | 2.57 | 10 |
| つくば市 | 17.43 | 19 | 13.49 | 25 | 9.87 | 32 | 6.82 | 35 | 4.29 | 35 | 2.47 | 16 |
| ひたちなか市 | 17.37 | 21 | 13.61 | 20 | 9.98 | 27 | 6.89 | 32 | 4.26 | 39 | 2.47 | 15 |
| 鹿嶋市 | 17.45 | 16 | 13.78 | 7 | 10.27 | 6 | 7.07 | 18 | 4.45 | 25 | 2.46 | 19 |
| 潮来市 | 16.75 | 40 | 13.14 | 37 | 9.55 | 41 | 6.64 | 43 | 4.41 | 28 | 2.38 | 27 |
| 守谷市 | 17.79 | 7 | 13.77 | 9 | 10.10 | 14 | 6.89 | 31 | 4.10 | 42 | 2.32 | 34 |
| 常陸大宮市 | 17.62 | 10 | 13.67 | 14 | 10.13 | 11 | 7.04 | 20 | 4.25 | 40 | 2.20 | 41 |
| 那珂市 | 17.86 | 4 | 14.00 | 4 | 10.30 | 5 | 7.17 | 13 | 4.62 | 13 | 2.37 | 31 |
| 筑西市 | 16.83 | 39 | 13.01 | 42 | 9.51 | 42 | 6.66 | 42 | 4.31 | 33 | 2.35 | 32 |
| 坂東市 | 17.09 | 32 | 13.07 | 39 | 9.69 | 38 | 6.94 | 27 | 4.41 | 27 | 2.27 | 36 |
| 稲敷市 | 16.91 | 38 | 13.06 | 41 | 9.83 | 33 | 7.32 | 5 | 4.89 | 1 | 2.57 | 9 |
| かすみがうら市 | 17.05 | 34 | 13.30 | 32 | 10.07 | 18 | 6.74 | 38 | 4.50 | 21 | 2.46 | 18 |
| 桜川市 | 16.94 | 37 | 13.23 | 34 | 9.79 | 35 | 6.99 | 22 | 4.39 | 29 | 2.51 | 14 |
| 神栖市 | 16.18 | 44 | 12.77 | 44 | 9.65 | 40 | 6.70 | 40 | 4.29 | 36 | 2.46 | 17 |
| 行方市 | 16.52 | 43 | 13.15 | 36 | 9.77 | 36 | 6.92 | 29 | 4.30 | 34 | 2.45 | 20 |
| 鉾田市 | 17.14 | 29 | 13.26 | 33 | 9.66 | 39 | 6.94 | 25 | 4.49 | 22 | 2.18 | 42 |
| つくばみらい市 | 17.55 | 12 | 13.58 | 22 | 9.99 | 25 | 6.92 | 30 | 4.36 | 31 | 2.43 | 22 |
| 小美玉市 | 17.07 | 33 | 13.22 | 35 | 9.89 | 31 | 6.82 | 36 | 4.67 | 10 | 2.63 | 3 |
| 茨城町 | 17.47 | 15 | 13.73 | 11 | 10.10 | 13 | 7.06 | 19 | 4.50 | 19 | 2.53 | 11 |
| 大洗町 | 16.71 | 41 | 13.10 | 38 | 9.96 | 29 | 7.19 | 11 | 4.64 | 12 | 2.38 | 30 |
| 城里町 | 17.37 | 23 | 13.65 | 15 | 10.32 | 4 | 6.94 | 26 | 4.15 | 41 | 2.38 | 28 |
| 東海村 | 17.60 | 11 | 13.73 | 10 | 10.00 | 23 | 6.97 | 23 | 4.59 | 14 | 2.16 | 43 |
| 大子町 | 17.45 | 17 | 13.71 | 12 | 10.10 | 15 | 7.29 | 6 | 4.72 | 7 | 2.42 | 23 |
| 美浦村 | 17.54 | 13 | 13.63 | 16 | 10.00 | 24 | 7.11 | 15 | 4.65 | 11 | 2.62 | 5 |
| 阿見町 | 17.84 | 6 | 13.78 | 8 | 10.12 | 12 | 7.21 | 8 | 4.79 | 2 | 2.68 | 1 |
| 河内町 | 17.28 | 26 | 13.60 | 21 | 9.96 | 30 | 7.20 | 9 | 4.72 | 6 | 2.63 | 2 |
| 八千代町 | 17.19 | 27 | 13.41 | 29 | 10.08 | 17 | 6.86 | 33 | 4.37 | 30 | 2.40 | 26 |
| 五霞町 | 17.37 | 22 | 13.62 | 17 | 10.23 | 7 | 7.49 | 2 | 4.54 | 17 | 2.06 | 44 |
| 境町 | 16.60 | 42 | 12.85 | 43 | 9.39 | 44 | 6.60 | 44 | 3.88 | 44 | 2.25 | 37 |
| 利根町 | 17.85 | 5 | 13.88 | 5 | 10.19 | 9 | 7.25 | 7 | 4.59 | 15 | 2.51 | 13 |

※DALE: 値が高い方が健康度が高い

※茨城県の値は 44 市町村の平均値

統計表 8

女性 平成 25 年 市町村別 年齢階級別 障害調整健康余命(DALE) (単位 年)

| | 65～69 歳 | | 70～74 歳 | | 75～79 歳 | | 80～84 歳 | | 85～89 歳 | | 90～94 歳 | |
|---------|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
| | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 |
| 茨城県 | 20.55 | | 16.16 | | 11.98 | | 8.17 | | 4.94 | | 2.42 | |
| 水戸市 | 20.62 | 20 | 16.24 | 17 | 12.04 | 17 | 8.24 | 18 | 5.08 | 11 | 2.41 | 19 |
| 日立市 | 20.59 | 22 | 16.27 | 16 | 12.07 | 14 | 8.21 | 19 | 4.95 | 21 | 2.35 | 33 |
| 土浦市 | 20.86 | 9 | 16.44 | 10 | 12.15 | 13 | 8.33 | 10 | 4.99 | 15 | 2.40 | 23 |
| 古河市 | 20.11 | 39 | 15.79 | 41 | 11.81 | 34 | 8.07 | 29 | 4.82 | 35 | 2.38 | 27 |
| 石岡市 | 20.74 | 12 | 16.43 | 11 | 12.18 | 11 | 8.30 | 13 | 4.96 | 20 | 2.49 | 11 |
| 結城市 | 20.79 | 10 | 16.31 | 13 | 12.16 | 12 | 8.25 | 16 | 5.04 | 14 | 2.62 | 3 |
| 龍ヶ崎市 | 20.42 | 31 | 15.96 | 35 | 11.81 | 33 | 7.89 | 42 | 4.61 | 44 | 2.30 | 38 |
| 下妻市 | 20.45 | 30 | 16.05 | 27 | 11.84 | 30 | 8.10 | 25 | 4.79 | 37 | 2.32 | 37 |
| 常総市 | 20.31 | 35 | 15.97 | 32 | 11.92 | 22 | 8.14 | 22 | 5.09 | 8 | 2.45 | 13 |
| 常陸太田市 | 20.73 | 14 | 16.32 | 12 | 12.05 | 15 | 8.25 | 15 | 4.93 | 23 | 2.44 | 17 |
| 高萩市 | 20.19 | 37 | 15.83 | 39 | 11.72 | 39 | 8.02 | 33 | 4.96 | 19 | 2.40 | 22 |
| 北茨城市 | 20.45 | 29 | 16.12 | 23 | 11.84 | 29 | 8.10 | 27 | 4.92 | 27 | 2.36 | 29 |
| 笠間市 | 20.69 | 17 | 16.28 | 14 | 12.20 | 10 | 8.51 | 3 | 4.98 | 16 | 2.36 | 30 |
| 取手市 | 20.45 | 28 | 15.94 | 36 | 11.90 | 25 | 7.94 | 39 | 4.82 | 33 | 2.40 | 20 |
| 牛久市 | 20.86 | 8 | 16.27 | 15 | 11.93 | 21 | 8.06 | 30 | 4.87 | 29 | 2.24 | 42 |
| つくば市 | 20.74 | 13 | 16.22 | 19 | 12.02 | 18 | 8.25 | 17 | 5.09 | 7 | 2.58 | 6 |
| ひたちなか市 | 20.55 | 23 | 16.06 | 26 | 11.87 | 27 | 7.96 | 38 | 4.72 | 41 | 2.28 | 40 |
| 鹿嶋市 | 20.61 | 21 | 16.17 | 21 | 11.92 | 23 | 8.17 | 21 | 4.92 | 26 | 2.40 | 21 |
| 潮来市 | 20.70 | 16 | 16.14 | 22 | 11.89 | 26 | 8.13 | 23 | 4.93 | 24 | 2.53 | 8 |
| 守谷市 | 20.35 | 34 | 15.99 | 31 | 11.84 | 28 | 8.02 | 34 | 4.82 | 34 | 2.24 | 43 |
| 常陸大宮市 | 21.02 | 3 | 16.66 | 3 | 12.34 | 4 | 8.39 | 8 | 5.12 | 4 | 2.49 | 10 |
| 那珂市 | 21.01 | 4 | 16.44 | 9 | 12.33 | 5 | 8.44 | 5 | 5.14 | 2 | 2.59 | 5 |
| 筑西市 | 20.38 | 32 | 16.03 | 29 | 11.79 | 35 | 8.10 | 24 | 4.92 | 25 | 2.46 | 12 |
| 坂東市 | 19.98 | 42 | 15.68 | 42 | 11.70 | 41 | 8.10 | 26 | 4.94 | 22 | 2.42 | 18 |
| 稲敷市 | 20.65 | 19 | 16.48 | 6 | 12.33 | 6 | 8.49 | 4 | 5.07 | 12 | 2.70 | 2 |
| かすみがうら市 | 20.75 | 11 | 16.47 | 7 | 12.23 | 9 | 8.30 | 12 | 5.08 | 10 | 2.36 | 31 |
| 桜川市 | 20.92 | 6 | 16.46 | 8 | 12.26 | 8 | 8.52 | 2 | 5.05 | 13 | 2.38 | 26 |
| 神栖市 | 19.89 | 44 | 15.59 | 44 | 11.44 | 44 | 7.78 | 44 | 4.64 | 43 | 2.28 | 39 |
| 行方市 | 20.48 | 26 | 16.03 | 28 | 11.82 | 32 | 7.96 | 37 | 4.83 | 32 | 2.33 | 36 |
| 鉾田市 | 20.01 | 41 | 15.80 | 40 | 11.73 | 38 | 8.06 | 31 | 4.76 | 38 | 2.21 | 44 |
| つくばみらい市 | 20.55 | 24 | 16.11 | 24 | 11.91 | 24 | 8.09 | 28 | 4.73 | 40 | 2.25 | 41 |
| 小美玉市 | 20.09 | 40 | 15.91 | 37 | 11.78 | 37 | 7.94 | 40 | 4.76 | 39 | 2.49 | 9 |
| 茨城町 | 20.92 | 7 | 16.71 | 1 | 12.50 | 1 | 8.41 | 7 | 5.11 | 6 | 2.45 | 15 |
| 大洗町 | 19.96 | 43 | 15.65 | 43 | 11.58 | 43 | 7.89 | 41 | 4.84 | 31 | 2.35 | 32 |
| 城里町 | 20.71 | 15 | 16.23 | 18 | 12.05 | 16 | 8.39 | 9 | 5.08 | 9 | 2.54 | 7 |
| 東海村 | 20.27 | 36 | 15.97 | 33 | 11.68 | 42 | 7.83 | 43 | 4.79 | 36 | 2.38 | 25 |
| 大子町 | 21.08 | 1 | 16.68 | 2 | 12.48 | 2 | 8.43 | 6 | 5.11 | 5 | 2.44 | 16 |
| 美浦村 | 21.03 | 2 | 16.52 | 5 | 12.42 | 3 | 8.75 | 1 | 5.41 | 1 | 2.94 | 1 |
| 阿見町 | 20.15 | 38 | 15.96 | 34 | 11.93 | 20 | 7.99 | 36 | 4.91 | 28 | 2.61 | 4 |
| 河内町 | 20.36 | 33 | 15.89 | 38 | 11.72 | 40 | 8.03 | 32 | 4.87 | 30 | 2.34 | 35 |
| 八千代町 | 20.49 | 25 | 16.01 | 30 | 11.79 | 36 | 8.29 | 14 | 4.97 | 18 | 2.35 | 34 |
| 五霞町 | 20.47 | 27 | 16.11 | 25 | 11.83 | 31 | 8.00 | 35 | 4.72 | 42 | 2.40 | 24 |
| 境町 | 21.01 | 5 | 16.62 | 4 | 12.31 | 7 | 8.30 | 11 | 5.13 | 3 | 2.45 | 14 |
| 利根町 | 20.65 | 18 | 16.17 | 20 | 11.99 | 19 | 8.18 | 20 | 4.98 | 17 | 2.36 | 28 |

※DALE: 値が高い方が健康度が高い

※茨城県の値は 44 市町村の平均値

統計表 9

男性 平成 26 年 市町村別 年齢階級別 障害調整健康余命(DALE) (単位 年)

| | 65～69 歳 | | 70～74 歳 | | 75～79 歳 | | 80～84 歳 | | 85～89 歳 | | 90～94 歳 | |
|---------|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
| | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 |
| 茨城県 | 17.33 | | 13.52 | | 10.01 | | 7.02 | | 4.47 | | 2.39 | |
| 水戸市 | 17.47 | 16 | 13.61 | 18 | 10.00 | 24 | 6.94 | 26 | 4.33 | 34 | 2.39 | 21 |
| 日立市 | 17.77 | 8 | 13.89 | 5 | 10.23 | 8 | 7.15 | 15 | 4.42 | 27 | 2.36 | 26 |
| 土浦市 | 17.31 | 25 | 13.58 | 21 | 9.99 | 25 | 7.04 | 18 | 4.54 | 17 | 2.29 | 33 |
| 古河市 | 17.10 | 31 | 13.42 | 28 | 10.02 | 22 | 7.00 | 22 | 4.45 | 24 | 2.24 | 36 |
| 石岡市 | 17.93 | 3 | 14.21 | 2 | 10.62 | 2 | 7.39 | 3 | 4.80 | 4 | 2.53 | 10 |
| 結城市 | 17.35 | 22 | 13.36 | 30 | 9.97 | 27 | 7.13 | 16 | 4.72 | 8 | 2.60 | 5 |
| 龍ヶ崎市 | 17.17 | 29 | 13.11 | 38 | 9.51 | 43 | 6.88 | 32 | 4.57 | 14 | 2.23 | 37 |
| 下妻市 | 16.98 | 36 | 13.29 | 32 | 9.73 | 37 | 6.62 | 44 | 4.12 | 43 | 2.42 | 17 |
| 常総市 | 17.41 | 18 | 13.43 | 27 | 9.92 | 29 | 6.64 | 42 | 4.21 | 40 | 2.10 | 42 |
| 常陸太田市 | 18.18 | 2 | 14.06 | 3 | 10.47 | 3 | 7.34 | 5 | 4.75 | 6 | 2.23 | 38 |
| 高萩市 | 17.26 | 27 | 13.51 | 24 | 10.15 | 13 | 6.90 | 31 | 4.18 | 41 | 2.29 | 32 |
| 北茨城市 | 17.04 | 34 | 13.57 | 23 | 10.15 | 12 | 7.16 | 11 | 4.66 | 11 | 2.57 | 7 |
| 笠間市 | 17.34 | 23 | 13.72 | 12 | 10.13 | 15 | 7.25 | 8 | 4.52 | 19 | 2.60 | 6 |
| 取手市 | 17.64 | 11 | 13.50 | 25 | 9.81 | 33 | 6.95 | 25 | 4.47 | 22 | 2.47 | 16 |
| 牛久市 | 18.64 | 1 | 14.54 | 1 | 10.75 | 1 | 7.52 | 2 | 4.70 | 9 | 2.64 | 3 |
| つくば市 | 17.38 | 20 | 13.44 | 26 | 9.82 | 32 | 6.77 | 38 | 4.22 | 39 | 2.39 | 22 |
| ひたちなか市 | 17.38 | 19 | 13.62 | 17 | 9.98 | 26 | 6.88 | 33 | 4.28 | 36 | 2.47 | 15 |
| 鹿嶋市 | 17.52 | 14 | 13.85 | 7 | 10.34 | 4 | 7.16 | 12 | 4.50 | 21 | 2.40 | 20 |
| 潮来市 | 16.83 | 40 | 13.24 | 34 | 9.67 | 40 | 6.73 | 39 | 4.39 | 28 | 2.31 | 29 |
| 守谷市 | 17.84 | 5 | 13.82 | 8 | 10.16 | 11 | 6.93 | 28 | 4.24 | 38 | 2.55 | 8 |
| 常陸大宮市 | 17.65 | 9 | 13.71 | 13 | 10.17 | 10 | 7.11 | 17 | 4.34 | 32 | 2.20 | 40 |
| 那珂市 | 17.87 | 4 | 14.03 | 4 | 10.33 | 5 | 7.20 | 9 | 4.60 | 12 | 2.37 | 25 |
| 筑西市 | 16.84 | 39 | 13.02 | 41 | 9.52 | 42 | 6.68 | 41 | 4.35 | 30 | 2.38 | 23 |
| 坂東市 | 17.10 | 32 | 13.08 | 39 | 9.70 | 38 | 6.90 | 30 | 4.43 | 25 | 2.26 | 35 |
| 稲敷市 | 16.86 | 38 | 13.03 | 40 | 9.78 | 34 | 7.29 | 6 | 4.88 | 1 | 2.61 | 4 |
| かすみがうら市 | 17.09 | 33 | 13.35 | 31 | 10.12 | 16 | 6.82 | 35 | 4.54 | 18 | 2.50 | 13 |
| 桜川市 | 16.93 | 37 | 13.22 | 35 | 9.74 | 36 | 6.97 | 24 | 4.37 | 29 | 2.48 | 14 |
| 神栖市 | 16.19 | 44 | 12.77 | 44 | 9.66 | 41 | 6.70 | 40 | 4.29 | 35 | 2.52 | 12 |
| 行方市 | 16.50 | 43 | 13.12 | 37 | 9.76 | 35 | 6.87 | 34 | 4.27 | 37 | 2.42 | 19 |
| 鉾田市 | 17.17 | 30 | 13.28 | 33 | 9.68 | 39 | 6.98 | 23 | 4.55 | 15 | 2.31 | 30 |
| つくばみらい市 | 17.57 | 13 | 13.60 | 19 | 10.01 | 23 | 6.91 | 29 | 4.35 | 31 | 2.42 | 18 |
| 小美玉市 | 17.02 | 35 | 13.17 | 36 | 9.85 | 31 | 6.78 | 37 | 4.60 | 13 | 2.53 | 11 |
| 茨城町 | 17.44 | 17 | 13.69 | 14 | 10.07 | 21 | 7.02 | 21 | 4.45 | 23 | 2.53 | 9 |
| 大洗町 | 16.62 | 42 | 12.99 | 42 | 9.86 | 30 | 7.03 | 19 | 4.55 | 16 | 2.29 | 34 |
| 城里町 | 17.31 | 24 | 13.59 | 20 | 10.26 | 7 | 6.93 | 27 | 4.13 | 42 | 2.38 | 24 |
| 東海村 | 17.65 | 10 | 13.79 | 9 | 10.09 | 17 | 7.03 | 20 | 4.67 | 10 | 2.08 | 43 |
| 大子町 | 17.48 | 15 | 13.74 | 11 | 10.15 | 14 | 7.36 | 4 | 4.76 | 5 | 2.30 | 31 |
| 美浦村 | 17.60 | 12 | 13.66 | 16 | 10.08 | 19 | 7.17 | 10 | 4.88 | 2 | 2.84 | 1 |
| 阿見町 | 17.81 | 7 | 13.74 | 10 | 10.09 | 18 | 7.16 | 13 | 4.74 | 7 | 2.71 | 2 |
| 河内町 | 17.29 | 26 | 13.58 | 22 | 9.95 | 28 | 7.16 | 14 | 4.50 | 20 | 2.17 | 41 |
| 八千代町 | 17.18 | 28 | 13.41 | 29 | 10.07 | 20 | 6.81 | 36 | 4.33 | 33 | 2.36 | 27 |
| 五霞町 | 17.38 | 21 | 13.68 | 15 | 10.27 | 6 | 7.57 | 1 | 4.88 | 3 | 2.22 | 39 |
| 境町 | 16.62 | 41 | 12.87 | 43 | 9.44 | 44 | 6.64 | 43 | 3.96 | 44 | 2.34 | 28 |
| 利根町 | 17.84 | 6 | 13.88 | 6 | 10.20 | 9 | 7.25 | 7 | 4.43 | 26 | 2.08 | 44 |

※DALE: 値が高い方が健康度が高い

※茨城県の値は 44 市町村の平均値

統計表 10

女性 平成 26 年 市町村別 年齢階級別 障害調整健康余命(DALE) (単位 年)

| | 65～69 歳 | | 70～74 歳 | | 75～79 歳 | | 80～84 歳 | | 85～89 歳 | | 90～94 歳 | |
|---------|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
| | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 | DALE | 順位 |
| 茨城県 | 20.54 | | 16.15 | | 11.98 | | 8.17 | | 4.94 | | 2.41 | |
| 水戸市 | 20.55 | 23 | 16.17 | 21 | 11.97 | 20 | 8.16 | 22 | 5.02 | 13 | 2.37 | 27 |
| 日立市 | 20.63 | 18 | 16.30 | 13 | 12.11 | 14 | 8.22 | 16 | 4.96 | 23 | 2.36 | 29 |
| 土浦市 | 20.86 | 9 | 16.44 | 9 | 12.14 | 13 | 8.32 | 13 | 4.96 | 22 | 2.38 | 23 |
| 古河市 | 20.07 | 40 | 15.74 | 41 | 11.76 | 39 | 8.02 | 32 | 4.78 | 37 | 2.31 | 36 |
| 石岡市 | 20.77 | 12 | 16.46 | 7 | 12.22 | 9 | 8.32 | 11 | 4.95 | 24 | 2.49 | 11 |
| 結城市 | 20.77 | 13 | 16.29 | 15 | 12.15 | 12 | 8.20 | 20 | 5.01 | 15 | 2.54 | 7 |
| 龍ヶ崎市 | 20.46 | 30 | 16.00 | 35 | 11.85 | 29 | 7.93 | 40 | 4.67 | 43 | 2.36 | 30 |
| 下妻市 | 20.43 | 32 | 16.02 | 31 | 11.82 | 32 | 8.08 | 29 | 4.74 | 40 | 2.19 | 44 |
| 常総市 | 20.29 | 36 | 15.95 | 37 | 11.90 | 25 | 8.11 | 26 | 5.06 | 7 | 2.47 | 13 |
| 常陸太田市 | 20.71 | 15 | 16.29 | 14 | 12.02 | 15 | 8.24 | 14 | 4.91 | 26 | 2.45 | 15 |
| 高萩市 | 20.27 | 37 | 15.91 | 39 | 11.79 | 37 | 8.11 | 27 | 4.99 | 19 | 2.40 | 22 |
| 北茨城市 | 20.50 | 26 | 16.20 | 19 | 11.92 | 24 | 8.20 | 18 | 4.98 | 21 | 2.41 | 19 |
| 笠間市 | 20.67 | 16 | 16.25 | 16 | 12.16 | 11 | 8.48 | 3 | 4.98 | 20 | 2.42 | 17 |
| 取手市 | 20.48 | 27 | 15.97 | 36 | 11.94 | 23 | 7.98 | 36 | 4.82 | 34 | 2.37 | 25 |
| 牛久市 | 20.91 | 5 | 16.33 | 12 | 11.96 | 22 | 8.11 | 28 | 4.89 | 29 | 2.23 | 41 |
| つくば市 | 20.72 | 14 | 16.21 | 18 | 12.00 | 18 | 8.23 | 15 | 5.08 | 6 | 2.57 | 5 |
| ひたちなか市 | 20.52 | 25 | 16.04 | 29 | 11.86 | 28 | 7.92 | 41 | 4.70 | 42 | 2.24 | 39 |
| 鹿嶋市 | 20.60 | 19 | 16.15 | 22 | 11.89 | 27 | 8.15 | 23 | 4.85 | 32 | 2.43 | 16 |
| 潮来市 | 20.78 | 10 | 16.23 | 17 | 11.98 | 19 | 8.20 | 19 | 5.02 | 14 | 2.53 | 9 |
| 守谷市 | 20.36 | 34 | 16.00 | 33 | 11.85 | 30 | 7.99 | 35 | 4.90 | 27 | 2.28 | 38 |
| 常陸大宮市 | 21.01 | 3 | 16.64 | 2 | 12.32 | 4 | 8.36 | 8 | 5.12 | 4 | 2.46 | 14 |
| 那珂市 | 21.05 | 1 | 16.49 | 5 | 12.38 | 3 | 8.48 | 4 | 5.21 | 2 | 2.66 | 3 |
| 筑西市 | 20.40 | 33 | 16.05 | 27 | 11.81 | 35 | 8.12 | 25 | 4.93 | 25 | 2.48 | 12 |
| 坂東市 | 19.91 | 43 | 15.61 | 44 | 11.62 | 42 | 8.02 | 33 | 4.89 | 28 | 2.41 | 18 |
| 稲敷市 | 20.57 | 22 | 16.39 | 10 | 12.25 | 7 | 8.43 | 5 | 5.02 | 12 | 2.59 | 4 |
| かすみがうら市 | 20.78 | 11 | 16.50 | 4 | 12.26 | 5 | 8.37 | 7 | 5.13 | 3 | 2.40 | 21 |
| 桜川市 | 20.93 | 4 | 16.46 | 8 | 12.25 | 8 | 8.52 | 2 | 5.01 | 17 | 2.33 | 34 |
| 神栖市 | 19.90 | 44 | 15.62 | 42 | 11.47 | 44 | 7.83 | 44 | 4.65 | 44 | 2.35 | 31 |
| 行方市 | 20.47 | 29 | 16.02 | 32 | 11.82 | 33 | 7.96 | 38 | 4.79 | 36 | 2.32 | 35 |
| 鉾田市 | 20.02 | 41 | 15.81 | 40 | 11.74 | 41 | 8.07 | 31 | 4.72 | 41 | 2.20 | 43 |
| つくばみらい市 | 20.59 | 20 | 16.14 | 23 | 11.97 | 21 | 8.12 | 24 | 4.75 | 39 | 2.24 | 40 |
| 小美玉市 | 20.09 | 39 | 15.91 | 38 | 11.79 | 38 | 7.98 | 37 | 4.76 | 38 | 2.53 | 8 |
| 茨城町 | 20.88 | 8 | 16.66 | 1 | 12.45 | 1 | 8.42 | 6 | 5.06 | 8 | 2.37 | 26 |
| 大洗町 | 19.95 | 42 | 15.62 | 43 | 11.55 | 43 | 7.87 | 42 | 4.88 | 30 | 2.22 | 42 |
| 城里町 | 20.66 | 17 | 16.18 | 20 | 12.00 | 17 | 8.32 | 12 | 5.05 | 9 | 2.57 | 6 |
| 東海村 | 20.34 | 35 | 16.05 | 28 | 11.75 | 40 | 7.86 | 43 | 4.85 | 33 | 2.37 | 28 |
| 大子町 | 21.02 | 2 | 16.62 | 3 | 12.43 | 2 | 8.36 | 9 | 5.03 | 10 | 2.34 | 33 |
| 美浦村 | 20.89 | 6 | 16.37 | 11 | 12.26 | 6 | 8.61 | 1 | 5.37 | 1 | 2.81 | 1 |
| 阿見町 | 20.23 | 38 | 16.04 | 30 | 12.01 | 16 | 8.08 | 30 | 5.00 | 18 | 2.70 | 2 |
| 河内町 | 20.45 | 31 | 16.00 | 34 | 11.82 | 34 | 8.17 | 21 | 5.01 | 16 | 2.41 | 20 |
| 八千代町 | 20.53 | 24 | 16.06 | 26 | 11.84 | 31 | 8.34 | 10 | 5.03 | 11 | 2.34 | 32 |
| 五霞町 | 20.48 | 28 | 16.06 | 25 | 11.80 | 36 | 7.94 | 39 | 4.80 | 35 | 2.38 | 24 |
| 境町 | 20.88 | 7 | 16.48 | 6 | 12.19 | 10 | 8.21 | 17 | 5.09 | 5 | 2.50 | 10 |
| 利根町 | 20.57 | 21 | 16.08 | 24 | 11.89 | 26 | 8.01 | 34 | 4.87 | 31 | 2.30 | 37 |

※DALE: 値が高い方が健康度が高い

※茨城県の値は 44 市町村の平均値

統計表 11

男性 平成 22 年 市町村別 年齢階級別 加重障害保有割合(WDP) (千人あたり)

| | 65～69 歳 | | 70～74 歳 | | 75～79 歳 | | 80～84 歳 | | 85～89 歳 | | 90～94 歳 | |
|---------|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
| | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 |
| 茨城県 | 12.06 | | 22.73 | | 43.38 | | 79.03 | | 137.83 | | 226.67 | |
| 水戸市 | 11.78 | 19 | 24.91 | 29 | 45.04 | 28 | 90.27 | 37 | 163.36 | 40 | 261.70 | 40 |
| 日立市 | 10.58 | 14 | 18.72 | 8 | 38.92 | 10 | 78.09 | 18 | 129.77 | 17 | 233.33 | 23 |
| 土浦市 | 13.98 | 35 | 21.28 | 20 | 45.95 | 30 | 85.33 | 33 | 135.38 | 20 | 203.77 | 11 |
| 古河市 | 13.70 | 33 | 26.40 | 35 | 39.75 | 13 | 79.81 | 24 | 126.04 | 13 | 233.45 | 24 |
| 石岡市 | 14.10 | 36 | 25.34 | 33 | 48.44 | 37 | 84.67 | 32 | 155.05 | 36 | 259.84 | 39 |
| 結城市 | 7.16 | 1 | 16.07 | 3 | 36.52 | 5 | 59.59 | 3 | 118.91 | 5 | 166.74 | 5 |
| 龍ヶ崎市 | 8.24 | 8 | 28.11 | 39 | 42.33 | 18 | 93.85 | 40 | 126.04 | 12 | 300.56 | 42 |
| 下妻市 | 19.21 | 43 | 26.48 | 36 | 52.11 | 40 | 89.68 | 36 | 171.93 | 44 | 223.98 | 20 |
| 常総市 | 12.54 | 24 | 29.06 | 40 | 42.92 | 22 | 82.91 | 28 | 149.44 | 34 | 235.13 | 25 |
| 常陸太田市 | 8.17 | 7 | 22.51 | 24 | 41.82 | 16 | 78.39 | 19 | 131.51 | 18 | 211.67 | 15 |
| 高萩市 | 14.18 | 37 | 25.16 | 31 | 53.88 | 42 | 75.86 | 12 | 157.00 | 37 | 239.01 | 28 |
| 北茨城市 | 9.00 | 10 | 20.21 | 16 | 38.52 | 9 | 87.20 | 35 | 153.29 | 35 | 215.70 | 16 |
| 笠間市 | 12.24 | 22 | 24.71 | 28 | 46.27 | 32 | 81.42 | 26 | 122.91 | 9 | 193.16 | 8 |
| 取手市 | 11.86 | 20 | 22.65 | 25 | 50.21 | 39 | 93.86 | 41 | 171.90 | 43 | 293.52 | 41 |
| 牛久市 | 7.99 | 5 | 20.94 | 19 | 32.37 | 3 | 69.97 | 7 | 136.22 | 21 | 249.91 | 34 |
| つくば市 | 11.56 | 18 | 22.05 | 23 | 48.50 | 38 | 96.49 | 42 | 157.40 | 38 | 252.21 | 37 |
| ひたちなか市 | 11.10 | 16 | 23.08 | 26 | 43.26 | 23 | 78.87 | 20 | 164.63 | 42 | 221.39 | 17 |
| 鹿嶋市 | 9.33 | 12 | 19.22 | 9 | 38.28 | 8 | 86.40 | 34 | 143.82 | 29 | 223.38 | 19 |
| 潮来市 | 7.81 | 3 | 26.24 | 34 | 45.54 | 29 | 73.63 | 10 | 129.49 | 16 | 146.22 | 2 |
| 守谷市 | 7.38 | 2 | 17.25 | 4 | 42.57 | 19 | 66.11 | 6 | 139.93 | 23 | 246.67 | 32 |
| 常陸大宮市 | 13.58 | 32 | 18.00 | 6 | 46.36 | 33 | 79.66 | 22 | 146.11 | 31 | 245.13 | 30 |
| 那珂市 | 11.34 | 17 | 20.47 | 18 | 42.74 | 21 | 77.45 | 17 | 148.51 | 32 | 236.01 | 26 |
| 筑西市 | 10.84 | 15 | 19.89 | 12 | 43.41 | 24 | 79.03 | 21 | 142.03 | 26 | 209.95 | 14 |
| 坂東市 | 12.95 | 28 | 19.79 | 11 | 54.13 | 43 | 74.55 | 11 | 148.70 | 33 | 253.12 | 38 |
| 稲敷市 | 12.42 | 23 | 20.05 | 14 | 40.49 | 15 | 76.19 | 13 | 114.96 | 3 | 246.20 | 31 |
| かすみがうら市 | 13.57 | 31 | 21.89 | 22 | 44.58 | 26 | 83.83 | 30 | 142.72 | 27 | 183.19 | 7 |
| 桜川市 | 9.65 | 13 | 25.02 | 30 | 36.95 | 6 | 77.25 | 16 | 141.69 | 25 | 222.22 | 18 |
| 神栖市 | 15.71 | 41 | 33.19 | 43 | 42.72 | 20 | 84.55 | 31 | 161.53 | 39 | 250.89 | 35 |
| 行方市 | 16.79 | 42 | 20.20 | 15 | 44.42 | 25 | 97.45 | 43 | 120.36 | 7 | 169.74 | 6 |
| 鉾田市 | 13.15 | 29 | 29.23 | 41 | 44.73 | 27 | 76.97 | 15 | 124.29 | 10 | 251.07 | 36 |
| つくばみらい市 | 12.21 | 21 | 25.23 | 32 | 47.58 | 36 | 83.11 | 29 | 141.11 | 24 | 207.78 | 12 |
| 小美玉市 | 12.62 | 25 | 27.54 | 38 | 40.18 | 14 | 98.09 | 44 | 127.09 | 14 | 228.54 | 21 |
| 茨城町 | 13.25 | 30 | 20.36 | 17 | 41.83 | 17 | 91.11 | 39 | 143.80 | 28 | 229.62 | 22 |
| 大洗町 | 13.87 | 34 | 32.02 | 42 | 62.79 | 44 | 82.26 | 27 | 124.84 | 11 | 318.78 | 44 |
| 城里町 | 15.52 | 40 | 34.40 | 44 | 37.16 | 7 | 79.67 | 23 | 144.14 | 30 | 165.57 | 4 |
| 東海村 | 9.19 | 11 | 21.72 | 21 | 46.51 | 34 | 90.49 | 38 | 164.44 | 41 | 311.86 | 43 |
| 大子町 | 8.16 | 6 | 15.15 | 2 | 39.34 | 11 | 65.39 | 5 | 134.86 | 19 | 237.24 | 27 |
| 美浦村 | 14.24 | 38 | 19.34 | 10 | 28.82 | 1 | 43.62 | 1 | 73.54 | 1 | 209.60 | 13 |
| 阿見町 | 15.27 | 39 | 17.36 | 5 | 39.65 | 12 | 71.18 | 9 | 127.63 | 15 | 201.92 | 10 |
| 河内町 | 22.33 | 44 | 9.02 | 1 | 46.18 | 31 | 76.32 | 14 | 114.79 | 2 | 244.38 | 29 |
| 八千代町 | 8.39 | 9 | 27.33 | 37 | 28.90 | 2 | 70.86 | 8 | 118.93 | 6 | 133.57 | 1 |
| 五霞町 | 12.89 | 26 | 20.00 | 13 | 52.93 | 41 | 44.40 | 2 | 115.47 | 4 | 157.22 | 3 |
| 境町 | 12.95 | 27 | 24.00 | 27 | 46.92 | 35 | 81.24 | 25 | 120.51 | 8 | 249.05 | 33 |
| 利根町 | 7.97 | 4 | 18.70 | 7 | 36.12 | 4 | 60.26 | 4 | 138.57 | 22 | 199.50 | 9 |

※WDP: 値が低い方が健康度が高い

※茨城県の値は 44 市町村の平均値

統計表 12

女性 平成 22 年 市町村別 年齢階級別 加重障害保有割合(WDP) (千人あたり)

| | 65～69 歳 | | 70～74 歳 | | 75～79 歳 | | 80～84 歳 | | 85～89 歳 | | 90～94 歳 | |
|---------|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
| | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 |
| 茨城県 | 9.13 | | 21.23 | | 49.45 | | 109.23 | | 207.97 | | 322.81 | |
| 水戸市 | 10.53 | 34 | 24.48 | 36 | 58.51 | 41 | 122.72 | 39 | 239.06 | 43 | 345.13 | 35 |
| 日立市 | 8.60 | 19 | 18.55 | 9 | 47.24 | 16 | 106.20 | 22 | 208.68 | 24 | 337.62 | 32 |
| 土浦市 | 10.62 | 35 | 22.09 | 31 | 54.19 | 33 | 114.71 | 33 | 205.69 | 19 | 335.63 | 30 |
| 古河市 | 8.10 | 13 | 20.45 | 20 | 53.93 | 32 | 104.50 | 17 | 196.89 | 14 | 304.19 | 11 |
| 石岡市 | 10.26 | 32 | 25.45 | 38 | 49.05 | 22 | 121.76 | 37 | 216.07 | 29 | 304.17 | 10 |
| 結城市 | 8.03 | 11 | 16.34 | 5 | 36.59 | 1 | 95.66 | 6 | 167.26 | 1 | 275.88 | 3 |
| 龍ヶ崎市 | 10.06 | 30 | 26.30 | 39 | 49.53 | 23 | 116.35 | 35 | 229.13 | 39 | 374.75 | 41 |
| 下妻市 | 10.89 | 37 | 25.31 | 37 | 63.56 | 43 | 113.49 | 29 | 207.58 | 22 | 333.00 | 29 |
| 常総市 | 10.70 | 36 | 29.41 | 43 | 50.01 | 24 | 102.97 | 15 | 207.31 | 21 | 309.71 | 15 |
| 常陸太田市 | 9.60 | 27 | 20.07 | 17 | 39.70 | 4 | 91.88 | 2 | 208.79 | 25 | 347.91 | 36 |
| 高萩市 | 7.21 | 6 | 19.30 | 11 | 55.20 | 36 | 114.69 | 32 | 225.22 | 36 | 330.62 | 27 |
| 北茨城市 | 6.40 | 2 | 20.54 | 21 | 55.59 | 37 | 114.45 | 30 | 224.10 | 34 | 336.43 | 31 |
| 笠間市 | 8.59 | 17 | 21.54 | 24 | 43.83 | 10 | 97.26 | 8 | 197.98 | 17 | 290.36 | 6 |
| 取手市 | 9.13 | 24 | 23.10 | 34 | 54.43 | 34 | 126.55 | 41 | 238.80 | 42 | 355.30 | 37 |
| 牛久市 | 7.78 | 10 | 20.23 | 19 | 51.29 | 29 | 114.60 | 31 | 224.59 | 35 | 386.11 | 44 |
| つくば市 | 8.59 | 18 | 21.84 | 30 | 64.14 | 44 | 122.55 | 38 | 222.36 | 32 | 322.38 | 23 |
| ひたちなか市 | 9.66 | 28 | 19.62 | 12 | 50.44 | 26 | 108.86 | 25 | 230.91 | 40 | 339.76 | 34 |
| 鹿嶋市 | 9.07 | 22 | 19.66 | 14 | 44.72 | 12 | 110.82 | 27 | 204.78 | 18 | 338.21 | 33 |
| 潮来市 | 6.43 | 3 | 21.65 | 25 | 59.40 | 42 | 104.83 | 18 | 221.35 | 31 | 318.10 | 19 |
| 守谷市 | 4.47 | 1 | 15.03 | 2 | 41.43 | 6 | 125.71 | 40 | 236.42 | 41 | 377.38 | 42 |
| 常陸大宮市 | 11.43 | 41 | 19.63 | 13 | 41.27 | 5 | 101.14 | 11 | 211.31 | 27 | 311.78 | 16 |
| 那珂市 | 9.26 | 25 | 21.39 | 23 | 48.35 | 19 | 110.53 | 26 | 210.69 | 26 | 319.74 | 21 |
| 筑西市 | 8.06 | 12 | 19.73 | 16 | 47.98 | 18 | 104.09 | 16 | 195.91 | 13 | 307.33 | 14 |
| 坂東市 | 11.81 | 42 | 22.29 | 33 | 45.67 | 15 | 98.41 | 9 | 184.68 | 6 | 317.93 | 18 |
| 稲敷市 | 9.10 | 23 | 19.72 | 15 | 43.65 | 9 | 94.43 | 3 | 191.27 | 10 | 326.52 | 25 |
| かすみがうら市 | 10.02 | 29 | 21.05 | 22 | 53.73 | 31 | 105.12 | 19 | 225.30 | 37 | 264.46 | 2 |
| 桜川市 | 11.21 | 39 | 21.67 | 27 | 44.59 | 11 | 95.09 | 5 | 189.15 | 8 | 331.92 | 28 |
| 神栖市 | 10.95 | 38 | 27.86 | 41 | 56.50 | 40 | 129.59 | 43 | 197.37 | 16 | 323.01 | 24 |
| 行方市 | 7.77 | 9 | 21.66 | 26 | 54.65 | 35 | 116.10 | 34 | 207.77 | 23 | 320.23 | 22 |
| 鉾田市 | 11.35 | 40 | 18.85 | 10 | 47.86 | 17 | 101.91 | 14 | 196.99 | 15 | 318.50 | 20 |
| つくばみらい市 | 7.34 | 7 | 22.24 | 32 | 51.06 | 28 | 129.46 | 42 | 227.18 | 38 | 357.61 | 38 |
| 小美玉市 | 7.52 | 8 | 21.74 | 29 | 50.28 | 25 | 96.80 | 7 | 191.94 | 11 | 305.63 | 12 |
| 茨城町 | 9.59 | 26 | 21.69 | 28 | 42.08 | 7 | 106.40 | 23 | 194.25 | 12 | 280.07 | 4 |
| 大洗町 | 8.37 | 14 | 30.34 | 44 | 48.74 | 21 | 106.72 | 24 | 223.96 | 33 | 328.36 | 26 |
| 城里町 | 10.31 | 33 | 27.21 | 40 | 50.77 | 27 | 94.90 | 4 | 176.38 | 2 | 288.54 | 5 |
| 東海村 | 8.56 | 16 | 28.51 | 42 | 53.64 | 30 | 157.00 | 44 | 256.35 | 44 | 368.37 | 40 |
| 大子町 | 11.97 | 43 | 15.78 | 3 | 39.45 | 3 | 105.13 | 20 | 206.16 | 20 | 301.97 | 9 |
| 美浦村 | 8.45 | 15 | 17.91 | 7 | 38.59 | 2 | 80.53 | 1 | 189.90 | 9 | 204.67 | 1 |
| 阿見町 | 8.70 | 20 | 20.22 | 18 | 45.08 | 13 | 101.90 | 13 | 186.02 | 7 | 298.40 | 8 |
| 河内町 | 12.02 | 44 | 16.27 | 4 | 45.47 | 14 | 113.12 | 28 | 179.95 | 4 | 297.55 | 7 |
| 八千代町 | 10.23 | 31 | 16.91 | 6 | 48.47 | 20 | 105.98 | 21 | 213.40 | 28 | 312.73 | 17 |
| 五霞町 | 6.91 | 4 | 8.01 | 1 | 55.85 | 38 | 119.62 | 36 | 184.61 | 5 | 383.00 | 43 |
| 境町 | 7.13 | 5 | 24.21 | 35 | 43.51 | 8 | 100.05 | 10 | 179.79 | 3 | 306.01 | 13 |
| 利根町 | 9.00 | 21 | 18.22 | 8 | 55.96 | 39 | 101.76 | 12 | 217.51 | 30 | 366.61 | 39 |

※WDP: 値が低い方が健康度が高い

※茨城県の値は 44 市町村の平均値

統計表 13

男性 平成 23 年 市町村別 年齢階級別 加重障害保有割合(WDP) (千人あたり)

| | 65～69 歳 | | 70～74 歳 | | 75～79 歳 | | 80～84 歳 | | 85～89 歳 | | 90～94 歳 | |
|---------|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
| | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 |
| 茨城県 | 11.25 | | 23.41 | | 43.98 | | 84.95 | | 162.03 | | 226.87 | |
| 水戸市 | 12.26 | 25 | 25.10 | 33 | 44.82 | 29 | 93.15 | 39 | 163.25 | 44 | 269.88 | 37 |
| 日立市 | 10.23 | 13 | 20.81 | 13 | 38.68 | 8 | 88.28 | 33 | 140.37 | 21 | 213.31 | 12 |
| 土浦市 | 14.40 | 37 | 23.62 | 28 | 43.82 | 25 | 81.66 | 22 | 142.53 | 24 | 223.30 | 18 |
| 古河市 | 12.06 | 23 | 24.22 | 29 | 42.99 | 23 | 73.94 | 9 | 138.88 | 18 | 223.88 | 19 |
| 石岡市 | 14.01 | 32 | 24.47 | 31 | 45.57 | 31 | 82.04 | 23 | 158.04 | 41 | 227.34 | 20 |
| 結城市 | 8.10 | 5 | 17.21 | 3 | 30.91 | 3 | 75.22 | 11 | 113.16 | 4 | 152.83 | 3 |
| 龍ヶ崎市 | 11.01 | 15 | 26.57 | 36 | 42.07 | 19 | 89.69 | 35 | 145.06 | 27 | 265.95 | 36 |
| 下妻市 | 17.67 | 44 | 22.09 | 23 | 49.67 | 39 | 101.70 | 43 | 139.26 | 19 | 236.67 | 26 |
| 常総市 | 15.09 | 40 | 24.33 | 30 | 41.48 | 15 | 84.30 | 26 | 154.71 | 40 | 215.89 | 15 |
| 常陸太田市 | 11.70 | 20 | 19.56 | 11 | 41.52 | 16 | 73.22 | 7 | 142.26 | 23 | 235.52 | 25 |
| 高萩市 | 12.45 | 26 | 28.13 | 42 | 56.08 | 43 | 93.26 | 40 | 148.85 | 35 | 262.47 | 35 |
| 北茨城市 | 10.11 | 11 | 17.95 | 6 | 40.96 | 14 | 81.30 | 20 | 145.22 | 28 | 212.36 | 10 |
| 笠間市 | 13.94 | 31 | 21.47 | 16 | 45.69 | 32 | 79.95 | 18 | 125.89 | 9 | 227.86 | 21 |
| 取手市 | 12.62 | 27 | 21.72 | 21 | 51.86 | 41 | 87.99 | 32 | 154.24 | 37 | 321.07 | 43 |
| 牛久市 | 9.46 | 8 | 17.55 | 4 | 35.46 | 5 | 69.83 | 4 | 140.08 | 20 | 262.35 | 34 |
| つくば市 | 11.77 | 22 | 21.69 | 19 | 46.09 | 34 | 95.19 | 41 | 154.27 | 38 | 243.10 | 28 |
| ひたちなか市 | 11.66 | 19 | 22.49 | 24 | 44.83 | 30 | 84.91 | 27 | 144.71 | 26 | 260.00 | 33 |
| 鹿嶋市 | 9.19 | 6 | 19.59 | 12 | 38.38 | 7 | 85.42 | 28 | 154.68 | 39 | 222.17 | 16 |
| 潮来市 | 7.02 | 2 | 23.33 | 27 | 40.82 | 12 | 83.79 | 25 | 103.48 | 2 | 121.54 | 1 |
| 守谷市 | 7.53 | 3 | 15.53 | 2 | 38.35 | 6 | 78.55 | 17 | 130.68 | 14 | 300.17 | 42 |
| 常陸大宮市 | 12.92 | 29 | 22.68 | 26 | 41.91 | 18 | 90.92 | 37 | 160.55 | 43 | 245.86 | 30 |
| 那珂市 | 9.45 | 7 | 18.16 | 7 | 44.15 | 27 | 74.43 | 10 | 148.11 | 34 | 214.25 | 13 |
| 筑西市 | 12.21 | 24 | 19.24 | 8 | 39.09 | 10 | 85.59 | 29 | 123.40 | 7 | 215.57 | 14 |
| 坂東市 | 14.24 | 36 | 21.42 | 15 | 51.81 | 40 | 78.23 | 16 | 141.29 | 22 | 274.36 | 39 |
| 稲敷市 | 9.64 | 9 | 24.85 | 32 | 42.18 | 20 | 73.64 | 8 | 123.80 | 8 | 210.30 | 9 |
| かすみがうら市 | 11.05 | 17 | 20.89 | 14 | 47.71 | 36 | 77.38 | 13 | 145.49 | 29 | 196.89 | 7 |
| 桜川市 | 11.62 | 18 | 26.54 | 35 | 42.78 | 21 | 80.95 | 19 | 130.40 | 13 | 192.56 | 6 |
| 神栖市 | 15.69 | 42 | 27.02 | 38 | 43.77 | 24 | 90.02 | 36 | 147.79 | 32 | 278.17 | 40 |
| 行方市 | 11.03 | 16 | 21.54 | 18 | 48.20 | 38 | 82.38 | 24 | 126.33 | 10 | 232.43 | 23 |
| 鉾田市 | 10.12 | 12 | 27.32 | 39 | 45.77 | 33 | 77.91 | 14 | 147.90 | 33 | 271.46 | 38 |
| つくばみらい市 | 10.43 | 14 | 27.73 | 41 | 48.17 | 37 | 81.42 | 21 | 159.80 | 42 | 234.18 | 24 |
| 小美玉市 | 14.16 | 34 | 22.64 | 25 | 44.39 | 28 | 87.81 | 31 | 144.09 | 25 | 222.50 | 17 |
| 茨城町 | 14.83 | 39 | 25.35 | 34 | 41.86 | 17 | 91.45 | 38 | 136.75 | 16 | 213.30 | 11 |
| 大洗町 | 14.43 | 38 | 30.46 | 44 | 60.17 | 44 | 88.80 | 34 | 130.31 | 12 | 256.92 | 32 |
| 城里町 | 11.74 | 21 | 26.69 | 37 | 46.98 | 35 | 72.65 | 6 | 152.18 | 36 | 198.45 | 8 |
| 東海村 | 10.06 | 10 | 22.06 | 22 | 42.81 | 22 | 99.17 | 42 | 146.07 | 30 | 335.67 | 44 |
| 大子町 | 12.71 | 28 | 19.26 | 9 | 27.76 | 1 | 78.22 | 15 | 136.40 | 15 | 245.68 | 29 |
| 美浦村 | 14.06 | 33 | 27.45 | 40 | 30.73 | 2 | 63.44 | 3 | 95.85 | 1 | 249.13 | 31 |
| 阿見町 | 15.62 | 41 | 21.47 | 17 | 40.89 | 13 | 71.63 | 5 | 138.50 | 17 | 238.99 | 27 |
| 河内町 | 16.25 | 43 | 21.69 | 20 | 54.76 | 42 | 87.27 | 30 | 147.30 | 31 | 163.75 | 4 |
| 八千代町 | 7.77 | 4 | 17.89 | 5 | 39.43 | 11 | 52.36 | 2 | 121.54 | 6 | 133.41 | 2 |
| 五霞町 | 13.49 | 30 | 28.58 | 43 | 43.96 | 26 | 29.29 | 1 | 115.90 | 5 | 230.63 | 22 |
| 境町 | 14.21 | 35 | 19.49 | 10 | 38.98 | 9 | 108.84 | 44 | 129.59 | 11 | 282.61 | 41 |
| 利根町 | 6.60 | 1 | 13.93 | 1 | 35.03 | 4 | 77.17 | 12 | 111.10 | 3 | 172.67 | 5 |

※WDP: 値が低い方が健康度が高い

※茨城県の値は 44 市町村の平均値

統計表 14

女性 平成 23 年 市町村別 年齢階級別 加重障害保有割合(WDP) (千人あたり)

| | 65～69 歳 | | 70～74 歳 | | 75～79 歳 | | 80～84 歳 | | 85～89 歳 | | 90～94 歳 | |
|---------|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
| | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 |
| 茨城県 | 8.91 | | 20.92 | | 50.54 | | 110.27 | | 210.28 | | 330.43 | |
| 水戸市 | 10.57 | 37 | 23.09 | 34 | 59.43 | 40 | 124.07 | 41 | 240.05 | 41 | 346.62 | 32 |
| 日立市 | 9.02 | 24 | 18.75 | 12 | 49.02 | 19 | 106.41 | 18 | 208.24 | 22 | 344.51 | 31 |
| 土浦市 | 10.41 | 36 | 22.60 | 30 | 54.84 | 30 | 113.71 | 28 | 208.16 | 21 | 315.04 | 15 |
| 古河市 | 7.95 | 14 | 19.69 | 15 | 54.04 | 29 | 107.14 | 19 | 202.53 | 17 | 315.44 | 16 |
| 石岡市 | 10.02 | 32 | 22.09 | 28 | 50.89 | 26 | 119.30 | 35 | 220.59 | 31 | 311.78 | 14 |
| 結城市 | 9.06 | 26 | 14.85 | 3 | 40.09 | 2 | 95.56 | 3 | 178.68 | 3 | 258.59 | 2 |
| 龍ヶ崎市 | 9.52 | 28 | 24.86 | 39 | 52.91 | 28 | 117.15 | 32 | 233.93 | 37 | 371.16 | 41 |
| 下妻市 | 10.24 | 34 | 24.63 | 38 | 55.17 | 32 | 114.91 | 30 | 226.07 | 34 | 322.50 | 18 |
| 常総市 | 11.85 | 42 | 26.85 | 43 | 50.73 | 25 | 101.66 | 11 | 204.19 | 18 | 341.67 | 30 |
| 常陸太田市 | 10.09 | 33 | 23.30 | 35 | 41.68 | 5 | 94.75 | 2 | 212.03 | 27 | 352.95 | 35 |
| 高萩市 | 8.71 | 18 | 19.11 | 14 | 62.36 | 42 | 112.81 | 27 | 235.76 | 38 | 351.31 | 34 |
| 北茨城市 | 8.95 | 22 | 17.62 | 8 | 55.75 | 34 | 117.21 | 34 | 207.48 | 19 | 350.58 | 33 |
| 笠間市 | 9.75 | 30 | 21.37 | 21 | 47.33 | 14 | 99.76 | 6 | 201.90 | 16 | 309.67 | 13 |
| 取手市 | 8.61 | 17 | 22.02 | 27 | 55.97 | 36 | 130.48 | 43 | 239.97 | 40 | 375.43 | 42 |
| 牛久市 | 6.89 | 5 | 21.99 | 26 | 48.96 | 18 | 121.80 | 38 | 221.47 | 32 | 357.59 | 36 |
| つくば市 | 8.19 | 15 | 21.46 | 23 | 63.94 | 44 | 131.95 | 44 | 218.17 | 29 | 332.93 | 23 |
| ひたちなか市 | 9.93 | 31 | 18.30 | 9 | 50.17 | 24 | 107.59 | 20 | 247.54 | 42 | 365.35 | 37 |
| 鹿嶋市 | 10.32 | 35 | 21.04 | 19 | 43.66 | 8 | 116.04 | 31 | 209.09 | 25 | 337.80 | 27 |
| 潮来市 | 5.81 | 4 | 21.38 | 22 | 55.60 | 33 | 100.78 | 8 | 230.80 | 36 | 319.94 | 17 |
| 守谷市 | 5.68 | 3 | 10.50 | 1 | 43.69 | 9 | 110.66 | 23 | 249.34 | 43 | 375.77 | 43 |
| 常陸大宮市 | 7.61 | 11 | 18.69 | 10 | 42.41 | 6 | 101.96 | 12 | 216.08 | 28 | 340.02 | 28 |
| 那珂市 | 9.04 | 25 | 26.81 | 42 | 49.20 | 20 | 123.65 | 39 | 198.02 | 13 | 336.25 | 25 |
| 筑西市 | 7.10 | 6 | 18.93 | 13 | 48.13 | 15 | 104.97 | 17 | 194.42 | 10 | 336.87 | 26 |
| 坂東市 | 12.02 | 43 | 19.87 | 16 | 48.45 | 16 | 104.66 | 16 | 191.13 | 8 | 306.07 | 9 |
| 稲敷市 | 9.53 | 29 | 21.52 | 24 | 43.90 | 10 | 99.45 | 5 | 200.91 | 15 | 307.65 | 10 |
| かすみがうら市 | 8.95 | 21 | 20.13 | 17 | 55.91 | 35 | 109.65 | 22 | 219.91 | 30 | 297.75 | 6 |
| 桜川市 | 12.70 | 44 | 22.61 | 31 | 43.12 | 7 | 96.65 | 4 | 194.09 | 9 | 308.38 | 11 |
| 神栖市 | 11.47 | 40 | 26.78 | 41 | 59.86 | 41 | 125.61 | 42 | 207.87 | 20 | 331.63 | 21 |
| 行方市 | 7.70 | 12 | 17.37 | 7 | 51.44 | 27 | 120.86 | 37 | 208.74 | 23 | 285.29 | 3 |
| 鉾田市 | 11.78 | 41 | 22.16 | 29 | 46.22 | 13 | 111.30 | 25 | 209.02 | 24 | 331.93 | 22 |
| つくばみらい市 | 8.91 | 20 | 22.68 | 32 | 49.82 | 22 | 112.62 | 26 | 226.66 | 35 | 366.32 | 38 |
| 小美玉市 | 7.36 | 9 | 18.75 | 11 | 50.11 | 23 | 104.54 | 15 | 179.99 | 4 | 329.34 | 19 |
| 茨城町 | 9.13 | 27 | 21.08 | 20 | 44.13 | 11 | 111.04 | 24 | 209.58 | 26 | 287.77 | 4 |
| 大洗町 | 8.72 | 19 | 27.58 | 44 | 58.32 | 39 | 117.20 | 33 | 223.03 | 33 | 308.96 | 12 |
| 城里町 | 10.73 | 38 | 23.00 | 33 | 55.09 | 31 | 101.60 | 10 | 184.11 | 5 | 290.41 | 5 |
| 東海村 | 7.22 | 8 | 26.64 | 40 | 63.93 | 43 | 123.70 | 40 | 253.28 | 44 | 370.24 | 40 |
| 大子町 | 7.38 | 10 | 15.98 | 4 | 38.40 | 1 | 101.53 | 9 | 195.43 | 11 | 329.64 | 20 |
| 美浦村 | 11.27 | 39 | 21.96 | 25 | 41.01 | 3 | 88.06 | 1 | 185.46 | 6 | 235.84 | 1 |
| 阿見町 | 8.42 | 16 | 23.87 | 36 | 45.36 | 12 | 103.81 | 14 | 168.20 | 1 | 301.69 | 8 |
| 河内町 | 4.00 | 1 | 24.06 | 37 | 48.96 | 17 | 119.78 | 36 | 187.36 | 7 | 335.66 | 24 |
| 八千代町 | 7.86 | 13 | 16.30 | 5 | 41.19 | 4 | 103.09 | 13 | 198.49 | 14 | 299.36 | 7 |
| 五霞町 | 5.27 | 2 | 11.18 | 2 | 57.24 | 38 | 108.96 | 21 | 172.86 | 2 | 438.45 | 44 |
| 境町 | 7.17 | 7 | 20.24 | 18 | 49.38 | 21 | 99.91 | 7 | 195.45 | 12 | 340.23 | 29 |
| 利根町 | 9.01 | 23 | 16.89 | 6 | 56.00 | 37 | 113.76 | 29 | 236.06 | 39 | 366.72 | 39 |

※WDP: 値が低い方が健康度が高い

※茨城県の値は 44 市町村の平均値

統計表 15

男性 平成 24 年 市町村別 年齢階級別 加重障害保有割合(WDP) (千人あたり)

| | 65～69 歳 | | 70～74 歳 | | 75～79 歳 | | 80～84 歳 | | 85～89 歳 | | 90～94 歳 | |
|---------|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
| | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 |
| 茨城県 | 11.96 | | 21.76 | | 44.08 | | 81.52 | | 143.53 | | 231.55 | |
| 水戸市 | 12.76 | 31 | 24.37 | 32 | 45.95 | 27 | 94.15 | 41 | 163.60 | 41 | 272.43 | 39 |
| 日立市 | 11.58 | 20 | 19.34 | 12 | 39.03 | 10 | 87.52 | 33 | 147.00 | 23 | 255.82 | 37 |
| 土浦市 | 12.55 | 29 | 23.64 | 30 | 41.77 | 17 | 81.14 | 17 | 147.18 | 24 | 216.61 | 14 |
| 古河市 | 11.86 | 22 | 23.55 | 28 | 40.72 | 15 | 80.03 | 14 | 145.21 | 21 | 225.12 | 19 |
| 石岡市 | 14.97 | 36 | 24.88 | 34 | 48.09 | 32 | 84.42 | 28 | 157.23 | 36 | 229.25 | 22 |
| 結城市 | 9.97 | 14 | 18.82 | 11 | 30.56 | 2 | 62.75 | 3 | 124.09 | 6 | 159.31 | 2 |
| 龍ヶ崎市 | 11.38 | 18 | 21.08 | 22 | 50.42 | 38 | 88.79 | 35 | 149.17 | 28 | 250.00 | 32 |
| 下妻市 | 16.18 | 42 | 18.80 | 10 | 46.31 | 28 | 97.79 | 44 | 158.42 | 38 | 250.51 | 33 |
| 常総市 | 15.93 | 40 | 22.60 | 26 | 37.58 | 8 | 89.11 | 36 | 137.93 | 14 | 238.28 | 26 |
| 常陸太田市 | 12.68 | 30 | 15.97 | 3 | 44.86 | 24 | 70.51 | 7 | 145.92 | 22 | 240.97 | 28 |
| 高萩市 | 8.73 | 6 | 28.40 | 44 | 63.86 | 44 | 93.85 | 39 | 163.64 | 42 | 257.87 | 38 |
| 北茨城市 | 6.75 | 2 | 21.00 | 21 | 40.37 | 12 | 82.81 | 22 | 148.14 | 26 | 216.05 | 13 |
| 笠間市 | 13.85 | 34 | 21.09 | 23 | 43.24 | 22 | 79.99 | 13 | 143.08 | 18 | 190.94 | 7 |
| 取手市 | 11.99 | 24 | 20.83 | 20 | 49.90 | 36 | 95.12 | 42 | 163.58 | 40 | 316.51 | 43 |
| 牛久市 | 9.21 | 12 | 18.73 | 8 | 36.94 | 6 | 68.34 | 4 | 140.90 | 15 | 211.64 | 12 |
| つくば市 | 11.20 | 17 | 20.08 | 17 | 45.16 | 25 | 93.98 | 40 | 156.49 | 35 | 248.68 | 31 |
| ひたちなか市 | 11.19 | 16 | 22.52 | 25 | 41.76 | 16 | 87.38 | 31 | 159.17 | 39 | 230.64 | 23 |
| 鹿嶋市 | 10.28 | 15 | 18.72 | 7 | 37.23 | 7 | 82.58 | 20 | 149.87 | 31 | 220.45 | 15 |
| 潮来市 | 8.90 | 9 | 19.61 | 13 | 49.49 | 34 | 95.17 | 43 | 118.57 | 5 | 152.11 | 1 |
| 守谷市 | 7.48 | 3 | 11.94 | 1 | 43.22 | 21 | 83.09 | 23 | 142.73 | 16 | 365.71 | 44 |
| 常陸大宮市 | 9.21 | 11 | 24.75 | 33 | 39.08 | 11 | 80.47 | 15 | 172.33 | 43 | 221.77 | 16 |
| 那珂市 | 11.73 | 21 | 18.75 | 9 | 44.21 | 23 | 73.37 | 10 | 149.84 | 30 | 254.31 | 35 |
| 筑西市 | 12.42 | 28 | 20.76 | 19 | 42.29 | 19 | 82.59 | 21 | 136.31 | 12 | 250.52 | 34 |
| 坂東市 | 15.24 | 38 | 21.12 | 24 | 50.37 | 37 | 87.23 | 29 | 144.51 | 20 | 254.71 | 36 |
| 稲敷市 | 8.78 | 7 | 18.57 | 6 | 49.11 | 33 | 83.50 | 25 | 118.08 | 4 | 175.63 | 4 |
| かすみがうら市 | 11.48 | 19 | 20.64 | 18 | 50.79 | 39 | 87.49 | 32 | 148.38 | 27 | 229.03 | 21 |
| 桜川市 | 12.01 | 25 | 24.36 | 31 | 40.62 | 13 | 78.67 | 12 | 125.99 | 7 | 191.12 | 8 |
| 神栖市 | 13.73 | 33 | 28.09 | 43 | 47.28 | 31 | 88.24 | 34 | 144.11 | 19 | 284.94 | 42 |
| 行方市 | 12.96 | 32 | 20.08 | 16 | 49.68 | 35 | 83.27 | 24 | 149.38 | 29 | 234.20 | 24 |
| 鉾田市 | 11.95 | 23 | 25.76 | 39 | 46.38 | 29 | 81.61 | 19 | 153.84 | 33 | 278.00 | 40 |
| つくばみらい市 | 8.58 | 5 | 23.60 | 29 | 46.57 | 30 | 84.02 | 26 | 183.05 | 44 | 224.55 | 18 |
| 小美玉市 | 17.78 | 43 | 24.99 | 35 | 37.79 | 9 | 81.00 | 16 | 142.90 | 17 | 197.72 | 9 |
| 茨城町 | 16.05 | 41 | 26.04 | 40 | 51.38 | 40 | 87.30 | 30 | 133.24 | 10 | 226.80 | 20 |
| 大洗町 | 15.50 | 39 | 27.07 | 42 | 53.28 | 41 | 93.37 | 38 | 126.32 | 8 | 207.89 | 11 |
| 城里町 | 8.78 | 8 | 18.06 | 4 | 53.94 | 42 | 75.50 | 11 | 147.75 | 25 | 280.00 | 41 |
| 東海村 | 8.12 | 4 | 19.98 | 15 | 40.71 | 14 | 92.86 | 37 | 157.68 | 37 | 246.21 | 29 |
| 大子町 | 12.39 | 27 | 23.27 | 27 | 27.63 | 1 | 81.31 | 18 | 136.76 | 13 | 246.74 | 30 |
| 美浦村 | 14.27 | 35 | 25.23 | 36 | 33.95 | 4 | 70.85 | 8 | 82.92 | 1 | 236.80 | 25 |
| 阿見町 | 12.29 | 26 | 19.62 | 14 | 45.72 | 26 | 70.24 | 5 | 134.52 | 11 | 172.74 | 3 |
| 河内町 | 23.28 | 44 | 25.66 | 37 | 42.58 | 20 | 70.36 | 6 | 116.60 | 3 | 239.44 | 27 |
| 八千代町 | 6.44 | 1 | 18.37 | 5 | 33.66 | 3 | 50.78 | 2 | 109.40 | 2 | 176.49 | 5 |
| 五霞町 | 9.05 | 10 | 26.21 | 41 | 58.80 | 43 | 47.55 | 1 | 131.82 | 9 | 222.86 | 17 |
| 境町 | 14.98 | 37 | 25.74 | 38 | 42.14 | 18 | 84.12 | 27 | 153.33 | 32 | 204.79 | 10 |
| 利根町 | 9.60 | 13 | 14.70 | 2 | 35.12 | 5 | 72.64 | 9 | 154.13 | 34 | 181.90 | 6 |

※WDP: 値が低い方が健康度が高い

※茨城県の値は 44 市町村の平均値

統計表 16

女性 平成 24 年 市町村別 年齢階級別 加重障害保有割合(WDP) (千人あたり)

| | 65～69 歳 | | 70～74 歳 | | 75～79 歳 | | 80～84 歳 | | 85～89 歳 | | 90～94 歳 | |
|---------|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
| | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 |
| 茨城県 | 8.97 | | 21.01 | | 50.93 | | 112.29 | | 211.94 | | 333.14 | |
| 水戸市 | 10.02 | 32 | 22.97 | 33 | 59.20 | 40 | 130.66 | 43 | 240.24 | 41 | 345.08 | 31 |
| 日立市 | 9.62 | 28 | 18.56 | 10 | 49.59 | 20 | 113.56 | 25 | 212.30 | 24 | 339.76 | 25 |
| 土浦市 | 10.01 | 31 | 21.77 | 27 | 54.13 | 31 | 116.55 | 30 | 211.07 | 21 | 310.69 | 9 |
| 古河市 | 8.01 | 12 | 20.40 | 18 | 51.82 | 25 | 106.76 | 14 | 211.80 | 22 | 339.82 | 26 |
| 石岡市 | 11.30 | 38 | 22.70 | 32 | 55.00 | 33 | 114.19 | 26 | 222.29 | 35 | 334.96 | 23 |
| 結城市 | 8.34 | 16 | 14.69 | 2 | 40.78 | 2 | 103.77 | 10 | 187.04 | 4 | 266.65 | 2 |
| 龍ヶ崎市 | 8.66 | 18 | 24.31 | 38 | 54.60 | 32 | 116.36 | 29 | 231.41 | 39 | 376.86 | 41 |
| 下妻市 | 10.06 | 33 | 21.90 | 28 | 59.27 | 42 | 122.08 | 35 | 227.09 | 37 | 316.24 | 13 |
| 常総市 | 11.70 | 41 | 22.38 | 29 | 49.86 | 22 | 111.50 | 20 | 203.90 | 16 | 347.15 | 32 |
| 常陸太田市 | 7.28 | 8 | 23.90 | 35 | 45.10 | 9 | 99.63 | 7 | 205.01 | 17 | 344.71 | 30 |
| 高萩市 | 10.77 | 34 | 25.55 | 41 | 56.78 | 37 | 129.61 | 42 | 254.47 | 43 | 366.40 | 36 |
| 北茨城市 | 7.88 | 11 | 17.02 | 6 | 56.30 | 36 | 121.98 | 34 | 217.09 | 30 | 334.30 | 22 |
| 笠間市 | 11.76 | 43 | 20.28 | 17 | 49.49 | 19 | 98.43 | 5 | 200.28 | 13 | 316.43 | 14 |
| 取手市 | 8.16 | 14 | 19.74 | 14 | 53.97 | 28 | 128.15 | 39 | 233.24 | 40 | 375.32 | 40 |
| 牛久市 | 5.79 | 3 | 21.39 | 23 | 54.05 | 30 | 113.53 | 24 | 213.29 | 25 | 379.18 | 43 |
| つくば市 | 8.77 | 20 | 22.65 | 31 | 59.03 | 39 | 133.49 | 44 | 221.92 | 34 | 342.95 | 28 |
| ひたちなか市 | 9.50 | 26 | 18.81 | 11 | 54.02 | 29 | 112.55 | 23 | 242.95 | 42 | 366.76 | 37 |
| 鹿嶋市 | 11.54 | 40 | 16.69 | 5 | 48.69 | 17 | 109.08 | 17 | 215.51 | 27 | 312.14 | 10 |
| 潮来市 | 6.95 | 6 | 17.53 | 8 | 52.81 | 26 | 105.86 | 12 | 226.27 | 36 | 304.25 | 7 |
| 守谷市 | 5.24 | 2 | 14.77 | 3 | 48.10 | 15 | 109.30 | 18 | 227.65 | 38 | 408.68 | 44 |
| 常陸大宮市 | 9.08 | 23 | 21.01 | 22 | 45.47 | 10 | 99.44 | 6 | 209.54 | 19 | 349.68 | 33 |
| 那珂市 | 9.91 | 29 | 21.42 | 24 | 49.82 | 21 | 124.51 | 37 | 211.86 | 23 | 331.66 | 21 |
| 筑西市 | 9.31 | 24 | 17.37 | 7 | 48.93 | 18 | 105.81 | 11 | 208.42 | 18 | 320.38 | 17 |
| 坂東市 | 11.48 | 39 | 24.38 | 39 | 51.32 | 24 | 106.73 | 13 | 193.97 | 7 | 317.58 | 15 |
| 稲敷市 | 9.01 | 22 | 24.10 | 37 | 44.02 | 6 | 100.12 | 8 | 196.63 | 8 | 318.35 | 16 |
| かすみがうら市 | 11.74 | 42 | 20.57 | 19 | 48.47 | 16 | 114.61 | 27 | 201.22 | 14 | 340.42 | 27 |
| 桜川市 | 8.52 | 17 | 23.55 | 34 | 41.48 | 5 | 95.52 | 4 | 199.31 | 12 | 326.98 | 19 |
| 神栖市 | 10.93 | 36 | 27.27 | 44 | 58.46 | 38 | 128.35 | 40 | 210.69 | 20 | 330.94 | 20 |
| 行方市 | 8.98 | 21 | 16.22 | 4 | 49.87 | 23 | 124.46 | 36 | 213.87 | 26 | 310.66 | 8 |
| 鉾田市 | 10.78 | 35 | 26.71 | 43 | 46.07 | 11 | 111.86 | 21 | 221.44 | 33 | 351.22 | 35 |
| つくばみらい市 | 9.36 | 25 | 19.14 | 12 | 55.93 | 35 | 118.22 | 31 | 220.66 | 31 | 377.11 | 42 |
| 小美玉市 | 8.22 | 15 | 19.44 | 13 | 47.38 | 12 | 111.99 | 22 | 190.32 | 5 | 301.47 | 5 |
| 茨城町 | 10.98 | 37 | 21.74 | 26 | 39.27 | 1 | 107.38 | 15 | 203.19 | 15 | 302.01 | 6 |
| 大洗町 | 9.91 | 30 | 23.95 | 36 | 65.49 | 44 | 128.83 | 41 | 216.94 | 29 | 325.78 | 18 |
| 城里町 | 7.84 | 10 | 25.55 | 42 | 59.27 | 41 | 115.48 | 28 | 197.81 | 11 | 293.05 | 4 |
| 東海村 | 6.40 | 4 | 24.97 | 40 | 60.81 | 43 | 125.45 | 38 | 260.46 | 44 | 370.68 | 38 |
| 大子町 | 8.08 | 13 | 18.38 | 9 | 45.07 | 8 | 95.24 | 3 | 197.36 | 10 | 315.61 | 12 |
| 美浦村 | 12.05 | 44 | 21.49 | 25 | 47.79 | 14 | 89.62 | 2 | 190.64 | 6 | 240.27 | 1 |
| 阿見町 | 9.61 | 27 | 22.49 | 30 | 41.41 | 4 | 110.67 | 19 | 180.67 | 2 | 286.89 | 3 |
| 河内町 | 1.22 | 1 | 21.01 | 21 | 41.39 | 3 | 119.30 | 32 | 221.29 | 32 | 374.29 | 39 |
| 八千代町 | 7.39 | 9 | 20.79 | 20 | 44.23 | 7 | 102.93 | 9 | 179.06 | 1 | 315.12 | 11 |
| 五霞町 | 8.73 | 19 | 14.53 | 1 | 53.20 | 27 | 78.48 | 1 | 182.60 | 3 | 350.55 | 34 |
| 境町 | 7.11 | 7 | 20.28 | 16 | 55.93 | 34 | 108.03 | 16 | 196.73 | 9 | 334.97 | 24 |
| 利根町 | 6.77 | 5 | 20.25 | 15 | 47.44 | 13 | 120.56 | 33 | 215.87 | 28 | 344.25 | 29 |

※WDP: 値が低い方が健康度が高い

※茨城県の値は 44 市町村の平均値

統計表 17

男性 平成 25 年 市町村別 年齢階級別 加重障害保有割合(WDP) (千人あたり)

| | 65～69 歳 | | 70～74 歳 | | 75～79 歳 | | 80～84 歳 | | 85～89 歳 | | 90～94 歳 | |
|---------|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
| | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 |
| 茨城県 | 12.14 | | 22.12 | | 43.06 | | 83.69 | | 150.25 | | 230.71 | |
| 水戸市 | 13.93 | 36 | 25.20 | 33 | 48.54 | 38 | 98.64 | 41 | 163.73 | 36 | 275.66 | 39 |
| 日立市 | 11.11 | 17 | 19.49 | 12 | 37.69 | 6 | 87.59 | 30 | 151.29 | 19 | 232.88 | 24 |
| 土浦市 | 12.47 | 26 | 23.78 | 27 | 44.07 | 28 | 83.53 | 18 | 150.72 | 18 | 219.24 | 16 |
| 古河市 | 12.88 | 29 | 26.86 | 42 | 42.27 | 20 | 82.24 | 16 | 155.92 | 26 | 212.09 | 13 |
| 石岡市 | 12.39 | 24 | 25.80 | 37 | 45.33 | 31 | 89.50 | 34 | 151.94 | 20 | 232.40 | 23 |
| 結城市 | 9.02 | 8 | 17.43 | 6 | 34.84 | 3 | 63.36 | 3 | 129.68 | 7 | 177.39 | 4 |
| 龍ヶ崎市 | 9.80 | 9 | 17.38 | 5 | 50.07 | 41 | 80.22 | 12 | 165.26 | 38 | 289.21 | 41 |
| 下妻市 | 14.01 | 38 | 22.66 | 22 | 42.37 | 22 | 92.36 | 36 | 144.65 | 13 | 184.59 | 8 |
| 常総市 | 13.80 | 34 | 23.57 | 25 | 38.02 | 8 | 85.66 | 25 | 153.41 | 23 | 243.26 | 30 |
| 常陸太田市 | 13.18 | 31 | 16.94 | 4 | 44.02 | 27 | 75.69 | 8 | 157.26 | 28 | 248.74 | 32 |
| 高萩市 | 7.60 | 3 | 24.67 | 30 | 49.14 | 39 | 108.95 | 44 | 170.38 | 41 | 291.00 | 42 |
| 北茨城市 | 9.86 | 10 | 25.58 | 36 | 47.03 | 35 | 86.65 | 28 | 148.49 | 15 | 208.52 | 11 |
| 笠間市 | 14.81 | 40 | 22.27 | 21 | 45.43 | 32 | 76.77 | 9 | 159.42 | 31 | 217.32 | 14 |
| 取手市 | 9.93 | 11 | 21.72 | 20 | 44.63 | 30 | 88.02 | 31 | 154.97 | 25 | 257.73 | 36 |
| 牛久市 | 8.66 | 6 | 17.90 | 8 | 38.80 | 10 | 63.51 | 4 | 128.44 | 6 | 227.25 | 19 |
| つくば市 | 12.24 | 22 | 20.90 | 15 | 42.98 | 24 | 102.59 | 43 | 165.11 | 37 | 228.76 | 21 |
| ひたちなか市 | 11.62 | 21 | 26.06 | 39 | 41.17 | 15 | 84.58 | 21 | 159.26 | 30 | 260.44 | 37 |
| 鹿嶋市 | 12.96 | 30 | 18.45 | 10 | 33.27 | 1 | 85.13 | 22 | 163.56 | 35 | 204.40 | 10 |
| 潮来市 | 8.96 | 7 | 18.00 | 9 | 46.80 | 33 | 92.71 | 37 | 142.15 | 10 | 164.84 | 1 |
| 守谷市 | 11.59 | 19 | 14.15 | 2 | 43.11 | 25 | 82.16 | 15 | 152.25 | 21 | 318.47 | 43 |
| 常陸大宮市 | 10.45 | 14 | 25.41 | 35 | 40.06 | 12 | 81.50 | 14 | 172.10 | 42 | 251.39 | 34 |
| 那珂市 | 11.59 | 20 | 20.63 | 14 | 41.51 | 16 | 88.43 | 32 | 144.14 | 12 | 233.10 | 25 |
| 筑西市 | 12.30 | 23 | 24.42 | 28 | 40.17 | 13 | 82.37 | 17 | 156.30 | 27 | 235.67 | 28 |
| 坂東市 | 13.94 | 37 | 27.70 | 44 | 49.37 | 40 | 86.36 | 26 | 154.24 | 24 | 245.88 | 31 |
| 稲敷市 | 11.26 | 18 | 20.93 | 16 | 43.53 | 26 | 83.62 | 19 | 113.53 | 3 | 209.05 | 12 |
| かすみがうら市 | 10.00 | 12 | 24.68 | 31 | 41.65 | 17 | 98.27 | 40 | 153.14 | 22 | 242.06 | 29 |
| 桜川市 | 12.62 | 28 | 24.61 | 29 | 47.14 | 36 | 71.22 | 6 | 140.69 | 8 | 175.38 | 3 |
| 神栖市 | 17.76 | 43 | 24.72 | 32 | 51.06 | 43 | 101.19 | 42 | 162.87 | 34 | 284.95 | 40 |
| 行方市 | 16.79 | 41 | 21.53 | 18 | 47.56 | 37 | 86.49 | 27 | 149.01 | 16 | 234.00 | 26 |
| 鉾田市 | 14.29 | 39 | 27.41 | 43 | 42.08 | 19 | 79.82 | 11 | 170.36 | 40 | 270.79 | 38 |
| つくばみらい市 | 10.77 | 16 | 21.56 | 19 | 50.10 | 42 | 89.14 | 33 | 175.39 | 43 | 217.68 | 15 |
| 小美玉市 | 13.65 | 32 | 26.20 | 40 | 40.44 | 14 | 84.33 | 20 | 141.32 | 9 | 178.91 | 6 |
| 茨城町 | 13.88 | 35 | 22.89 | 24 | 46.97 | 34 | 86.80 | 29 | 161.99 | 33 | 221.05 | 17 |
| 大洗町 | 7.70 | 4 | 25.32 | 34 | 59.83 | 44 | 96.46 | 39 | 149.06 | 17 | 250.78 | 33 |
| 城里町 | 6.39 | 2 | 23.68 | 26 | 37.31 | 5 | 85.56 | 24 | 147.91 | 14 | 224.42 | 18 |
| 東海村 | 10.32 | 13 | 17.55 | 7 | 38.28 | 9 | 89.54 | 35 | 185.51 | 44 | 234.93 | 27 |
| 大子町 | 10.63 | 15 | 18.58 | 11 | 36.59 | 4 | 80.88 | 13 | 158.14 | 29 | 183.92 | 7 |
| 美浦村 | 12.39 | 25 | 21.11 | 17 | 33.32 | 2 | 66.17 | 5 | 116.94 | 4 | 228.33 | 20 |
| 阿見町 | 13.73 | 33 | 20.11 | 13 | 42.02 | 18 | 75.27 | 7 | 120.79 | 5 | 187.67 | 9 |
| 河内町 | 31.15 | 44 | 26.71 | 41 | 42.32 | 21 | 78.07 | 10 | 112.71 | 2 | 166.32 | 2 |
| 八千代町 | 8.35 | 5 | 14.07 | 1 | 37.90 | 7 | 50.43 | 1 | 87.65 | 1 | 177.56 | 5 |
| 五霞町 | 17.55 | 42 | 22.78 | 23 | 44.11 | 29 | 51.57 | 2 | 142.91 | 11 | 320.00 | 44 |
| 境町 | 12.57 | 27 | 25.88 | 38 | 42.53 | 23 | 93.91 | 38 | 165.37 | 39 | 252.05 | 35 |
| 利根町 | 3.09 | 1 | 16.02 | 3 | 39.07 | 11 | 85.31 | 23 | 161.22 | 32 | 231.28 | 22 |

※WDP: 値が低い方が健康度が高い

※茨城県の値は 44 市町村の平均値

統計表 18

女性 平成 25 年 市町村別 年齢階級別 加重障害保有割合(WDP) (千人あたり)

| | 65～69 歳 | | 70～74 歳 | | 75～79 歳 | | 80～84 歳 | | 85～89 歳 | | 90～94 歳 | |
|---------|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
| | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 |
| 茨城県 | 9.19 | | 21.14 | | 51.87 | | 114.54 | | 216.92 | | 342.35 | |
| 水戸市 | 10.41 | 33 | 23.99 | 36 | 59.12 | 40 | 134.63 | 41 | 247.82 | 42 | 354.65 | 30 |
| 日立市 | 9.96 | 30 | 17.58 | 5 | 49.16 | 16 | 114.16 | 21 | 216.96 | 23 | 345.51 | 26 |
| 土浦市 | 9.40 | 26 | 24.61 | 39 | 56.03 | 33 | 119.28 | 27 | 206.15 | 17 | 315.89 | 7 |
| 古河市 | 7.59 | 10 | 20.20 | 17 | 51.69 | 23 | 111.71 | 17 | 218.09 | 24 | 339.48 | 21 |
| 石岡市 | 8.58 | 16 | 22.22 | 27 | 50.27 | 18 | 120.08 | 32 | 219.56 | 25 | 330.67 | 13 |
| 結城市 | 5.75 | 2 | 18.19 | 7 | 41.75 | 3 | 100.52 | 7 | 192.30 | 2 | 274.52 | 2 |
| 龍ヶ崎市 | 9.56 | 28 | 23.69 | 33 | 54.36 | 30 | 115.87 | 23 | 236.70 | 39 | 370.59 | 37 |
| 下妻市 | 11.82 | 36 | 23.41 | 32 | 60.48 | 43 | 120.10 | 33 | 232.46 | 36 | 342.17 | 22 |
| 常総市 | 12.30 | 41 | 22.78 | 31 | 54.80 | 31 | 110.92 | 14 | 201.47 | 9 | 334.54 | 15 |
| 常陸太田市 | 8.19 | 13 | 21.32 | 23 | 50.86 | 20 | 104.49 | 11 | 206.39 | 18 | 360.51 | 34 |
| 高萩市 | 9.63 | 29 | 24.42 | 38 | 52.39 | 26 | 138.84 | 43 | 243.57 | 41 | 384.89 | 41 |
| 北茨城市 | 5.90 | 6 | 23.82 | 34 | 53.40 | 28 | 124.26 | 37 | 226.62 | 30 | 363.84 | 35 |
| 笠間市 | 11.67 | 35 | 22.03 | 26 | 52.04 | 24 | 104.19 | 10 | 205.61 | 16 | 337.49 | 19 |
| 取手市 | 9.43 | 27 | 17.78 | 6 | 48.58 | 13 | 129.14 | 39 | 230.32 | 32 | 365.14 | 36 |
| 牛久市 | 5.77 | 3 | 20.01 | 16 | 51.22 | 21 | 119.41 | 28 | 223.71 | 28 | 382.67 | 40 |
| つくば市 | 9.35 | 25 | 22.75 | 30 | 56.69 | 37 | 135.18 | 42 | 235.29 | 38 | 338.10 | 20 |
| ひたちなか市 | 8.52 | 15 | 20.34 | 19 | 55.66 | 32 | 119.62 | 31 | 238.82 | 40 | 371.48 | 38 |
| 鹿嶋市 | 8.73 | 17 | 22.49 | 28 | 49.17 | 17 | 109.96 | 13 | 210.21 | 19 | 356.00 | 32 |
| 潮来市 | 5.75 | 1 | 18.66 | 9 | 57.07 | 38 | 115.90 | 24 | 226.16 | 29 | 297.75 | 4 |
| 守谷市 | 8.39 | 14 | 14.38 | 3 | 47.85 | 11 | 112.09 | 18 | 247.95 | 43 | 417.14 | 44 |
| 常陸大宮市 | 10.21 | 32 | 21.51 | 24 | 51.26 | 22 | 101.93 | 9 | 220.35 | 26 | 343.06 | 23 |
| 那珂市 | 8.01 | 12 | 20.01 | 14 | 47.72 | 10 | 116.19 | 25 | 231.28 | 33 | 330.20 | 12 |
| 筑西市 | 8.76 | 18 | 18.92 | 11 | 52.15 | 25 | 114.91 | 22 | 205.15 | 13 | 335.26 | 16 |
| 坂東市 | 11.84 | 39 | 26.03 | 43 | 53.62 | 29 | 109.40 | 12 | 201.96 | 10 | 328.40 | 11 |
| 稲敷市 | 12.02 | 40 | 21.51 | 25 | 44.26 | 5 | 97.42 | 3 | 205.57 | 15 | 293.97 | 3 |
| かすみがうら市 | 9.16 | 23 | 20.98 | 21 | 44.64 | 6 | 119.42 | 29 | 202.48 | 11 | 345.15 | 25 |
| 桜川市 | 7.81 | 11 | 25.62 | 42 | 45.32 | 7 | 101.14 | 8 | 196.43 | 5 | 318.90 | 9 |
| 神栖市 | 12.39 | 42 | 30.16 | 44 | 56.12 | 34 | 139.48 | 44 | 231.60 | 34 | 349.66 | 29 |
| 行方市 | 9.24 | 24 | 16.22 | 4 | 52.46 | 27 | 125.62 | 38 | 215.30 | 22 | 343.15 | 24 |
| 鉾田市 | 8.83 | 19 | 25.14 | 40 | 50.84 | 19 | 122.32 | 36 | 220.56 | 27 | 387.63 | 42 |
| つくばみらい市 | 9.99 | 31 | 20.01 | 15 | 56.64 | 36 | 113.58 | 20 | 231.78 | 35 | 377.14 | 39 |
| 小美玉市 | 7.25 | 8 | 20.22 | 18 | 48.49 | 12 | 118.19 | 26 | 195.86 | 4 | 333.70 | 14 |
| 茨城町 | 11.82 | 37 | 18.92 | 10 | 39.25 | 1 | 111.14 | 15 | 199.41 | 8 | 309.97 | 6 |
| 大洗町 | 11.82 | 38 | 23.93 | 35 | 59.01 | 39 | 119.62 | 30 | 232.50 | 37 | 355.45 | 31 |
| 城里町 | 8.85 | 21 | 22.73 | 29 | 60.14 | 42 | 111.67 | 16 | 205.30 | 14 | 316.68 | 8 |
| 東海村 | 7.51 | 9 | 21.21 | 22 | 59.80 | 41 | 130.60 | 40 | 264.87 | 44 | 359.72 | 33 |
| 大子町 | 5.79 | 4 | 18.37 | 8 | 41.91 | 4 | 99.04 | 5 | 198.02 | 6 | 320.31 | 10 |
| 美浦村 | 12.62 | 43 | 25.42 | 41 | 46.61 | 8 | 82.27 | 1 | 170.04 | 1 | 258.22 | 1 |
| 阿見町 | 8.83 | 20 | 20.67 | 20 | 48.62 | 14 | 113.25 | 19 | 193.47 | 3 | 304.01 | 5 |
| 河内町 | 5.89 | 5 | 24.00 | 37 | 48.70 | 15 | 121.18 | 35 | 214.23 | 21 | 400.85 | 43 |
| 八千代町 | 6.22 | 7 | 19.17 | 12 | 41.50 | 2 | 99.04 | 4 | 198.91 | 7 | 335.59 | 17 |
| 五霞町 | 13.01 | 44 | 12.22 | 1 | 76.89 | 44 | 91.23 | 2 | 226.75 | 31 | 347.68 | 27 |
| 境町 | 10.98 | 34 | 12.83 | 2 | 56.40 | 35 | 100.34 | 6 | 212.00 | 20 | 336.60 | 18 |
| 利根町 | 8.96 | 22 | 19.71 | 13 | 47.16 | 9 | 120.33 | 34 | 204.33 | 12 | 348.87 | 28 |

※WDP: 値が低い方が健康度が高い

※茨城県の値は 44 市町村の平均値

統計表 19

男性 平成 26 年 市町村別 年齢階級別 加重障害保有割合(WDP) (千人あたり)

| | 65～69 歳 | | 70～74 歳 | | 75～79 歳 | | 80～84 歳 | | 85～89 歳 | | 90～94 歳 | |
|---------|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
| | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 |
| 茨城県 | 12.19 | | 22.69 | | 41.93 | | 83.42 | | 145.55 | | 239.13 | |
| 水戸市 | 14.82 | 40 | 25.96 | 36 | 48.45 | 40 | 100.37 | 40 | 171.29 | 40 | 252.74 | 30 |
| 日立市 | 10.57 | 14 | 20.01 | 11 | 39.27 | 14 | 77.57 | 11 | 151.05 | 27 | 247.39 | 26 |
| 土浦市 | 12.95 | 29 | 23.75 | 25 | 45.43 | 34 | 90.75 | 33 | 138.87 | 10 | 256.96 | 33 |
| 古河市 | 12.68 | 26 | 25.68 | 35 | 45.29 | 32 | 79.72 | 16 | 152.49 | 30 | 230.50 | 21 |
| 石岡市 | 11.85 | 21 | 25.43 | 33 | 45.30 | 33 | 87.40 | 28 | 143.58 | 17 | 232.28 | 22 |
| 結城市 | 9.95 | 10 | 21.87 | 18 | 39.93 | 16 | 58.90 | 3 | 132.37 | 7 | 171.19 | 2 |
| 龍ヶ崎市 | 10.81 | 17 | 18.99 | 7 | 45.21 | 31 | 78.13 | 13 | 147.85 | 21 | 293.53 | 41 |
| 下妻市 | 12.34 | 23 | 22.45 | 21 | 32.90 | 4 | 91.22 | 35 | 163.83 | 37 | 238.69 | 24 |
| 常総市 | 12.67 | 25 | 22.26 | 20 | 40.70 | 18 | 84.79 | 24 | 158.26 | 34 | 282.78 | 40 |
| 常陸太田市 | 12.81 | 28 | 19.30 | 8 | 40.39 | 17 | 80.03 | 17 | 139.11 | 11 | 297.44 | 42 |
| 高萩市 | 8.68 | 6 | 21.96 | 19 | 48.76 | 41 | 103.35 | 43 | 148.79 | 23 | 277.13 | 38 |
| 北茨城市 | 9.97 | 11 | 25.37 | 32 | 44.78 | 29 | 80.80 | 18 | 162.41 | 36 | 219.76 | 10 |
| 笠間市 | 13.45 | 34 | 21.63 | 16 | 44.84 | 30 | 73.15 | 10 | 139.12 | 12 | 225.18 | 16 |
| 取手市 | 9.43 | 8 | 21.33 | 15 | 47.46 | 37 | 77.58 | 12 | 165.93 | 38 | 251.79 | 28 |
| 牛久市 | 7.28 | 5 | 16.56 | 4 | 38.07 | 10 | 70.10 | 5 | 132.48 | 8 | 205.53 | 8 |
| つくば市 | 12.76 | 27 | 22.63 | 24 | 43.96 | 26 | 102.87 | 42 | 172.63 | 42 | 252.93 | 32 |
| ひたちなか市 | 11.74 | 19 | 24.63 | 30 | 38.52 | 12 | 89.25 | 31 | 154.55 | 32 | 259.47 | 34 |
| 鹿嶋市 | 13.17 | 32 | 15.57 | 3 | 36.76 | 7 | 71.63 | 8 | 141.65 | 14 | 223.75 | 15 |
| 潮来市 | 10.65 | 16 | 20.24 | 12 | 34.07 | 5 | 71.13 | 7 | 135.74 | 9 | 189.87 | 5 |
| 守谷市 | 10.95 | 18 | 13.22 | 2 | 37.30 | 9 | 96.32 | 37 | 143.90 | 18 | 248.75 | 27 |
| 常陸大宮市 | 11.85 | 20 | 23.78 | 26 | 42.62 | 23 | 81.52 | 20 | 149.10 | 25 | 252.76 | 31 |
| 那珂市 | 14.10 | 36 | 20.44 | 14 | 41.47 | 21 | 78.18 | 14 | 148.87 | 24 | 232.84 | 23 |
| 筑西市 | 13.31 | 33 | 24.28 | 28 | 41.02 | 19 | 82.27 | 22 | 150.72 | 26 | 226.20 | 17 |
| 坂東市 | 14.42 | 37 | 27.28 | 40 | 41.23 | 20 | 97.90 | 38 | 147.61 | 19 | 252.02 | 29 |
| 稲敷市 | 14.47 | 38 | 19.92 | 10 | 47.31 | 35 | 90.78 | 34 | 121.24 | 5 | 196.25 | 7 |
| かすみがうら市 | 9.56 | 9 | 24.02 | 27 | 44.21 | 28 | 86.38 | 25 | 148.71 | 22 | 229.80 | 20 |
| 桜川市 | 12.14 | 22 | 18.81 | 6 | 53.25 | 43 | 72.29 | 9 | 143.26 | 16 | 185.93 | 4 |
| 神栖市 | 17.48 | 42 | 26.62 | 37 | 47.46 | 38 | 102.33 | 41 | 170.06 | 39 | 269.30 | 37 |
| 行方市 | 14.54 | 39 | 26.99 | 39 | 42.09 | 22 | 93.13 | 36 | 152.07 | 28 | 245.04 | 25 |
| 鉾田市 | 12.99 | 30 | 25.34 | 31 | 44.14 | 27 | 81.86 | 21 | 172.50 | 41 | 229.03 | 19 |
| つくばみらい市 | 10.24 | 12 | 22.45 | 22 | 43.83 | 25 | 87.11 | 27 | 177.60 | 44 | 223.15 | 14 |
| 小美玉市 | 15.81 | 41 | 26.93 | 38 | 43.66 | 24 | 81.03 | 19 | 147.65 | 20 | 209.09 | 9 |
| 茨城町 | 12.48 | 24 | 24.59 | 29 | 47.68 | 39 | 87.44 | 29 | 175.75 | 43 | 220.69 | 12 |
| 大洗町 | 6.35 | 3 | 29.63 | 43 | 54.82 | 44 | 116.63 | 44 | 159.89 | 35 | 281.57 | 39 |
| 城里町 | 7.19 | 4 | 25.51 | 34 | 47.38 | 36 | 84.21 | 23 | 152.45 | 29 | 227.36 | 18 |
| 東海村 | 9.05 | 7 | 22.45 | 23 | 30.39 | 3 | 86.61 | 26 | 155.52 | 33 | 260.58 | 35 |
| 大子町 | 10.60 | 15 | 20.39 | 13 | 39.57 | 15 | 70.68 | 6 | 131.10 | 6 | 222.63 | 13 |
| 美浦村 | 5.74 | 1 | 29.79 | 44 | 27.25 | 1 | 88.83 | 30 | 85.32 | 2 | 164.71 | 1 |
| 阿見町 | 13.60 | 35 | 21.68 | 17 | 39.20 | 13 | 79.02 | 15 | 140.09 | 13 | 178.71 | 3 |
| 河内町 | 24.80 | 43 | 29.04 | 41 | 36.86 | 8 | 52.10 | 1 | 107.98 | 4 | 313.08 | 43 |
| 八千代町 | 10.48 | 13 | 12.66 | 1 | 29.68 | 2 | 57.42 | 2 | 94.08 | 3 | 192.83 | 6 |
| 五霞町 | 26.55 | 44 | 18.07 | 5 | 48.98 | 42 | 89.71 | 32 | 80.27 | 1 | 266.67 | 36 |
| 境町 | 13.08 | 31 | 29.19 | 42 | 38.48 | 11 | 98.69 | 39 | 154.05 | 31 | 220.59 | 11 |
| 利根町 | 5.86 | 2 | 19.49 | 9 | 35.11 | 6 | 59.09 | 4 | 142.27 | 15 | 363.16 | 44 |

※WDP: 値が低い方が健康度が高い

※茨城県の値は 44 市町村の平均値

統計表 20

女性 平成 26 年 市町村別 年齢階級別 加重障害保有割合(WDP) (千人あたり)

| | 65～69 歳 | | 70～74 歳 | | 75～79 歳 | | 80～84 歳 | | 85～89 歳 | | 90～94 歳 | |
|---------|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
| | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 | WDP | 順位 |
| 茨城県 | 8.91 | | 21.10 | | 52.02 | | 115.40 | | 215.08 | | 345.15 | |
| 水戸市 | 10.03 | 34 | 25.13 | 40 | 58.48 | 39 | 141.64 | 44 | 253.82 | 44 | 365.28 | 33 |
| 日立市 | 9.16 | 22 | 19.12 | 11 | 43.99 | 6 | 114.04 | 23 | 215.85 | 21 | 340.73 | 22 |
| 土浦市 | 8.52 | 17 | 22.30 | 31 | 56.19 | 35 | 117.26 | 29 | 209.52 | 16 | 320.94 | 7 |
| 古河市 | 7.89 | 11 | 20.16 | 16 | 52.82 | 23 | 116.37 | 27 | 216.62 | 23 | 357.65 | 31 |
| 石岡市 | 9.40 | 26 | 22.13 | 30 | 49.14 | 11 | 112.13 | 19 | 222.09 | 28 | 329.92 | 12 |
| 結城市 | 5.78 | 3 | 19.28 | 13 | 35.56 | 1 | 106.07 | 9 | 187.75 | 4 | 296.00 | 3 |
| 龍ヶ崎市 | 8.15 | 13 | 22.81 | 33 | 54.87 | 30 | 116.23 | 26 | 232.25 | 37 | 353.69 | 29 |
| 下妻市 | 10.34 | 35 | 24.51 | 39 | 61.76 | 42 | 114.66 | 24 | 222.65 | 29 | 380.10 | 36 |
| 常総市 | 10.78 | 40 | 23.74 | 36 | 54.93 | 31 | 111.55 | 15 | 209.64 | 17 | 331.42 | 16 |
| 常陸太田市 | 6.53 | 6 | 20.03 | 14 | 55.28 | 33 | 102.94 | 6 | 213.95 | 20 | 357.15 | 30 |
| 高萩市 | 9.40 | 27 | 22.09 | 29 | 53.81 | 28 | 124.33 | 37 | 237.77 | 40 | 384.91 | 40 |
| 北茨城市 | 11.32 | 41 | 22.84 | 34 | 57.50 | 37 | 111.64 | 17 | 219.60 | 27 | 352.10 | 27 |
| 笠間市 | 9.48 | 28 | 21.95 | 27 | 55.37 | 34 | 109.44 | 12 | 213.90 | 19 | 322.04 | 8 |
| 取手市 | 9.95 | 33 | 18.56 | 8 | 47.60 | 9 | 120.63 | 35 | 226.28 | 33 | 372.97 | 35 |
| 牛久市 | 6.18 | 5 | 16.44 | 3 | 52.66 | 22 | 112.08 | 18 | 217.25 | 24 | 387.46 | 41 |
| つくば市 | 9.17 | 23 | 21.36 | 23 | 56.70 | 36 | 137.22 | 43 | 237.94 | 42 | 339.48 | 21 |
| ひたちなか市 | 9.91 | 32 | 21.76 | 26 | 51.31 | 20 | 124.18 | 36 | 237.09 | 39 | 381.77 | 38 |
| 鹿嶋市 | 7.44 | 10 | 20.93 | 20 | 49.34 | 12 | 104.04 | 7 | 229.80 | 35 | 349.01 | 24 |
| 潮来市 | 7.36 | 9 | 16.71 | 4 | 54.02 | 29 | 115.64 | 25 | 205.51 | 15 | 296.60 | 4 |
| 守谷市 | 8.61 | 18 | 12.55 | 1 | 41.86 | 5 | 131.76 | 39 | 236.25 | 38 | 407.10 | 44 |
| 常陸大宮市 | 9.58 | 29 | 21.38 | 24 | 49.96 | 15 | 108.07 | 10 | 216.01 | 22 | 350.94 | 26 |
| 那珂市 | 8.52 | 16 | 20.32 | 18 | 45.57 | 7 | 119.90 | 33 | 225.70 | 32 | 312.66 | 6 |
| 筑西市 | 9.14 | 21 | 18.64 | 9 | 50.29 | 16 | 113.43 | 22 | 204.95 | 14 | 329.93 | 13 |
| 坂東市 | 12.22 | 42 | 26.26 | 43 | 54.97 | 32 | 117.85 | 30 | 213.09 | 18 | 330.12 | 14 |
| 稲敷市 | 12.34 | 43 | 23.43 | 35 | 48.71 | 10 | 101.55 | 5 | 200.78 | 10 | 322.21 | 9 |
| かすみがうら市 | 10.34 | 36 | 20.91 | 19 | 50.68 | 17 | 113.27 | 21 | 199.03 | 9 | 332.83 | 18 |
| 桜川市 | 7.05 | 8 | 21.98 | 28 | 47.19 | 8 | 94.24 | 1 | 198.72 | 8 | 333.03 | 19 |
| 神栖市 | 14.83 | 44 | 29.79 | 44 | 59.03 | 40 | 132.00 | 40 | 237.80 | 41 | 331.65 | 17 |
| 行方市 | 10.44 | 37 | 18.89 | 10 | 52.34 | 21 | 118.19 | 32 | 223.90 | 30 | 343.52 | 23 |
| 鉾田市 | 9.37 | 25 | 24.05 | 38 | 51.01 | 18 | 112.74 | 20 | 229.07 | 34 | 390.99 | 43 |
| つくばみらい市 | 8.18 | 14 | 23.92 | 37 | 51.28 | 19 | 109.84 | 13 | 225.27 | 31 | 380.13 | 37 |
| 小美玉市 | 8.10 | 12 | 21.75 | 25 | 53.46 | 27 | 109.14 | 11 | 202.52 | 11 | 323.15 | 11 |
| 茨城町 | 10.46 | 38 | 20.26 | 17 | 49.82 | 14 | 101.44 | 4 | 198.29 | 6 | 330.73 | 15 |
| 大洗町 | 6.83 | 7 | 25.42 | 42 | 61.01 | 41 | 131.16 | 38 | 203.08 | 12 | 390.28 | 42 |
| 城里町 | 9.05 | 20 | 22.51 | 32 | 57.54 | 38 | 120.44 | 34 | 217.38 | 25 | 309.38 | 5 |
| 東海村 | 9.61 | 30 | 17.27 | 5 | 52.87 | 24 | 133.98 | 41 | 248.87 | 43 | 363.08 | 32 |
| 大子町 | 4.77 | 2 | 21.01 | 21 | 39.82 | 3 | 99.59 | 3 | 198.71 | 7 | 350.16 | 25 |
| 美浦村 | 10.55 | 39 | 25.32 | 41 | 53.39 | 26 | 105.60 | 8 | 160.67 | 1 | 290.77 | 2 |
| 阿見町 | 8.44 | 15 | 19.14 | 12 | 49.44 | 13 | 111.21 | 14 | 183.61 | 2 | 280.79 | 1 |
| 河内町 | 8.65 | 19 | 21.11 | 22 | 53.05 | 25 | 116.81 | 28 | 191.54 | 5 | 384.48 | 39 |
| 八千代町 | 9.20 | 24 | 17.90 | 6 | 41.43 | 4 | 96.83 | 2 | 185.03 | 3 | 336.54 | 20 |
| 五霞町 | 3.11 | 1 | 14.47 | 2 | 72.96 | 44 | 118.01 | 31 | 204.66 | 13 | 352.78 | 28 |
| 境町 | 9.73 | 31 | 18.27 | 7 | 63.02 | 43 | 111.58 | 16 | 230.66 | 36 | 323.12 | 10 |
| 利根町 | 6.11 | 4 | 20.11 | 15 | 36.73 | 2 | 136.84 | 42 | 218.55 | 26 | 366.83 | 34 |

※WDP: 値が低い方が健康度が高い

※茨城県の値は 44 市町村の平均値

統計表 21

男性 平成 22～26 年 市町村別 年齢調整加重障害保有割合(年齢調整 WDP)

(千人あたり)

| | 平成 22 年 | | 平成 23 年 | | 平成 24 年 | | 平成 25 年 | | 平成 26 年 | |
|---------|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|
| | 年齢調整 WDP | 順位 | 年齢調整 WDP | 順位 | 年齢調整 WDP | 順位 | 年齢調整 WDP | 順位 | 年齢調整 WDP | 順位 |
| 茨城県 | 38.94 | | 39.20 | | 39.51 | | 40.23 | | 39.80 | |
| 水戸市 | 43.07 | 37 | 43.58 | 40 | 43.93 | 42 | 45.63 | 43 | 46.88 | 42 |
| 日立市 | 35.76 | 10 | 38.22 | 16 | 38.72 | 17 | 38.66 | 12 | 37.67 | 11 |
| 土浦市 | 40.30 | 26 | 40.71 | 25 | 39.97 | 23 | 41.01 | 24 | 41.47 | 30 |
| 古河市 | 38.97 | 20 | 38.71 | 18 | 39.23 | 20 | 41.84 | 30 | 41.50 | 32 |
| 石岡市 | 43.32 | 39 | 42.36 | 36 | 43.53 | 39 | 42.63 | 32 | 41.47 | 31 |
| 結城市 | 30.31 | 2 | 31.33 | 3 | 31.55 | 2 | 32.21 | 2 | 34.40 | 5 |
| 龍ヶ崎市 | 39.94 | 24 | 41.25 | 30 | 41.75 | 32 | 40.26 | 18 | 38.51 | 15 |
| 下妻市 | 47.90 | 44 | 44.81 | 42 | 43.67 | 41 | 41.52 | 28 | 40.27 | 21 |
| 常総市 | 42.07 | 35 | 41.88 | 33 | 40.27 | 24 | 40.63 | 21 | 40.70 | 27 |
| 常陸太田市 | 36.75 | 12 | 37.18 | 13 | 37.13 | 9 | 38.87 | 14 | 37.86 | 12 |
| 高萩市 | 43.43 | 40 | 45.70 | 43 | 47.30 | 44 | 45.32 | 42 | 42.57 | 35 |
| 北茨城市 | 38.43 | 18 | 37.34 | 14 | 37.36 | 12 | 41.48 | 27 | 41.29 | 29 |
| 笠間市 | 39.33 | 22 | 38.91 | 20 | 39.56 | 22 | 41.43 | 26 | 38.75 | 16 |
| 取手市 | 44.60 | 41 | 42.89 | 38 | 43.63 | 40 | 40.61 | 20 | 40.41 | 23 |
| 牛久市 | 33.64 | 5 | 34.09 | 7 | 34.50 | 4 | 32.95 | 3 | 33.11 | 4 |
| つくば市 | 43.25 | 38 | 42.34 | 35 | 41.54 | 31 | 43.38 | 36 | 44.80 | 41 |
| ひたちなか市 | 40.65 | 29 | 40.28 | 23 | 40.89 | 27 | 41.53 | 29 | 40.88 | 28 |
| 鹿嶋市 | 37.43 | 14 | 38.18 | 15 | 37.35 | 11 | 38.68 | 13 | 35.37 | 7 |
| 潮来市 | 37.66 | 16 | 35.01 | 9 | 38.90 | 18 | 39.36 | 15 | 34.78 | 6 |
| 守谷市 | 34.29 | 7 | 33.90 | 6 | 35.34 | 6 | 37.84 | 11 | 37.37 | 9 |
| 常陸大宮市 | 39.44 | 23 | 42.07 | 34 | 40.41 | 25 | 41.31 | 25 | 40.15 | 20 |
| 那珂市 | 38.55 | 19 | 37.18 | 12 | 38.09 | 15 | 39.48 | 16 | 39.30 | 17 |
| 筑西市 | 38.08 | 17 | 36.93 | 11 | 38.64 | 16 | 40.61 | 19 | 40.65 | 26 |
| 坂東市 | 40.84 | 30 | 41.16 | 29 | 42.47 | 35 | 44.25 | 40 | 43.60 | 38 |
| 稲敷市 | 35.71 | 9 | 36.78 | 10 | 37.00 | 8 | 37.01 | 7 | 40.01 | 19 |
| かすみがうら市 | 40.41 | 28 | 39.34 | 21 | 41.52 | 30 | 41.99 | 31 | 40.37 | 22 |
| 桜川市 | 37.54 | 15 | 39.41 | 22 | 37.89 | 14 | 39.63 | 17 | 39.45 | 18 |
| 神栖市 | 45.29 | 42 | 43.49 | 39 | 43.35 | 37 | 47.51 | 44 | 47.89 | 44 |
| 行方市 | 41.03 | 31 | 38.83 | 19 | 41.17 | 29 | 42.76 | 33 | 43.47 | 37 |
| 銚田市 | 40.09 | 25 | 40.64 | 24 | 41.84 | 33 | 43.17 | 35 | 43.01 | 36 |
| つくばみらい市 | 41.27 | 32 | 42.66 | 37 | 42.64 | 36 | 43.59 | 37 | 42.30 | 33 |
| 小美玉市 | 41.39 | 33 | 41.37 | 31 | 40.91 | 28 | 40.73 | 22 | 42.34 | 34 |
| 茨城町 | 40.32 | 27 | 41.73 | 32 | 43.46 | 38 | 43.05 | 34 | 44.30 | 40 |
| 大洗町 | 45.44 | 43 | 45.89 | 44 | 44.20 | 43 | 44.56 | 41 | 47.60 | 43 |
| 城里町 | 42.54 | 36 | 40.90 | 26 | 39.02 | 19 | 37.68 | 8 | 40.64 | 25 |
| 東海村 | 41.75 | 34 | 41.12 | 28 | 39.55 | 21 | 40.75 | 23 | 37.51 | 10 |
| 大子町 | 32.85 | 4 | 34.84 | 8 | 36.22 | 7 | 37.70 | 9 | 35.51 | 8 |
| 美浦村 | 26.62 | 1 | 33.28 | 5 | 33.37 | 3 | 33.43 | 4 | 32.91 | 3 |
| 阿見町 | 36.04 | 11 | 38.38 | 17 | 37.30 | 10 | 36.77 | 6 | 38.48 | 14 |
| 河内町 | 37.08 | 13 | 44.05 | 41 | 40.59 | 26 | 44.07 | 39 | 37.93 | 13 |
| 八千代町 | 33.66 | 6 | 30.89 | 2 | 28.32 | 1 | 26.99 | 1 | 26.98 | 1 |
| 五霞町 | 34.42 | 8 | 33.28 | 4 | 37.64 | 13 | 37.83 | 10 | 40.63 | 24 |
| 境町 | 39.29 | 21 | 41.00 | 27 | 42.24 | 34 | 43.68 | 38 | 43.70 | 39 |
| 利根町 | 32.74 | 3 | 30.87 | 1 | 34.68 | 5 | 35.82 | 5 | 32.19 | 2 |

※年齢調整 WDP: 値が低い方が健康度が高い

※茨城県の値は 44 市町村の平均値

統計表 22

女性 平成 22～26 年 市町村別 年齢調整加重障害保有割合(年齢調整 WDP)

(千人あたり)

| | 平成 22 年 | | 平成 23 年 | | 平成 24 年 | | 平成 25 年 | | 平成 26 年 | |
|---------|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|
| | 年齢調整 WDP | 順位 | 年齢調整 WDP | 順位 | 年齢調整 WDP | 順位 | 年齢調整 WDP | 順位 | 年齢調整 WDP | 順位 |
| 茨城県 | 47.75 | | 48.11 | | 48.61 | | 49.55 | | 49.45 | |
| 水戸市 | 54.89 | 43 | 54.96 | 43 | 55.54 | 42 | 56.98 | 43 | 58.36 | 43 |
| 日立市 | 46.06 | 19 | 46.61 | 18 | 48.06 | 21 | 48.24 | 16 | 47.26 | 9 |
| 土浦市 | 49.94 | 34 | 50.20 | 32 | 50.27 | 29 | 51.21 | 31 | 50.32 | 28 |
| 古河市 | 46.69 | 21 | 47.21 | 21 | 47.60 | 18 | 48.47 | 17 | 49.26 | 22 |
| 石岡市 | 51.35 | 36 | 50.75 | 35 | 51.65 | 35 | 50.21 | 27 | 49.42 | 23 |
| 結城市 | 38.76 | 1 | 40.22 | 1 | 41.73 | 2 | 42.01 | 1 | 41.43 | 1 |
| 龍ヶ崎市 | 51.89 | 38 | 52.46 | 38 | 52.09 | 36 | 52.49 | 37 | 51.61 | 32 |
| 下妻市 | 52.79 | 39 | 52.23 | 37 | 53.23 | 38 | 54.61 | 39 | 53.28 | 40 |
| 常総市 | 49.77 | 33 | 49.20 | 27 | 48.96 | 27 | 50.02 | 26 | 50.49 | 30 |
| 常陸太田市 | 43.50 | 5 | 45.54 | 13 | 45.57 | 9 | 47.04 | 11 | 47.40 | 10 |
| 高萩市 | 49.71 | 31 | 52.13 | 36 | 56.91 | 44 | 55.70 | 41 | 53.03 | 39 |
| 北茨城市 | 49.75 | 32 | 48.94 | 26 | 49.84 | 28 | 51.45 | 34 | 51.68 | 33 |
| 笠間市 | 44.28 | 7 | 45.92 | 15 | 46.43 | 16 | 48.51 | 18 | 49.71 | 26 |
| 取手市 | 53.70 | 42 | 54.13 | 41 | 52.16 | 37 | 50.86 | 30 | 49.69 | 25 |
| 牛久市 | 49.30 | 26 | 49.69 | 29 | 48.56 | 25 | 49.11 | 21 | 47.16 | 8 |
| つくば市 | 53.43 | 41 | 54.03 | 40 | 54.02 | 39 | 54.96 | 40 | 54.97 | 42 |
| ひたちなか市 | 49.32 | 28 | 50.06 | 31 | 51.12 | 34 | 52.13 | 36 | 52.53 | 36 |
| 鹿嶋市 | 46.31 | 20 | 47.84 | 22 | 47.67 | 20 | 48.16 | 15 | 48.04 | 16 |
| 潮来市 | 49.43 | 29 | 48.57 | 25 | 47.63 | 19 | 49.65 | 25 | 47.48 | 11 |
| 守谷市 | 47.06 | 23 | 45.75 | 14 | 45.90 | 14 | 48.61 | 20 | 48.57 | 20 |
| 常陸大宮市 | 45.64 | 16 | 44.82 | 10 | 45.75 | 12 | 48.53 | 19 | 48.48 | 19 |
| 那珂市 | 47.97 | 25 | 50.26 | 33 | 50.32 | 30 | 49.28 | 23 | 49.15 | 21 |
| 筑西市 | 45.16 | 14 | 44.66 | 8 | 46.25 | 15 | 48.04 | 14 | 47.52 | 12 |
| 坂東市 | 45.08 | 13 | 46.30 | 16 | 48.40 | 24 | 50.36 | 29 | 52.70 | 37 |
| 稲敷市 | 43.07 | 3 | 45.09 | 11 | 45.42 | 8 | 46.06 | 7 | 47.75 | 13 |
| かすみがうら市 | 49.61 | 30 | 49.62 | 28 | 48.39 | 23 | 47.58 | 12 | 48.15 | 18 |
| 桜川市 | 44.40 | 9 | 45.41 | 12 | 44.21 | 5 | 45.81 | 6 | 44.26 | 4 |
| 神栖市 | 53.34 | 40 | 54.17 | 42 | 54.40 | 40 | 58.12 | 44 | 58.92 | 44 |
| 行方市 | 49.32 | 27 | 48.14 | 23 | 48.75 | 26 | 49.61 | 24 | 50.41 | 29 |
| 銚田市 | 45.77 | 17 | 48.54 | 24 | 50.41 | 31 | 51.56 | 35 | 50.90 | 31 |
| つくばみらい市 | 51.71 | 37 | 49.94 | 30 | 50.62 | 33 | 51.44 | 33 | 49.89 | 27 |
| 小美玉市 | 44.79 | 11 | 43.98 | 7 | 45.59 | 10 | 46.89 | 10 | 47.95 | 14 |
| 茨城町 | 45.17 | 15 | 46.97 | 19 | 45.85 | 13 | 45.54 | 5 | 46.30 | 7 |
| 大洗町 | 50.70 | 35 | 53.24 | 39 | 55.10 | 41 | 54.40 | 38 | 52.86 | 38 |
| 城里町 | 45.91 | 18 | 47.18 | 20 | 50.52 | 32 | 50.33 | 28 | 51.80 | 34 |
| 東海村 | 59.93 | 44 | 56.67 | 44 | 56.06 | 43 | 56.16 | 42 | 53.62 | 41 |
| 大子町 | 44.51 | 10 | 41.62 | 2 | 43.20 | 4 | 42.34 | 2 | 42.42 | 3 |
| 美浦村 | 39.50 | 2 | 42.63 | 3 | 44.70 | 6 | 43.29 | 4 | 46.19 | 6 |
| 阿見町 | 43.91 | 6 | 43.80 | 6 | 44.79 | 7 | 46.76 | 9 | 45.40 | 5 |
| 河内町 | 44.96 | 12 | 46.55 | 17 | 45.71 | 11 | 49.25 | 22 | 48.02 | 15 |
| 八千代町 | 46.72 | 22 | 42.85 | 5 | 43.09 | 3 | 42.68 | 3 | 42.00 | 2 |
| 五霞町 | 44.29 | 8 | 42.70 | 4 | 40.83 | 1 | 51.23 | 32 | 49.55 | 24 |
| 境町 | 43.48 | 4 | 44.73 | 9 | 47.16 | 17 | 46.64 | 8 | 51.84 | 35 |
| 利根町 | 47.96 | 24 | 50.48 | 34 | 48.30 | 22 | 47.93 | 13 | 48.12 | 17 |

※年齢調整 WDP: 値が低い方が健康度が高い

※茨城県の値は 44 市町村の平均値

統計表 23

男性 平成 22 年 市町村別 65～69 歳 平均余命、

平成 22 年 市町村別 65～69 歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整 WDP)の順位

| | 65～69 歳 平均余命 | 順位 | 65～69 歳 DALE | 順位 | 年齢調整 WDP | 順位 |
|---------|-----------------|----|-----------------|----|-------------|----|
| 茨城県 | 18.5 | | 17.36 | | 38.94 | |
| 水戸市 | 18.9 | 33 | 17.54 | 13 | 43.07 | 37 |
| 日立市 | 19.0 | 37 | 17.82 | 8 | 35.76 | 10 |
| 土浦市 | 18.6 | 23 | 17.38 | 23 | 40.30 | 26 |
| 古河市 | 18.2 | 11 | 17.16 | 29 | 38.97 | 20 |
| 石岡市 | 19.4 | 42 | 17.86 | 6 | 43.32 | 39 |
| 結城市 | 18.4 | 16 | 17.42 | 20 | 30.31 | 2 |
| 龍ヶ崎市 | 18.4 | 16 | 17.14 | 31 | 39.94 | 24 |
| 下妻市 | 18.1 | 9 | 16.86 | 39 | 47.90 | 44 |
| 常総市 | 18.6 | 23 | 17.43 | 19 | 42.07 | 35 |
| 常陸太田市 | 19.6 | 43 | 18.29 | 2 | 36.75 | 12 |
| 高萩市 | 18.6 | 23 | 17.29 | 27 | 43.43 | 40 |
| 北茨城市 | 18.3 | 14 | 17.09 | 33 | 38.43 | 18 |
| 笠間市 | 18.5 | 20 | 17.36 | 24 | 39.33 | 22 |
| 取手市 | 18.9 | 33 | 17.52 | 16 | 44.60 | 41 |
| 牛久市 | 19.9 | 44 | 18.59 | 1 | 33.64 | 5 |
| つくば市 | 18.7 | 26 | 17.42 | 21 | 43.25 | 38 |
| ひたちなか市 | 18.8 | 30 | 17.42 | 22 | 40.65 | 29 |
| 鹿嶋市 | 18.7 | 26 | 17.47 | 18 | 37.43 | 14 |
| 潮来市 | 17.8 | 4 | 16.81 | 40 | 37.66 | 16 |
| 守谷市 | 19.1 | 39 | 17.92 | 4 | 34.29 | 7 |
| 常陸大宮市 | 18.9 | 33 | 17.67 | 10 | 39.44 | 23 |
| 那珂市 | 19.1 | 39 | 17.88 | 5 | 38.55 | 19 |
| 筑西市 | 17.9 | 5 | 16.89 | 38 | 38.08 | 17 |
| 坂東市 | 18.3 | 14 | 17.15 | 30 | 40.84 | 30 |
| 稲敷市 | 17.9 | 5 | 16.91 | 37 | 35.71 | 9 |
| かすみがうら市 | 18.2 | 11 | 17.13 | 32 | 40.41 | 28 |
| 桜川市 | 18.0 | 8 | 16.94 | 36 | 37.54 | 15 |
| 神栖市 | 17.6 | 1 | 16.26 | 44 | 45.29 | 42 |
| 行方市 | 17.7 | 2 | 16.60 | 43 | 41.03 | 31 |
| 銚田市 | 18.4 | 16 | 17.23 | 28 | 40.09 | 25 |
| つくばみらい市 | 18.8 | 30 | 17.62 | 11 | 41.27 | 32 |
| 小美玉市 | 18.2 | 11 | 17.02 | 35 | 41.39 | 33 |
| 茨城町 | 18.9 | 33 | 17.52 | 15 | 40.32 | 27 |
| 大洗町 | 18.1 | 9 | 16.67 | 42 | 45.44 | 43 |
| 城里町 | 18.4 | 16 | 17.34 | 25 | 42.54 | 36 |
| 東海村 | 18.8 | 30 | 17.53 | 14 | 41.75 | 34 |
| 大子町 | 18.5 | 20 | 17.51 | 17 | 32.85 | 4 |
| 美浦村 | 18.7 | 26 | 17.71 | 9 | 26.62 | 1 |
| 阿見町 | 19.0 | 37 | 17.84 | 7 | 36.04 | 11 |
| 河内町 | 18.5 | 20 | 17.33 | 26 | 37.08 | 13 |
| 八千代町 | 17.9 | 5 | 17.08 | 34 | 33.66 | 6 |
| 五霞町 | 18.7 | 26 | 17.58 | 12 | 34.42 | 8 |
| 境町 | 17.7 | 2 | 16.69 | 41 | 39.29 | 21 |
| 利根町 | 19.1 | 39 | 17.97 | 3 | 32.74 | 3 |

※平均余命：平成 22 年

※DALE：値が高い方が健康度が高い

※年齢調整 WDP：値が低い方が健康度が高い

※茨城県の値は 44 市町村の平均値

統計表 24

女性 平成 22 年 市町村別 65～69 歳 平均余命、

平成 22 年 市町村別 65～69 歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整 WDP)の順位

| | 65～69 歳 平均余命 | 順位 | 65～69 歳 DALE | 順位 | 年齢調整 WDP | 順位 |
|---------|-----------------|----|-----------------|----|-------------|----|
| 茨城県 | 23.4 | | 20.64 | | 47.75 | |
| 水戸市 | 23.9 | 38 | 20.71 | 17 | 54.89 | 43 |
| 日立市 | 23.4 | 16 | 20.67 | 22 | 46.06 | 19 |
| 土浦市 | 23.6 | 25 | 20.86 | 12 | 49.94 | 34 |
| 古河市 | 22.8 | 7 | 20.24 | 39 | 46.69 | 21 |
| 石岡市 | 23.9 | 38 | 20.78 | 16 | 51.35 | 36 |
| 結城市 | 23.2 | 10 | 20.90 | 9 | 38.76 | 1 |
| 龍ヶ崎市 | 23.4 | 16 | 20.44 | 33 | 51.89 | 38 |
| 下妻市 | 23.3 | 12 | 20.54 | 29 | 52.79 | 39 |
| 常総市 | 23.3 | 12 | 20.36 | 36 | 49.77 | 33 |
| 常陸太田市 | 23.7 | 31 | 20.84 | 14 | 43.50 | 5 |
| 高萩市 | 23.6 | 25 | 20.46 | 31 | 49.71 | 31 |
| 北茨城市 | 23.4 | 16 | 20.54 | 28 | 49.75 | 32 |
| 笠間市 | 23.4 | 16 | 20.88 | 10 | 44.28 | 7 |
| 取手市 | 23.5 | 22 | 20.41 | 35 | 53.70 | 42 |
| 牛久市 | 23.9 | 38 | 20.86 | 11 | 49.30 | 26 |
| つくば市 | 24.4 | 44 | 20.83 | 15 | 53.43 | 41 |
| ひたちなか市 | 23.5 | 22 | 20.69 | 20 | 49.32 | 28 |
| 鹿嶋市 | 23.4 | 16 | 20.69 | 21 | 46.31 | 20 |
| 潮来市 | 23.4 | 16 | 20.69 | 18 | 49.43 | 29 |
| 守谷市 | 23.7 | 31 | 20.45 | 32 | 47.06 | 23 |
| 常陸大宮市 | 24.3 | 42 | 21.16 | 3 | 45.64 | 16 |
| 那珂市 | 24.3 | 42 | 21.10 | 4 | 47.97 | 25 |
| 筑西市 | 23.1 | 8 | 20.51 | 30 | 45.16 | 14 |
| 坂東市 | 22.5 | 1 | 20.14 | 42 | 45.08 | 13 |
| 稲敷市 | 23.3 | 12 | 20.67 | 23 | 43.07 | 3 |
| かすみがうら市 | 23.7 | 31 | 20.84 | 13 | 49.61 | 30 |
| 桜川市 | 23.6 | 25 | 20.95 | 7 | 44.40 | 9 |
| 神栖市 | 22.7 | 4 | 20.08 | 44 | 53.34 | 40 |
| 行方市 | 23.2 | 10 | 20.55 | 27 | 49.32 | 27 |
| 銚田市 | 22.6 | 2 | 20.30 | 37 | 45.77 | 17 |
| つくばみらい市 | 23.6 | 25 | 20.56 | 26 | 51.71 | 37 |
| 小美玉市 | 22.7 | 4 | 20.21 | 40 | 44.79 | 11 |
| 茨城町 | 23.7 | 31 | 20.99 | 6 | 45.17 | 15 |
| 大洗町 | 22.7 | 4 | 20.10 | 43 | 50.70 | 35 |
| 城里町 | 23.7 | 31 | 20.92 | 8 | 45.91 | 18 |
| 東海村 | 23.5 | 22 | 20.17 | 41 | 59.93 | 44 |
| 大子町 | 23.7 | 31 | 21.06 | 5 | 44.51 | 10 |
| 美浦村 | 23.8 | 37 | 21.17 | 2 | 39.50 | 2 |
| 阿見町 | 22.6 | 2 | 20.24 | 38 | 43.91 | 6 |
| 河内町 | 23.6 | 25 | 20.69 | 19 | 44.96 | 12 |
| 八千代町 | 23.1 | 8 | 20.42 | 34 | 46.72 | 22 |
| 五霞町 | 23.3 | 12 | 20.57 | 25 | 44.29 | 8 |
| 境町 | 23.9 | 38 | 21.18 | 1 | 43.48 | 4 |
| 利根町 | 23.6 | 25 | 20.62 | 24 | 47.96 | 24 |

※平均余命:平成 22 年

※DALE: 値が高い方が健康度が高い

※年齢調整 WDP: 値が低い方が健康度が高い

※茨城県の値は 44 市町村の平均値

統計表 25

男性 平成 22 年 市町村別 65～69 歳 平均余命、
平成 23 年 市町村別 65～69 歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整 WDP)の順位

| | 65～69 歳 平均余命 | 順位 | 65～69 歳 DALE | 順位 | 年齢調整 WDP | 順位 |
|---------|-----------------|----|-----------------|----|-------------|----|
| 茨城県 | 18.5 | | 17.35 | | 39.20 | |
| 水戸市 | 18.9 | 33 | 17.52 | 15 | 43.58 | 40 |
| 日立市 | 19.0 | 37 | 17.78 | 7 | 38.22 | 16 |
| 土浦市 | 18.6 | 23 | 17.36 | 23 | 40.71 | 25 |
| 古河市 | 18.2 | 11 | 17.16 | 29 | 38.71 | 18 |
| 石岡市 | 19.4 | 42 | 17.91 | 5 | 42.36 | 36 |
| 結城市 | 18.4 | 16 | 17.41 | 21 | 31.33 | 3 |
| 龍ヶ崎市 | 18.4 | 16 | 17.14 | 30 | 41.25 | 30 |
| 下妻市 | 18.1 | 9 | 16.91 | 39 | 44.81 | 42 |
| 常総市 | 18.6 | 23 | 17.44 | 20 | 41.88 | 33 |
| 常陸太田市 | 19.6 | 43 | 18.26 | 2 | 37.18 | 13 |
| 高萩市 | 18.6 | 23 | 17.22 | 27 | 45.70 | 43 |
| 北茨城市 | 18.3 | 14 | 17.11 | 34 | 37.34 | 14 |
| 笠間市 | 18.5 | 20 | 17.34 | 25 | 38.91 | 20 |
| 取手市 | 18.9 | 33 | 17.54 | 13 | 42.89 | 38 |
| 牛久市 | 19.9 | 44 | 18.57 | 1 | 34.09 | 7 |
| つくば市 | 18.7 | 26 | 17.45 | 19 | 42.34 | 35 |
| ひたちなか市 | 18.8 | 30 | 17.40 | 22 | 40.28 | 23 |
| 鹿嶋市 | 18.7 | 26 | 17.45 | 18 | 38.18 | 15 |
| 潮来市 | 17.8 | 4 | 16.87 | 40 | 35.01 | 9 |
| 守谷市 | 19.1 | 39 | 17.88 | 6 | 33.90 | 6 |
| 常陸大宮市 | 18.9 | 33 | 17.61 | 9 | 42.07 | 34 |
| 那珂市 | 19.1 | 39 | 17.92 | 4 | 37.18 | 12 |
| 筑西市 | 17.9 | 5 | 16.91 | 37 | 36.93 | 11 |
| 坂東市 | 18.3 | 14 | 17.13 | 33 | 41.16 | 29 |
| 稲敷市 | 17.9 | 5 | 16.91 | 38 | 36.78 | 10 |
| かすみがうら市 | 18.2 | 11 | 17.14 | 31 | 39.34 | 21 |
| 桜川市 | 18.0 | 8 | 16.93 | 36 | 39.41 | 22 |
| 神栖市 | 17.6 | 1 | 16.27 | 44 | 43.49 | 39 |
| 行方市 | 17.7 | 2 | 16.59 | 43 | 38.83 | 19 |
| 銚田市 | 18.4 | 16 | 17.19 | 28 | 40.64 | 24 |
| つくばみらい市 | 18.8 | 30 | 17.57 | 10 | 42.66 | 37 |
| 小美玉市 | 18.2 | 11 | 17.02 | 35 | 41.37 | 31 |
| 茨城町 | 18.9 | 33 | 17.51 | 16 | 41.73 | 32 |
| 大洗町 | 18.1 | 9 | 16.70 | 41 | 45.89 | 44 |
| 城里町 | 18.4 | 16 | 17.34 | 24 | 40.90 | 26 |
| 東海村 | 18.8 | 30 | 17.52 | 14 | 41.12 | 28 |
| 大子町 | 18.5 | 20 | 17.47 | 17 | 34.84 | 8 |
| 美浦村 | 18.7 | 26 | 17.54 | 12 | 33.28 | 5 |
| 阿見町 | 19.0 | 37 | 17.77 | 8 | 38.38 | 17 |
| 河内町 | 18.5 | 20 | 17.24 | 26 | 44.05 | 41 |
| 八千代町 | 17.9 | 5 | 17.13 | 32 | 30.89 | 2 |
| 五霞町 | 18.7 | 26 | 17.55 | 11 | 33.28 | 4 |
| 境町 | 17.7 | 2 | 16.63 | 42 | 41.00 | 27 |
| 利根町 | 19.1 | 39 | 18.03 | 3 | 30.87 | 1 |

※平均余命:平成 22 年

※DALE: 値が高い方が健康度が高い

※年齢調整 WDP: 値が低い方が健康度が高い

※茨城県の値は 44 市町村の平均値

統計表 26

女性 平成 22 年 市町村別 65～69 歳 平均余命、
平成 23 年 市町村別 65～69 歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整 WDP)の順位

| | 65～69 歳 平均余命 | 順位 | 65～69 歳 DALE | 順位 | 年齢調整 WDP | 順位 |
|---------|-----------------|----|-----------------|----|-------------|----|
| 茨城県 | 23.4 | | 20.61 | | 48.11 | |
| 水戸市 | 23.9 | 38 | 20.70 | 17 | 54.96 | 43 |
| 日立市 | 23.4 | 16 | 20.65 | 19 | 46.61 | 18 |
| 土浦市 | 23.6 | 25 | 20.89 | 9 | 50.20 | 32 |
| 古河市 | 22.8 | 7 | 20.20 | 39 | 47.21 | 21 |
| 石岡市 | 23.9 | 38 | 20.77 | 16 | 50.75 | 35 |
| 結城市 | 23.2 | 10 | 20.88 | 10 | 40.22 | 1 |
| 龍ヶ崎市 | 23.4 | 16 | 20.42 | 33 | 52.46 | 38 |
| 下妻市 | 23.3 | 12 | 20.54 | 27 | 52.23 | 37 |
| 常総市 | 23.3 | 12 | 20.33 | 36 | 49.20 | 27 |
| 常陸太田市 | 23.7 | 31 | 20.78 | 14 | 45.54 | 13 |
| 高萩市 | 23.6 | 25 | 20.36 | 34 | 52.13 | 36 |
| 北茨城市 | 23.4 | 16 | 20.56 | 26 | 48.94 | 26 |
| 笠間市 | 23.4 | 16 | 20.80 | 12 | 45.92 | 15 |
| 取手市 | 23.5 | 22 | 20.35 | 35 | 54.13 | 41 |
| 牛久市 | 23.9 | 38 | 20.90 | 8 | 49.69 | 29 |
| つくば市 | 24.4 | 44 | 20.79 | 13 | 54.03 | 40 |
| ひたちなか市 | 23.5 | 22 | 20.61 | 24 | 50.06 | 31 |
| 鹿嶋市 | 23.4 | 16 | 20.65 | 20 | 47.84 | 22 |
| 潮来市 | 23.4 | 16 | 20.70 | 18 | 48.57 | 25 |
| 守谷市 | 23.7 | 31 | 20.48 | 30 | 45.75 | 14 |
| 常陸大宮市 | 24.3 | 42 | 21.11 | 1 | 44.82 | 10 |
| 那珂市 | 24.3 | 42 | 21.02 | 5 | 50.26 | 33 |
| 筑西市 | 23.1 | 8 | 20.47 | 31 | 44.66 | 8 |
| 坂東市 | 22.5 | 1 | 20.11 | 42 | 46.30 | 16 |
| 稲敷市 | 23.3 | 12 | 20.64 | 21 | 45.09 | 11 |
| かすみがうら市 | 23.7 | 31 | 20.78 | 15 | 49.62 | 28 |
| 桜川市 | 23.6 | 25 | 20.97 | 6 | 45.41 | 12 |
| 神栖市 | 22.7 | 4 | 20.04 | 44 | 54.17 | 42 |
| 行方市 | 23.2 | 10 | 20.62 | 22 | 48.14 | 23 |
| 銚田市 | 22.6 | 2 | 20.19 | 40 | 48.54 | 24 |
| つくばみらい市 | 23.6 | 25 | 20.61 | 23 | 49.94 | 30 |
| 小美玉市 | 22.7 | 4 | 20.19 | 41 | 43.98 | 7 |
| 茨城町 | 23.7 | 31 | 20.91 | 7 | 46.97 | 19 |
| 大洗町 | 22.7 | 4 | 20.07 | 43 | 53.24 | 39 |
| 城里町 | 23.7 | 31 | 20.87 | 11 | 47.18 | 20 |
| 東海村 | 23.5 | 22 | 20.27 | 37 | 56.67 | 44 |
| 大子町 | 23.7 | 31 | 21.08 | 2 | 41.62 | 2 |
| 美浦村 | 23.8 | 37 | 21.05 | 4 | 42.63 | 3 |
| 阿見町 | 22.6 | 2 | 20.26 | 38 | 43.80 | 6 |
| 河内町 | 23.6 | 25 | 20.57 | 25 | 46.55 | 17 |
| 八千代町 | 23.1 | 8 | 20.42 | 32 | 42.85 | 5 |
| 五霞町 | 23.3 | 12 | 20.54 | 28 | 42.70 | 4 |
| 境町 | 23.9 | 38 | 21.07 | 3 | 44.73 | 9 |
| 利根町 | 23.6 | 25 | 20.53 | 29 | 50.48 | 34 |

※平均余命:平成 22 年

※DALE: 値が高い方が健康度が高い

※年齢調整 WDP: 値が低い方が健康度が高い

※茨城県の値は 44 市町村の平均値

統計表 27

男性 平成 22 年 市町村別 65～69 歳 平均余命、

平成 24 年 市町村別 65～69 歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整 WDP)の順位

| | 65～69 歳 平均余命 | 順位 | 65～69 歳 DALE | 順位 | 年齢調整 WDP | 順位 |
|---------|-----------------|----|-----------------|----|-------------|----|
| 茨城県 | 18.5 | | 17.34 | | 39.51 | |
| 水戸市 | 18.9 | 33 | 17.51 | 14 | 43.93 | 42 |
| 日立市 | 19.0 | 37 | 17.74 | 8 | 38.72 | 17 |
| 土浦市 | 18.6 | 23 | 17.37 | 23 | 39.97 | 23 |
| 古河市 | 18.2 | 11 | 17.15 | 30 | 39.23 | 20 |
| 石岡市 | 19.4 | 42 | 17.89 | 4 | 43.53 | 39 |
| 結城市 | 18.4 | 16 | 17.41 | 21 | 31.55 | 2 |
| 龍ヶ崎市 | 18.4 | 16 | 17.14 | 31 | 41.75 | 32 |
| 下妻市 | 18.1 | 9 | 16.91 | 38 | 43.67 | 41 |
| 常総市 | 18.6 | 23 | 17.46 | 17 | 40.27 | 24 |
| 常陸太田市 | 19.6 | 43 | 18.25 | 2 | 37.13 | 9 |
| 高萩市 | 18.6 | 23 | 17.19 | 27 | 47.30 | 44 |
| 北茨城市 | 18.3 | 14 | 17.11 | 33 | 37.36 | 12 |
| 笠間市 | 18.5 | 20 | 17.35 | 24 | 39.56 | 22 |
| 取手市 | 18.9 | 33 | 17.52 | 13 | 43.63 | 40 |
| 牛久市 | 19.9 | 44 | 18.61 | 1 | 34.50 | 4 |
| つくば市 | 18.7 | 26 | 17.46 | 18 | 41.54 | 31 |
| ひたちなか市 | 18.8 | 30 | 17.40 | 22 | 40.89 | 27 |
| 鹿嶋市 | 18.7 | 26 | 17.47 | 16 | 37.35 | 11 |
| 潮来市 | 17.8 | 4 | 16.77 | 40 | 38.90 | 18 |
| 守谷市 | 19.1 | 39 | 17.80 | 7 | 35.34 | 6 |
| 常陸大宮市 | 18.9 | 33 | 17.66 | 9 | 40.41 | 25 |
| 那珂市 | 19.1 | 39 | 17.87 | 5 | 38.09 | 15 |
| 筑西市 | 17.9 | 5 | 16.86 | 39 | 38.64 | 16 |
| 坂東市 | 18.3 | 14 | 17.12 | 32 | 42.47 | 35 |
| 稲敷市 | 17.9 | 5 | 16.93 | 37 | 37.00 | 8 |
| かすみがうら市 | 18.2 | 11 | 17.07 | 34 | 41.52 | 30 |
| 桜川市 | 18.0 | 8 | 16.96 | 36 | 37.89 | 14 |
| 神栖市 | 17.6 | 1 | 16.27 | 44 | 43.35 | 37 |
| 行方市 | 17.7 | 2 | 16.55 | 43 | 41.17 | 29 |
| 銚田市 | 18.4 | 16 | 17.16 | 28 | 41.84 | 33 |
| つくばみらい市 | 18.8 | 30 | 17.56 | 11 | 42.64 | 36 |
| 小美玉市 | 18.2 | 11 | 17.06 | 35 | 40.91 | 28 |
| 茨城町 | 18.9 | 33 | 17.48 | 15 | 43.46 | 38 |
| 大洗町 | 18.1 | 9 | 16.77 | 41 | 44.20 | 43 |
| 城里町 | 18.4 | 16 | 17.31 | 25 | 39.02 | 19 |
| 東海村 | 18.8 | 30 | 17.62 | 10 | 39.55 | 21 |
| 大子町 | 18.5 | 20 | 17.44 | 20 | 36.22 | 7 |
| 美浦村 | 18.7 | 26 | 17.55 | 12 | 33.37 | 3 |
| 阿見町 | 19.0 | 37 | 17.84 | 6 | 37.30 | 10 |
| 河内町 | 18.5 | 20 | 17.28 | 26 | 40.59 | 26 |
| 八千代町 | 17.9 | 5 | 17.16 | 29 | 28.32 | 1 |
| 五霞町 | 18.7 | 26 | 17.45 | 19 | 37.64 | 13 |
| 境町 | 17.7 | 2 | 16.66 | 42 | 42.24 | 34 |
| 利根町 | 19.1 | 39 | 17.94 | 3 | 34.68 | 5 |

※平均余命:平成 22 年

※DALE: 値が高い方が健康度が高い

※年齢調整 WDP: 値が低い方が健康度が高い

※茨城県の値は 44 市町村の平均値

統計表 28

女性 平成 22 年 市町村別 65～69 歳 平均余命、
平成 24 年 市町村別 65～69 歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整 WDP)の順位

| | 65～69 歳 平均余命 | 順位 | 65～69 歳 DALE | 順位 | 年齢調整 WDP | 順位 |
|---------|-----------------|----|-----------------|----|-------------|----|
| 茨城県 | 23.4 | | 20.59 | | 48.61 | |
| 水戸市 | 23.9 | 38 | 20.68 | 20 | 55.54 | 42 |
| 日立市 | 23.4 | 16 | 20.62 | 23 | 48.06 | 21 |
| 土浦市 | 23.6 | 25 | 20.88 | 9 | 50.27 | 29 |
| 古河市 | 22.8 | 7 | 20.15 | 40 | 47.60 | 18 |
| 石岡市 | 23.9 | 38 | 20.72 | 18 | 51.65 | 35 |
| 結城市 | 23.2 | 10 | 20.81 | 10 | 41.73 | 2 |
| 龍ヶ崎市 | 23.4 | 16 | 20.42 | 33 | 52.09 | 36 |
| 下妻市 | 23.3 | 12 | 20.52 | 29 | 53.23 | 38 |
| 常総市 | 23.3 | 12 | 20.31 | 35 | 48.96 | 27 |
| 常陸太田市 | 23.7 | 31 | 20.79 | 11 | 45.57 | 9 |
| 高萩市 | 23.6 | 25 | 20.20 | 38 | 56.91 | 44 |
| 北茨城市 | 23.4 | 16 | 20.55 | 27 | 49.84 | 28 |
| 笠間市 | 23.4 | 16 | 20.78 | 12 | 46.43 | 16 |
| 取手市 | 23.5 | 22 | 20.40 | 34 | 52.16 | 37 |
| 牛久市 | 23.9 | 38 | 20.91 | 8 | 48.56 | 25 |
| つくば市 | 24.4 | 44 | 20.77 | 13 | 54.02 | 39 |
| ひたちなか市 | 23.5 | 22 | 20.58 | 24 | 51.12 | 34 |
| 鹿嶋市 | 23.4 | 16 | 20.69 | 19 | 47.67 | 20 |
| 潮来市 | 23.4 | 16 | 20.75 | 17 | 47.63 | 19 |
| 守谷市 | 23.7 | 31 | 20.45 | 31 | 45.90 | 14 |
| 常陸大宮市 | 24.3 | 42 | 21.09 | 1 | 45.75 | 12 |
| 那珂市 | 24.3 | 42 | 21.01 | 4 | 50.32 | 30 |
| 筑西市 | 23.1 | 8 | 20.45 | 32 | 46.25 | 15 |
| 坂東市 | 22.5 | 1 | 20.05 | 42 | 48.40 | 24 |
| 稲敷市 | 23.3 | 12 | 20.63 | 22 | 45.42 | 8 |
| かすみがうら市 | 23.7 | 31 | 20.76 | 14 | 48.39 | 23 |
| 桜川市 | 23.6 | 25 | 20.95 | 6 | 44.21 | 5 |
| 神栖市 | 22.7 | 4 | 20.03 | 43 | 54.40 | 40 |
| 行方市 | 23.2 | 10 | 20.55 | 26 | 48.75 | 26 |
| 鉾田市 | 22.6 | 2 | 20.11 | 41 | 50.41 | 31 |
| つくばみらい市 | 23.6 | 25 | 20.57 | 25 | 50.62 | 33 |
| 小美玉市 | 22.7 | 4 | 20.18 | 39 | 45.59 | 10 |
| 茨城町 | 23.7 | 31 | 20.92 | 7 | 45.85 | 13 |
| 大洗町 | 22.7 | 4 | 19.99 | 44 | 55.10 | 41 |
| 城里町 | 23.7 | 31 | 20.75 | 16 | 50.52 | 32 |
| 東海村 | 23.5 | 22 | 20.27 | 36 | 56.06 | 43 |
| 大子町 | 23.7 | 31 | 21.08 | 2 | 43.20 | 4 |
| 美浦村 | 23.8 | 37 | 20.99 | 5 | 44.70 | 6 |
| 阿見町 | 22.6 | 2 | 20.24 | 37 | 44.79 | 7 |
| 河内町 | 23.6 | 25 | 20.46 | 30 | 45.71 | 11 |
| 八千代町 | 23.1 | 8 | 20.54 | 28 | 43.09 | 3 |
| 五霞町 | 23.3 | 12 | 20.76 | 15 | 40.83 | 1 |
| 境町 | 23.9 | 38 | 21.01 | 3 | 47.16 | 17 |
| 利根町 | 23.6 | 25 | 20.63 | 21 | 48.30 | 22 |

※平均余命:平成 22 年

※DALE: 値が高い方が健康度が高い

※年齢調整 WDP: 値が低い方が健康度が高い

※茨城県の値は 44 市町村の平均値

統計表 29

男性 平成 22 年 市町村別 65～69 歳 平均余命、
平成 25 年 市町村別 65～69 歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整 WDP)の順位

| | 65～69 歳 平均余命 | 順位 | 65～69 歳 DALE | 順位 | 年齢調整 WDP | 順位 |
|---------|-----------------|----|-----------------|----|-------------|----|
| 茨城県 | 18.5 | | 17.33 | | 40.23 | |
| 水戸市 | 18.9 | 33 | 17.48 | 14 | 45.63 | 43 |
| 日立市 | 19.0 | 37 | 17.75 | 8 | 38.66 | 12 |
| 土浦市 | 18.6 | 23 | 17.35 | 24 | 41.01 | 24 |
| 古河市 | 18.2 | 11 | 17.11 | 31 | 41.84 | 30 |
| 石岡市 | 19.4 | 42 | 17.90 | 3 | 42.63 | 32 |
| 結城市 | 18.4 | 16 | 17.38 | 20 | 32.21 | 2 |
| 龍ヶ崎市 | 18.4 | 16 | 17.13 | 30 | 40.26 | 18 |
| 下妻市 | 18.1 | 9 | 17.00 | 36 | 41.52 | 28 |
| 常総市 | 18.6 | 23 | 17.45 | 18 | 40.63 | 21 |
| 常陸太田市 | 19.6 | 43 | 18.20 | 2 | 38.87 | 14 |
| 高萩市 | 18.6 | 23 | 17.18 | 28 | 45.32 | 42 |
| 北茨城市 | 18.3 | 14 | 17.04 | 35 | 41.48 | 27 |
| 笠間市 | 18.5 | 20 | 17.29 | 25 | 41.43 | 26 |
| 取手市 | 18.9 | 33 | 17.63 | 9 | 40.61 | 20 |
| 牛久市 | 19.9 | 44 | 18.64 | 1 | 32.95 | 3 |
| つくば市 | 18.7 | 26 | 17.43 | 19 | 43.38 | 36 |
| ひたちなか市 | 18.8 | 30 | 17.37 | 21 | 41.53 | 29 |
| 鹿嶋市 | 18.7 | 26 | 17.45 | 16 | 38.68 | 13 |
| 潮来市 | 17.8 | 4 | 16.75 | 40 | 39.36 | 15 |
| 守谷市 | 19.1 | 39 | 17.79 | 7 | 37.84 | 11 |
| 常陸大宮市 | 18.9 | 33 | 17.62 | 10 | 41.31 | 25 |
| 那珂市 | 19.1 | 39 | 17.86 | 4 | 39.48 | 16 |
| 筑西市 | 17.9 | 5 | 16.83 | 39 | 40.61 | 19 |
| 坂東市 | 18.3 | 14 | 17.09 | 32 | 44.25 | 40 |
| 稲敷市 | 17.9 | 5 | 16.91 | 38 | 37.01 | 7 |
| かすみがうら市 | 18.2 | 11 | 17.05 | 34 | 41.99 | 31 |
| 桜川市 | 18.0 | 8 | 16.94 | 37 | 39.63 | 17 |
| 神栖市 | 17.6 | 1 | 16.18 | 44 | 47.51 | 44 |
| 行方市 | 17.7 | 2 | 16.52 | 43 | 42.76 | 33 |
| 銚田市 | 18.4 | 16 | 17.14 | 29 | 43.17 | 35 |
| つくばみらい市 | 18.8 | 30 | 17.55 | 12 | 43.59 | 37 |
| 小美玉市 | 18.2 | 11 | 17.07 | 33 | 40.73 | 22 |
| 茨城町 | 18.9 | 33 | 17.47 | 15 | 43.05 | 34 |
| 大洗町 | 18.1 | 9 | 16.71 | 41 | 44.56 | 41 |
| 城里町 | 18.4 | 16 | 17.37 | 23 | 37.68 | 8 |
| 東海村 | 18.8 | 30 | 17.60 | 11 | 40.75 | 23 |
| 大子町 | 18.5 | 20 | 17.45 | 17 | 37.70 | 9 |
| 美浦村 | 18.7 | 26 | 17.54 | 13 | 33.43 | 4 |
| 阿見町 | 19.0 | 37 | 17.84 | 6 | 36.77 | 6 |
| 河内町 | 18.5 | 20 | 17.28 | 26 | 44.07 | 39 |
| 八千代町 | 17.9 | 5 | 17.19 | 27 | 26.99 | 1 |
| 五霞町 | 18.7 | 26 | 17.37 | 22 | 37.83 | 10 |
| 境町 | 17.7 | 2 | 16.60 | 42 | 43.68 | 38 |
| 利根町 | 19.1 | 39 | 17.85 | 5 | 35.82 | 5 |

※平均余命:平成 22 年

※DALE: 値が高い方が健康度が高い

※年齢調整 WDP: 値が低い方が健康度が高い

※茨城県の値は 44 市町村の平均値

統計表 30

女性 平成 22 年 市町村別 65～69 歳 平均余命、
平成 25 年 市町村別 65～69 歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整 WDP)の順位

| | 65～69 歳 平均余命 | 順位 | 65～69 歳 DALE | 順位 | 年齢調整 WDP | 順位 |
|---------|-----------------|----|-----------------|----|-------------|----|
| 茨城県 | 23.4 | | 20.55 | | 49.55 | |
| 水戸市 | 23.9 | 38 | 20.62 | 20 | 56.98 | 43 |
| 日立市 | 23.4 | 16 | 20.59 | 22 | 48.24 | 16 |
| 土浦市 | 23.6 | 25 | 20.86 | 9 | 51.21 | 31 |
| 古河市 | 22.8 | 7 | 20.11 | 39 | 48.47 | 17 |
| 石岡市 | 23.9 | 38 | 20.74 | 12 | 50.21 | 27 |
| 結城市 | 23.2 | 10 | 20.79 | 10 | 42.01 | 1 |
| 龍ヶ崎市 | 23.4 | 16 | 20.42 | 31 | 52.49 | 37 |
| 下妻市 | 23.3 | 12 | 20.45 | 30 | 54.61 | 39 |
| 常総市 | 23.3 | 12 | 20.31 | 35 | 50.02 | 26 |
| 常陸太田市 | 23.7 | 31 | 20.73 | 14 | 47.04 | 11 |
| 高萩市 | 23.6 | 25 | 20.19 | 37 | 55.70 | 41 |
| 北茨城市 | 23.4 | 16 | 20.45 | 29 | 51.45 | 34 |
| 笠間市 | 23.4 | 16 | 20.69 | 17 | 48.51 | 18 |
| 取手市 | 23.5 | 22 | 20.45 | 28 | 50.86 | 30 |
| 牛久市 | 23.9 | 38 | 20.86 | 8 | 49.11 | 21 |
| つくば市 | 24.4 | 44 | 20.74 | 13 | 54.96 | 40 |
| ひたちなか市 | 23.5 | 22 | 20.55 | 23 | 52.13 | 36 |
| 鹿嶋市 | 23.4 | 16 | 20.61 | 21 | 48.16 | 15 |
| 潮来市 | 23.4 | 16 | 20.70 | 16 | 49.65 | 25 |
| 守谷市 | 23.7 | 31 | 20.35 | 34 | 48.61 | 20 |
| 常陸大宮市 | 24.3 | 42 | 21.02 | 3 | 48.53 | 19 |
| 那珂市 | 24.3 | 42 | 21.01 | 4 | 49.28 | 23 |
| 筑西市 | 23.1 | 8 | 20.38 | 32 | 48.04 | 14 |
| 坂東市 | 22.5 | 1 | 19.98 | 42 | 50.36 | 29 |
| 稲敷市 | 23.3 | 12 | 20.65 | 19 | 46.06 | 7 |
| かすみがうら市 | 23.7 | 31 | 20.75 | 11 | 47.58 | 12 |
| 桜川市 | 23.6 | 25 | 20.92 | 6 | 45.81 | 6 |
| 神栖市 | 22.7 | 4 | 19.89 | 44 | 58.12 | 44 |
| 行方市 | 23.2 | 10 | 20.48 | 26 | 49.61 | 24 |
| 銚田市 | 22.6 | 2 | 20.01 | 41 | 51.56 | 35 |
| つくばみらい市 | 23.6 | 25 | 20.55 | 24 | 51.44 | 33 |
| 小美玉市 | 22.7 | 4 | 20.09 | 40 | 46.89 | 10 |
| 茨城町 | 23.7 | 31 | 20.92 | 7 | 45.54 | 5 |
| 大洗町 | 22.7 | 4 | 19.96 | 43 | 54.40 | 38 |
| 城里町 | 23.7 | 31 | 20.71 | 15 | 50.33 | 28 |
| 東海村 | 23.5 | 22 | 20.27 | 36 | 56.16 | 42 |
| 大子町 | 23.7 | 31 | 21.08 | 1 | 42.34 | 2 |
| 美浦村 | 23.8 | 37 | 21.03 | 2 | 43.29 | 4 |
| 阿見町 | 22.6 | 2 | 20.15 | 38 | 46.76 | 9 |
| 河内町 | 23.6 | 25 | 20.36 | 33 | 49.25 | 22 |
| 八千代町 | 23.1 | 8 | 20.49 | 25 | 42.68 | 3 |
| 五霞町 | 23.3 | 12 | 20.47 | 27 | 51.23 | 32 |
| 境町 | 23.9 | 38 | 21.01 | 5 | 46.64 | 8 |
| 利根町 | 23.6 | 25 | 20.65 | 18 | 47.93 | 13 |

※平均余命:平成 22 年

※DALE: 値が高い方が健康度が高い

※年齢調整 WDP: 値が低い方が健康度が高い

※茨城県の値は 44 市町村の平均値

統計表 31

男性 平成 22 年 市町村別 65～69 歳 平均余命、
平成 26 年 市町村別 65～69 歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整 WDP)の順位

| | 65～69 歳 平均余命 | 順位 | 65～69 歳 DALE | 順位 | 年齢調整 WDP | 順位 |
|---------|-----------------|----|-----------------|----|-------------|----|
| 茨城県 | 18.5 | | 17.33 | | 39.80 | |
| 水戸市 | 18.9 | 33 | 17.47 | 16 | 46.88 | 42 |
| 日立市 | 19.0 | 37 | 17.77 | 8 | 37.67 | 11 |
| 土浦市 | 18.6 | 23 | 17.31 | 25 | 41.47 | 30 |
| 古河市 | 18.2 | 11 | 17.10 | 31 | 41.50 | 32 |
| 石岡市 | 19.4 | 42 | 17.93 | 3 | 41.47 | 31 |
| 結城市 | 18.4 | 16 | 17.35 | 22 | 34.40 | 5 |
| 龍ヶ崎市 | 18.4 | 16 | 17.17 | 29 | 38.51 | 15 |
| 下妻市 | 18.1 | 9 | 16.98 | 36 | 40.27 | 21 |
| 常総市 | 18.6 | 23 | 17.41 | 18 | 40.70 | 27 |
| 常陸太田市 | 19.6 | 43 | 18.18 | 2 | 37.86 | 12 |
| 高萩市 | 18.6 | 23 | 17.26 | 27 | 42.57 | 35 |
| 北茨城市 | 18.3 | 14 | 17.04 | 34 | 41.29 | 29 |
| 笠間市 | 18.5 | 20 | 17.34 | 23 | 38.75 | 16 |
| 取手市 | 18.9 | 33 | 17.64 | 11 | 40.41 | 23 |
| 牛久市 | 19.9 | 44 | 18.64 | 1 | 33.11 | 4 |
| つくば市 | 18.7 | 26 | 17.38 | 20 | 44.80 | 41 |
| ひたちなか市 | 18.8 | 30 | 17.38 | 19 | 40.88 | 28 |
| 鹿嶋市 | 18.7 | 26 | 17.52 | 14 | 35.37 | 7 |
| 潮来市 | 17.8 | 4 | 16.83 | 40 | 34.78 | 6 |
| 守谷市 | 19.1 | 39 | 17.84 | 5 | 37.37 | 9 |
| 常陸大宮市 | 18.9 | 33 | 17.65 | 9 | 40.15 | 20 |
| 那珂市 | 19.1 | 39 | 17.87 | 4 | 39.30 | 17 |
| 筑西市 | 17.9 | 5 | 16.84 | 39 | 40.65 | 26 |
| 坂東市 | 18.3 | 14 | 17.10 | 32 | 43.60 | 38 |
| 稲敷市 | 17.9 | 5 | 16.86 | 38 | 40.01 | 19 |
| かすみがうら市 | 18.2 | 11 | 17.09 | 33 | 40.37 | 22 |
| 桜川市 | 18.0 | 8 | 16.93 | 37 | 39.45 | 18 |
| 神栖市 | 17.6 | 1 | 16.19 | 44 | 47.89 | 44 |
| 行方市 | 17.7 | 2 | 16.50 | 43 | 43.47 | 37 |
| 銚田市 | 18.4 | 16 | 17.17 | 30 | 43.01 | 36 |
| つくばみらい市 | 18.8 | 30 | 17.57 | 13 | 42.30 | 33 |
| 小美玉市 | 18.2 | 11 | 17.02 | 35 | 42.34 | 34 |
| 茨城町 | 18.9 | 33 | 17.44 | 17 | 44.30 | 40 |
| 大洗町 | 18.1 | 9 | 16.62 | 42 | 47.60 | 43 |
| 城里町 | 18.4 | 16 | 17.31 | 24 | 40.64 | 25 |
| 東海村 | 18.8 | 30 | 17.65 | 10 | 37.51 | 10 |
| 大子町 | 18.5 | 20 | 17.48 | 15 | 35.51 | 8 |
| 美浦村 | 18.7 | 26 | 17.60 | 12 | 32.91 | 3 |
| 阿見町 | 19.0 | 37 | 17.81 | 7 | 38.48 | 14 |
| 河内町 | 18.5 | 20 | 17.29 | 26 | 37.93 | 13 |
| 八千代町 | 17.9 | 5 | 17.18 | 28 | 26.98 | 1 |
| 五霞町 | 18.7 | 26 | 17.38 | 21 | 40.63 | 24 |
| 境町 | 17.7 | 2 | 16.62 | 41 | 43.70 | 39 |
| 利根町 | 19.1 | 39 | 17.84 | 6 | 32.19 | 2 |

※平均余命:平成 22 年

※DALE: 値が高い方が健康度が高い

※年齢調整 WDP: 値が低い方が健康度が高い

※茨城県の値は 44 市町村の平均値

統計表 32

女性 平成 22 年 市町村別 65～69 歳 平均余命、

平成 26 年 市町村別 65～69 歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整 WDP)の順位

| | 65～69 歳 平均余命 | 順位 | 65～69 歳 DALE | 順位 | 年齢調整 WDP | 順位 |
|---------|-----------------|----|-----------------|----|-------------|----|
| 茨城県 | 23.4 | | 20.54 | | 49.45 | |
| 水戸市 | 23.9 | 38 | 20.55 | 23 | 58.36 | 43 |
| 日立市 | 23.4 | 16 | 20.63 | 18 | 47.26 | 9 |
| 土浦市 | 23.6 | 25 | 20.86 | 9 | 50.32 | 28 |
| 古河市 | 22.8 | 7 | 20.07 | 40 | 49.26 | 22 |
| 石岡市 | 23.9 | 38 | 20.77 | 12 | 49.42 | 23 |
| 結城市 | 23.2 | 10 | 20.77 | 13 | 41.43 | 1 |
| 龍ヶ崎市 | 23.4 | 16 | 20.46 | 30 | 51.61 | 32 |
| 下妻市 | 23.3 | 12 | 20.43 | 32 | 53.28 | 40 |
| 常総市 | 23.3 | 12 | 20.29 | 36 | 50.49 | 30 |
| 常陸太田市 | 23.7 | 31 | 20.71 | 15 | 47.40 | 10 |
| 高萩市 | 23.6 | 25 | 20.27 | 37 | 53.03 | 39 |
| 北茨城市 | 23.4 | 16 | 20.50 | 26 | 51.68 | 33 |
| 笠間市 | 23.4 | 16 | 20.67 | 16 | 49.71 | 26 |
| 取手市 | 23.5 | 22 | 20.48 | 27 | 49.69 | 25 |
| 牛久市 | 23.9 | 38 | 20.91 | 5 | 47.16 | 8 |
| つくば市 | 24.4 | 44 | 20.72 | 14 | 54.97 | 42 |
| ひたちなか市 | 23.5 | 22 | 20.52 | 25 | 52.53 | 36 |
| 鹿嶋市 | 23.4 | 16 | 20.60 | 19 | 48.04 | 16 |
| 潮来市 | 23.4 | 16 | 20.78 | 10 | 47.48 | 11 |
| 守谷市 | 23.7 | 31 | 20.36 | 34 | 48.57 | 20 |
| 常陸大宮市 | 24.3 | 42 | 21.01 | 3 | 48.48 | 19 |
| 那珂市 | 24.3 | 42 | 21.05 | 1 | 49.15 | 21 |
| 筑西市 | 23.1 | 8 | 20.40 | 33 | 47.52 | 12 |
| 坂東市 | 22.5 | 1 | 19.91 | 43 | 52.70 | 37 |
| 稲敷市 | 23.3 | 12 | 20.57 | 22 | 47.75 | 13 |
| かすみがうら市 | 23.7 | 31 | 20.78 | 11 | 48.15 | 18 |
| 桜川市 | 23.6 | 25 | 20.93 | 4 | 44.26 | 4 |
| 神栖市 | 22.7 | 4 | 19.90 | 44 | 58.92 | 44 |
| 行方市 | 23.2 | 10 | 20.47 | 29 | 50.41 | 29 |
| 鉾田市 | 22.6 | 2 | 20.02 | 41 | 50.90 | 31 |
| つくばみらい市 | 23.6 | 25 | 20.59 | 20 | 49.89 | 27 |
| 小美玉市 | 22.7 | 4 | 20.09 | 39 | 47.95 | 14 |
| 茨城町 | 23.7 | 31 | 20.88 | 8 | 46.30 | 7 |
| 大洗町 | 22.7 | 4 | 19.95 | 42 | 52.86 | 38 |
| 城里町 | 23.7 | 31 | 20.66 | 17 | 51.80 | 34 |
| 東海村 | 23.5 | 22 | 20.34 | 35 | 53.62 | 41 |
| 大子町 | 23.7 | 31 | 21.02 | 2 | 42.42 | 3 |
| 美浦村 | 23.8 | 37 | 20.89 | 6 | 46.19 | 6 |
| 阿見町 | 22.6 | 2 | 20.23 | 38 | 45.40 | 5 |
| 河内町 | 23.6 | 25 | 20.45 | 31 | 48.02 | 15 |
| 八千代町 | 23.1 | 8 | 20.53 | 24 | 42.00 | 2 |
| 五霞町 | 23.3 | 12 | 20.48 | 28 | 49.55 | 24 |
| 境町 | 23.9 | 38 | 20.88 | 7 | 51.84 | 35 |
| 利根町 | 23.6 | 25 | 20.57 | 21 | 48.12 | 17 |

※平均余命:平成 22 年


※DALE: 値が高い方が健康度が高い

※年齢調整 WDP: 値が低い方が健康度が高い

※茨城県の値は 44 市町村の平均値

統計図 1

平成 22 年 茨城県全市町村 65～69 歳 平均余命





※健康度の高い順
 ※茨城県の値は 44 市町村の平均値

統計図 2

平成 22 年 茨城県全市町村 65～69 歳 障害調整健康余命(DALE)

男性 平成22年 65～69歳 障害調整健康余命

女性 平成22年 65～69歳 障害調整健康余命




※健康度の高い順

※茨城県の値は 44 市町村の平均値


統計図 3

平成 23 年 茨城県全市町村 65～69 歳 障害調整健康余命(DALE)

男性 平成23年 65～69歳 障害調整健康余命



女性 平成23年 65～69歳 障害調整健康余命



※健康度の高い順



※茨城県の値は 44 市町村の平均値

統計図 4

平成 24 年 茨城県全市町村 65～69 歳 障害調整健康余命(DALE)

男性 平成24年 65～69歳 障害調整健康余命

女性 平成24年 65～69歳 障害調整健康余命




※健康度の高い順

※茨城県の値は 44 市町村の平均値


統計図 5

平成 25 年 茨城県全市町村 65～69 歳 障害調整健康余命(DALE)

男性 平成25年 65～69歳 障害調整健康余命



女性 平成25年 65～69歳 障害調整健康余命



※健康度の高い順



※茨城県の値は 44 市町村の平均値

統計図 6

平成 26 年 茨城県全市町村 65～69 歳 障害調整健康余命(DALE)

男性 平成26年 65～69歳 障害調整健康余命

女性 平成26年 65～69歳 障害調整健康余命




※健康度の高い順

※茨城県の値は 44 市町村の平均値


統計図 7

平成 22 年 茨城県全市町村 年齢調整加重障害保有割合 (年齢調整 WDP)

男性 平成22年 年齢調整加重障害保有割合



女性 平成22年 年齢調整加重障害保有割合




※健康度の高い順

※茨城県の値は 44 市町村の平均値


統計図 8

平成 23 年 茨城県全市町村 年齢調整加重障害保有割合 (年齢調整 WDP)

男性 平成23年 年齢調整加重障害保有割合



女性 平成23年 年齢調整加重障害保有割合




※健康度の高い順

※茨城県の値は 44 市町村の平均値


統計図 9

平成 24 年 茨城県全市町村 年齢調整加重障害保有割合(年齢調整 WDP)

男性 平成24年 年齢調整加重障害保有割合



女性 平成24年 年齢調整加重障害保有割合





※健康度の高い順
 ※茨城県の値は 44 市町村の平均値

統計図 10

平成 25 年 茨城県全市町村 年齢調整加重障害保有割合 (年齢調整 WDP)

男性 平成25年 年齢調整加重障害保有割合

女性 平成25年 年齢調整加重障害保有割合



※健康度の高い順



※茨城県の値は 44 市町村の平均値

統計図 11

平成 26 年 茨城県全市町村 年齢調整加重障害保有割合(年齢調整 WDP)

男性 平成26年 年齢調整加重障害保有割合

女性 平成26年 年齢調整加重障害保有割合



※健康度の高い順

※茨城県の値は 44 市町村の平均値

XVII. 研究成果（平成 20 年度～27 年度）

学術論文

1. 栗盛須雅子, 星 旦二, 福田吉治, 大田仁史, 瞬時に可視化（見える化）されるプログラム 健康寿命（余命）と障害をもつ人の割合算出プログラム（市町村版, 都道府県版）, 保健師ジャーナル, 70（7）, 2014.
2. 栗盛須雅子, 星 旦二, 福田吉治, 大田仁史, 瞬時に可視化（見える化）されるプログラム 介護予防事業評価プログラム（全国版）, 保健師ジャーナル, 70（7）, 2014.
3. Tanji Hoshi, Motoyuki Yuasa, Suwen Yang, Sugako Kurimori et al, Causal relationships between survival rates, dietary and lifestyle habits, socioeconomic status and physical, mental and social health in elderly urban dwellers in Japan: a chronological study, *Health*, 5(8), 2013.
4. 栗盛須雅子, 介護予防事業評価プログラムの実際と普及に向けて, 日本在宅ケア学会誌, 17（1）, 22～26, 2013.
5. 栗盛須雅子, 福田吉治, 星 旦二, 介護保険事業に従事する専門家と一般人における要介護度別の効用値測定尺度の検証, 茨城キリスト教大学看護学部紀要, 4（1）, 2013.
6. 栗盛須雅子, 福田吉治, 澤田宜行, 他, 茨城県市町村の健康余命（寿命）と健康格差の関連要因, 厚生指針第, 60（3）, 1～8, 2013.
7. 栗盛須雅子, 福田吉治, 山田大輔, 他, 茨城県保健医療福祉データ集作成の意義一時系列の変化をとらえるために, 保健師ジャーナル, 68（11）, 984～988, 2012.
8. Motoyuki Yuasa, Tanji Hoshi, Takashi Hasegawa, Naoko Nakayama, Toshihiko Takahashi, Sugako Kurimori, et al, Causal relationships between physical, mental and social health-related factors among the Japanese elderly: A chronological study, *Journal of Aging and Health*, 4(3), 133-142, 2012.
9. 栗盛須雅子, 福田吉治, 星旦二, 大田仁史, 「質」を加味した高齢者健康指標の考え方と現状, 保健医療社会学論集, 22（1）, 13～25, 2011.
10. 星旦二, 高城智圭, 坊迫吉倫, 中山直子, 楊素ウエン, 栗盛須雅子, 都市郊外在宅高齢者の身体的, 精神的, 社会的健康の 6 年間経年変化とその因果関係, 日本公衆衛生雑誌, 58（7）, 491～500, 2011.
11. 栗盛須雅子, 福田吉治, 星旦二, 大田仁史, 茨城県 5 市町における障害者の割合の経年変化による介護予防事業のアウトカム評価の試み, 社会医学研究, 28(1), 35～p.42, 2011.
12. 栗盛須雅子, 栗田仁子, 大田仁史, 介護予防事業評価指標の普及に向けて一茨城県における評価プログラムの開発と実用化一, 保健師ジャーナル, 69(4), 308～316, 2011.
13. 栗盛須雅子, 星旦二, 住民グループ活動の可能性を広げる保健師の役割, 保健師ジャーナル, 67（1）, 48～52, 2011.
14. 星旦二, 中山直子, 高木智圭, 栗盛須雅子, 他, 都市在宅高齢者における身長と BMI 区分別にみた 3 年間の生存日数との関係, 日本健康教育学会誌, 18（4）, 268～277, 2010.

15. 栗盛須雅子, 福田吉治, 大高恵美子, 他, 茨城県全市町村の加重障害保有割合 (WDP) と障害調整健康余命 (DALE の経年的算出と地域間比較, 厚生 の指標, 57 (9), 32~39, 2010.
16. 星旦二, 中山直子, 栗盛須雅子, 他, 都市在宅高齢者に対する自記式質問紙調査の選択バイアス, 厚生 の指標, 57 (7), 14~20, 2010.
17. 長谷川卓志, 星旦二, 中山直子, 栗盛須雅子, 他, 都市高齢者の身長, BMI 別にみた生存日数と社会経済環境との関係, 医学と生物学, 154 (6), 273~279, 2010.
18. 栗盛須雅子, 福田吉治, 星旦二, 大田仁史, 介護保険制度改正に伴う要介護度別の効用値の測定, 都道府県のおよび加重障害保有割合 (WDP) と障害調整健康余命 (DALE) の算出, 保健医療科学, 59 (2), 62~68, 2010.
19. 星旦二, 中山直子, 井上直子, 高島伸子, 防迫俊彦, 栗盛須雅子, 他, 都市郊外在住高齢者の身体的, 精神的, 社会的健康の経年変化とその因果関係, 日本健康教育学会誌, 18 (2), 104~114, 2010.
20. 栗盛須雅子, 福田吉治, 大田仁史, 平均余命と加重障害保有割合 (WDP) に基づく都道府県の 2 次元分類と地域特性の比較検討, 日本公衆衛生学会誌, 56 (8), 513~524, 2009.
21. 星旦二, 栗盛須雅子, 高橋俊彦, 他, 都市在宅高齢者における緑に関連する楽しみと生きがいの実態と主観的健康感との関連, 厚生 の指標, 55 (4), 16~21, 2009.
22. 栗盛須雅子, 渡部月子, 高燕, 星旦二, 都道府県別要介護認定割合の較差と関連する要因の総合解析, 厚生 の指標, 55 (4), 22~28, 2009.
23. 栗盛須雅子, 福田吉治, DALE・WDP の基礎知識, 保健師ジャーナル, 65 (2), 122~128, 2009.
24. 栗盛須雅子, 福田吉治, 大田仁史, DALE・WDP の高齢者健康施策への活用方法, 保健師ジャーナル, 65 (2), 136~141, 2009.
25. 二見伸子, 栗盛須雅子, DALE を使った対話による『南足柄げんき計画』の取り組み, 保健師ジャーナル, 65 (2), 130~135, 2009.
26. 高燕, 星旦二, 中山直子, 高橋俊彦, 栗盛須雅子, 都市在宅前期高齢者における就労状態別にみた 3 年後の累積生存率, 社会医学研究, 26 (1), 1~8, 2009.
27. 栗盛須雅子, 福田吉治, 八幡裕一郎, 介護保険統計を用いた高齢者健康指標の提案と指標の関連要因, 老年社会科学, 30 (3), 383~392, 2008.

著 書

1. 星旦二, 栗盛須雅子, 地域保健スタッフのための「住民グループ」のつくり方・育て方, 医学書院, 2010.

研究報告書

1. 栗盛須雅子, 星 旦二, 福田吉治, 健康寿命 (余命) と障害をもつ人の割合算出プログラム 介護予防事業評価プログラム (全国版) 指針と活用方法, 茨城県, 茨城県立健康プラザ, 2014.
2. 栗盛須雅子 (監修), 茨城県版 「介護予防事業評価」 ~44 全市町村評価報告書~, 茨城県, 2014.

3. 栗盛須雅子 (監修), 茨城県版 「介護予防事業評価」 報告書, 茨城県, 2013.
4. 栗盛須雅子(研究代表者), 福田吉治, 平成 23 年度茨城県健康寿命 (健康余命) にかかる調査研究報告書, 茨城県, 茨城県立健康プラザ, 2012.
5. 栗盛須雅子 (研究代表者), 福田吉治, 茨城県保健医療福祉データ集 (平成 7 年~平成 20 年), 茨城県, 財団法人茨城県総合健診協会, 茨城県立健康プラザ, 2011.
6. 栗盛須雅子 (監修), 茨城県版 「介護予防事業評価」 報告書, 茨城県, 2011.
7. 栗盛須雅子 (研究代表者), 介護保険統計を用いた高齢者健康指標による介護予防効果の測定と評価, 大同生命厚生事業団, 2009.
8. 栗盛須雅子(研究代表者), 福田吉治, 平成 20 年度茨城県健康寿命 (健康余命) にかかる調査研究報告書, 茨城県, 茨城県立健康プラザ, 2009.
9. 栗盛須雅子 (研究代表者), 福田吉治, 障害調整健康寿命 (DALE) 算出のための効用値の測定と評価指標としての DALE, 首都大学東京, 2009.

学会発表

1. 栗盛須雅子, 福田吉治, 星旦二, 須能恵子, 他, 健康寿命 (余命) 算出プログラムと介護予防事業評価プログラムの特徴と活用方法, 第 74 回日本公衆衛生学会総会, 長崎県長崎市, 2015 年 11 月.
2. 栗盛須雅子, 福田吉治, 星 旦二, 大田仁史, 瞬時に可視化 (見える化) 「健康寿命 (余命) と障害をもつ人の割合算出プログラム」, 第 73 回日本公衆衛生学会総会, 栃木県宇都宮市, 2014 年 11 月.
3. 栗盛須雅子, 星 旦二, 福田吉治, 舟生安志, 他, 介護予防事業評価プログラムの開発と実際, 第 24 回日本疫学会学術総会, 宮城県仙台市, 2014 年 1 月.
4. 栗盛須雅子, 福田吉治, 澤田宜行, 山田大輔, 茨城県の健康余命 (寿命) と健康格差の関連要因分析, 第 72 回日本公衆衛生学会, 三重県津市, 2013 年 10 月.
5. 栗盛須雅子, 福田吉治, 星 旦二, 大田仁史, 専門家と一般人における介護度別の効用値測定尺度の検証および比較, 第 39 回日本保健医療社会学会, 埼玉県朝霞市, 2013 年 5 月.
6. 澤田宜行, 山田大輔, 山岸良匡, 西連地利己, 栗盛須雅子, 他, 茨城県における 20 歳代の食習慣の特徴: IBACHIL 研究-3 歳児健診受診者の追跡調査結果から-第 71 回日本公衆衛生学会総会, 山口県山口市, 2012 年 10 月.
7. 山田大輔, 西連寺利己, 栗盛須雅子, 澤田宜行, 茨城県におけるがんの部位別標準化死亡比の地域分布と喫煙との関連, 第 71 回日本公衆衛生学会総会, 山口県山口市, 2012 年 10 月.
8. 栗盛須雅子, 福田吉治, 星 旦二, 山田大輔, 茨城県における障害をもつ人の割合と平均余命に関する地域相関研究, 第 71 回日本公衆衛生学会総会, 山口県山口市, 2012 年 10 月.
9. 澤田宜行, 栗盛須雅子, 山田大輔, 西連地利己, 茨城県における基本健康診査及び特定健康診査の経年変化, 第 21 回日本健康教育学会学術大会, 東京都多摩市, 2012 年 7 月.
10. 山田大輔, 栗盛須雅子, 福田吉治, 澤田宜行他, 茨城県における標準化死亡比の経年変化, 第 21 回日本健康教育学会学術大会, 東京都多摩市, 2012 年 7 月.

11. 栗盛須雅子, 福田吉治, 星旦二, 澤田宜行, 他, 健康余命からみた沖縄県と茨城県の高齢者の健康度比較, 第 21 回日本健康教育学会学術大会, 東京都多摩市, 2012 年 7 月.
12. 栗盛須雅子, 福田吉治, 星 旦二, 大田仁史, 「質」を加味した高齢者健康指標の考え方, 第 38 回日本保健医療社会学会大会, 兵庫県神戸市, 2012 年 5 月.
13. 栗盛須雅子, 健康長寿村を目指す今帰仁村の現状と健康余命からみる沖縄の健康長寿の行方, 復帰 40 年沖縄国際シンポジウム, 東京都新宿区, 2012 年 3 月.
14. 栗盛須雅子, 大田仁史, 茨城県版介護予防事業評価票および介護予防事業評価システムの開発と実用化, 第 70 回日本公衆衛生学会総会, 秋田県秋田市, 2011 年 10 月.
15. 星旦二, 高城智圭, 中山直子, 湯浅資之, 栗盛須雅子, 健康寿命と社会経済要因の前期後期高齢者別に見た因果構造, 第 70 回日本公衆衛生学会総会, 秋田県秋田市, 2011 年 10 月.
16. 澤田宜行, 栗盛須雅子, 山田大輔, 他, 動脈硬化危険因子の年齢調整有所見率の経年変化—茨城県の特定健康診査データから—, 第 70 回日本公衆衛生学会総会, 秋田県秋田市, 2011 年 10 月.
17. 栗盛須雅子, 福田吉治, 星旦二, 大田仁史, 茨城県 5 市町村における介護予防事業のアウトカム評価, 第 52 回日本社会医学学会総会, 富山県富山市, 2011 年 7 月.
18. 栗盛須雅子, 福田吉治, 星旦二, 大田仁史, 介護保険に従事する専門家と一般の人による要介護認定者の効用値(障害の重み)の比較, 第 37 回日本保健医療社会学会大会, 大阪府豊中市, 2011 年 5 月.
19. 栗盛須雅子, 福田吉治, 星旦二, 大田仁史, 介護保険制度改正に伴う都道府県の加重障害保有割合(WDP)と障害調整健康余命(DALE)の算出, 第 21 回日本疫学会学術総会, 北海道札幌市, 2011 年 1 月.
20. 澤田宜行, 及川昌洋, 栗盛須雅子, 他, 茨城県の年齢調整有病率(有所見率)の経年変化—基本健康診査から—第 69 回日本公衆衛生学会総会, 東京都千代田区, 2010 年 10 月.
21. 栗盛須雅子, 福田吉治, 澤田宜行, 大高恵美子, 星旦二, 大田仁史, 茨城県全市町村の障害の割合および健康余命の経年変化と地域間比較, 第 69 回日本公衆衛生学会総会, 東京都千代田区, 2010 年 10 月.
22. 栗盛須雅子, 栗田仁子, 今井忠則, 他, 茨城県版介護予防事業評価票の開発, 第 75 回日本民族衛生学会総会, 北海道札幌市, 2010 年 9 月.
23. 星旦二, 長谷川卓志, 中山直子, 栗盛須雅子, 他, 都市郊外在宅高齢者における社会経済的要因を踏まえた身長と BMI 別にみた生存日数との関連, 第 19 回日本健康教育学会学術大会, 京都府京都市, 2010 年 6 月.
24. 栗盛須雅子, 福田吉治, 星旦二, 大田仁史, 介護保険に従事する専門家による要介護認定者の効用値(障害の重み)の算出, 第 36 回日本保健医療社会学会大会, 山口県山口市, 2010 年 5 月.
25. Sugako Kurimori, Yosiharu Fukuda, Tanji Hoshi, Hitoshi Ota, Verification of the utility by care level of long-term care insurance (LTCI) as measured by professionals and the general public in Japan, The Joint Scientific Meeting of IEA Western Pacific Region and Japan Epidemiological Association, 埼玉県越谷市, 2010 年 1 月.

26. 栗盛須雅子, 福田吉治, 大高恵美子, 他, 茨城県の加重障害保有割合 (WDP) の年次推移と地域分布, 第 74 回日本民族衛生学会総会, 京都府京都市, 2009 年 11 月.
27. 栗盛須雅子, 福田吉治, 大田仁史, 平均余命と障害割合により類型化した都道府県の地域特性, 第 68 回日本公衆衛生学会総会, 奈良県奈良市, 2009 年 10 月.
28. 米澤純子, 中山直子, 高燕, 栗盛須雅子, 他, 都市在宅高齢者における花と緑に関する楽しみや生きがいと三年後の累積生存率総会, 第 68 回日本公衆衛生学会, 奈良県奈良市, 2009 年 10 月.
29. S Kurimori, Y Fukuda, E Otaka, N Sawada, M Miyata, H Ota, Annual Transition of DALE and WDP in Five Municipalities of Ibaraki Prefecture, Japan. The First Asia-Pacific Conference on Health Promotion and Education, 千葉県千葉市, 2009 年 7 月.
30. Yan G, Yanzhong Y, Hoshi T, Nakayama N, Takahashi T, Kurimori S, et al. The First Asia-Pacific Conference on Health Promotion and Education, 千葉県千葉市, 2009 年 7 月.
31. Nakayama N, Yan G, Kurimori S, Fujiwara Y, Ai Bin, Three years cumulative survival rate by the three Year chronological trend of subjective health in the urban dwellers. The First Asia-Pacific Conference on Health Promotion and Education, 千葉県千葉市, 2009 年 7 月.
32. 栗盛須雅子, 星旦二, 高燕, 大田仁史, 要介護認定割合と介護保険料に関連する要因の総合解析, 第 35 回日本保健医療社会学会大会, 熊本県熊本市, 2009 年 5 月
33. 二見伸子, 横川あゆみ, 磯崎哲也, 栗盛須雅子, 南足柄市の健康指標を活用した『南足柄げんき計画』の普及啓発, 第 30 回地域保健師研究発表会, 神奈川県横浜市, 2009 年 1 月.
34. 栗盛須雅子, 福田吉治, 大田仁史, 平均余命と加重障害保有割合 (WDP) に基づく都道府県分類の意義, 第 19 回日本疫学会学術総会, 石川県金沢市, 2009 年 1 月.
35. 栗盛須雅子, 福田吉治, 介護保険統計を用いた高齢者健康指標の妥当性, 第 67 回日本公衆衛生学会総会, 福岡県博多市, 2008 年.
36. 栗盛須雅子, 星旦二, 大田仁史, 高齢者健康指標からみた茨城県の健康水準, 第 34 回日本保健医療社会学会大会, 東京都八王子市, 2008 年 5 月.

平成 27 年度
**47 都道府県と茨城県 44 市町村の健康寿命（余命）
に関する調査研究報告書**

～「健康寿命（DALE）と障害をもつ人の割合（WDP）算出プログラム」を用いた
高齢者健康指標の算出結果に関する報告～

平成 28 年 3 月

茨城県

茨城県立健康プラザ

（公財）茨城県総合健診協会

〒310 - 0852 茨城県水戸市笠原町 993 - 2

電話：029 - 243 - 4171 FAX：029 - 243 - 9785

Copyright(C)2016

茨城県. 茨城県立健康プラザ. (公財)茨城県総合健診協会. All rights reserved.