



市町村名:水戸市

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	17.99	1.51	19.50
70~74	14.22	1.58	15.80
75~89	10.69	1.61	12.30
80~84	7.42	1.68	9.10
85~89	4.60	1.70	6.30
90~94歳	2.40	1.80	4.20

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	20.94	3.56	24.50
70~74	16.55	3.65	20.20
75~89	12.26	3.64	15.90
80~84	8.29	3.71	12.00
85~89	4.99	3.61	8.60
90~94歳	2.35	3.65	6.00

市町村名: 日立市

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	18.20	1.30	19.50
70~74	14.37	1.33	15.70
75~89	10.60	1.30	11.90
80~84	7.34	1.36	8.70
85~89	4.76	1.54	6.30
90~94歳	2.45	1.75	4.20

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	20.97	2.93	23.90
70~74	16.55	2.95	19.50
75~89	12.27	3.03	15.30
80~84	8.34	3.06	11.40
85~89	4.92	2.98	7.90
90~94歳	2.31	3.09	5.40

市町村名:土浦市

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	17.82	1.38	19.20
70~74	13.94	1.46	15.40
75~89	10.38	1.52	11.90
80~84	7.22	1.58	8.80
85~89	4.57	1.63	6.20
90~94歳	2.42	2.08	4.50

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	20.68	3.02	23.70
70~74	16.26	3.04	19.30
75~89	12.03	3.17	15.20
80~84	8.21	3.19	11.40
85~89	4.94	3.16	8.10
90~94歳	2.36	3.14	5.50

市町村名:古河市

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	17.40	1.20	18.60
70~74	13.57	1.23	14.80
75~89	10.25	1.25	11.50
80~84	7.14	1.26	8.40
85~89	4.68	1.42	6.10
90~94歳	2.48	1.82	4.30

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	20.54	2.76	23.30
70~74	16.16	2.74	18.90
75~89	11.99	2.81	14.80
80~84	8.14	2.86	11.00
85~89	4.94	2.86	7.80
90~94歳	2.28	2.92	5.20

市町村名:石岡市

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	17.92	1.28	19.20
70~74	14.00	1.30	15.30
75~89	10.51	1.29	11.80
80~84	7.28	1.42	8.70
85~89	4.72	1.48	6.20
90~94歳	2.51	1.69	4.20

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	21.06	3.04	24.10
70~74	16.63	3.07	19.70
75~89	12.36	3.04	15.40
80~84	8.40	3.10	11.50
85~89	5.11	3.09	8.20
90~94歳	2.34	2.96	5.30

市町村名 : 結城市

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	18.21	1.09	19.30
70~74	14.45	1.05	15.50
75~89	10.83	1.07	11.90
80~84	7.54	1.16	8.70
85~89	4.96	1.34	6.30
90~94歳	2.68	1.92	4.60

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	21.53	2.47	24.00
70~74	17.09	2.51	19.60
75~89	12.84	2.56	15.40
80~84	8.88	2.62	11.50
85~89	5.57	2.63	8.20
90~94歳	2.69	2.71	5.40

市町村名: 龍ヶ崎市

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	18.02	1.18	19.20
70~74	14.04	1.16	15.20
75~89	10.38	1.22	11.60
80~84	7.11	1.29	8.40
85~89	4.52	1.38	5.90
90~94歳	2.44	1.66	4.10

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	20.83	2.87	23.70
70~74	16.36	2.84	19.20
75~89	12.14	2.86	15.00
80~84	8.19	2.91	11.10
85~89	4.79	2.91	7.70
90~94歳	2.24	2.86	5.10

市町村名:下妻市

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	17.44	1.26	18.70
70~74	13.64	1.36	15.00
75~89	10.13	1.37	11.50
80~84	7.12	1.28	8.40
85~89	4.54	1.46	6.00
90~94歳	2.36	1.64	4.00

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	20.73	2.97	23.70
70~74	16.27	3.03	19.30
75~89	12.09	3.01	15.10
80~84	8.18	3.12	11.30
85~89	5.01	3.09	8.10
90~94歳	2.28	3.02	5.30

市町村名:常総市

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	17.70	1.30	19.00
70~74	13.88	1.32	15.20
75~89	10.28	1.42	11.70
80~84	7.15	1.45	8.60
85~89	4.46	1.54	6.00
90~94歳	2.36	1.74	4.10

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	20.69	2.91	23.60
70~74	16.31	2.99	19.30
75~89	12.11	3.09	15.20
80~84	8.23	3.07	11.30
85~89	4.90	3.00	7.90
90~94歳	2.20	3.00	5.20

市町村名:常陸太田市

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	18.22	1.28	19.50
70~74	14.31	1.29	15.60
75~89	10.52	1.28	11.80
80~84	7.27	1.33	8.60
85~89	4.71	1.59	6.30
90~94歳	2.34	1.86	4.20

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	21.10	3.20	24.30
70~74	16.64	3.16	19.80
75~89	12.35	3.25	15.60
80~84	8.41	3.29	11.70
85~89	5.08	3.22	8.30
90~94歳	2.29	3.31	5.60

市町村名:高萩市

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	17.91	1.29	19.20
70~74	14.08	1.32	15.40
75~89	10.32	1.38	11.70
80~84	7.04	1.36	8.40
85~89	4.46	1.54	6.00
90~94歳	2.52	1.68	4.20

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	20.72	3.18	23.90
70~74	16.32	3.28	19.60
75~89	12.17	3.33	15.50
80~84	8.24	3.36	11.60
85~89	4.86	3.24	8.10
90~94歳	2.30	3.20	5.50

市町村名:北茨城市

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	17.79	1.41	19.20
70~74	14.07	1.43	15.50
75~89	10.43	1.47	11.90
80~84	7.29	1.51	8.80
85~89	4.56	1.64	6.20
90~94歳	2.38	2.12	4.50

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	20.53	2.97	23.50
70~74	16.15	3.05	19.20
75~89	11.99	3.11	15.10
80~84	8.14	3.06	11.20
85~89	4.94	3.06	8.00
90~94歳	2.23	2.97	5.20

市町村名: 笠間市

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	18.20	1.40	19.60
70~74	14.27	1.43	15.70
75~89	10.66	1.44	12.10
80~84	7.40	1.50	8.90
85~89	4.66	1.64	6.30
90~94歳	2.45	2.15	4.60

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	20.95	2.95	23.90
70~74	16.53	3.07	19.60
75~89	12.36	3.04	15.40
80~84	8.44	3.06	11.50
85~89	5.13	2.97	8.10
90~94歳	2.43	3.07	5.50

市町村名:取手市

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	18.21	1.29	19.50
70~74	14.32	1.28	15.60
75~89	10.65	1.35	12.00
80~84	7.39	1.41	8.80
85~89	4.66	1.54	6.20
90~94歳	2.32	1.88	4.20

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	21.10	2.90	24.00
70~74	16.63	2.97	19.60
75~89	12.33	3.07	15.40
80~84	8.31	3.09	11.40
85~89	4.99	3.11	8.10
90~94歳	2.21	2.99	5.20

市町村名: 牛久市

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	18.96	1.34	20.30
70~74	14.97	1.33	16.30
75~89	11.02	1.38	12.40
80~84	7.70	1.50	9.20
85~89	4.88	1.62	6.50
90~94歳	2.46	1.94	4.40

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	21.26	3.04	24.30
70~74	16.74	3.06	19.80
75~89	12.48	3.12	15.60
80~84	8.57	3.13	11.70
85~89	5.21	3.09	8.30
90~94歳	2.45	3.15	5.60

市町村名:つくば市

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	18.26	1.34	19.60
70~74	14.22	1.38	15.60
75~89	10.46	1.44	11.90
80~84	7.16	1.44	8.60
85~89	4.42	1.58	6.00
90~94歳	2.29	1.61	3.90

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	21.13	3.37	24.50
70~74	16.66	3.44	20.10
75~89	12.32	3.48	15.80
80~84	8.37	3.43	11.80
85~89	4.98	3.42	8.40
90~94歳	2.40	3.40	5.80

市町村名:ひたちなか市

2014年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	18.35	1.45	19.80
70~74	14.48	1.52	16.00
75~89	10.77	1.53	12.30
80~84	7.49	1.61	9.10
85~89	4.81	1.79	6.60
90~94歳	2.52	1.98	4.50

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	20.84	3.16	24.00
70~74	16.45	3.15	19.60
75~89	12.17	3.23	15.40
80~84	8.23	3.27	11.50
85~89	4.92	3.28	8.20
90~94歳	2.27	3.23	5.50

市町村名:鹿嶋市

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	17.71	1.19	18.90
70~74	13.90	1.20	15.10
75~89	10.38	1.22	11.60
80~84	7.07	1.33	8.40
85~89	4.51	1.39	5.90
90~94歳	2.53	1.87	4.40

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	20.97	2.83	23.80
70~74	16.57	2.83	19.40
75~89	12.36	2.94	15.30
80~84	8.47	2.93	11.40
85~89	5.13	3.07	8.20
90~94歳	2.52	3.18	5.70

市町村名:潮来市

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	17.91	1.09	19.00
70~74	13.92	1.18	15.10
75~89	10.33	1.17	11.50
80~84	7.10	1.30	8.40
85~89	4.45	1.35	5.80
90~94歳	2.49	1.71	4.20

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	21.13	2.77	23.90
70~74	16.72	2.78	19.50
75~89	12.48	2.82	15.30
80~84	8.56	2.84	11.40
85~89	5.19	2.91	8.10
90~94歳	2.50	3.00	5.50

市町村名:守谷市

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	18.33	1.27	19.60
70~74	14.40	1.30	15.70
75~89	10.67	1.33	12.00
80~84	7.37	1.43	8.80
85~89	4.73	1.57	6.30
90~94歳	2.55	1.65	4.20

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	21.20	3.00	24.20
70~74	16.71	2.99	19.70
75~89	12.37	3.03	15.40
80~84	8.30	3.10	11.40
85~89	4.95	3.15	8.10
90~94歳	2.23	2.97	5.20

市町村名:常陸大宮市

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	18.43	1.47	19.90
70~74	14.56	1.54	16.10
75~89	10.99	1.61	12.60
80~84	7.70	1.70	9.40
85~89	4.89	1.91	6.80
90~94歳	2.41	2.29	4.70

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	21.14	3.16	24.30
70~74	16.77	3.13	19.90
75~89	12.50	3.20	15.70
80~84	8.53	3.27	11.80
85~89	5.07	3.23	8.30
90~94歳	2.30	3.20	5.50

市町村名:那珂市

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	18.43	1.37	19.80
70~74	14.56	1.44	16.00
75~89	10.77	1.43	12.20
80~84	7.45	1.55	9.00
85~89	4.83	1.67	6.50
90~94歳	2.62	2.08	4.70

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	21.28	2.92	24.20
70~74	16.88	2.92	19.80
75~89	12.58	3.02	15.60
80~84	8.65	3.05	11.70
85~89	5.24	3.06	8.30
90~94歳	2.37	3.13	5.50

市町村名:筑西市

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	17.59	1.21	18.80
70~74	13.83	1.27	15.10
75~89	10.23	1.27	11.50
80~84	7.15	1.25	8.40
85~89	4.50	1.40	5.90
90~94歳	2.56	1.74	4.30

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	20.71	2.69	23.40
70~74	16.34	2.76	19.10
75~89	12.12	2.78	14.90
80~84	8.28	2.82	11.10
85~89	5.09	2.91	8.00
90~94歳	2.43	2.87	5.30

市町村名: 坂東市

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	17.47	1.13	18.60
70~74	13.66	1.24	14.90
75~89	10.20	1.20	11.40
80~84	7.09	1.31	8.40
85~89	4.44	1.36	5.80
90~94歳	2.34	1.46	3.80

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	20.53	2.87	23.40
70~74	16.11	2.89	19.00
75~89	11.98	2.92	14.90
80~84	8.17	2.93	11.10
85~89	4.88	2.92	7.80
90~94歳	2.29	2.81	5.10

市町村名: 稲敷市

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	17.42	1.18	18.60
70~74	13.68	1.32	15.00
75~89	10.27	1.33	11.60
80~84	7.11	1.39	8.50
85~89	4.68	1.52	6.20
90~94歳	2.56	1.84	4.40

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	20.73	2.77	23.50
70~74	16.32	2.88	19.20
75~89	12.20	2.90	15.10
80~84	8.39	2.81	11.20
85~89	5.07	2.83	7.90
90~94歳	2.38	2.82	5.20

市町村名:かすみがうら市

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	17.91	1.19	19.10
70~74	13.92	1.28	15.20
75~89	10.48	1.32	11.80
80~84	7.23	1.27	8.50
85~89	4.51	1.49	6.00
90~94歳	2.52	1.78	4.30

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	20.97	2.83	23.80
70~74	16.48	2.82	19.30
75~89	12.21	2.89	15.10
80~84	8.32	2.88	11.20
85~89	5.02	2.88	7.90
90~94歳	2.33	2.77	5.10

市町村名:桜川市

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	17.44	1.26	18.70
70~74	13.61	1.29	14.90
75~89	10.20	1.40	11.60
80~84	7.05	1.45	8.50
85~89	4.46	1.54	6.00
90~94歳	2.42	1.98	4.40

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	20.90	3.00	23.90
70~74	16.50	3.00	19.50
75~89	12.28	3.02	15.30
80~84	8.46	3.04	11.50
85~89	5.05	2.95	8.00
90~94歳	2.35	2.95	5.30

市町村名:神栖市

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	17.45	1.25	18.70
70~74	13.63	1.27	14.90
75~89	10.12	1.28	11.40
80~84	7.02	1.28	8.30
85~89	4.46	1.34	5.80
90~94歳	2.40	1.60	4.00

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	20.52	2.88	23.40
70~74	16.15	2.85	19.00
75~89	12.04	2.96	15.00
80~84	8.20	2.90	11.10
85~89	5.09	2.91	8.00
90~94歳	2.48	2.72	5.20

市町村名:行方市

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	18.00	1.40	19.40
70~74	14.05	1.35	15.40
75~89	10.45	1.35	11.80
80~84	7.22	1.38	8.60
85~89	4.62	1.48	6.10
90~94歳	2.62	1.98	4.60

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	20.78	2.92	23.70
70~74	16.31	2.99	19.30
75~89	12.09	2.91	15.00
80~84	8.08	2.92	11.00
85~89	4.74	2.86	7.60
90~94歳	2.09	2.81	4.90

市町村名: 銚田市

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	17.72	1.28	19.00
70~74	13.89	1.31	15.20
75~89	10.33	1.37	11.70
80~84	7.12	1.38	8.50
85~89	4.43	1.47	5.90
90~94歳	2.37	1.73	4.10

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	20.57	3.03	23.60
70~74	16.14	3.06	19.20
75~89	11.96	3.14	15.10
80~84	8.12	3.18	11.30
85~89	4.84	3.26	8.10
90~94歳	2.12	3.18	5.30

市町村名:つくばみらい市

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	17.91	1.19	19.10
70~74	13.92	1.28	15.20
75~89	10.23	1.27	11.50
80~84	7.04	1.36	8.40
85~89	4.41	1.49	5.90
90~94歳	2.19	1.61	3.80

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	20.75	2.95	23.70
70~74	16.24	3.06	19.30
75~89	12.02	3.08	15.10
80~84	8.08	3.12	11.20
85~89	4.71	3.09	7.80
90~94歳	1.97	3.13	5.10

市町村名:小美玉市

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	17.51	1.29	18.80
70~74	13.80	1.30	15.10
75~89	10.27	1.33	11.60
80~84	7.12	1.38	8.50
85~89	4.54	1.46	6.00
90~94歳	2.49	1.81	4.30

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	20.69	2.61	23.30
70~74	16.28	2.72	19.00
75~89	12.08	2.72	14.80
80~84	8.18	2.82	11.00
85~89	5.08	2.82	7.90
90~94歳	2.42	2.88	5.30

市町村名:茨城町

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	18.02	1.38	19.40
70~74	14.11	1.39	15.50
75~89	10.54	1.46	12.00
80~84	7.37	1.43	8.80
85~89	4.69	1.51	6.20
90~94歳	2.67	1.93	4.60

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	21.13	2.97	24.10
70~74	16.72	2.98	19.70
75~89	12.52	3.08	15.60
80~84	8.69	3.11	11.80
85~89	5.40	3.10	8.50
90~94歳	2.61	3.09	5.70

市町村名:大洗町

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	17.90	1.20	19.10
70~74	13.91	1.19	15.10
75~89	10.27	1.23	11.50
80~84	7.14	1.26	8.40
85~89	4.59	1.41	6.00
90~94歳	2.31	1.49	3.80

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	20.86	2.74	23.60
70~74	16.41	2.79	19.20
75~89	12.19	2.81	15.00
80~84	8.29	2.81	11.10
85~89	4.95	2.75	7.70
90~94歳	2.23	2.87	5.10

市町村名: 城里町

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	17.75	1.55	19.30
70~74	13.91	1.59	15.50
75~89	10.30	1.60	11.90
80~84	7.21	1.69	8.90
85~89	4.57	1.83	6.40
90~94歳	2.32	1.98	4.30

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	20.76	3.24	24.00
70~74	16.36	3.24	19.60
75~89	12.17	3.33	15.50
80~84	8.22	3.38	11.60
85~89	4.77	3.33	8.10
90~94歳	2.20	3.40	5.60

市町村名:東海村

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	18.20	1.30	19.50
70~74	14.22	1.38	15.60
75~89	10.44	1.36	11.80
80~84	7.13	1.37	8.50
85~89	4.34	1.56	5.90
90~94歳	2.15	1.75	3.90

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	20.86	3.24	24.10
70~74	16.38	3.32	19.70
75~89	12.12	3.38	15.50
80~84	8.19	3.41	11.60
85~89	4.92	3.48	8.40
90~94歳	2.41	3.59	6.00

市町村名: 大子町

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	17.82	1.18	19.00
70~74	14.08	1.22	15.30
75~89	10.54	1.26	11.80
80~84	7.27	1.23	8.50
85~89	4.49	1.41	5.90
90~94歳	2.33	1.57	3.90

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	21.09	3.01	24.10
70~74	16.60	3.00	19.60
75~89	12.46	3.04	15.50
80~84	8.54	3.16	11.70
85~89	5.25	3.15	8.40
90~94歳	2.35	3.25	5.60

市町村名:美浦村

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	17.81	1.29	19.10
70~74	14.04	1.26	15.30
75~89	10.39	1.31	11.70
80~84	7.20	1.40	8.60
85~89	4.54	1.46	6.00
90~94歳	2.50	1.60	4.10

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	20.74	2.86	23.60
70~74	16.37	2.83	19.20
75~89	12.17	2.93	15.10
80~84	8.34	2.96	11.30
85~89	5.12	2.88	8.00
90~94歳	2.66	2.84	5.50

市町村名:阿見町

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	18.04	1.26	19.30
70~74	14.20	1.30	15.50
75~89	10.73	1.37	12.10
80~84	7.47	1.43	8.90
85~89	4.79	1.61	6.40
90~94歳	2.64	1.86	4.50

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	21.04	2.86	23.90
70~74	16.59	2.91	19.50
75~89	12.31	2.99	15.30
80~84	8.39	3.01	11.40
85~89	5.21	3.09	8.30
90~94歳	2.56	2.94	5.50

市町村名:河内町

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	17.77	1.33	19.10
70~74	13.99	1.31	15.30
75~89	10.43	1.37	11.80
80~84	7.22	1.38	8.60
85~89	4.68	1.52	6.20
90~94歳	2.28	1.72	4.00

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	20.85	2.85	23.70
70~74	16.43	2.87	19.30
75~89	12.17	2.93	15.10
80~84	8.32	2.88	11.20
85~89	4.91	2.79	7.70
90~94歳	2.34	2.76	5.10

市町村名:八千代町

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	17.77	1.13	18.90
70~74	13.86	1.14	15.00
75~89	10.46	1.14	11.60
80~84	7.13	1.17	8.30
85~89	4.68	1.42	6.10
90~94歳	2.62	1.88	4.50

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	21.31	2.59	23.90
70~74	16.83	2.57	19.40
75~89	12.58	2.62	15.20
80~84	8.64	2.66	11.30
85~89	5.25	2.65	7.90
90~94歳	2.43	2.77	5.20

市町村名:五霞町

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	17.73	1.07	18.80
70~74	14.03	1.17	15.20
75~89	10.44	1.16	11.60
80~84	7.17	1.33	8.50
85~89	4.51	1.39	5.90
90~94歳	2.42	1.58	4.00

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	20.46	3.14	23.60
70~74	16.05	3.15	19.20
75~89	11.76	3.14	14.90
80~84	7.82	3.18	11.00
85~89	4.67	3.23	7.90
90~94歳	2.19	3.01	5.20

市町村名: 境町

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>





男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	17.43	1.17	18.60
70~74	13.54	1.26	14.80
75~89	10.09	1.21	11.30
80~84	6.86	1.24	8.10
85~89	4.38	1.32	5.70
90~94歳	2.34	1.66	4.00

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	20.85	3.05	23.90
70~74	16.45	3.15	19.60
75~89	12.20	3.20	15.40
80~84	8.22	3.28	11.50
85~89	4.90	3.30	8.20
90~94歳	2.32	3.38	5.70

市町村名:利根町

2019年度

<男女 障害調整健康余命(DALE)と障害をもつ期間>



男	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	18.31	1.19	19.50
70~74	14.42	1.28	15.70
75~89	10.74	1.26	12.00
80~84	7.49	1.31	8.80
85~89	4.69	1.51	6.20
90~94歳	2.63	1.87	4.50

女	健康余命	障害をもつ期間	平均余命
65~69	21.05	2.95	24.00
70~74	16.61	2.99	19.60
75~89	12.35	3.05	15.40
80~84	8.34	3.16	11.50
85~89	4.83	3.17	8.00
90~94歳	2.12	3.08	5.20