

統計表23

男性 平成22年 都道府県別 65歳 平均余命、

平成22年 都道府県別 65歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整WDP)の順位

	65歳 平均余命	順位	65歳 DALE	順位	年齢調整 WDP	順位
全国	18.80		17.35		47.48	
北海道	18.75	27	17.24	33	48.32	28
青森	17.59	47	16.19	47	56.06	46
岩手	18.46	40	17.04	41	48.88	32
宮城	18.81	24	17.36	23	47.53	24
秋田	18.10	46	16.65	46	53.13	43
山形	18.82	22	17.47	17	45.95	17
福島	18.45	41	17.11	39	46.14	18
茨城	18.58	37	17.36	22	40.28	2
栃木	18.30	45	17.08	40	40.74	3
群馬	18.77	25	17.38	21	44.52	11
埼玉	18.71	32	17.34	25	44.69	13
千葉	18.97	14	17.61	9	43.52	7
東京	18.82	23	17.30	29	49.08	35
神奈川	19.06	9	17.53	14	47.65	25
新潟	18.87	20	17.42	20	47.50	23
富山	18.86	21	17.36	24	48.75	30
石川	18.91	17	17.45	18	46.73	22
福井	19.19	5	17.78	3	44.14	10
山梨	18.90	18	17.63	7	38.20	1
長野	19.71	1	18.23	1	42.23	5
岐阜	19.03	11	17.63	8	43.72	8
静岡	18.91	16	17.53	13	43.16	6
愛知	18.60	35	17.21	34	46.53	21
三重	18.74	30	17.28	31	49.35	36
滋賀	19.18	6	17.69	5	46.52	20
京都	19.20	4	17.54	12	52.00	40
大阪	18.31	44	16.69	45	58.57	47
兵庫	18.71	33	17.24	32	49.39	37
奈良	18.88	19	17.52	16	44.06	9
和歌山	18.35	43	16.89	44	52.90	42
鳥取	18.47	39	17.03	43	48.98	33
島根	18.98	12	17.44	19	49.01	34
岡山	18.96	15	17.32	26	53.17	44
広島	19.10	8	17.55	11	48.07	27
山口	18.37	42	17.04	42	46.48	19
徳島	18.75	28	17.21	35	52.64	41
香川	19.06	10	17.59	10	44.61	12
愛媛	18.73	31	17.17	37	50.69	39
高知	18.69	34	17.18	36	50.66	38
福岡	18.58	36	17.16	38	47.87	26
佐賀	18.56	38	17.32	27	42.18	4
長崎	18.74	29	17.31	28	48.79	31
熊本	19.46	3	17.98	2	44.84	14
大分	19.17	7	17.67	6	45.58	16
宮崎	18.97	13	17.53	15	45.33	15
鹿児島	18.76	26	17.30	30	48.71	29
沖縄	19.50	2	17.69	4	53.58	45

※平均余命:平成22年

※DALE:値が高い方が健康度が高い

※年齢調整WDP:値が低い方が健康度が高い

※全国のは47都道府県の平均値

統計表24

女性 平成22年 都道府県別 65歳 平均余命、
平成22年 都道府県別 65歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整WDP)の順位

	65歳 平均余命	順位	65歳 DALE	順位	年齢調整 WDP	順位
全国	23.9		20.59		57.21	
北海道	24.05	18	20.56	26	58.90	31
青森	23.28	46	19.92	46	65.09	45
岩手	23.69	33	20.50	32	55.20	18
宮城	23.70	32	20.56	25	55.72	20
秋田	23.64	35	20.20	44	62.72	40
山形	23.98	21	20.80	11	53.37	11
福島	23.57	39	20.51	31	53.98	13
茨城	23.44	44	20.60	21	49.01	2
栃木	23.22	47	20.36	39	51.51	6
群馬	23.47	43	20.34	40	55.99	21
埼玉	23.42	45	20.28	42	56.72	26
千葉	23.63	36	20.48	33	55.02	17
東京	23.85	28	20.42	35	59.68	35
神奈川	24.03	20	20.54	28	59.35	33
新潟	24.28	7	20.91	8	54.40	14
富山	24.26	9	20.76	13	54.97	16
石川	24.23	10	20.74	14	56.08	22
福井	24.29	6	20.99	6	51.69	7
山梨	24.09	15	21.09	4	47.45	1
長野	24.36	4	21.15	1	50.67	3
岐阜	23.67	34	20.60	22	52.92	9
静岡	23.71	31	20.73	15	51.32	4
愛知	23.54	40	20.38	37	57.20	29
三重	23.61	38	20.39	36	60.54	37
滋賀	23.95	25	20.68	16	56.16	24
京都	23.98	22	20.36	38	64.41	43
大阪	23.47	42	19.77	47	74.05	47
兵庫	23.62	37	20.24	43	62.78	41
奈良	23.86	27	20.53	29	57.61	30
和歌山	23.52	41	20.04	45	67.31	46
鳥取	24.27	8	21.04	5	56.11	23
島根	24.51	3	21.13	2	52.97	10
岡山	24.17	12	20.46	34	64.26	42
広島	24.31	5	20.68	17	60.02	36
山口	23.83	29	20.59	23	54.73	15
徳島	23.77	30	20.29	41	64.48	44
香川	23.89	26	20.58	24	57.07	28
愛媛	24.06	17	20.51	30	62.12	39
高知	24.04	19	20.65	18	55.43	19
福岡	23.95	24	20.54	27	59.50	34
佐賀	24.15	13	20.89	9	51.95	8
長崎	24.06	16	20.61	20	61.14	38
熊本	24.57	2	21.10	3	53.61	12
大分	24.23	11	20.79	12	56.41	25
宮崎	24.13	14	20.88	10	51.32	5
鹿児島	23.96	23	20.61	19	56.95	27
沖縄	24.89	1	20.91	7	59.19	32

※平均余命:平成22年

※DALE:値が高い方が健康度が高い

※年齢調整WDP:値が低い方が健康度が高い

※全国のは47都道府県の平均値

統計表25

男性 平成22年 都道府県別 65歳 平均余命、

平成23年 都道府県別 65歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整WDP)の順位

	65歳 平均余命	順位	65歳 DALE	順位	年齢調整 WDP	順位
全国	18.80		17.34		48.08	
北海道	18.75	27	17.24	32	48.40	27
青森	17.59	47	16.20	47	55.85	46
岩手	18.46	40	17.01	42	49.63	32
宮城	18.81	24	17.37	23	47.07	21
秋田	18.10	46	16.65	46	54.13	44
山形	18.82	22	17.50	17	44.88	10
福島	18.45	41	17.10	39	46.41	14
茨城	18.58	37	17.34	25	41.50	2
栃木	18.30	45	17.07	40	42.02	3
群馬	18.77	25	17.38	22	45.02	11
埼玉	18.71	32	17.34	26	45.18	12
千葉	18.97	14	17.61	8	43.60	7
東京	18.82	23	17.28	29	50.12	35
神奈川	19.06	9	17.52	15	48.14	25
新潟	18.87	20	17.40	21	48.33	26
富山	18.86	21	17.40	20	47.61	24
石川	18.91	17	17.43	19	46.84	17
福井	19.19	5	17.70	5	47.27	23
山梨	18.90	18	17.62	7	38.99	1
長野	19.71	1	18.22	1	42.18	4
岐阜	19.03	11	17.60	9	44.63	9
静岡	18.91	16	17.51	16	43.26	6
愛知	18.60	35	17.23	33	46.46	16
三重	18.74	30	17.26	31	50.29	37
滋賀	19.18	6	17.71	3	46.97	19
京都	19.20	4	17.54	11	52.77	41
大阪	18.31	44	16.67	45	59.81	47
兵庫	18.71	33	17.21	36	50.25	36
奈良	18.88	19	17.53	13	43.92	8
和歌山	18.35	43	16.84	44	53.71	43
鳥取	18.47	39	17.01	43	50.04	34
島根	18.98	12	17.43	18	49.64	33
岡山	18.96	15	17.37	24	51.68	39
広島	19.10	8	17.54	12	48.47	28
山口	18.37	42	17.03	41	47.12	22
徳島	18.75	28	17.22	34	53.56	42
香川	19.06	10	17.58	10	47.04	20
愛媛	18.73	31	17.14	38	52.44	40
高知	18.69	34	17.22	35	49.31	30
福岡	18.58	36	17.14	37	48.60	29
佐賀	18.56	38	17.30	27	42.82	5
長崎	18.74	29	17.27	30	50.79	38
熊本	19.46	3	17.95	2	46.41	15
大分	19.17	7	17.62	6	46.96	18
宮崎	18.97	13	17.53	14	45.65	13
鹿児島	18.76	26	17.28	28	49.42	31
沖縄	19.50	2	17.70	4	54.52	45

※平均余命:平成22年

※DALE:値が高い方が健康度が高い

※年齢調整WDP:値が低い方が健康度が高い

※全国のは47都道府県の平均値

統計表26

女性 平成22年 都道府県別 65歳 平均余命、

平成23年 都道府県別 65歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整WDP)の順位

	65歳 平均余命	順位	65歳 DALE	順位	年齢調整 WDP	順位
全国	23.9		20.57		57.38	
北海道	24.05	18	20.55	25	59.00	31
青森	23.28	46	19.91	46	64.74	43
岩手	23.69	33	20.49	31	55.46	17
宮城	23.70	32	20.53	27	56.19	23
秋田	23.64	35	20.19	44	62.08	40
山形	23.98	21	20.80	11	52.93	9
福島	23.57	39	20.48	32	54.08	14
茨城	23.44	44	20.56	23	49.55	2
栃木	23.22	47	20.35	37	51.41	5
群馬	23.47	43	20.33	39	56.07	21
埼玉	23.42	45	20.26	41	56.68	24
千葉	23.63	36	20.46	34	54.97	15
東京	23.85	28	20.40	35	59.52	35
神奈川	24.03	20	20.52	29	59.31	33
新潟	24.28	7	20.89	7	53.96	12
富山	24.26	9	20.72	15	56.08	22
石川	24.23	10	20.72	14	55.75	19
福井	24.29	6	20.92	6	52.70	7
山梨	24.09	15	21.05	4	48.06	1
長野	24.36	4	21.12	1	50.63	4
岐阜	23.67	34	20.56	21	53.08	10
静岡	23.71	31	20.76	12	49.70	3
愛知	23.54	40	20.38	36	56.93	25
三重	23.61	38	20.33	38	61.48	39
滋賀	23.95	25	20.66	17	55.64	18
京都	23.98	22	20.32	40	65.05	44
大阪	23.47	42	19.74	47	74.84	47
兵庫	23.62	37	20.22	43	62.78	42
奈良	23.86	27	20.56	22	57.23	28
和歌山	23.52	41	20.05	45	66.83	46
鳥取	24.27	8	20.97	5	58.44	29
島根	24.51	3	21.10	2	52.91	8
岡山	24.17	12	20.59	19	61.19	37
広島	24.31	5	20.66	18	60.21	36
山口	23.83	29	20.53	26	55.94	20
徳島	23.77	30	20.22	42	65.92	45
香川	23.89	26	20.52	28	58.73	30
愛媛	24.06	17	20.48	33	62.37	41
高知	24.04	19	20.68	16	55.15	16
福岡	23.95	24	20.52	30	59.49	34
佐賀	24.15	13	20.85	9	53.38	11
長崎	24.06	16	20.55	24	61.31	38
熊本	24.57	2	21.05	3	54.01	13
大分	24.23	11	20.76	13	56.97	26
宮崎	24.13	14	20.82	10	51.61	6
鹿児島	23.96	23	20.57	20	57.07	27
沖縄	24.89	1	20.86	8	59.25	32

※平均余命:平成22年

※DALE:値が高い方が健康度が高い

※年齢調整WDP:値が低い方が健康度が高い

※全国のは47都道府県の平均値

統計表27

男性 平成22年 都道府県別 65歳 平均余命、

平成24年 都道府県別 65歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整WDP)の順位

	65歳 平均余命	順位	65歳 DALE	順位	年齢調整 WDP	順位
全国	18.80		17.32		48.73	
北海道	18.75	27	17.22	33	49.09	28
青森	17.59	47	16.19	47	55.48	45
岩手	18.46	40	16.99	43	50.56	33
宮城	18.81	24	17.33	23	48.14	21
秋田	18.10	46	16.67	45	52.26	41
山形	18.82	22	17.45	17	47.64	20
福島	18.45	41	17.04	39	48.74	26
茨城	18.58	37	17.33	24	42.12	3
栃木	18.30	45	17.02	41	43.68	4
群馬	18.77	25	17.34	22	46.67	13
埼玉	18.71	32	17.33	25	45.89	11
千葉	18.97	14	17.59	8	44.52	6
東京	18.82	23	17.26	29	50.96	36
神奈川	19.06	9	17.50	14	48.82	27
新潟	18.87	20	17.40	19	48.38	23
富山	18.86	21	17.32	26	50.97	37
石川	18.91	17	17.39	20	48.22	22
福井	19.19	5	17.73	3	47.21	16
山梨	18.90	18	17.58	9	40.80	1
長野	19.71	1	18.21	1	42.03	2
岐阜	19.03	11	17.61	7	45.32	8
静岡	18.91	16	17.51	12	43.81	5
愛知	18.60	35	17.21	34	47.43	19
三重	18.74	30	17.26	27	50.14	32
滋賀	19.18	6	17.71	4	47.26	17
京都	19.20	4	17.51	13	54.23	43
大阪	18.31	44	16.65	46	60.62	47
兵庫	18.71	33	17.20	36	50.87	35
奈良	18.88	19	17.48	16	45.64	9
和歌山	18.35	43	16.81	44	55.66	46
鳥取	18.47	39	17.00	42	50.72	34
島根	18.98	12	17.43	18	49.43	29
岡山	18.96	15	17.37	21	51.39	38
広島	19.10	8	17.53	11	48.51	24
山口	18.37	42	17.03	40	46.04	12
徳島	18.75	28	17.24	31	52.36	42
香川	19.06	10	17.56	10	47.43	18
愛媛	18.73	31	17.12	38	52.02	40
高知	18.69	34	17.20	35	50.09	31
福岡	18.58	36	17.13	37	48.71	25
佐賀	18.56	38	17.23	32	44.66	7
長崎	18.74	29	17.26	28	51.41	39
熊本	19.46	3	17.92	2	47.06	15
大分	19.17	7	17.65	6	45.71	10
宮崎	18.97	13	17.50	15	46.78	14
鹿児島	18.76	26	17.25	30	49.94	30
沖縄	19.50	2	17.66	5	54.96	44

※平均余命:平成22年

※DALE:値が高い方が健康度が高い

※年齢調整WDP:値が低い方が健康度が高い

※全国のは47都道府県の平均値

統計表28

女性 平成22年 都道府県別 65歳 平均余命、
平成24年 都道府県別 65歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整WDP)の順位

	65歳 平均余命	順位	65歳 DALE	順位	年齢調整 WDP	順位
全国	23.9		20.54		57.50	
北海道	24.05	18	20.52	24	58.76	30
青森	23.28	46	19.90	46	64.84	44
岩手	23.69	33	20.42	33	56.60	22
宮城	23.70	32	20.46	30	57.44	28
秋田	23.64	35	20.16	44	62.28	41
山形	23.98	21	20.75	12	53.12	10
福島	23.57	39	20.38	34	55.68	17
茨城	23.44	44	20.51	26	50.27	3
栃木	23.22	47	20.31	39	51.76	5
群馬	23.47	43	20.31	38	55.77	18
埼玉	23.42	45	20.25	41	56.54	21
千葉	23.63	36	20.43	32	55.37	15
東京	23.85	28	20.37	35	60.03	35
神奈川	24.03	20	20.51	25	59.45	32
新潟	24.28	7	20.85	8	53.68	11
富山	24.26	9	20.70	15	56.49	20
石川	24.23	10	20.70	14	55.80	19
福井	24.29	6	20.93	6	52.88	8
山梨	24.09	15	21.01	4	47.40	1
長野	24.36	4	21.11	1	49.77	2
岐阜	23.67	34	20.54	22	52.98	9
静岡	23.71	31	20.70	13	50.89	4
愛知	23.54	40	20.35	36	57.26	26
三重	23.61	38	20.33	37	61.30	39
滋賀	23.95	25	20.67	16	55.39	16
京都	23.98	22	20.29	40	65.28	45
大阪	23.47	42	19.72	47	74.79	47
兵庫	23.62	37	20.21	43	62.82	42
奈良	23.86	27	20.49	28	57.83	29
和歌山	23.52	41	19.97	45	67.86	46
鳥取	24.27	8	20.95	5	56.97	25
島根	24.51	3	21.05	2	53.81	12
岡山	24.17	12	20.60	18	60.71	38
広島	24.31	5	20.63	17	60.11	36
山口	23.83	29	20.55	20	54.74	14
徳島	23.77	30	20.23	42	64.66	43
香川	23.89	26	20.47	29	59.24	31
愛媛	24.06	17	20.44	31	61.82	40
高知	24.04	19	20.57	19	57.27	27
福岡	23.95	24	20.49	27	59.46	33
佐賀	24.15	13	20.85	9	52.20	6
長崎	24.06	16	20.54	23	60.51	37
熊本	24.57	2	21.02	3	54.57	13
大分	24.23	11	20.75	11	56.85	24
宮崎	24.13	14	20.78	10	52.78	7
鹿児島	23.96	23	20.55	21	56.69	23
沖縄	24.89	1	20.88	7	59.76	34

※平均余命:平成22年

※DALE:値が高い方が健康度が高い

※年齢調整WDP:値が低い方が健康度が高い

※全国のは47都道府県の平均値

統計表29

男性 平成22年 都道府県別 65歳 平均余命、

平成25年 都道府県別 65歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整WDP)の順位

	65歳 平均余命	順位	65歳 DALE	順位	年齢調整 WDP	順位
全国	18.80		17.31		48.53	
北海道	18.75	27	17.21	33	49.23	28
青森	17.59	47	16.19	47	54.68	44
岩手	18.46	40	16.98	42	51.71	40
宮城	18.81	24	17.31	25	49.03	27
秋田	18.10	46	16.67	45	51.47	37
山形	18.82	22	17.48	14	45.70	11
福島	18.45	41	16.95	43	50.90	36
茨城	18.58	37	17.30	26	42.49	3
栃木	18.30	45	17.03	40	42.89	5
群馬	18.77	25	17.34	22	46.76	17
埼玉	18.71	32	17.31	24	46.29	16
千葉	18.97	14	17.57	9	45.52	9
東京	18.82	23	17.24	31	52.07	41
神奈川	19.06	9	17.47	16	50.05	33
新潟	18.87	20	17.39	20	48.30	22
富山	18.86	21	17.34	21	49.44	29
石川	18.91	17	17.43	19	47.42	19
福井	19.19	5	17.74	3	45.70	12
山梨	18.90	18	17.60	8	39.86	1
長野	19.71	1	18.21	1	41.89	2
岐阜	19.03	11	17.62	7	44.40	7
静岡	18.91	16	17.53	11	42.72	4
愛知	18.60	35	17.19	34	48.01	20
三重	18.74	30	17.26	30	49.83	32
滋賀	19.18	6	17.68	4	48.37	24
京都	19.20	4	17.47	15	55.30	46
大阪	18.31	44	16.62	46	61.80	47
兵庫	18.71	33	17.17	36	51.66	39
奈良	18.88	19	17.46	17	45.66	10
和歌山	18.35	43	16.84	44	55.15	45
鳥取	18.47	39	17.01	41	49.53	30
島根	18.98	12	17.44	18	48.35	23
岡山	18.96	15	17.33	23	53.09	42
広島	19.10	8	17.51	13	48.64	25
山口	18.37	42	17.03	39	45.98	13
徳島	18.75	28	17.27	27	50.44	35
香川	19.06	10	17.54	10	46.90	18
愛媛	18.73	31	17.13	37	51.59	38
高知	18.69	34	17.18	35	49.62	31
福岡	18.58	36	17.13	38	48.72	26
佐賀	18.56	38	17.23	32	44.29	6
長崎	18.74	29	17.27	28	50.18	34
熊本	19.46	3	17.94	2	45.99	14
大分	19.17	7	17.68	5	44.40	8
宮崎	18.97	13	17.52	12	46.17	15
鹿児島	18.76	26	17.27	29	48.27	21
沖縄	19.50	2	17.66	6	54.24	43

※平均余命:平成22年

※DALE:値が高い方が健康度が高い

※年齢調整WDP:値が低い方が健康度が高い

※全国のは47都道府県の平均値

統計表30

女性 平成22年 都道府県別 65歳 平均余命、
平成25年 都道府県別 65歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整WDP)の順位

	65歳 平均余命	順位	65歳 DALE	順位	年齢調整 WDP	順位
全国	23.9		20.51		57.47	
北海道	24.05	18	20.51	22	59.01	30
青森	23.28	46	19.90	46	64.75	44
岩手	23.69	33	20.40	32	56.47	21
宮城	23.70	32	20.43	30	57.26	27
秋田	23.64	35	20.18	44	61.61	41
山形	23.98	21	20.72	13	52.86	10
福島	23.57	39	20.23	42	57.06	25
茨城	23.44	44	20.46	27	50.76	4
栃木	23.22	47	20.27	37	52.39	7
群馬	23.47	43	20.26	40	56.27	20
埼玉	23.42	45	20.23	41	56.80	24
千葉	23.63	36	20.40	33	56.14	19
東京	23.85	28	20.35	34	60.37	36
神奈川	24.03	20	20.49	25	60.07	34
新潟	24.28	7	20.84	8	53.45	11
富山	24.26	9	20.70	14	55.85	15
石川	24.23	10	20.64	15	57.38	28
福井	24.29	6	20.86	7	53.75	12
山梨	24.09	15	20.98	3	47.27	1
長野	24.36	4	21.10	1	49.63	3
岐阜	23.67	34	20.53	20	52.72	8
静岡	23.71	31	20.73	12	49.56	2
愛知	23.54	40	20.34	35	57.21	26
三重	23.61	38	20.30	36	60.84	38
滋賀	23.95	25	20.58	18	56.60	22
京都	23.98	22	20.26	38	65.22	45
大阪	23.47	42	19.69	47	75.61	47
兵庫	23.62	37	20.19	43	62.66	42
奈良	23.86	27	20.40	31	59.80	33
和歌山	23.52	41	19.97	45	67.09	46
鳥取	24.27	8	20.96	4	56.09	18
島根	24.51	3	21.05	2	52.79	9
岡山	24.17	12	20.56	19	60.99	39
広島	24.31	5	20.61	16	60.25	35
山口	23.83	29	20.52	21	54.83	13
徳島	23.77	30	20.26	39	62.98	43
香川	23.89	26	20.45	28	58.17	29
愛媛	24.06	17	20.44	29	61.35	40
高知	24.04	19	20.60	17	55.89	16
福岡	23.95	24	20.48	26	59.05	31
佐賀	24.15	13	20.79	9	52.00	5
長崎	24.06	16	20.51	23	60.70	37
熊本	24.57	2	20.96	5	55.93	17
大分	24.23	11	20.76	10	55.61	14
宮崎	24.13	14	20.76	11	52.28	6
鹿児島	23.96	23	20.51	24	56.71	23
沖縄	24.89	1	20.87	6	59.08	32

※平均余命:平成22年

※DALE:値が高い方が健康度が高い

※年齢調整WDP:値が低い方が健康度が高い

※全国のは47都道府県の平均値

統計表31

男性 平成22年 都道府県別 65歳 平均余命、

平成26年 都道府県別 65歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整WDP)の順位

	65歳 平均余命	順位	65歳 DALE	順位	年齢調整 WDP	順位
全国	18.80		17.29		48.93	
北海道	18.75	27	17.19	34	49.82	31
青森	17.59	47	16.20	47	53.78	43
岩手	18.46	40	16.94	43	51.44	37
宮城	18.81	24	17.30	23	48.75	24
秋田	18.10	46	16.64	45	52.53	40
山形	18.82	22	17.46	14	45.85	10
福島	18.45	41	17.03	39	48.74	23
茨城	18.58	37	17.28	26	42.76	3
栃木	18.30	45	16.99	41	43.60	5
群馬	18.77	25	17.32	21	46.89	15
埼玉	18.71	32	17.29	24	46.93	16
千葉	18.97	14	17.53	9	46.74	12
東京	18.82	23	17.21	32	52.58	42
神奈川	19.06	9	17.45	15	50.58	35
新潟	18.87	20	17.35	20	49.78	30
富山	18.86	21	17.29	25	51.35	36
石川	18.91	17	17.42	17	46.80	14
福井	19.19	5	17.70	3	47.71	18
山梨	18.90	18	17.58	7	40.23	1
長野	19.71	1	18.15	1	42.67	2
岐阜	19.03	11	17.58	8	45.02	8
静岡	18.91	16	17.49	13	43.50	4
愛知	18.60	35	17.16	35	48.48	21
三重	18.74	30	17.24	30	50.43	33
滋賀	19.18	6	17.64	5	47.89	19
京都	19.20	4	17.43	16	56.09	45
大阪	18.31	44	16.60	46	62.58	47
兵庫	18.71	33	17.15	36	51.69	39
奈良	18.88	19	17.39	19	47.04	17
和歌山	18.35	43	16.78	44	56.43	46
鳥取	18.47	39	16.99	42	48.97	26
島根	18.98	12	17.40	18	49.38	27
岡山	18.96	15	17.32	22	52.56	41
広島	19.10	8	17.51	12	48.79	25
山口	18.37	42	16.99	40	46.75	13
徳島	18.75	28	17.24	29	50.57	34
香川	19.06	10	17.51	10	48.16	20
愛媛	18.73	31	17.11	37	51.69	38
高知	18.69	34	17.19	33	49.42	28
福岡	18.58	36	17.09	38	49.48	29
佐賀	18.56	38	17.23	31	43.78	6
長崎	18.74	29	17.27	27	50.14	32
熊本	19.46	3	17.92	2	45.73	9
大分	19.17	7	17.68	4	44.84	7
宮崎	18.97	13	17.51	11	46.29	11
鹿児島	18.76	26	17.25	28	48.53	22
沖縄	19.50	2	17.64	6	56.00	44

※平均余命:平成22年

※DALE:値が高い方が健康度が高い

※年齢調整WDP:値が低い方が健康度が高い

※全国のは47都道府県の平均値

統計表32

女性 平成22年 都道府県別 65歳 平均余命、

平成26年 都道府県別 65歳 障害調整健康余命(DALE)、年齢調整加重障害保有割合(年齢調整WDP)の順位

	65歳 平均余命	順位	65歳 DALE	順位	年齢調整 WDP	順位
全国	23.9		20.48		57.26	
北海道	24.05	18	20.45	24	59.51	33
青森	23.28	46	19.88	46	63.74	44
岩手	23.69	33	20.36	33	56.40	23
宮城	23.70	32	20.40	29	56.52	25
秋田	23.64	35	20.12	44	61.52	41
山形	23.98	21	20.69	12	51.73	7
福島	23.57	39	20.37	32	55.47	17
茨城	23.44	44	20.41	27	50.88	4
栃木	23.22	47	20.22	41	51.65	6
群馬	23.47	43	20.23	39	56.00	21
埼玉	23.42	45	20.21	42	56.95	27
千葉	23.63	36	20.36	34	56.44	24
東京	23.85	28	20.31	35	60.79	38
神奈川	24.03	20	20.45	23	60.68	37
新潟	24.28	7	20.78	10	54.10	13
富山	24.26	9	20.65	14	55.60	18
石川	24.23	10	20.65	15	55.84	19
福井	24.29	6	20.83	7	52.41	8
山梨	24.09	15	20.96	3	46.61	1
長野	24.36	4	21.02	2	49.80	2
岐阜	23.67	34	20.48	22	52.69	11
静岡	23.71	31	20.66	13	50.75	3
愛知	23.54	40	20.31	36	57.33	28
三重	23.61	38	20.29	37	60.18	35
滋賀	23.95	25	20.56	18	56.24	22
京都	23.98	22	20.22	40	65.98	45
大阪	23.47	42	19.65	47	76.43	47
兵庫	23.62	37	20.15	43	62.79	43
奈良	23.86	27	20.37	30	59.35	31
和歌山	23.52	41	19.89	45	67.84	46
鳥取	24.27	8	20.93	5	55.93	20
島根	24.51	3	21.04	1	52.46	9
岡山	24.17	12	20.51	20	61.47	40
広島	24.31	5	20.57	17	60.20	36
山口	23.83	29	20.43	25	56.88	26
徳島	23.77	30	20.27	38	60.94	39
香川	23.89	26	20.40	28	58.47	29
愛媛	24.06	17	20.37	31	62.20	42
高知	24.04	19	20.60	16	54.59	14
福岡	23.95	24	20.42	26	59.50	32
佐賀	24.15	13	20.79	8	51.20	5
長崎	24.06	16	20.53	19	59.03	30
熊本	24.57	2	20.94	4	55.43	16
大分	24.23	11	20.78	9	53.05	12
宮崎	24.13	14	20.73	11	52.46	10
鹿児島	23.96	23	20.50	21	55.36	15
沖縄	24.89	1	20.84	6	59.80	34

※平均余命:平成22年

※DALE:値が高い方が健康度が高い

※年齢調整WDP:値が低い方が健康度が高い

※全国のは47都道府県の平均値