

＜年齢階層別＞茨城県におけるHIV感染者・AIDS患者報告数の年次推移

平成21年11月24日時点

【HIV感染者】

(報告数/年)

|        | S62 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21(1～9月) | 累計  |
|--------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 20歳未満  | 0   | 0   | 1  | 0  | 9  | 9  | 2  | 2  | 3  | 1  | 0  | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0         | 30  |
| 20～29歳 | 0   | 0   | 0  | 1  | 31 | 59 | 27 | 24 | 14 | 10 | 11 | 5   | 5   | 5   | 2   | 8   | 2   | 2   | 4   | 4   | 5   | 3   | 4         | 226 |
| 30～39歳 | 0   | 0   | 0  | 0  | 1  | 9  | 7  | 4  | 8  | 14 | 13 | 5   | 8   | 5   | 6   | 4   | 2   | 4   | 4   | 6   | 3   | 2   | 5         | 110 |
| 40～49歳 | 0   | 0   | 0  | 1  | 0  | 0  | 2  | 3  | 1  | 2  | 5  | 1   | 7   | 3   | 0   | 2   | 6   | 3   | 0   | 1   | 0   | 3   | 1         | 41  |
| 50歳以上  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 2  | 3  | 6   | 1   | 2   | 2   | 2   | 3   | 2   | 3   | 5   | 3   | 3   | 1         | 39  |
| 不明     | 0   | 0   | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0         | 2   |
| 計      | 0   | 0   | 1  | 2  | 43 | 77 | 38 | 34 | 26 | 29 | 32 | 17  | 21  | 15  | 10  | 17  | 14  | 11  | 11  | 17  | 11  | 11  | 11        | 448 |

【AIDS患者】

(報告数/年)

|        | S62 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21(1～9月) | 累計  |
|--------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 20歳未満  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0         | 0   |
| 20～29歳 | 0   | 0   | 0  | 0  | 1  | 0  | 2  | 3  | 4  | 5  | 1  | 2   | 1   | 2   | 0   | 0   | 2   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 2         | 28  |
| 30～39歳 | 0   | 0   | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 4  | 1  | 9  | 8   | 5   | 8   | 6   | 4   | 7   | 2   | 6   | 3   | 2   | 0   | 1         | 67  |
| 40～49歳 | 0   | 1   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 7  | 7  | 3  | 3   | 5   | 10  | 0   | 7   | 7   | 3   | 4   | 6   | 3   | 6   | 4         | 78  |
| 50歳以上  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 1  | 2  | 2  | 3  | 6  | 9  | 6   | 6   | 11  | 9   | 7   | 3   | 9   | 9   | 7   | 4   | 1   | 2         | 97  |
| 不明     | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0         | 0   |
| 計      | 0   | 1   | 0  | 0  | 2  | 1  | 5  | 6  | 18 | 19 | 22 | 19  | 17  | 31  | 15  | 18  | 19  | 15  | 20  | 17  | 9   | 7   | 9         | 270 |

【感染者・患者】

(報告数/年)

|        | S62 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21(1～9月) | 累計  |
|--------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 20歳未満  | 0   | 0   | 1  | 0  | 9  | 9  | 2  | 2  | 3  | 1  | 0  | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0         | 30  |
| 20～29歳 | 0   | 0   | 0  | 1  | 32 | 59 | 29 | 27 | 18 | 15 | 12 | 7   | 6   | 7   | 2   | 8   | 4   | 3   | 5   | 5   | 5   | 3   | 6         | 254 |
| 30～39歳 | 0   | 0   | 0  | 0  | 2  | 9  | 7  | 4  | 12 | 15 | 22 | 13  | 13  | 13  | 12  | 8   | 9   | 6   | 10  | 9   | 5   | 2   | 6         | 177 |
| 40～49歳 | 0   | 1   | 0  | 1  | 0  | 0  | 3  | 4  | 8  | 9  | 8  | 4   | 12  | 13  | 0   | 9   | 13  | 6   | 4   | 7   | 3   | 9   | 5         | 119 |
| 50歳以上  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 1  | 2  | 3  | 3  | 8  | 12 | 12  | 7   | 13  | 11  | 9   | 6   | 11  | 12  | 12  | 7   | 4   | 3         | 136 |
| 不明     | 0   | 0   | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0         | 2   |
| 計      | 0   | 1   | 1  | 2  | 45 | 78 | 43 | 40 | 44 | 48 | 54 | 36  | 38  | 46  | 25  | 35  | 33  | 26  | 31  | 34  | 20  | 18  | 20        | 718 |

(データ:後天性免疫不全症候群発生届出 集計)

＜性別・国籍別＞茨城県におけるHIV感染者・AIDS患者報告数の年次推移

平成21年11月24日時点

【HIV感染者】

(報告数/年)

|       | S62 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21(1～9月) | 累計  |
|-------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 日本人男性 | 0   | 0   | 1  | 1  | 0  | 6  | 5  | 4  | 4  | 7  | 14 | 7   | 9   | 6   | 5   | 7   | 11  | 8   | 5   | 11  | 9   | 7   | 9         | 136 |
| 日本人女性 | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 1  | 3  | 4  | 0  | 1   | 3   | 3   | 2   | 2   | 0   | 0   | 2   | 4   | 2   | 1   | 1         | 31  |
| 外国人男性 | 0   | 0   | 0  | 0  | 3  | 7  | 1  | 2  | 5  | 6  | 7  | 3   | 1   | 3   | 2   | 4   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 2   | 1         | 50  |
| 外国人女性 | 0   | 0   | 0  | 1  | 40 | 63 | 31 | 27 | 14 | 12 | 11 | 6   | 8   | 3   | 1   | 4   | 2   | 2   | 3   | 2   | 0   | 1   | 0         | 231 |
| 計     | 0   | 0   | 1  | 2  | 43 | 77 | 38 | 34 | 26 | 29 | 32 | 17  | 21  | 15  | 10  | 17  | 14  | 11  | 11  | 17  | 11  | 11  | 11        | 448 |

【AIDS患者】

(報告数/年)

|       | S62 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21(1～9月) | 累計  |
|-------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 日本人男性 | 0   | 1   | 0  | 0  | 0  | 1  | 3  | 2  | 12 | 14 | 13 | 9   | 10  | 23  | 9   | 13  | 13  | 11  | 15  | 12  | 6   | 3   | 6         | 176 |
| 日本人女性 | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 2   | 1   | 4   | 0   | 0   | 1   | 2   | 0   | 3   | 1   | 1   | 2         | 19  |
| 外国人男性 | 0   | 0   | 0  | 0  | 2  | 0  | 1  | 1  | 0  | 2  | 7  | 5   | 2   | 1   | 4   | 3   | 1   | 1   | 5   | 2   | 0   | 2   | 1         | 40  |
| 外国人女性 | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 2  | 5  | 3  | 2  | 3   | 4   | 3   | 2   | 2   | 4   | 1   | 0   | 0   | 2   | 1   | 0         | 35  |
| 計     | 0   | 1   | 0  | 0  | 2  | 1  | 5  | 6  | 18 | 19 | 22 | 19  | 17  | 31  | 15  | 18  | 19  | 15  | 20  | 17  | 9   | 7   | 9         | 270 |

【感染者・患者】

(報告数/年)

|       | S62 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21(1～9月) | 累計  |
|-------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 日本人男性 | 0   | 1   | 1  | 1  | 0  | 7  | 8  | 6  | 16 | 21 | 27 | 16  | 19  | 29  | 14  | 20  | 24  | 19  | 20  | 23  | 15  | 10  | 15        | 312 |
| 日本人女性 | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 1  | 1  | 2  | 4  | 4  | 0  | 3   | 4   | 7   | 2   | 2   | 1   | 2   | 2   | 7   | 3   | 2   | 3         | 50  |
| 外国人男性 | 0   | 0   | 0  | 0  | 5  | 7  | 2  | 3  | 5  | 8  | 14 | 8   | 3   | 4   | 6   | 7   | 2   | 2   | 6   | 2   | 0   | 4   | 2         | 90  |
| 外国人女性 | 0   | 0   | 0  | 1  | 40 | 63 | 32 | 29 | 19 | 15 | 13 | 9   | 12  | 6   | 3   | 6   | 6   | 3   | 3   | 2   | 2   | 2   | 0         | 266 |
| 計     | 0   | 1   | 1  | 2  | 45 | 78 | 43 | 40 | 44 | 48 | 54 | 36  | 38  | 46  | 25  | 35  | 33  | 26  | 31  | 34  | 20  | 18  | 20        | 718 |

(データ:後天性免疫不全症候群発生届出 集計)

<感染経路別>茨城県におけるHIV感染者・AIDS患者報告数の年次推移

平成21年11月24日時点

【HIV感染者】(重複あり)

(報告数/年)

|              | S62 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21(1～9月) | 累計  |
|--------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 異性間性的接触(国内)  | 0   | 0   | 0  | 0  | 1  | 8  | 11 | 12 | 3  | 12 | 9  | 6   | 9   | 6   | 4   | 4   | 3   | 5   | 3   | 8   | 3   | 4   | 6         | 117 |
| 異性間性的接触(その他) | 0   | 0   | 0  | 0  | 17 | 31 | 19 | 10 | 11 | 8  | 12 | 6   | 5   | 3   | 1   | 3   | 0   | 1   | 2   | 1   | 2   | 0   | 0         | 132 |
| 同性間性的接触      | 0   | 0   | 0  | 1  | 0  | 2  | 0  | 0  | 2  | 0  | 2  | 2   | 2   | 3   | 1   | 4   | 4   | 3   | 3   | 8   | 4   | 3   | 5         | 49  |
| 母子感染         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0         | 3   |
| その他・不明       | 0   | 0   | 1  | 1  | 25 | 36 | 7  | 12 | 9  | 8  | 9  | 3   | 5   | 3   | 4   | 6   | 7   | 2   | 3   | 0   | 2   | 4   | 1         | 148 |
| 計            | 0   | 0   | 1  | 2  | 43 | 77 | 38 | 34 | 26 | 29 | 32 | 17  | 21  | 15  | 10  | 17  | 14  | 11  | 11  | 17  | 11  | 11  | 12        | 449 |

【AIDS患者】(重複あり)

(報告数/年)

|              | S62 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21(1～9月) | 累計  |
|--------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 異性間性的接触(国内)  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 1  | 6  | 9  | 8  | 6   | 9   | 16  | 8   | 12  | 9   | 5   | 12  | 3   | 4   | 1   | 4         | 115 |
| 異性間性的接触(その他) | 0   | 1   | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 1  | 3  | 3  | 7  | 4   | 5   | 2   | 5   | 2   | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 1         | 47  |
| 同性間性的接触      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | 2  | 1  | 0   | 0   | 3   | 0   | 1   | 2   | 1   | 1   | 5   | 0   | 0   | 0         | 18  |
| 母子感染         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0         | 0   |
| その他・不明       | 0   | 0   | 0  | 0  | 2  | 1  | 1  | 4  | 7  | 5  | 6  | 9   | 3   | 10  | 2   | 3   | 7   | 7   | 5   | 7   | 3   | 4   | 4         | 90  |
| 計            | 0   | 1   | 0  | 0  | 2  | 1  | 5  | 6  | 18 | 19 | 22 | 19  | 17  | 31  | 15  | 18  | 19  | 15  | 20  | 17  | 9   | 7   | 9         | 270 |

【感染者・患者】(重複あり)

(報告数/年)

|              | S62 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21(1～9月) | 累計  |
|--------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| 異性間性的接触(国内)  | 0   | 0   | 0  | 0  | 1  | 8  | 13 | 13 | 9  | 21 | 17 | 12  | 18  | 22  | 12  | 16  | 12  | 10  | 15  | 11  | 7   | 5   | 10        | 232 |
| 異性間性的接触(その他) | 0   | 1   | 0  | 0  | 17 | 31 | 21 | 11 | 14 | 11 | 19 | 10  | 10  | 5   | 6   | 5   | 1   | 3   | 4   | 3   | 4   | 2   | 1         | 179 |
| 同性間性的接触      | 0   | 0   | 0  | 1  | 0  | 2  | 0  | 0  | 4  | 2  | 3  | 2   | 2   | 6   | 1   | 5   | 6   | 4   | 4   | 13  | 4   | 3   | 5         | 67  |
| 母子感染         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0         | 3   |
| その他・不明       | 0   | 0   | 1  | 1  | 27 | 37 | 8  | 16 | 16 | 13 | 15 | 12  | 8   | 13  | 6   | 9   | 14  | 9   | 8   | 7   | 5   | 8   | 5         | 238 |
| 計            | 0   | 1   | 1  | 2  | 45 | 78 | 43 | 40 | 44 | 48 | 54 | 36  | 38  | 46  | 25  | 35  | 33  | 26  | 31  | 34  | 20  | 18  | 21        | 719 |

(データ:後天性免疫不全症候群発生届出 集計)