


八千代町

1 人口及び人口動態に関する統計

(1) 人口ピラミッド

昭和55(1980)年


平成17(2005)年



昭和55年国勢調査、平成17年国勢調査 人口(総数)

(2) 平均寿命

| | S60 1985 | H2 1990 | H7 1995 | H12 2000 | H17 2005 |
|---|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 男 | 73.1 | 74.4 | 75.5 | 76.8 | 77.6 |
| 女 | 79.1 | 80.6 | 81.8 | 84.3 | 84.6 |






(3) 世帯数と人口

| | H7 1995 | H8 1996 | H9 1997 | H10 1998 | H11 1999 | H12 2000 | H13 2001 | H14 2002 | H15 2003 | H16 2004 | H17 2005 | H18 2006 | H19 2007 |
|-----|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 世帯数 | 5,903 | 5,986 | 6,016 | 6,075 | 6,083 | 6,066 | 6,274 | 6,290 | 6,369 | 6,471 | 6,209 | 6,337 | 6,450 |
| 人口 | 25,008 | 25,067 | 25,001 | 24,853 | 24,716 | 24,352 | 24,393 | 24,317 | 24,261 | 24,193 | 23,609 | 23,569 | 23,526 |
| 男 | 12,516 | 12,561 | 12,565 | 12,496 | 12,439 | 12,157 | 12,203 | 12,178 | 12,189 | 12,199 | 11,897 | 11,893 | 11,921 |
| 女 | 12,492 | 12,506 | 12,436 | 12,357 | 12,277 | 12,195 | 12,190 | 12,139 | 12,072 | 11,994 | 11,712 | 11,676 | 11,605 |

(4) 高齢化率

| | | H9 1997 | H10 1998 | H11 1999 | H12 2000 | H13 2001 | H14 2002 | H15 2003 | H16 2004 | H17 2005 | H18 2006 | H19 2007 |
|------|-------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 八千代町 | 総人口 | 25,001 | 24,853 | 24,717 | 24,309 | 24,350 | 24,274 | 24,218 | 24,150 | 23,609 | 23,569 | 23,526 |
| | 65歳以上 | 4,606 | 4,699 | 4,761 | 4,812 | 4,920 | 4,973 | 5,040 | 5,014 | 5,026 | 5,100 | 5,152 |
| | 割合 | 18.4 | 18.9 | 19.3 | 19.8 | 20.2 | 20.5 | 20.8 | 20.8 | 21.3 | 21.6 | 21.9 |
| | 75歳以上 | 1,721 | 1,838 | 1,958 | 2,100 | 2,280 | 2,386 | 2,495 | 2,554 | 2,643 | 2,744 | 2,789 |
| | 割合 | 6.9 | 7.4 | 7.9 | 8.6 | 9.4 | 9.8 | 10.3 | 10.6 | 11.2 | 11.6 | 11.9 |



(5) 出生数と出生率


| | H7 1995 | H8 1996 | H9 1997 | H10 1998 | H11 1999 | H12 2000 | H13 2001 | H14 2002 | H15 2003 | H16 2004 | H17 2005 | H18 2006 | H19 2007 |
|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 出生数 | 249 | 248 | 214 | 202 | 260 | 228 | 226 | 237 | 213 | 216 | 187 | 179 | 188 |
| 男 | 143 | 122 | 114 | 104 | 133 | 112 | 114 | 123 | 116 | 122 | 110 | 89 | 96 |
| 女 | 106 | 126 | 100 | 98 | 127 | 116 | 112 | 114 | 97 | 94 | 77 | 90 | 92 |
| 出生率(人口千対) | 10.0 | 10.0 | 8.6 | 8.2 | 10.6 | 9.4 | 9.3 | 9.8 | 8.9 | 9.0 | 8.0 | 7.7 | 8.1 |

(6) 死亡数と粗死亡率

| | H7 1995 | H8 1996 | H9 1997 | H10 1998 | H11 1999 | H12 2000 | H13 2001 | H14 2002 | H15 2003 | H16 2004 | H17 2005 | H18 2006 | H19 2007 |
|-----|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 死亡数 | 221 | 222 | 227 | 214 | 262 | 215 | 185 | 240 | 275 | 257 | 239 | 242 | 244 |
| 男 | 121 | 118 | 120 | 112 | 151 | 114 | 111 | 138 | 140 | 130 | 125 | 138 | 148 |
| 女 | 100 | 104 | 107 | 102 | 111 | 101 | 74 | 102 | 135 | 127 | 114 | 104 | 96 |
| 死亡率 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 8.7 | 10.7 | 8.9 | 7.6 | 10.0 | 11.5 | 10.7 | 10.2 | 10.4 | 10.5 |


(7) 乳児死亡者数と乳児死亡率

| | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 乳児死亡者数 | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - |
| 死亡率(出生千対) | 12.0 | 12.1 | - | 5.0 | - | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 9.4 | - | - | 5.6 | - |




(8) 死因別死亡数

| | | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 |
|-------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 全死因 | 男 | 121 | 118 | 120 | 112 | 151 | 114 | 111 | 138 | 140 | 130 | 125 | 138 | 148 |
| | 女 | 100 | 104 | 107 | 102 | 111 | 101 | 74 | 102 | 135 | 127 | 114 | 104 | 96 |
| 悪性新生物 | 男 | 34 | 36 | 36 | 36 | 49 | 25 | 34 | 41 | 43 | 49 | 40 | 46 | 54 |
| | 女 | 18 | 17 | 23 | 20 | 22 | 27 | 16 | 26 | 27 | 31 | 26 | 14 | 23 |
| 糖尿病 | 男 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | 4 | 3 | - | 1 | 4 | - | 3 | 2 |
| | 女 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 2 |
| 心疾患 | 男 | 13 | 10 | 14 | 11 | 16 | 26 | 14 | 14 | 17 | 13 | 20 | 14 | 18 |
| | 女 | 22 | 17 | 21 | 17 | 21 | 16 | 18 | 14 | 29 | 23 | 20 | 21 | 10 |
| 脳血管疾患 | 男 | 17 | 19 | 14 | 23 | 18 | 13 | 17 | 23 | 21 | 19 | 11 | 18 | 17 |
| | 女 | 21 | 29 | 22 | 23 | 18 | 13 | 14 | 16 | 17 | 25 | 14 | 19 | 17 |



(9) 標準化死亡比

| | | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 |
|-------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 全死因 | 男 | 1.12 | 1.09 | 1.10 | 0.99 | 1.29 | 1.00 | 0.97 | 1.19 | 1.18 | 1.11 | 0.99 | 1.11 | 1.16 |
| | 女 | 1.10 | 1.19 | 1.18 | 1.12 | 1.14 | 1.06 | 0.76 | 1.03 | 1.32 | 1.24 | 1.05 | 0.93 | 0.84 |
| 悪性新生物 | 男 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 1.28 | 0.64 | 0.86 | 1.03 | 1.07 | 1.20 | 0.96 | 1.12 | 1.27 |
| | 女 | 0.81 | 0.77 | 0.99 | 0.85 | 0.89 | 1.09 | 0.63 | 1.01 | 1.04 | 1.17 | 0.97 | 0.51 | 0.83 |
| 糖尿病 | 男 | 0.65 | 0.72 | 2.90 | 2.13 | 0.00 | 2.86 | 2.20 | 0.00 | 0.70 | 2.83 | 0.00 | 1.96 | 1.29 |
| | 女 | 0.64 | 3.52 | 0.74 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.75 | 1.46 | 0.00 | 1.42 | 0.72 | 1.38 |
| 心疾患 | 男 | 0.86 | 0.66 | 0.91 | 0.70 | 0.98 | 1.66 | 0.88 | 0.86 | 1.01 | 0.78 | 1.10 | 0.78 | 0.99 |
| | 女 | 1.45 | 1.12 | 1.35 | 1.09 | 1.24 | 0.96 | 1.06 | 0.80 | 1.57 | 1.25 | 1.00 | 1.02 | 0.47 |
| 脳血管疾患 | 男 | 1.13 | 1.29 | 0.96 | 1.58 | 1.21 | 0.94 | 1.22 | 1.68 | 1.52 | 1.42 | 0.79 | 1.33 | 1.27 |
| | 女 | 1.26 | 1.80 | 1.37 | 1.48 | 1.13 | 0.85 | 0.91 | 1.04 | 1.09 | 1.66 | 0.91 | 1.25 | 1.13 |



※(県)…茨城県, (町)…八千代町
※全国=1.0

2 医療に関する統計



(1) 医療施設

① 病院・診療所数と病床数

| | H7 1995 | H8 1996 | H9 1997 | H10 1998 | H11 1999 | H12 2000 | H13 2001 | H14 2002 | H15 2003 | H16 2004 | H17 2005 | H18 2006 | H19 2007 |
|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 病院総数・施設数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 病院総数・病床数 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 40 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 一般病院・病床数 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 40 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 一般診療所・施設数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| 有床診療所・施設数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 有床診療所・病床数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - |
| 歯科診療所・施設数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

② 人口10万対医療施設数・病床数


| | H9 1997 | H10 1998 | H11 1999 | H12 2000 | H13 2001 | H14 2002 | H15 2003 | H16 2004 | H17 2005 | H18 2006 | H19 2007 |
|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 病院総数・施設数 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 |
| 病院総数・病床数 | 220.0 | 221.3 | 222.5 | 225.9 | 225.5 | 226.2 | 164.9 | 227.3 | 233.0 | 233.4 | 233.8 |
| 一般病院・病床数 | 220.0 | 221.3 | 222.5 | 225.9 | 225.5 | 226.2 | 164.9 | 227.3 | 233.0 | 233.4 | 233.8 |
| 一般診療所・施設数 | 20.0 | 20.1 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 20.7 | 16.9 | 21.2 | 25.5 |
| 有床診療所・施設数 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | - | - | - |
| 有床診療所・病床数 | 120.0 | 120.7 | 44.5 | 45.2 | 45.1 | 45.2 | 45.3 | 45.5 | - | - | - |



(2) 医師・歯科医師・薬剤師


① 医師・歯科医師・薬剤師数

| | H8 1996 | H10 1998 | H12 2000 | H14 2002 | H16 2004 | H18 2006 |
|------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 医師 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 歯科医師 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 薬剤師 | 10 | 16 | 15 | 12 | 16 | 11 |



② 人口10万対医師・歯科医師・薬剤師数


| | H10 1998 | H12 2000 | H14 2002 | H16 2004 | H18 2006 |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 医師 | 28.2 | 20.5 | 20.6 | 16.5 | 21.2 |
| 歯科医師 | 32.2 | 45.2 | 45.2 | 45.5 | 50.9 |
| 薬剤師 | 64.4 | 61.6 | 49.3 | 66.1 | 46.7 |



(3) 保健師・看護師・准看護師


① 保健師・看護師・准看護師数

| | H8 1996 | H10 1998 | H12 2000 | H14 2002 | H16 2004 | H18 2006 | H20 2008 |
|----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 保健師 | 3 | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
| 看護師 | 8 | - | - | - | 7 | 9 | 15 |
| 准看護師 | 21 | - | - | - | 17 | 18 | 19 |
| 看護師+准看護師 | 29 | - | - | - | 24 | 27 | 34 |



② 人口10万対保健師・看護師・准看護師数

| | H8 1996 | H10 1998 | H12 2000 | H14 2002 | H16 2004 | H18 2006 | H20 2008 |
|----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 保健師 | 12.0 | - | - | - | 20.9 | 21.5 | 21.7 |
| 看護師 | 32.1 | - | - | - | 29.2 | 38.7 | 65.2 |
| 准看護師 | 84.3 | - | - | - | 71.0 | 77.3 | 82.6 |
| 看護師+准看護師 | 116.5 | - | - | - | 100.2 | 116.0 | 147.8 |



(4) 診療科目別医療施設数, 医師・歯科医師数

八千代町

① 診療科目別一般病院数 (重複計上)

| | H10 1998 | H11 1999 | H12 2000 | H13 2001 | H14 2002 | H15 2003 | H16 2004 | H17 2005 | H18 2006 | H19 2007 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 一般病院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 内科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 呼吸器科 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 消化器科(胃腸科) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 循環器科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 小児科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 精神科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神経科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神経内科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 心療内科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アレルギー科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リウマチ科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 整形外科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 形成外科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美容外科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 脳神経外科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 呼吸器外科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 心臓血管外科 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小児外科 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産婦人科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 婦人科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 耳鼻咽喉科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 気管食道科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 皮膚科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 泌尿器科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 性病科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 肛門科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| リハビリテーション科 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 放射線科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 麻酔科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 歯科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 矯正歯科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小児歯科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 歯科口腔外科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

② 診療科目別一般診療所数 (重複計上)

| | H11 1999 | H12 2000 | H13 2001 | H14 2002 | H15 2003 | H16 2004 | H17 2005 | H18 2006 | H19 2007 | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 一般診療所 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| 内科 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 呼吸器科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 消化器科(胃腸科) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 循環器科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 小児科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 精神科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神経科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神経内科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 心療内科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アレルギー科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| リウマチ科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 外科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 整形外科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 形成外科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美容外科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 脳神経外科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 呼吸器外科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 心臓血管外科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小児外科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産婦人科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 婦人科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 耳鼻咽喉科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 気管食道科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 皮膚科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 泌尿器科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 性病科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 肛門科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リハビリテーション科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 放射線科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 麻酔科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 歯科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 矯正歯科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小児歯科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 歯科口腔外科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

③ 診療科目別医師数 (重複計上)







| | H10 1998 | H11 1999 | H12 2000 | H13 2001 | H14 2002 | H15 2003 | H16 2004 | H17 2005 | H18 2006 | H19 2007 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 医療施設従事者数 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 内科 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 心療内科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 呼吸器科 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 消化器科(胃腸科) | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 循環器科 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| アレルギー科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| リウマチ科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 小児科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 精神科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神経科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神経内科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外科 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 整形外科 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 形成外科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美容外科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 脳神経外科 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 呼吸器外科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 心臓血管外科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小児外科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産婦人科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 産科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 婦人科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 眼科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 耳鼻咽喉科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 気管食道科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 皮膚科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 泌尿器科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 性病科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 肛門科 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| リハビリテーション科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 放射線科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 麻酔科 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 病理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 救命救急 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 診療科不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

④ 診療科目別歯科医師数 (重複計上)

| | H10 1998 | H11 1999 | H12 2000 | H13 2001 | H14 2002 | H15 2003 | H16 2004 | H17 2005 | H18 2006 | H19 2007 |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 歯科 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 矯正歯科 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 小児歯科 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 歯科口腔外科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 不詳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



3 地域保健・老人保健事業に関する統計
 (1) 基本健康診査及びがん検診対象者数・受診者数・受診率

| | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 |
|---------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 対象者数・基本健康診査 | 9,622 | 9,583 | 9,529 | 9,501 | 8,874 |
| ・胃がん | 9,622 | 9,583 | 9,529 | 9,501 | 8,874 |
| ・肺がん | 10,146 | 9,583 | 9,529 | 9,501 | 8,874 |
| ・大腸がん | 9,622 | 9,583 | 9,529 | 9,501 | 8,874 |
| ・子宮がん | 6,726 | 6,004 | 8,186 | 7,411 | 6,583 |
| ・乳がん | 5,980 | 4,584 | 6,749 | 6,000 | 4,225 |
| 受診者数・基本健康診査 | 4,291 | 4,089 | 3,951 | 3,854 | 3,709 |
| ・胃がん | 1,505 | 1,296 | 1,281 | 1,217 | 1,211 |
| ・肺がん | 4,569 | 4,322 | 4,292 | 4,077 | 3,977 |
| ・大腸がん | 1,651 | 1,425 | 1,425 | 1,417 | 1,393 |
| ・子宮がん(頸部) | 599 | 581 | 549 | 598 | 622 |
| ・乳がん(視触診) | 496 | 298 | - | - | - |
| ・乳がん(視触診、マンモ) | - | - | 252 | 369 | 356 |
| 受診率・基本健康診査 | 44.6 | 42.7 | 41.5 | 40.6 | 41.8 |
| ・胃がん | 15.6 | 13.5 | 13.4 | 12.8 | 13.6 |
| ・肺がん | 45.0 | 45.1 | 45.0 | 42.9 | 44.8 |
| ・大腸がん | 17.2 | 14.9 | 15.0 | 14.9 | 15.7 |
| ・子宮がん | 8.9 | 9.7 | 10.2 | 11.3 | 13.0 |
| ・乳がん | 8.3 | 6.5 | 6.1 | 10.4 | 17.2 |



(2) 基本健康診査の受診者数
 基本健康診査の受診者数・指導区分別人数

| | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 受診者数・総数 | 4,291 | 4,089 | 3,951 | 3,854 | 3,709 |
| 40～64歳 | 2,339 | 2,175 | 2,119 | 2,003 | 1,929 |
| 65歳以上 | 1,952 | 1,914 | 1,832 | 1,851 | 1,780 |
| 異常認めず・% | 4.8% | 4.6% | 6.4% | 5.9% | 6.0% |
| 総数 | 207 | 188 | 252 | 226 | 221 |
| 40～64歳 | 167 | 150 | 217 | 190 | 185 |
| 65歳以上 | 40 | 38 | 35 | 36 | 36 |
| 要指導・% | 36.7% | 37.3% | 22.8% | 21.8% | 23.2% |
| 総数 | 1,576 | 1,524 | 901 | 841 | 861 |
| 40～64歳 | 1,052 | 1,031 | 635 | 604 | 617 |
| 65歳以上 | 524 | 493 | 266 | 237 | 244 |
| 要医療・% | 58.4% | 58.1% | 70.8% | 72.3% | 70.8% |
| 総数 | 2,508 | 2,377 | 2,798 | 2,787 | 2,627 |
| 40～64歳 | 1,120 | 994 | 1,267 | 1,209 | 1,127 |
| 65歳以上 | 1,388 | 1,383 | 1,531 | 1,578 | 1,500 |



(3) がん検診の受診者数

① 胃がん受診者数(男)・結果別人数

| | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 受診者数 | 654 | 602 | 685 | 662 | 686 | 574 | 563 | 551 | 550 |
| 要精密 | 120 | 113 | 91 | 115 | 104 | 99 | 91 | 88 | 127 |
| % | 18.3% | 18.8% | 13.3% | 17.4% | 15.2% | 17.2% | 16.2% | 16.0% | 23.1% |
| 異常を認めず | 9 | 6 | 9 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 |
| % | 7.5% | 5.3% | 9.9% | 3.5% | 1.9% | 8.1% | 3.3% | 4.5% | 3.1% |
| がんであった者 | 2 | - | - | 3 | - | 1 | 3 | 1 | - |
| % | 1.7% | - | - | 2.6% | - | 1.0% | 3.3% | 1.1% | - |

③ 肺がん(細胞診のみ)受診者数(男)・結果別人数

| | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 |
|---------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 受診者数 | 139 | 129 | 136 | 1 | - | - | - | - |
| 要精密 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| % | - | 0.8% | 0.7% | - | - | - | - | - |
| 異常を認めず | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| がんであった者 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| % | - | - | 100.0% | - | - | - | - | - |

⑤ 大腸がん受診者数(男)・結果別人数

| | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 |
|---------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|
| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 受診者数 | 700 | 654 | 775 | 702 | 732 | 611 | 598 | 602 | 591 |
| 要精密 | 70 | 55 | 73 | 64 | 63 | 58 | 33 | 47 | 44 |
| % | 10.0% | 8.4% | 9.4% | 9.1% | 8.6% | 9.5% | 5.5% | 7.8% | 7.4% |
| 異常を認めず | 11 | 9 | 9 | 10 | 6 | 4 | 6 | 11 | 5 |
| % | 15.7% | 16.4% | 12.3% | 15.6% | 9.5% | 6.9% | 18.2% | 23.4% | 11.4% |
| がんであった者 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
| % | 2.9% | 3.6% | 2.7% | 4.7% | 3.2% | 1.7% | 3.0% | 4.3% | - |

⑦ 肺がん(X線のみ)受診者数(女)・結果別人数

| | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 受診者数 | 2,723 | 2,750 | 2,754 | 2,699 | 2,718 | 2,577 | 2,536 | 2,423 | 2,365 |
| 要精密 | 137 | 75 | 111 | 104 | 82 | 64 | 44 | 45 | 50 |
| % | 5.0% | 2.7% | 4.0% | 3.9% | 3.0% | 2.5% | 1.7% | 1.9% | 2.1% |
| 異常を認めず | 84 | 45 | 56 | 71 | 34 | 32 | 22 | 19 | 33 |
| % | 61.3% | 60.0% | 50.5% | 68.3% | 41.5% | 50.0% | 50.0% | 42.2% | 66.0% |
| がんであった者 | 3 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - |
| % | 2.2% | - | - | - | 3.7% | - | 4.5% | - | - |

⑨ 肺がん(X線・細胞診)受診者数(女)・結果別人数

| | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 |
|---------|------|-------|------|------|------|
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 受診者数 | 14 | 13 | 14 | 17 | 11 |
| 要精密 | - | 3 | 1 | - | - |
| % | - | 23.1% | 7.1% | - | - |
| 異常を認めず | - | 1 | - | - | - |
| % | - | 33.3% | - | - | - |
| がんであった者 | - | - | - | - | - |
| % | - | - | - | - | - |

⑪ 子宮がん(頸部のみ)受診者数・結果別人数

| | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 |
|---------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 受診者数 | 585 | 583 | 758 | 728 | 599 | 581 | 549 | 598 | 622 |
| 要精密 | 9 | 11 | 7 | 18 | 6 | 10 | 8 | 14 | 7 |
| % | 1.5% | 1.9% | 0.9% | 2.5% | 1.0% | 1.7% | 1.5% | 2.3% | 1.1% |
| 異常を認めず | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 1 |
| % | 22.2% | 27.3% | 28.6% | 11.1% | - | 10.0% | 12.5% | 28.6% | 14.3% |
| がんであった者 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| % | - | 9.1% | - | - | - | 20.0% | - | - | - |

⑬ 乳がん(視触診)受診者数・結果別人数

| | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 |
|---------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 受診者数 | 530 | 479 | - | - | - | - | - | - | - |
| 要精密 | 40 | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| % | 7.5% | 4.0% | - | - | - | - | - | - | - |
| 異常を認めず | 17 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| % | 42.5% | 26.3% | - | - | - | - | - | - | - |
| がんであった者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

※平成11年はマンモグラフィ併用検診を含む

② 肺がん(X線のみ)受診者数(男)・結果別人数

| | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 受診者数 | 1,814 | 1,814 | 1,869 | 1,859 | 1,717 | 1,638 | 1,643 | 1,525 | 1,520 |
| 要精密 | 110 | 88 | 100 | 77 | 58 | 39 | 38 | 26 | 34 |
| % | 6.1% | 4.9% | 5.4% | 4.1% | 3.4% | 2.4% | 2.3% | 1.7% | 2.2% |
| 異常を認めず | 65 | 46 | 47 | 43 | 25 | 17 | 16 | 13 | 7 |
| % | 59.1% | 52.3% | 47.0% | 55.8% | 43.1% | 43.6% | 42.1% | 50.0% | 20.6% |
| がんであった者 | 2 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 1 |
| % | 1.8% | - | - | - | 6.9% | - | 2.6% | - | 2.9% |

④ 肺がん(X線・細胞診)受診者数(男)・結果別人数

| | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 |
|---------|-------|-------|-------|------|------|
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 受診者数 | 119 | 94 | 99 | 112 | 81 |
| 要精密 | 3 | 7 | 5 | - | - |
| % | 2.5% | 7.4% | 5.1% | - | - |
| 異常を認めず | 1 | 1 | 2 | - | - |
| % | 33.3% | 14.3% | 40.0% | - | - |
| がんであった者 | - | 1 | - | - | - |
| % | - | 14.3% | - | - | - |

⑥ 胃がん受診者数(女)・結果別人数

| | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 |
|---------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|
| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 受診者数 | 780 | 754 | 836 | 777 | 819 | 722 | 718 | 666 | 661 |
| 要精密 | 62 | 70 | 59 | 71 | 56 | 51 | 73 | 69 | 81 |
| % | 7.9% | 9.3% | 7.1% | 9.1% | 6.8% | 7.1% | 10.2% | 10.4% | 12.3% |
| 異常を認めず | 11 | 11 | 10 | 5 | 2 | 4 | 11 | 4 | 5 |
| % | 17.7% | 15.7% | 16.9% | 7.0% | 3.6% | 7.8% | 15.1% | 5.8% | 6.2% |
| がんであった者 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
| % | 1.6% | - | - | - | 1.8% | 2.0% | 2.7% | - | - |

⑧ 肺がん(細胞診のみ)受診者数(女)・結果別人数

| | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 受診者数 | 26 | 19 | 17 | - | - | - | - | - |
| 要精密 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 異常を認めず | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| がんであった者 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| % | - | - | - | - | - | - | - | - |

⑩ 大腸がん受診者数(女)・結果別人数

| | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 受診者数 | 840 | 824 | 941 | 868 | 919 | 814 | 827 | 815 | 802 |
| 要精密 | 46 | 49 | 66 | 63 | 36 | 33 | 55 | 38 | 36 |
| % | 5.5% | 5.9% | 7.0% | 7.3% | 3.9% | 4.1% | 6.7% | 4.7% | 4.5% |
| 異常を認めず | 19 | 18 | 16 | 12 | 12 | 12 | 17 | 6 | 10 |
| % | 41.3% | 36.7% | 24.2% | 19.0% | 25.0% | 36.4% | 30.9% | 15.8% | 27.8% |
| がんであった者 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| % | 4.3% | - | - | - | - | - | 1.8% | - | - |

⑫ 子宮がん(頸部, 体部)受診者数・結果別人数



| | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 受診者数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 要精密 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 異常を認めず | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| がんであった者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

※平成11年～14年までは体部のみ計上

⑬ 乳がん(視触診, マンモグラフィ)受診者数・結果別人数

| | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 受診者数 | 229 | 656 | 692 | 496 | 298 | 252 | 369 | 356 |
| 要精密 | 11 | 32 | 32 | 17 | 9 | 11 | 19 | 21 |
| % | 4.8% | 4.9% | 4.6% | 3.4% | 3.0% | 4.4% | 5.1% | 5.9% |
| 異常を認めず | 5 | 6 | 10 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 |
| % | 45.5% | 18.8% | 31.3% | 41.2% | 22.2% | 45.5% | 36.8% | 33.3% |
| がんであった者 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| % | - | - | - | 5.9% | - | - | - | - |

※マンモグラフィ単独検診は含まない



(4) 個別健康教育, 集団健康教育, 健康相談

① 個別健康教育の実施人数

| | H15 2003 | H16 2004 | H17 2005 | H18 2006 | H19 2007 |
|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 人数 | - | - | - | - | - |

② 集団健康教育の開催回数・参加延人数

| | H12 2000 | H13 2001 | H14 2002 | H15 2003 | H16 2004 | H17 2005 | H18 2006 | H19 2007 |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 開催回数 | 57 | 40 | 54 | 44 | 64 | 70 | 52 | 49 |
| 参加延べ人数 | 1,703 | 1,400 | 1,986 | 1,872 | 1,604 | 1,818 | 1,261 | 1,084 |



③ 健康相談の開催回数・被指導延人数

| | H11 1999 | H12 2000 | H13 2001 | H14 2002 | H15 2003 | H16 2004 | H17 2005 | H18 2006 | H19 2007 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 開催回数 | 68 | 75 | 75 | 106 | 97 | 110 | 88 | 109 | 59 |
| 被指導延べ人数 | 1,686 | 1,355 | 1,600 | 1,621 | 1,933 | 1,491 | 1,937 | 821 | 817 |

(5) 骨粗鬆症検診の実施状況

骨粗鬆症受診者数・指導区分状況


| | H12 2000 | H13 2001 | H14 2002 | H15 2003 | H16 2004 | H17 2005 | H18 2006 | H19 2007 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 受診者数 | - | 54 | 54 | 43 | 50 | 17 | 42 | 80 |
| 要精密検査 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| 要指導 | - | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 25 |
| 異常認めず | - | 53 | 51 | 34 | 41 | 15 | 34 | 54 |



(6) 機能訓練の実施状況



① 機能訓練の実施施設数・実施回数

| | H11 1999 | H12 2000 | H13 2001 | H14 2002 | H15 2003 | H16 2004 | H17 2005 |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 実施施設数・総数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 実施施設数・A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 実施施設数・B | - | - | - | - | - | - | - |
| 実施回数・総数 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 26 |
| 実施回数・A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 26 |
| 実施回数・B | - | - | - | - | - | - | - |




② 機能訓練の被指導実人数・被指導延べ人員

| | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 被指導実人数・総数 | 31 | 27 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 |
| ・40～64歳 | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 |
| ・65歳以上 | 19 | 16 | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 |
| 被指導実人数・A | 31 | 27 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 |
| ・40～64歳 | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 |
| ・65歳以上 | 19 | 16 | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 |
| 被指導実人数・B | - | - | - | - | - | - | - |
| ・40～64歳 | - | - | - | - | - | - | - |
| ・65歳以上 | - | - | - | - | - | - | - |
| 被指導延べ人員・総数 | 462 | 418 | 429 | 402 | 412 | 354 | 386 |
| ・40～64歳 | 225 | 170 | 195 | 167 | 135 | 118 | 135 |
| ・65歳以上 | 237 | 248 | 234 | 235 | 277 | 236 | 251 |
| 被指導延べ人員・A | 462 | 418 | 429 | 402 | 412 | 354 | 386 |
| ・40～64歳 | 225 | 170 | 195 | 167 | 135 | 118 | 135 |
| ・65歳以上 | 237 | 248 | 234 | 235 | 277 | 236 | 251 |
| 被指導延べ人員・B | - | - | - | - | - | - | - |
| ・40～64歳 | - | - | - | - | - | - | - |
| ・65歳以上 | - | - | - | - | - | - | - |



③ 機能訓練従事者延べ人員

| | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 |
|----------|------|------|------|------|------|
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 総数・総数 | 143 | 146 | 149 | 54 | 67 |
| ・A | 143 | 146 | 149 | 54 | 67 |
| ・B | - | - | - | - | - |
| 医師・総数 | - | - | - | - | - |
| ・A | - | - | - | - | - |
| ・B | - | - | - | - | - |
| 理学療法士・総数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| ・A | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| ・B | - | - | - | - | - |
| 作業療法士・総数 | - | - | - | - | - |
| ・A | - | - | - | - | - |
| ・B | - | - | - | - | - |
| 保健師・総数 | 48 | 50 | 50 | 24 | 40 |
| ・A | 48 | 50 | 50 | 24 | 40 |
| ・B | - | - | - | - | - |
| 看護師・総数 | - | - | - | - | - |
| ・A | - | - | - | - | - |
| ・B | - | - | - | - | - |



(7) 訪問指導の実施状況

| | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 被訪問指導実人数 | 583 | 437 | 447 | 471 | 437 | 387 | 483 | 208 | 237 |
| 被訪問指導延べ人数 | 664 | 506 | 541 | 566 | 515 | 444 | 557 | 228 | 241 |
| 訪問指導従事者総数 | 203 | 204 | 149 | 173 | 189 | 160 | | 172 | 130 |

